GM 56927

PROPRIETE DU RUISSEAU DE LA GROSSE CHUTE

Documents complémentaires

Additional Files





Licence



License

Cette première page a été ajoutée au document et ne fait pas partie du rapport tel que soumis par les auteurs.

Énergie et Ressources naturelles
Québec

Christian Derosier Géologue-Conseil inc.

YVES MORIN et ASSOCIÉS

PROPRIÉTÉ DU RUISSEAU DE LA GROSSE CHUTE

CANTON DE NEWPORT
GASPÉSIE

SNRC 22 A/ 7

MRN-GÉOINFORMATION 1999

GM 56927

Préparé par: Christian Derosier, géologue

Décembre 1994


1957 Chemin Harwood, Saint-Lazare, Qc, J0P 1V0, Tél. & Fax: (514) 458-7865

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Énergie et des Ressources
Direction générale de l'Exploration géologique et minérale

CARTE MINÉRALE DE LA RÉGION DU BAS SAINT-LAURENT ET DE LA PÉNINSULE DE GASPÉ

MINERAL MAP OF THE LOWER SAINT-LAURENT REGION AND GASPÉ PENINSULA

QUÉBEC, CANADA



Service de la promotion et de l'aide à l'exploration minière, décembre 1987

Centre de diffusion de la géoinformation
1620, boul. de l'Entente
Québec, Canada
G1S 4N6

Québec

Pro 87 - 02

1.0 INTRODUCTION

La propriété du Ruisseau de la Chute est détenue par Mme L. Réhel, MM Yves Morin de Gascons et par Pierre Grenier de Pabos Mills. Les claims ont été acquis par voie de jalonnement sur la base de l'environnement favorable pour des minéralisations en cuivre, argent, or, plomb-zinc et autres métaux.

Les claims sont situés dans le canton de Newport, partie sud de la Gaspésie. Ce canton fait partie de la MRC de Pabok. La propriété a été choisie à la suite d'une étude des données géoscientifiques du MERQ dont notamment l'Intégration d'images radar et géochimiques (PRO 92-07), pour ses anomalies géochimiques en cuivre-or--zinc-plomb-argent, semblables à celles du gîte de Reboul et de la Vallée sèche. La partie sud des claims est traversée par de nombreuses failles parallèles constituant la zone de la faille du Grand Pabos dont le potentiel en métaux de base et précieux est indéniable.

Le projet a reçu une subvention de 44 215 dollars dans le cadre du Programme d'assistance financière à la prospection minière dans l'Est du Québec.

Les travaux ont débuté le 27 juillet 1994pour se terminer le 30 octobre 1994. Les difficultés d'accès , une topographie très accidentée et ont rendu ce programme très difficile.

2.0 LOCALISATION ET ACCÈS

La propriété du Ruisseau de la Chute se situe dans la partie nord-est du canton de Newport au nord-ouest de la ville de Chandler, Gaspésie (Figure no 1).


La localisation SNRC est 22 A/7 .

L' accès est possible par la route 132 jusqu' à Chandler. À partir du centre de la localité, où l' on emprunte l'ancien chemin de Pellegrin, une route gravelée menant à Murdochville et au camp forestier # 35. A une distance de quatre kilomètres, un embranchement se dirigeant vers l'ouest mène à une carrière de sable et gravier située en bordure du Ruisseau Sec (Dry Brook), près de son embouchure avec la rivière du Grand Pabos nord. À partir de cette carrière, un chemin pour véhicule tout-terrain traverse le Dry Brook et suit la vallée de la rivière Grand Pabos nord vers l'ouest (Figure no 1a) sur une distance de 6.5 km. Le chemin traverse le ruisseau Simard et vient se terminer sur celui de la Petite Chute. À partir de là, un sentier mène jusqu'à un coude de la rivière Grand Pabos nord.

La partie sud des claims peut être atteinte par la route de la Z.E.C. des Anses qui passe le long de la rive nord du lac des Sept-Iles. À la terminaison ouest de ce lac, un chemin se dirige vers le nord en direction du lac La Tour. À partir de ce lac, on peut rejoindre le réseau de lignes en suivant un sentier.



CLIENT	YVES MORIN ET ASSOCIÉS	FAIT/MADE C. Derosier	DATE novembre 1994
PROJET/PROJECT	GROS RUISSEAU DE LA CHUTE	APPR.	SCALE/ECHELLE 1 : 1 250 000
	CARTE DE LOCALISATION ET DE L'ACCÈS	CONTR. 94-109	SUBDIV. / No 1



CLIENT

PROJET/ PROJECT **GROS RUISSEAU DE LA CHUTE**

CARTE DE LOCALISATION ET ACCÈS


FAIT/ MADE	C. Derosier	DATE	Avril 1993
APPR.		SCALE/ ECHELLE	1 : 50 000
CONTR.		SUBDIV. 0000	No 2

3.0 PROPRIÉTÉ MINIÈRE

La propriété du Gros Ruisseau de la Chute comprend un groupe de sept claims contigus couvrant une superficie approximative de 308 hectares (Figure no 2). Les claims sont enregistrés auprès du MERQ sous le nom de Yves Morin, Linda Réhel et de Pierre Grenier. La liste des claims est la suivante:

Permis d'exploration	Rang	Lot
5115124	XVI	28
5115126	XVI	29
5115136	XVI	30
5115137	XVI	31
5115138	XV	28
5096374	XV	29
5096375	XV	30

Il n'y a présentement pas suffisamment de travaux de soumis pour conserver les claims au délà de 1996. Cependant, les travaux entrepris dans le cadre du Programme vont accorder suffisament de crédits pour les conserver.



CLIENT YVES MORIN ET ASSOCIÉS		FAIT/ MADE C. Derosier	DATE novembre 1994
PROJET/ PROJECT GROS RUISSEAU DE LA CHUTE		APPR.	SCALE/ ECHELLE 1 : 50 000
CARTE DE CLAIMS		CONTR. 94-109	SUBDIV. / No 3

4.0 TRAVAUX ANTÉRIEURS

Les premiers travaux sur la propriété du Gros Ruisseau de la Chute remontent à 1962 par la cartographie de la région de Chandler-Port-Daniel par W.G. Ayrton (RG-120; 1967). Il a reconnu la faille du Grand Pabos séparant l'anticlinorium d'Aroostook-Percé du synclinorium de la Baie des Chaleurs (Figure No 4).

Cette cartographie fut suivie par un levé EM héliporté couvrant toute la Formation de Maquereau (Levé de Newport; DP-313) en date de 1974. Ce levé montre une très faible variation magnétique au niveau de la faille. Le même levé rapporte aussi un axe conducteur bien défini, d'environ 1000m de long et parallèle à la faille du Grand Pabos. À cette époque, les systèmes n'étaient pas très sensibles et bien des corps conducteurs ont échappé au levé ou durant l'interprétation. L'axe anomalique pourrait être causé par la présence de sulfures conducteurs (chalcopyrite, bornite, chalcosine,pyrite, cobaltite etc....). Depuis la découverte, plus à l'ouest, de minéralisation en cuivre-or-zinc-argent à proximité de la faille, ces anomalies représentent des cibles de première importance.

En 1981, le MERQ publiait l'Atlas géochimique des sédiments de ruisseau de la partie orientale de la Baie des Chaleurs (DPV-854) suivi par une étude sur l'arsenic dans les sédiments de ruisseau du secteur oriental de la faille du Grand Pabos (MB 85-21). Les deux études montrent la présence de faibles anomalies en cuivre, cobalt, zinc, plomb et molybdène à proximité de la faille majeure, et des valeurs anormales dans quelques affluents au nord de la structure.

Les valeurs en cobalt-nickel sont nettement plus élevées dans le Groupe d'Honorat et plus particulièrement la Formation de Garin.

La même année, M. Malo entreprit la cartographie de la région au nord de la faille pour le compte du MERQ. Les résultats de ses travaux sont publiés dans le document ET 87-06 de 1988 (Figure No 5).

Entre la période de cartographie sur le terrain et la publication, R. Morin et M. Simard effectuaient la cartographie des régions de Raudin et de Sirois. Cette cartographie couvre en partie la propriété du Gros Ruisseau de la Chute tout en laissant la partie au sud de la rivière non cartographiée (Figure No 6).

En 1993, le MERQ publiait les résultats d'un projet pilote d'intégration d'images radar à des images géoscientifiques de sources multiples couvrant la région de la faille du Grand Pabos. Cette étude a fait ressortir 12 zones favorables aux minéralisations en cuivre-zinc-plomb dont deux zones se situent à l'intérieur des limites des claims.

En 1993, cette même région fut l'objet de travaux de prospection par Mr. P. Grenier dans le cadre d'un volet 1a du Programme d'assistance financière à la prospection minière dans l'Est du Québec. Ces travaux ont mené à la découverte de roches faiblement minéralisées en or (53ppb), cuivre (0,086%) et argent (0,8g/t) le long de la rivière Grand Pabos.

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Énergie et des Ressources
Direction générale de l'exploration géologique et minérale




Figure 1 - Anomalies de géochimie de sédiments de ruisseau (au-dessus du 95^{e} percentile) superposées à une image radar du sud-est de la Gaspésie. Les anomalies sont codées par couleurs selon les éléments (Cu, Pb ou Zn). Les petits carrés blancs indiquent des cibles pour l'exploration minière (R: indice Reboul). Les lignes blanches sont les contacts géologiques tirés de la carte géologique de la péninsule de la Gaspésie (DV 91-21; FGP: faille du Grand Pabos). L'image radar a une visée vers le sud.

Québec

5.0 GÉOLOGIE RÉGIONALE ET LOCALE

5.1 Géologie régionale

Le terrain délimité se trouve principalement au sein de l'anticlinorium d'Aroostook-Percé et en partie dans le synclinorium de la Baie des Chaleurs.

Les unités lithostratigraphiques reconnues comprennent le mélange de McCrea, les groupes d'Honorat, de Matapédia et de Chaleurs. La faille du Grand Pabos de direction E-O divise la région en deux aires distinctes.

Au nord de la faille du Grand Pabos, les roches environnantes appartiennent selon M. Malo (ET 87-06; MB 90-10; MB 91-03) à la Formation de Garin et à la Formation de Pabos. La Formation de Garin comprend des grès lithiques chamois, des mudstones et siltstones gris foncé interlités avec des grès quartzitiques légèrement calcareux et de quelques niveaux de conglomérat. La Formation de Pabos est représentée par des mudstones calcareux, des calcaires argileux, des calcaires silteux, des siltstones calcareux et un grès quartzeux calcareux (Groupe d'Honorat;Ordovicien supérieur).

Au sud de la rivière du Grand Pabos et de la faille, on retrouve tout d'abord dans la partie ouest, le mélange sédimentaire de McCrea constitué de blocs de serpentinite plus ou moins dolomitisée (listwaenite), de roches granitiques, de roches ignées à grain fin, intermédiaire et /ou felsique, d'ardoises rouges, de siltstone calcareux ou dolomitique dans une matrice de mudshale noir parfois conglomératique et/ou silicifié (cornéenne). Le mélange contient également une intrusion grabbroïque litée de 50 à 100m d'épaisseur s'amincissant vers l'est pour disparaitre.


Au sud, les roches appartiennent au Groupe de Chaleurs et sont constituées par des calcilutites, des clayshales, des calcarénites, des siltstones, des grès fins, des conglomérats calcareux et des mudstones (Siluro-Dévonien) des Formations d'Arsenault, Clemville, de Weir, de l'Anse Cascon, de la Vieille et de l'Anse à Pierre Loiselle ainsi que la Formation de Gascons.

Des dykes felsiques affleurent entre la rivière et la faille ainsi que dans la Formation de Pabos. Ces dykes sont probablement reliés aux volcanites de Raudin que l'on retrouve à l'Ouest du projet.


La déformation ayant affecté les roches est acadienne. La faille du Grand Pabos et toutes ses subsidiaires orientées NO-SE principalement , représentent les traits structuraux les plus importants de la région. La direction générale des strates est NE-SO et correspond à la deuxième phase de déformation. La faille est accompagnée de nombreux cisaillements dextres. Au sud, la séquence est homoclinale à polarité stratigraphique vers le sud.

5.2 Géologie locale


Le secteur de la propriété a été cartographié a quatre reprise depuis 1963, soit par W.G.




CLIENT		FAIT/ MADE	DATE
PROJET/ PROJECT	GROS RUISSEAU DE LA CHUTE	C. Derosier	Avril 1993
		APPR.	SCALE/ ECHELLE 1: 63 360
	GÉOLOGIE RÉGIONALE par W.G. Ayrton (RG-120)	CONTR.	SUBDIV. / No 4




CLIENT		FAIT/ MADE: C. Derosier	DATE: Avril 1993
PROJET/ PROJECT	GROS RUISSEAU DE LA CHUTE	APPR.	SCALE/ ECHELLE: 1: 50 000
	CARTE GÉOLOGIQUE RÉGIONALE par M. Malo (ET 87-06)	CONTR.	SUBDIV. / No: 5



CLIENT		FAIT/ MADE: C. Derosier	DATE: Avril 1993
PROJET/ PROJECT	GROS RUISSEAU DE LA CHUTE	APPR.	SCALE/ ECHELLE: 1 : 50 000
	CARTE GÉOLOGIQUE RÉGIONALE par R. Morin et M. Simard (ET 86-06)	CONTR.	SUBDIV. / No: 6



CLIENT		FAIT/ MADE: C. Derosier	DATE: Avril 1993
PROJET/ PROJECT	GROS RUISSEAU DE LA CHUTE	APPR.	SCALE/ ECHELLE: 1: 63 320
LEVÉ HÉLIPORTÉ DE NEWPORT levé aéromagnétique (DP-313)		CONTR.	SUBDIV. / No: 7



CLIENT		FAIT/ MADE: C. Derosier	DATE: Avril 1993
PROJET/ PROJECT	GROS RUISSEAU DE LA CHUTE	APPR.	SCALE/ ECHELLE: 1 : 63 320
	LEVÉ HÉLIPORTÉ DE NEWPORT Levé électromagnétique (DP-313)	CONTR.	SUBDIV. / No: 8

5.0 GÉOLOGIE RÉGIONALE ET LOCALE (suite)

Ayrton (1963), M. Malo en 1981-82 G. Tremblay (1984) principalement au sud de la faille et R. Morin et M. Simard (1986). À l'exception d'Ayrton, les trois autres géologues n'ont pas cartographié en détail la bande s'étendant au sud de la faille du Grand Pabos, entre la rivière et le lac des Sept-Iles. Même ce dernier auteur a classé les roches affleurantes dans le groupe de Raudin sans les différentier. De plus, les traverses ont été faites selon une maille assez large, si bien que de nombreux affleurement localisés dans des ruisseaux transversaux ont été manqués.

Durant la campagne de prospection de 1994, les ruisseaux ainsi que les lignes coupées selon une direction nord-sud et espacées de 100m, ont été parcourus. Des échantillons de régolithes ont été ramassés à tous les 50m sur les lignes. Ces échantillons permettent de dresser une carte géologique grossière de la propriété.

Au nord de la rivière Grand Pabos-Nord et dans le ruisseau de la Grande Chute, les roches rencontrées, à l'exception des intrusions, sont reliées à la Formation de Garin. Les roches sont principalement représentées par des ardoises argileuses noires et des mudstones gris foncé calcareux ou non. On retrouve en interlits des wackes et siltstones calcareux ou lithiques verdâtres ainsi qu'un paraconglomérat et des calcaires dolomitiques gris foncé. Toutes ces roches sont orientées ENE et pendent verticalement ou avec un fort pendage vers le nord-ouest. Elles montrent toutes au nord de la rivière une intense schistosité et fracturation. Les cisaillement sont E-W.

À environ 2km en remontant le ruisseau de la Grosse Chute, les roches affleurantes appartiennent à la Formation de Pabos inférieure et sont constituées par des mudstones et siltstones calcareux interlités avec de minces couches de grès. Le passage de la Formation de Garin à la formation de Pabos inférieur est graduel.

Une attention particulière a été apporté à la partie sud de la rivière car c'est dans ce secteur qu'une anomalie EM héliportée a été rapportée. Le lit de la rivière Grand Pabos nord s'étend sur des affleurement de calcaire gris foncé à noir, marbrés et microplissés. Il est traversépar de nombreuses veines et veinules de calcite blanche ou rose. Souvent la calcite forme des lits de quelques centimètres d'épaisseur. Plus au sud, ces calcaires sont en contact avec des shales. Des blocs de listwaenite ont été trouvés dans le ruisseau de l'anomalie. Sur la ligne 2E à 6+50S, la ligne traverse le ruisseau où l'on observe un contact à 270° avec un skarn accompagné de cornéennes. Le skarn est de couleur gris beige et renferme de la fine pyrite disséminée (~3%). Il est injecté de veinules de calcite blanche à rose. Le pendage est vertical. Du côté nord de la vallée, la roche forme un gros affleurement en forme d'éperon orienté à 256° et un pendage à 90°. Au sein des skarns, on retrouve des lits de schiste à chlorite-séricite de 2 à 3m d'épaisseur. Ces derniers ont un débit ardoisier par endroits ou montrent un fort microplissement. Par endroits, le skarn passe de façon soudaine à un calcaire dolomitique gris foncé avec de nombreuses veines et veinules de calcite. Cette roche a une certaine ressemblance avec celle de la rivière. Plus vers le sud , en remontant le ruisseau, nous rencontrons des schistes à séricite-chlorite sur une distance d'au moins 200m. Des interlits de grès sont visibles. Des blocs de gabbro cambro-ordovicien recouvrent les affleurements.

5.0 GÉOLOGIE RÉGIONALE ET LOCALE (suite)

Plus au sud, des niveaux de dolomie grise, très schistosée (258°/90°) renferment des veines de calcite orientées à 175°/90°. La dolomie de vient de plus en plus massive vers le sud puis passe à des schistes à séricite-chlorite très rubanés.

5.3 Minéralisations

Des minéralisations en sulfures ont été observées au nord et au sud de la rivière Grand Pabos Ouest.

Au nord, près de la ligne de base, sur la rive ouest du ruisseau de la Grosse chute, une brèche tectonique montre une matrice en pyrite. La zone minéralisée mesure environ 1m de large. D'après les analyses des échantillons prélevés, aucun autre métal ne semble associé à cette minéralisation.

L'échantillon no 17 de 1993, provenant d'un affleurement sur la rive nord de la faille avait retourné une valeur anormale en or (53ppb) dans une roche skarnifiée avec des traces de pyrite. Le même échantillon avait donné 865ppm de cuivre et 0,8g/T Ag ainsi qu'une forte teneur de strontium. Cette minéralisation ne fut pas reconfirmée durant la campagne d'été 1994.

Sur la ligne L 3+00W, 7+00S, une veine de quartz-carbonate montre des fantômes de sulfures dissous.

Une autre veine de quartz-calcite-sulfures et malachite fut trouvée par Y. Morin à 10m à l'est de la ligne 4+00E dans le ruisseau. Cette veine recoupe un calcaire veiné. Un échantillon a rapporté une teneur de 0.0395% en cuivre.

Les affleurements de skarn minéralisé en sulfures ont été échantillonnés dans le ruisseau sud près de la ligne 2+00E à 6+75S. Un échantillon a rapporté des teneurs en nickel et cuivre de respectivement 0.0196% et 0.0719%. Un second échantillon a donné à l'analyse 0.0368% Ni et 0.0403% As dans une roche riche en fer (> 10% Fe).

De faibles teneurs en plomb et en zinc ont été obtenues dans des veines du ruisseau de la Grosse Chute.

6.0 TRAVAUX DE PROSPECTION ET D'EXPLORATION

6.1 RÉSULTATS DES TRAVAUX DE PROSPECTION

En premier lieu, une reconnaissance du territoire fut effectuée en compagnie de l'auteur, afin de familiariser les prospecteurs avec les types de roche en présence et les minéralisations qu'elles peuvent contenir.

L'accès au terrain n'est pas aisé et la topographie rend les déplacements difficiles. Un chemin partant du Dry Brook permet d'accèder en 4x4 jusqu' environ un kilomètre à l'est du Petit ruisseau de la Chute. La partie ouest est accessible durant les basses eaux à partir du camps XIII et du chemin du lac des Sept-Iles. La partie sud de la vallée de la rivière Grand Pabos nord n'est pas accessible par véhicule.

Seules les roches présentant des traces de sulfures ont été échantillonnées et analysées. Un total de 19 échantillons fut ramassé. Une attention particulière fut apportée dans les zones d' anomalies de géochimie des ruisseaux.

6.2 LEVÉS GÉOPHYSIQUES

6.2.1 Coupe de lignes

Un réseau de lignes fut coupé, chaîné et piqueté avec des lignes orientées Nord-Sud et espacées de 100m. Une ligne de base de 1 800m de long fut partie d'un point situé dans un coude du ruisseau de la Grosse Chute et à 500m au nord de son embouchure avec la rivière du Grand Pabos Ouest. Une ligne de rattache fut coupée et chaînée à 500m au sud. Cette ligne suit à peu près le lit de la rivière. Elle a permis de redresser les lignes grimpant le long de la vallée sud de la rivière. Un total de 26.9 km de lignes a été coupé.

Les lignes ont été chaînée et piquetées aux 25m. Un ajustement pour l'effet de pente a été apporté.

6.2.2. Levé magnétomètrique

Un levé Mag-VLF avec lectures aux 12.5m a été exécuté par Lone Pine Exploration Services de Bathurst (N.B.). L'instrument utilisé était un OMNI-Plus de EDA-Scintrex. La précision de l'instrument est de 1nT. Le niveau de référence fut établi à -54500nT. Cette valeur a été retranchée de l'ensemble des données. Les résultats sont présentés en annexe sous la forme de cartes des valeurs du champ total et de contours. Le levé a couvert une longueur totale de lignes de 23.1 km.

Le relief de la propriété est généralement calme et oscille entre 520 et 538 nT. Les plus fortes valeurs se situent le long de la rivière et correspondent aux nombreux blocs et galets de roches volcaniques charriés par les eaux et les glaces. Des valeurs plus élevées s'étendent au sud de la rivière et peuvent

Programme d'assistance financière à la prospection minière dans l'Est du Québec

1. CARTE DE LOCALISATION DES CHEMINEMENTS ET DES TRAVAUX RÉALISÉS


Nom du projet : GROS RUISSEAU LA chute Numéro d'entente : 94-1B- 04

Nom du prospecteur : BIORN YUES NTS : 11184 22A/7

Canton : NEWPORT

X Remarques : le réseau de lignes ainsi que les résultats des travaux seront reportés dans le rapport du géologue.

Inclure ou annexer une photocopie de la carte indiquant la localisation des cheminements de prospection, de la grille de levé et des travaux réalisés dans le cadre de l'entente.



DÉCLARATION

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

PIERRE GRENIER
44 RTE L'ANSE-AUX-CANARDS
PABOS MILLS, QC
G0C 2J0

+ + + + +

17 NOV 94

QUÉBEC

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE


RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62002.0 (COMPLET) RÉFÉRENCE: 151718

CLIENT: PIERRE GRENIER SOUMIS PAR: PG

PROJET: VOLET 1 A DATE DE L'IMPRESSION: 20-OCT-94

COMMANDE	ÉLÉMENT		NOMBRE D'ANALYSES	LIMITE INFÉRIEURE DE DETECTION	EXTRACTION	MÉTHODE
1	Au10	Or	18	5 PPB	Pyro Analyse de 10g	ABSORPTION ATOMIQUE
2	Al	Aluminium	18	0.01 PCT	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
3	Fe	Fer	18	0.01 PCT	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
4	Mn	Manganese	18	1 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
5	Mg	Magnesium	18	0.01 PCT	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
6	Ca	Calcium	18	0.01 PCT	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
7	Na	Sodium	18	0.01 PCT	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
8	K	Potassium	18	0.01 PCT	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
9	Sc	Scandium	18	5 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
10	V	Vanadium	18	1 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
11	Cr	Chrome	18	1 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
12	Co	Cobalt	18	1 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
13	Ni	Nickel	18	1 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
14	Cu	Cuivre	18	1 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
15	As	Arsenic	18	5 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
16	Sr	Strontium	18	1 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
17	Y	Yttrium	18	1 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
18	Mo	Molybdene	18	1 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
19	Ag	Argent	18	0.2 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
20	Cd	Cadmium	18	0.2 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
21	Sn	Etain	18	20 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
22	Sb	Antimoine	18	5 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
23	Te	Tellure	18	10 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
24	Ba	Baryum	18	1 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
25	La	Lanthane	18	1 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
26	W	Tungstene	18	20 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
27	Pb	Plomb	18	2 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
28	Bi	Bismuth	18	5 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
29	Zn	Zinc	18	1 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	INDUC. COUP. PLASMA
30	Hg	Mercure	18	0.005 PPM	HCL:HNO3 (3:1)	ABSORPTION ATOMIQUE



1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62002.0 (COMPLET) RÉFÉRENCE: 151718

CLIENT: PIERRE GRENIER SOUMIS PAR: PG
PROJET: VOLET 1 A DATE DE L'IMPRESSION: 20-OCT-94

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
ROCHE	18	-150	18	CONCASSER, PULVERISE	18

COPIES DU RAPPORT À: 44 RTE L'ANSE-AUX-CANARDS

FACTURE À: 44 RTE L'ANSE-AUX-CANARDS

17 NOV 94
QUÉBEC

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3x6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62002.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 20-OCT-94

PROJET: VOLET 1 A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
548801		<5	1.33	1.33	423	1.07	>10.00	0.03	0.10	<5	14	24	9
548802		<5	0.72	1.19	432	0.93	>10.00	0.01	0.11	<5	6	26	8
548803		<5	0.64	1.12	413	1.04	>10.00	0.01	0.11	<5	6	23	9
548804		<5	0.53	1.18	438	0.89	>10.00	0.01	0.10	<5	5	17	5
548805		7	0.53	1.71	568	0.84	>10.00	0.01	0.11	<5	6	39	10
548806		<5	0.80	1.25	505	1.26	>10.00	0.01	0.12	<5	9	44	16
548807		<5	0.32	0.76	386	0.49	>10.00	0.01	0.05	<5	5	39	8
548808		<5	1.83	2.55	451	2.29	8.47	0.01	0.21	<5	19	49	11
548809		<5	0.37	0.67	671	0.57	>10.00	<0.01	0.05	<5	4	25	3
548810		5	0.77	2.00	440	1.26	>10.00	0.01	0.14	<5	7	40	9
548811		<5	0.75	1.35	463	1.17	>10.00	0.01	0.13	<5	7	46	8
548812		<5	0.61	0.91	360	1.05	>10.00	0.01	0.11	<5	5	13	5
548813		6	0.39	0.73	346	0.78	>10.00	0.01	0.07	<5	4	12	4
548814		<5	0.60	0.87	365	0.73	>10.00	0.01	0.11	<5	5	13	5
548815		5	0.25	0.74	378	0.79	>10.00	0.01	0.09	<5	4	11	5
548816		<5	0.29	1.26	410	0.50	>10.00	0.01	0.13	<5	7	15	9
548817		7	0.47	0.73	275	0.76	>10.00	0.01	0.10	<5	4	10	4
548818		8	0.58	0.91	273	1.30	>10.00	0.01	0.11	<5	5	14	4

17 NOV 94
QUÉBEC

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE


RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62002.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 20-OCT-94

PROJET: VOLET 1 A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
548801		15	7	<5	1287	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	37
548802		21	9	<5	1325	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	22
548803		24	10	<5	1361	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	24
548804		19	7	<5	1631	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	51
548805		19	8	<5	1772	9	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	38
548806		20	14	<5	1541	9	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	22
548807		12	6	<5	1659	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	21
548808		45	16	<5	865	7	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	23
548809		8	21	<5	>2000	9	3	<0.2	0.5	<20	<5	<10	52
548810		24	11	<5	1324	8	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	23
548811		19	11	<5	1487	9	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	82
548812		17	7	<5	1471	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	23
548813		11	4	<5	1555	4	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	25
548814		16	6	<5	1478	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	21
548815		14	5	<5	1544	4	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	263
548816		26	12	<5	1241	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	36
548817		9	5	<5	1621	4	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	18
548818		13	7	<5	1442	4	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	15



1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 20-OCT-94

RAPPORT: C94-62002.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
548801		19	<20	5	<5	29	<0.005
548802		18	<20	7	<5	41	<0.005
548803		17	<20	8	<5	42	0.051
548804		18	<20	7	<5	32	0.023
548805		19	<20	13	<5	37	<0.005
548806		18	<20	17	<5	45	0.007
548807		14	<20	7	<5	26	0.014
548808		27	<20	7	<5	65	<0.005
548809		16	<20	12	<5	32	0.006
548810		19	<20	12	<5	40	<0.005
548811		17	<20	9	<5	40	<0.005
548812		17	<20	4	<5	32	0.021
548813		15	<20	4	<5	26	0.006
548814		17	<20	6	<5	32	0.008
548815		13	<20	4	<5	30	0.016
548816		18	<20	6	<5	45	0.018
548817		14	<20	5	<5	30	<0.005
548818		15	<20	4	<5	33	<0.005

17 NOV 94
QUEBEC

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256


CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 20-OCT-94

RAPPORT: C94-62002.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 A PAGE 2A

# MESURE / STANDARD	ÉLÉMENT / UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
BLANC		<5	<0.01	<0.01	<1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<5	<1	<1	<1
Nombre d'analyses		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valeur de moyenne		2.5	0.005	0.005	0.5	0.005	0.005	0.005	0.005	2.5	0.5	0.5	0.5
Écart-type		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur acceptee		5	<0.01	0.05	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<1	1	1	1
STD GEOCHIMIQUE 5		-	2.97	4.51	724	1.90	0.99	0.06	0.29	9	114	48	19
Nombre d'analyses		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valeur de moyenne		-	2.970	4.510	724.0	1.900	0.990	0.056	0.290	9.0	114.0	47.8	19.4
Écart-type		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur acceptee		-	3.09	4.74	720	1.83	1.08	0.06	0.26	18	133	54	18



1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 20-OCT-94

RAPPORT: C94-62002.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 A PAGE 2B

# MESURE / STANDARD	ÉLÉMENT / UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
BLANC		<1	<1	<5	<1	<1	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	<1
Nombre d'analyses		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valeur de moyenne		0.5	0.5	2.5	0.5	0.5	0.5	0.10	0.10	10.0	2.5	5.0	0.5
Écart-type		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur acceptee		1	1	5	<1	<1	1	0.2	1.0	<1	5	<1	<1
STD GEOCHIMIQUE 5		33	87	7	36	6	4	0.6	<0.2	<20	<5	<10	173
Nombre d'analyses		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valeur de moyenne		33.1	87.4	7.2	36.0	6.2	3.5	0.64	0.10	10.0	2.5	5.0	173.1
Écart-type		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur acceptee		36	90	8	39	9	2	0.7	0.1	4	1	<1	200

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 20-OCT-94

RAPPORT: C94-62002.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 A PAGE 2C

# MESURE / STANDARD	ÉLÉMENT / UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
BLANC		<1	<20	<2	<5	<1	<0.005
Nombre d'analyses		1	1	1	1	1	1
Valeur de moyenne		0.5	10.0	1.0	2.5	0.5	0.0025
Écart-type		-	-	-	-	-	-
Valeur acceptee		<1	<1	2	2	1	0.005
STD GEOCHIMIQUE 5		21	<20	7	<5	73	0.033
Nombre d'analyses		1	1	1	1	1	1
Valeur de moyenne		21.0	10.0	7.1	2.5	73.0	0.0328
Écart-type		-	-	-	-	-	-
Valeur acceptee		5	2	11	1	80	0.035

MONTREAL
17 NOV 94
QUEBEC

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 20-OCT-94

RAPPORT: C94-62002.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 A PAGE 3A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
548803		<5	0.64	1.12	413	1.04	>10.00	0.01	0.11	<5	6	23	9
Duplicata		<5	0.66	1.15	421	1.07	>10.00	0.02	0.11	<5	6	23	9

17 NOV 94

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256


CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 20-OCT-94

RAPPORT: C94-62002.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
548803		24	10	<5	1361	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	24
Duplicata		25	11	<5	1387	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	25



1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 20-OCT-94

RAPPORT: C94-62002.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 A PAGE 3C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
548803		17	<20	8	<5	42	0.051
Duplicata		17	<20	9	<5	43	0.064

17 NOV 94

6.0 TRAVAUX DE PROSPECTION ET D'EXPLORATION (suite)

correspondre avec des zones de schistes à séricite-chlorite et du gabbro altéré.

6.2.3 Levé électromagnétique

Les résultats d'un levé EM-VLF sont présentés sous forme de profils de valeur en phase et en quadrature et sous la forme de carte de contours des valeursen phase filtrée.

Cinq axes anomaliques VLF peuvent être interprétés à partir du levé.

Le premier axe fut intersecté de la ligne 0+00 à 7+00N jusqu'à L 3+00E à 7+50N. Cet axe bien que faible, est bien défini.

Le second axe VLF peut correspondre à l'extension du précédent vers le SW. On le retrace de façon précise de la ligne 9+00W à 4+00N jusqu'à L 7+00W à 5+00N. Il devient plus diffus vers l'est.

Le troisième axe VLF est plus diffus et s'étend parallèlement aux deux autres selon une direction ENE. Il fut retracé de la ligne 9+00W-0+50N à la ligne L3+00W-2+00N.

Enfin, le quatrième axe correspond exactement avec l'anomalie EM héliportée entre les lignes L3+00W et L3+00E de 6+00S à 7+00S. Cet axe est bien rectiligne et correspond sur le terrain avec un horizon de calcaire skarnifié minéralisé en sulfures (Py-Cp?). Cet axe conducteur a une largeur calculée de 50m mais en tenant compte du pendage des formations, l'épaisseur du corps minéralisé devrait être de l'ordre de 30m.

6.2.4. Levé de polarisation provoquée

Afin de vérifier la signature P.P des anomalies VLF et Mag, un levé de polarisation provoquée de 4.8km a été réalisé sur trois secteurs du réseau de lignes par Géominex de Rimouski..

Le levé P.P a été effectué dans le domaine des temps à l'aide d'un reecepteur IP-6 de EDA couplé à un émetteur T3P 650W de GDD et une génératrice Kawasaki de 650W. La configuration des électrodes était du type dipôle-dipôle avec une séparation de 25m. Les mesures ont été prises avec des espacements allant de n=1 à n=4.

Des problèmes d'équipement ont été relevé sur l'enregistrement de n=1, notamment sur les lignes L 1+00E à 3+00E.

Le levé P.P a fait ressortir quatre axes anomaliques qui correspondent très bien avec les axes VLF précédemment décrits.

6.0 TRAVAUX DE PROSPECTION ET D'EXPLORATION (suite)

6.2.4. Levé de polarisation provoquée

Les résultats du levé P.P font l'objet d'un rapport séparé.

L'anomalie "4" correspond avec le niveau de skarn et l'anomalie EM héliportée. Cette anomalie est décrite comme une diminution de la résistivité de 1000 à 300 ohms sans une variation notable de la chargeabilité. Le géophysicien interprète cette anomalie comme une zone de contact. ou un accident tectonique.

6.3 CARTOGRAPHIE

Les ruisseaux et la rivière ont été parcourus. Quelques secteurs stratégiques ont fait l'objet d'une cartographie plus détaillée notamment au sud de la rivière du Grand pabos nord.

Des fragments de roche, provenant du régolithe ont été prélevées `a tous les 50m. Ces échantillons ont fait l'objet d'une brève description qui a servi à dresser la carte géologique de la propriété.

Une carte à l'échelle du 1: 2500 est jointe en annexe.

6.4 LEVÉS DE GÉOCHIMIE DES SOLS ET DES RUISSEAUX


Des échantillons de sol (horizon "B") ont été prélevés par les prospecteurs le long des lignes transversales et le long de la ligne de base suivant une maille de 50m. Les lignes au sud de la ligne de base ont été couvertes en entier. Du côté nord, les lignes ont été couvertes à partir de la ligne de base. Des échantillons de s de ruisseaux ont été prélevés dans le ruisseau de la Grosse Chute.

Au total 493 échantillons de sol ont été ramassés ainsi que 43 échantillons de sédiments de ruisseaux. Ils furent séchés avant d'être expédiés au laboratoire de Chimitec Ltée à Val d'Or, Québec.


Les échantillons ont été analysés pour l'or et 29 éléments, soit: Au, Ag, Cu, Ni,Cr,Co,Zn,Pb,Al,Fe,Mn,Mg,Ca,Na,K,Sc,V,As,Sr,Y,Mo,Cd,Sn,Sb,Te,Ba,La,W,Bi, et Hg. Les résultats du laboratoire ont été compilés par informatique à l'aide du logiciel MacGeos II créé spécialement pour les levés géochimiques. Des histogrammes des six principaux éléments : Au,Cu,Zn,Pb,Ag et Ni sont présentés dans les pages suivantes.

Anomalies en or

Les résultats des 536 échantillons ont donné des valeurs s'étendant de <5 ppb



Niveau: Base
Variable: Au
Actifs: 477
Min.: 1.00 ppb
Max.: 10001.00 ppb
Nb classes: 20.00
Moyenne: 25.140 ppb
Écart type: 457.892 ppb



Niveau: Base
Variable: Ag
Actifs: 490
Min.: 100.00 ppb
Max.: 1200.00 ppb
Nb classes: 20.00
Moyenne: 224.694 ppb
Écart type: 157.116 ppb

YVES MORIN et ASSOCIÉS


FAIT/ MADE	DATE
C. DEROSIER	décembre 1994

PROJET/ PROJECT **RUISSEAU DE LA GROSSE CHUTE**


APPR.	SCALE/ ECHELLE

HISTOGRAMMES GÉOCHIMIQUES

CONTR.	SUBDIV.	No
94-109	0000	1



Niveau: Base
Variable: Cu
Actifs: 490
Min.: 2.00 ppm
Max.: 158.00 ppm
Nb classes: 20.00
Moyenne: 19.722 ppm
Écart type: 14.209 ppm




Niveau: Base
Variable: Ni
Actifs: 490
Min.: 7.00 ppm
Max.: 256.00 ppm
Nb classes: 20.00
Moyenne: 54.657 ppm
Écart type: 30.738 ppm

YVES MORIN et ASSOCIÉS


PROJET/ PROJECT **RUISSEAU DE LA GROSSE CHUTE**

HISTOGRAMMES GÉOCHIMIQUES

FAIT/ MADE	DATE
C. DEROSIER	décembre 1994
APPR.	SCALE/ ECHELLE
CONTR. 94-109	SUBDIV. 0000
No 2	



Niveau: Base
Variable: Zn
Actifs: 490
Min.: 24.00 ppm
Max.: 233.00 ppm
Nb classes: 20.00
Moyenne: 105.208 ppm
Écart type: 39.637 ppm



Niveau: Base
Variable: Pb
Actifs: 490
Min.: 1.00 ppm
Max.: 64.00 ppm
Nb classes: 20.00
Moyenne: 9.786 ppm
Écart type: 5.753 ppm

YVES MORIN et ASSOCIÉS

PROJET/ PROJECT **RUISSEAU DE LA GROSSE CHUTE**

HISTOGRAMMES GÉOCHIMIQUES

FAIT/ MADE	DATE
C. DEROSIER	décembre 1994
APPR.	SCALE/ ECHELLE
CONTR. 94-109	SUBDIV. 0000
	No 3

6.0 TRAVAUX DE PROSPECTION ET D'EXPLORATION (suite)

à plus d'un gramme par tonne. La moyenne des valeurs est de 25ppb et l'écart type est de 457.89ppb. On peut considérer comme anormales toutes les valeurs supérieures à 20ppb.

Les valeurs supérieures ou égales à 15 ppb furent par la suite reportées sur un diagramme binaire représentant le réseau de lignes (carte #1 des cartes des anomalies géochimiques).

On remarque deux types d'anomalie en or. Tout d'abord, trois valeurs isolées supérieures à 100 ppb ont été détectées dans la partie NO, SO et au SE du levé. La première (> 1000ppb) est située sur la ligne 10+00W au nord de la rivière du Grand Pabos nord dans une zone de roches sédimentaires, au piquet 3+50N. Cette anomalie a été vérifiée au laboratoire qui n'a pas reproduit la valeur, puis par quatre prélévements faits autour du premier échantillon. La valeur n'a pas été confirmée. Un grain d'or a pu se trouver dans la pulpe. La seconde anomalie est située sur la ligne 6W à 4+00S et a donné 212ppb d'or. Quant à la troisiuème, elle s'élève à 124ppb sur la ligne 4+00E à 3+00S.

Anomalies en argent

Les valeurs en argent s'échelonnent de 0,2ppm, le seuil de détection à 1,20ppm (1,2g/T). La moyenne des valeurs obtenues est de 0,224ppm tandis que l'écart-type est de 0,157ppm. Il n'y a donc pas de fortes teneurs en argent, ce qui est surprenant du fait que des échantillons de surface ont rapporté des valeurs supérieures à 5 ppm (5 g/T), spécialement en association avec des valeurs en cuivre ou en zinc-plomb.

En se fixant un seuil anomalique à 0,50 ppm, on remarque tout d'abord quatre faibles anomalies isolées. Les deux premières se situent sur les lignes 1W à 4+50N et 0+00 à 0+50N. Elles correspondent à un environnement de sédiments et de calcaire recoupé par la faille du ruisseau de la Grosse Chute. La troisième anomalie est localisée sur la ligne 0+00 à 3+50S. Elle se situe près d'affleurements de cornéenne et skarn. Une association avec le cuivre est à noter.

On remarque également que des valeurs sont associées avec un environnement de roches fortement cisaillées sur la ligne de base (L8W).

Anomalies en cuivre

Les analyses pour le cuivre se rangent de 1 à 158 ppm. La moyenne est de 19,72ppm et l'écart-type est de 14,209ppm.

Sont considérées comme anormales les valeurs supérieures à 75ppm. On remarque alors deux petites zones anormales, l'une située au sud du tracé de

6.0 TRAVAUX DE PROSPECTION ET D'EXPLORATION (suite)

la faille du Grand Pabos et correspondant à un environnement de skarn, cornéenne et schistes à séricite-chlorite et l'autre sur la ligne de base près d'une anomalie en argent.

Anomalies en nickel

Les teneurs en nickel s'échelonnent de 1ppm à 256ppm. La moyenne se situe à 54,65ppm tandis que l'écart-type est de 30,74ppm. On peut considérer comme anomalique, toute valeur supérieure à 150ppm. La carte présentée en figure no 4 montre les valeurs en nickel supérieures à100 ppm. Sur cette carte, on remarque trois zones faiblement anormales. La plus importante se situe sur la ligne 1+00W à 4+50S. Les valeurs semblent assez uniformes , réparties entre 100 et 250ppm. Ces anomalies se situent à proximité de la rivière Grand pabos Nord.

Les autres zones anormales se situent près du ruisseau de la Grosse Chute et correspondent avec les anomalies de sédiment de ruisseau. Elles peuvent correspondrent aux roches du Groupe d'Honorat bien connues en Gaspésie pour leur forte teneur géochimique en nickel. Aucune minéralisation d'intérêt économique n'a jusqu'à présent été trouvée dans ces roches.

Anomalies en zinc

Les teneurs en zinc varient de 24ppm à 233ppm. La moyenne sur les 490 échantillons se situe à 105.28ppm et l'écart-type est de 39,64ppm.

Quatre anomalies ponctuelles ont été trouvées dans des environnements différents. Ces anomalies ne semblent pas significatives.

Anomalies en plomb


Le plomb a donné des valeurs s'étalant de 1 à 64ppm. La moyenne est de 9,78ppm et l'écart-type de 5,75ppm. Sont considérées comme anormales, toutes les valeurs supérieures à 50 ppm.

On observe deux petites valeurs isolées. La première se situe sur la ligne 0+00 à proximité des affleurements de skarn et la seconde sur la ligne de base près de son extrêmité orientale.

Ces anomalies ne sont pas très significatives.

6.5 DYNAMITAGE

Une campagne de dynamitage a été effectuée sur les affleurement minéralisés. Le niveaux des eaux ayant fortement augmenté à la veille des travaux, il a été impossible



CLIENT	YVES MORIN ET ASSOCIÉS	FAIT/ MADE: C. Derosier	DATE: novembre1994
PROJET/ PROJECT	GROS RUISSEAU DE LA CHUTE		
CARTE DE LOCALISATION DES ÉCHANTILLONS DE ROCHES ET ZONES MINÉRALISÉES		APPR.	SCALE/ ECHELLE: approx 1: 20 000
		CONTR.: 94-109	SUBDIV. / No: 9

6.0 TRAVAUX DE PROSPECTION ET D'EXPLORATION (suite)

de localiser les trous de perforateur sur les meilleurs emplacements. Conséquement, les sautages n'ont pu descendre très profondément. Il en résulte des échantillons qui ne sont pas vraiment représentatifs. Ces travaux devront être repris au cours de la prochaine saison.

7.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS


Les travaux menés par les prospecteurs au cours de l'été et l'automne 1994 ont permis de mettre en évidence des anomalies géochimiques ponctuelles en or ,argent, cuivre et nickel. La prospection ainsi que la cartographie ont localisé un horizon de skarn et cornéenne, s'étendant parallèlement à la rivière du Grand Pabos nord. Cet horizon coïncide également avec un axe conducteur EM héliporté qui fut confirmé au sol. Des minéralisations en pyrite et dans une moindre mesure en chalcopyrite ont été observées.

Les levés de géophysique (VLF et P.P) ont mis en évidence quatre axes conducteurs qualifiés comme faibles à moyens. Ces conducteurs méritent d'être vérifiés par des tranchées ou forages.

Le problème majeur de cette propriété est son accès et la topographie. La rivière du Grand Pabos nord ne peut être traversée par de la machinerie lourde. Nous recommandons que les prospecteurs tracent un chemin pour VTT à partir du chemin du lac des Sept-Iles, de façon à relier la route à la partie sud des claims. Ce chemin passant par le lac La Tour, permettra de transporter des outils de perforation. Pour ce qui est du côté nord de la rivière, nous recommandons aux prospecteurs de vérifier le tracé des anciens chemins forestiers qui ont été construits dans le passé à partir de Pellegrin. Ces chemins, en principe, sillonnaient les plateaux.Les photographies aériennes anciennes (1975) seraient d'une grande utilité. On pourrait peut être emprunter l'un de ces chemin pour amener sur le site une pelle ou un bélier mécanique.

Des tranchées faites à la main peuvent être d'une grande utilité dans les endroits inaccessibles par la machinerie.

La faille du Grand Pabos, bien connue pour ses minéralisations polymétalliques associées traverse l'ensemble des claims et a crée une zone d'écrasement très importante empruntée par la rivière. Les roches plus compétentes situées à une certaine distance de ce corridor de déformation sont les plus susceptibles de renfermer des minéralisations de types hydrothermal ou de remplacment. La direction de ces minéralisations suit les axes de tension qui normalement forment un angle de 30° avec les axes de compression (faille du G.Pabos). Les prospecteurs doivent donc étudier plus attentivement les directions 300° et 60-70° au sein des couches dures telles que le skarn , les cornéenne ou les dykes tardifs.



Christian Derosier
Géologue, M. Sc., D. Sc.

Le 18 décembre 1994

8.0 BIBLIOGRAPHIE

8.1 Bibliographie générale

Malo M. et Moritz R. Géologie et métallogénie de la faille du Grand Pabos, Région de Raudin- Weir; MB 91-03; MERQ, 1991.

Morin R. et Simard M. Géologie des régions de Sirois-Raudin, Gaspésie;ET 86-06; MERQ;1987.

Savard M. Indices minéralisés du Sud de la Gaspésie; ET 83-08; MERQ; 1985.

Malo M. Stratigraphie et structure de l'anticlinorium d'Aroostook-Percé de l'Est de la Gaspésie; ET 87-06; MERQ; 1988.

Bérard J.H. Les suites magmatiques du Paléozoïque supérieur en Gaspésie; ET 84-09; MERQ; 1986.

Rhéault M. et Doyon M. Intégration d'images radar et géochimiques vers de nouvelles cibles d'exploration, exemple du Sud-Est de la Gaspésie; PRO 92-07; MERQ; 1992.

Ayrton W. G. Région de Chandler-Port-Daniel, Co Bonaventure et de Gaspé-Sud; RG- 120; MERQ; 1967.

Sanschagrin R. Rapport préliminaire sur la région de Grande Rivière; R.P.-487; MERQ, 1962.

Bourque P.A. et Lachambre G. Stratigraphie du Silurien et du Dévonien basal de la Gaspésie; ES-30; MERQ;1980.

MERQ. Répertoire des publications et des données géochimiques du gou vernement du Québec; DV 88-02;MERQ; 1989.

De Brouker G. Stratigraphie, pétrographie et structure de la boutonnière de Maquereau-Mictaw; MM 86-03;MERQ;1987.

Bourque P.A. Stratigraphie du Silurien et du Dévonien basal de l'Est de la Gaspésie, Synclinal du Mont Alexandre et synclinal de Raudin; DP-193; MERQ.; 1972.

Dighem Levé EM aérien héliporté, Region de Newport; DP-313;MERQ; 1974.

Skidmore W.B. Géochimie des sédiments de ruisseaux, région de Chandler; DP-413; MERQ; 1964.

8.0 BIBLIOGRAPHIE (suite)

Malo M. L'anticlinal d'Aroostook-Percé dans les cantons d'Honorat, Weir et Raudin; DP 84-18; MERQ, 1984.

Malo M. Stratigraphie et structures de l'anticlinal d'Aroostook-Percé de l'Est de la Gaspésie; ET 87-06; MERQ; 1988.

Malo M. Stratigraphie et structure de l'anticlinal d'Aroostook-Percé de la région d'Honorat; ET 88-01;MERQ; 1989.

Malo M. L'anticlinorium d'Aroostook-Percé au Nord-Ouest de Chandler; MB 87-04;MERQ; 1987.

Malo M., Trudel C. et Barette P. Géologie et gîtologie de la faille du Grand Pabos, région de -Weir; MB 90-10;MERQ; 1990.

Choinière J. L'arsenic dans les sédiments de ruisseaux du secteur oriental de al faille du Pabos; MB 85-21; MERQ; 1985.

Goyer M. et Langlais L. Évaluation du potentiel économique de la faille du Grand Pabos; secteur de Port-Daniel ; données brutes; MB 86-02;MERQ; 1987.

Goyer M. et Langlais L. Évaluation du potentiel économique de la faille du Grand Pabos; secteur de Port-Daniel ; DV 84-08 ;MERQ; 1987.

Choinière J. Atlas géochimique des sédiments de ruisseau de la partie orientale de la Baie Chaleurs; DPV-854; MERQ; 1981.

Choinière J. Données brutes de l'échantillonnage des sédiments de ruisseau de la partie orientale de la Baie des Chaleurs; DPV-855; MERQ; 1981.

Choinière J. Atlas géochimique des sédiments de ruisseau de la région de Murdochville; DV-84-04; MERQ; 1984.

8.2 Travaux de prospection et d'exploration dans la région

GM 4572 Two logs with sketch of DDH location, 1955, Claims Hunt; G. Hunt.

GM 11559 Geological report; by D. Ross; 1961; Denison Mines Ltd, Claims Gauthier C. et Veilleux G.

GM 11649 Report on geology and geochemical survey, by D.M. Ross; 1961; Denison Mines Ltd , Claims Veilleux G. et Gauthier C.

ANNEXE 1

CERTIFICATS D'ANALYSES

RAPPORT: 054-62009.0 (PARTIEL)

DATE DE L'IMPRESSION: 14-OCT-94
PROJET: VOLET 1 F PAGE 1A

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	U PPM	Cr PPM	Co PPM
548294		<5	1.81	4.33	741	1.12	1.44	<0.01	0.15	8	28	108	35
548295		5	0.16	>10.00	<1	<0.01	0.04	<0.01	0.09	<5	<1	67	29
548296		7	0.52	3.92	3560	2.86	9.89	0.02	0.08	<5	14	68	9
548297		7	0.11	1.02	471	0.62	7.60	<0.01	0.05	<5	<1	130	12
548298		<5	0.02	1.19	526	1.25	>10.00	0.01	0.05	<5	1	11	4

RAPPORT: C94-02039.0 (PARTIEL)

DATE DE L'IMPRESSION: 14-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 1B

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
548894		194	716	<5	36	10	7	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	65
548895		368	22	403	3	<1	44	<0.2	1.0	22	<5	45	<1
548896		40	6	9	312	9	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	61
548897		51	42	8	499	19	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	17
548898		12	37	<5	601	10	2	<0.2	0.3	<20	<5	<10	20

Yves Morin

RAPPORT: C94-63099.0 (PARTIEL)

DATE DE L'IMPRESSION: 14-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 10

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELEMENT UNITES	La PPM	Ag PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM
548894		28	<20	3	<5	41
548895		106	<20	11	20	27
548896		34	<20	<2	<5	33
548897		9	<20	57	<5	44
548898		16	<20	210	<5	23

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62380.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 17-NOV-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 1A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
548819		<5	1.07	1.14	330	1.24	1.21	0.10	0.07	<5	33	48	9
548820		<5	2.53	2.67	742	2.47	0.98	0.03	0.07	<5	58	53	31
548899		<5	2.32	3.88	247	2.37	0.05	0.02	0.18	<5	26	84	23
548900		<5	2.20	3.85	229	2.14	0.11	0.01	0.17	<5	22	68	19

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62380.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 17-NOV-94

PROJET: VOLET 1 B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
548819		15	395	8	8	2	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	14
548820		37	97	24	55	4	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	65
548899		91	42	23	7	2	4	<0.2	1.3	<20	6	<10	35
548900		77	40	25	13	3	4	<0.2	1.2	<20	5	<10	44

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTÉE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 17-NOV-94

RAPPORT: C94-62380.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 B PAGE 1C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
548819		4	<20	3	<5	30	<0.005
548820		9	<20	4	<5	52	<0.005
548899		24	<20	44	6	272	0.069
548900		28	<20	150	<5	288	0.078

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

YVES MORIN
FAX:1-514-458-7865
CHRISTIAN DEROSIER

+ + + + +

4 pages

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 16-NOV-94

RAPPORT: C94-62381.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 B PAGE 1A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
L-10W 3+50 N		6	2.76	4.41	697	1.38	0.05	<0.01	0.05	<5	36	83	18
L-10W 3+50 S		<5	3.00	4.32	561	1.39	0.11	<0.01	0.06	<5	37	81	17
L-10W 3+50 E		<5	3.11	4.92	453	1.15	0.03	<0.01	0.05	<5	42	87	15
L-10W 3+50 O		<5	2.65	4.20	598	1.13	0.02	<0.01	0.06	<5	47	79	15

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 16-NOV-94

RAPPORT: C94-62381.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 B PAGE 1B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
L-10W 3+50 N		60	20	32	4	3	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	42
L-10W 3+50 S		67	20	33	8	3	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	53
L-10W 3+50 E		44	14	26	3	3	3	0.3	<0.2	<20	<5	<10	48
L-10W 3+50 O		44	13	29	2	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	48

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3x6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62381.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 16-NOV-94

PROJET: VOLET 1 B PAGE 1C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
L-10W 3+50 N		23	<20	11	<5	115	0.096
L-10W 3+50 S		24	<20	12	<5	138	0.082
L-10W 3+50 E		24	<20	9	<5	169	0.082
L-10W 3+50 O		18	<20	10	<5	105	0.058

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62040.0 (COMPLET) RÉFÉRENCE: 151726

CLIENT: YVES MORIN SOUMIS PAR: YM
PROJET: VOLET 1 B DATE DE L'IMPRESSION: 30-NOV-94

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
SOL	43	-80	43	Sechage, Tamis -80	43

REMARQUES: L'echantillon 33 est insuffisant pour verifier
les resultats.
EI indique un Echantillon Insuffisant

COPIES DU RAPPORT À: 365, ROUTE 132 FACTURE À: 365, ROUTE 132
FAX:1-514-458-7865
FAX:

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62040.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 30-NOV-94
PROJET: VOLET I E PAGE 1A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
01		<5	1.57	2.91	594	1.75	7.24	0.01	0.08	<5	20	49	16
02		<5	1.60	3.02	640	1.75	6.68	0.01	0.08	<5	20	51	17
03		EI	1.18	2.34	664	1.38	>10.00	0.01	0.07	<5	16	32	14
04		EI	0.56	1.21	293	0.76	3.12	<0.01	0.04	<5	8	21	7
05		EI	1.21	2.76	633	1.43	>10.00	<0.01	0.07	<5	16	39	17
06		<5	0.92	1.87	607	1.24	>10.00	<0.01	0.05	<5	11	25	12
07		EI	0.95	2.24	523	1.26	>10.00	0.01	0.07	<5	14	37	13
08		EI	1.16	2.45	637	1.54	>10.00	0.01	0.08	<5	16	41	16
09		<5	1.05	2.21	680	1.34	>10.00	<0.01	0.06	<5	13	29	14
10		EI	1.08	2.12	571	1.35	>10.00	<0.01	0.06	<5	13	31	13
11		EI	1.28	2.52	599	1.58	9.67	<0.01	0.07	<5	16	40	14
12		EI	0.86	1.63	488	1.13	>10.00	0.01	0.06	<5	11	25	10
13		EI	0.96	1.88	718	1.25	>10.00	<0.01	0.05	<5	11	25	12
14		EI	0.71	1.34	422	0.80	>10.00	0.02	0.07	<5	10	25	9
15		<5	1.02	2.06	627	1.27	>10.00	<0.01	0.06	<5	12	25	13
16		<5	0.96	1.86	599	1.25	>10.00	<0.01	0.06	<5	11	23	12
17		<5	0.99	1.88	678	1.26	>10.00	<0.01	0.06	<5	11	24	12
18		<5	1.11	2.10	719	1.37	>10.00	<0.01	0.06	<5	13	29	13
19		EI	1.13	2.17	781	1.39	>10.00	<0.01	0.06	<5	13	31	13
20		<5	1.02	1.85	661	1.28	>10.00	<0.01	0.06	<5	12	27	12
21		EI	0.91	1.65	557	1.27	>10.00	0.01	0.06	<5	11	25	10
22		<5	1.04	1.86	715	1.29	>10.00	<0.01	0.06	<5	12	27	11
23		<5	1.02	1.85	730	1.31	>10.00	<0.01	0.07	<5	12	53	12
24		<5	0.89	1.72	626	1.18	>10.00	<0.01	0.06	<5	11	22	11
25		<5	1.00	1.82	719	1.26	>10.00	<0.01	0.06	<5	12	24	11
26		<5	0.92	1.74	658	1.22	>10.00	<0.01	0.06	<5	11	22	11
27		<5	1.03	1.87	684	1.35	>10.00	<0.01	0.06	<5	12	26	11
28		EI	0.88	1.60	635	1.19	>10.00	<0.01	0.05	<5	11	22	10
29		<5	1.00	1.80	646	1.30	>10.00	<0.01	0.06	<5	12	25	11
30		EI	0.86	1.46	571	1.16	>10.00	<0.01	0.06	<5	10	23	9
31		EI	0.96	1.72	711	1.23	>10.00	<0.01	0.06	<5	11	23	11
32		EI	0.95	1.65	736	1.25	>10.00	<0.01	0.06	<5	11	24	10
33		<5	0.93	1.70	620	1.23	>10.00	<0.01	0.06	<5	11	170	13
34		<5	1.23	2.41	684	1.47	>10.00	<0.01	0.07	<5	15	61	15
35		EI	1.71	3.82	557	2.04	0.80	<0.01	0.10	<5	18	79	20
36		<5	1.79	3.92	499	2.01	0.50	<0.01	0.11	<5	19	51	22
37		<5	1.56	3.95	674	1.81	0.56	<0.01	0.11	<5	17	45	21
38		<5	1.26	2.45	932	1.47	0.83	<0.01	0.14	<5	13	32	13
39		<5	1.19	2.38	711	1.45	>10.00	<0.01	0.07	<5	15	33	15
40		<5	1.47	2.74	679	1.63	8.29	0.01	0.08	<5	20	60	16

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTÉE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 30-NOV-94

RAPPORT: C94-62040.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 B PAGE 1B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
01		70	24	<5	380	6	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	43
02		74	24	<5	348	6	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	38
03		49	22	<5	504	7	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	55
04		33	10	<5	142	2	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	20
05		64	31	<5	551	6	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	40
06		41	18	<5	621	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	45
07		52	22	<5	483	5	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	53
08		62	23	<5	571	6	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	33
09		48	20	<5	582	6	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	55
10		50	20	<5	513	5	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	47
11		60	23	6	478	5	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	42
12		40	19	<5	644	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	38
13		40	18	<5	661	6	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	70
14		34	15	<5	525	4	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	44
15		42	19	<5	652	6	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	99
16		38	17	<5	730	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	50
17		38	18	<5	682	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	58
18		46	19	<5	585	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	47
19		47	18	<5	619	6	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	60
20		40	17	<5	699	6	3	<0.2	<0.2	41	<5	<10	42
21		37	20	<5	633	5	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	169
22		42	21	<5	708	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	47
23		59	17	<5	730	6	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	63
24		34	27	<5	802	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	90
25		38	16	<5	743	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	42
26		33	16	<5	836	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	56
27		40	17	<5	687	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	37
28		34	15	<5	802	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	37
29		39	16	<5	734	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	42
30		33	15	<5	795	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	33
31		36	15	<5	727	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	42
32		37	15	<5	790	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	53
33		135	23	<5	790	5	19	0.9	<0.2	628	<5	<10	39
34		73	21	<5	564	6	5	<0.2	<0.2	28	<5	<10	36
35		100	27	5	74	5	6	0.3	<0.2	33	<5	<10	103
36		89	30	8	72	6	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	103
37		80	29	<5	86	7	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	109
38		41	22	5	105	13	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	186
39		55	20	<5	570	6	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	38
40		74	22	8	431	6	4	<0.2	<0.2	31	<5	<10	52

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 30-NOV-94

RAPPORT: C94-62040.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 B PAGE 1C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
01		29	<20	10	<5	90	0.031
02		30	<20	10	<5	82	0.032
03		26	<20	8	<5	100	0.041
04		12	<20	4	<5	55	0.026
05		27	<20	11	<5	85	0.049
06		21	<20	9	<5	61	0.044
07		26	<20	8	<5	113	0.064
08		26	<20	8	<5	94	0.034
09		24	<20	10	<5	71	0.053
10		22	<20	9	<5	64	0.041
11		26	<20	8	<5	82	0.033
12		19	<20	7	<5	78	0.037
13		22	<20	8	<5	87	0.050
14		17	<20	22	<5	69	0.044
15		23	<20	9	<5	72	0.054
16		22	<20	8	<5	60	0.041
17		22	<20	7	<5	85	0.059
18		23	<20	9	<5	80	0.042
19		24	<20	10	<5	79	0.044
20		22	<20	48	<5	60	0.050
21		20	<20	10	<5	83	0.038
22		22	<20	11	<5	70	0.064
23		22	<20	21	<5	57	0.046
24		21	<20	8	<5	53	0.040
25		22	<20	8	<5	73	0.047
26		21	<20	7	<5	61	0.050
27		21	<20	7	<5	59	0.040
28		19	<20	8	<5	63	0.029
29		21	<20	9	<5	63	0.037
30		18	<20	7	<5	70	0.046
31		20	<20	7	<5	83	0.046
32		20	<20	9	<5	56	0.045
33		20	<20	657	<5	54	0.036
34		25	<20	34	<5	69	0.086
35		31	<20	38	<5	123	0.029
36		32	<20	15	<5	98	0.032
37		33	<20	14	<5	98	0.042
38		31	<20	18	<5	110	0.054
39		24	<20	8	<5	67	0.036
40		27	<20	35	<5	73	0.018

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62040.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 30-NOV-94

PROJET: VOLET 1 B PAGE 2A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
L-4W 5+00S		EI											
L-6W 4+00S		EI											
L-6W 4+50S		EI											

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 30-NOV-94

RAPPORT: C94-62040.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 B PAGE 2B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
L-4W 5+00S													
L-6W 4+00S													
L-6W 4+50S													

1322 rue Harricana
Val d'or, Québec J9P 3x6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 30-NOV-94

RAPPORT: C94-62040.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 B PAGE 2C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
L-4W 5+00S							EI
L-6W 4+00S							EI
L-6W 4+50S							EI

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

YVES MORIN

FAX:

YVES MORIN

8 pages

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62040.0 (COMPLET) RÉFÉRENCE: 151726

CLIENT: YVES MORIN SOUMIS PAR: YM
PROJET: VOLET 1 B DATE DE L'IMPRESSION: 30-NOV-94

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
SOL	43	-80	43	Sechage, Tamis -80	43

REMARQUES: L'échantillon 33 est insuffisant pour verifier
les resultats.
EI indique un Echantillon Insuffisant

COPIES DU RAPPORT À: 365, ROUTE 132 FACTURE À: 365, ROUTE 132

FAX:1-514-458-7865
FAX:

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62040.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 30-NOV-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 1A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
01		<5	1.57	2.91	594	1.75	7.24	0.01	0.08	<5	20	49	16
02		<5	1.60	3.02	640	1.75	6.68	0.01	0.08	<5	20	51	17
03		EI	1.18	2.34	664	1.38	>10.00	0.01	0.07	<5	16	32	14
04		EI	0.56	1.21	293	0.76	3.12	<0.01	0.04	<5	8	21	7
05		EI	1.21	2.76	633	1.43	>10.00	<0.01	0.07	<5	16	39	17
06		<5	0.92	1.87	607	1.24	>10.00	<0.01	0.05	<5	11	25	12
07		EI	0.95	2.24	523	1.26	>10.00	0.01	0.07	<5	14	37	13
08		EI	1.16	2.45	637	1.54	>10.00	0.01	0.08	<5	16	41	16
09		<5	1.05	2.21	680	1.34	>10.00	<0.01	0.06	<5	13	29	14
10		EI	1.08	2.12	571	1.35	>10.00	<0.01	0.06	<5	13	31	13
11		EI	1.28	2.52	599	1.58	9.67	<0.01	0.07	<5	16	40	14
12		EI	0.86	1.63	488	1.13	>10.00	0.01	0.06	<5	11	25	10
13		EI	0.96	1.88	718	1.25	>10.00	<0.01	0.05	<5	11	25	12
14		EI	0.71	1.34	422	0.80	>10.00	0.02	0.07	<5	10	25	9
15		<5	1.02	2.06	627	1.27	>10.00	<0.01	0.06	<5	12	25	13
16		<5	0.96	1.86	599	1.25	>10.00	<0.01	0.06	<5	11	23	12
17		<5	0.99	1.88	678	1.26	>10.00	<0.01	0.06	<5	11	24	12
18		<5	1.11	2.10	719	1.37	>10.00	<0.01	0.06	<5	13	29	13
19		EI	1.13	2.17	781	1.39	>10.00	<0.01	0.06	<5	13	31	13
20		<5	1.02	1.85	661	1.28	>10.00	<0.01	0.06	<5	12	27	12
21		EI	0.91	1.65	557	1.27	>10.00	0.01	0.06	<5	11	25	10
22		<5	1.04	1.86	715	1.29	>10.00	<0.01	0.06	<5	12	27	11
23		<5	1.02	1.85	730	1.31	>10.00	<0.01	0.07	<5	12	53	12
24		<5	0.89	1.72	626	1.18	>10.00	<0.01	0.06	<5	11	22	11
25		<5	1.00	1.82	719	1.26	>10.00	<0.01	0.06	<5	12	24	11
26		<5	0.92	1.74	658	1.22	>10.00	<0.01	0.06	<5	11	22	11
27		<5	1.03	1.87	684	1.35	>10.00	<0.01	0.06	<5	12	26	11
28		EI	0.88	1.60	635	1.19	>10.00	<0.01	0.05	<5	11	22	10
29		<5	1.00	1.80	646	1.30	>10.00	<0.01	0.06	<5	12	25	11
30		EI	0.86	1.46	571	1.16	>10.00	<0.01	0.06	<5	10	23	9
31		EI	0.96	1.72	711	1.23	>10.00	<0.01	0.06	<5	11	23	11
32		EI	0.95	1.65	736	1.25	>10.00	<0.01	0.06	<5	11	24	10
33		<5	0.93	1.70	620	1.23	>10.00	<0.01	0.06	<5	11	170	13
34		<5	1.23	2.41	684	1.47	>10.00	<0.01	0.07	<5	15	61	15
35		EI	1.71	3.82	557	2.04	0.80	<0.01	0.10	<5	18	79	20
36		<5	1.79	3.92	499	2.01	0.50	<0.01	0.11	<5	19	51	22
37		<5	1.56	3.95	674	1.81	0.56	<0.01	0.11	<5	17	45	21
38		<5	1.26	2.45	932	1.47	0.83	<0.01	0.14	<5	13	32	13
39		<5	1.19	2.38	711	1.45	>10.00	<0.01	0.07	<5	15	33	15
40		<5	1.47	2.74	679	1.63	8.29	0.01	0.08	<5	20	60	16

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62040.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 30-NOV-94
PROJET: VOLET 1 B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
01		70	24	<5	380	6	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	43
02		74	24	<5	348	6	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	38
03		49	22	<5	504	7	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	55
04		33	10	<5	142	2	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	20
05		64	31	<5	551	6	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	40
06		41	18	<5	621	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	45
07		52	22	<5	483	5	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	53
08		62	23	<5	571	6	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	33
09		48	20	<5	582	6	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	55
10		50	20	<5	513	5	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	47
11		60	23	6	478	5	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	42
12		40	19	<5	644	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	38
13		40	18	<5	661	6	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	70
14		34	15	<5	525	4	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	44
15		42	19	<5	652	6	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	99
16		38	17	<5	730	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	50
17		38	18	<5	682	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	58
18		46	19	<5	585	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	47
19		47	18	<5	619	6	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	60
20		40	17	<5	699	6	3	<0.2	<0.2	41	<5	<10	42
21		37	20	<5	633	5	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	169
22		42	21	<5	708	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	47
23		59	17	<5	730	6	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	63
24		34	27	<5	802	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	90
25		38	16	<5	743	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	42
26		33	16	<5	836	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	56
27		40	17	<5	687	6	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	37
28		34	15	<5	802	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	37
29		39	16	<5	734	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	42
30		33	15	<5	795	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	33
31		36	15	<5	727	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	42
32		37	15	<5	790	5	<1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	53
33		135	23	<5	790	5	19	0.9	<0.2	628	<5	<10	39
34		73	21	<5	564	6	5	<0.2	<0.2	28	<5	<10	36
35		100	27	5	74	5	6	0.3	<0.2	33	<5	<10	103
36		89	30	8	72	6	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	103
37		80	29	<5	86	7	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	109
38		41	22	5	105	13	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	166
39		55	20	<5	570	6	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	38
40		74	22	8	431	6	4	<0.2	<0.2	31	<5	<10	52

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62040.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 30-NOV-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 1C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
01		29	<20	10	<5	90	0.031
02		30	<20	10	<5	82	0.032
03		26	<20	8	<5	100	0.041
04		12	<20	4	<5	55	0.026
05		27	<20	11	<5	85	0.049
06		21	<20	9	<5	61	0.044
07		26	<20	8	<5	113	0.064
08		26	<20	8	<5	94	0.034
09		24	<20	10	<5	71	0.053
10		22	<20	9	<5	64	0.041
11		26	<20	8	<5	82	0.033
12		19	<20	7	<5	78	0.037
13		22	<20	8	<5	87	0.050
14		17	<20	22	<5	69	0.044
15		23	<20	9	<5	72	0.054
16		22	<20	8	<5	60	0.041
17		22	<20	7	<5	85	0.059
18		23	<20	9	<5	80	0.042
19		24	<20	10	<5	79	0.044
20		22	<20	48	<5	60	0.050
21		20	<20	10	<5	83	0.038
22		22	<20	11	<5	70	0.064
23		22	<20	21	<5	57	0.046
24		21	<20	8	<5	53	0.040
25		22	<20	8	<5	73	0.047
26		21	<20	7	<5	61	0.050
27		21	<20	7	<5	59	0.040
28		19	<20	8	<5	63	0.029
29		21	<20	9	<5	63	0.037
30		18	<20	7	<5	70	0.046
31		20	<20	7	<5	83	0.046
32		20	<20	9	<5	56	0.045
33		20	<20	657	<5	54	0.036
34		25	<20	34	<5	69	0.086
35		31	<20	38	<5	123	0.029
36		32	<20	15	<5	98	0.032
37		33	<20	14	<5	98	0.042
38		31	<20	18	<5	110	0.054
39		24	<20	8	<5	67	0.036
40		27	<20	35	<5	73	0.018

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 30-NOV-94

RAPPORT: C94-62040.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 B PAGE 2A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
L-4W 5+00S		EI											
L-6W 4+00S		EI											
L-6W 4+50S		EI											

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 30-NOV-94

RAPPORT: C94-62040.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 B PAGE 2B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
L-4W 5+00S													
L-6W 4+00S													
L-6W 4+50S													

DATE DE L'IMPRESSION: 30-NOV-94

RAPPORT: C94-62040.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 B PAGE 2C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
L-4W 5+00S							EI
L-6W 4+00S							EI
L-6W 4+50S							EI

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62046.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 26-OCT-94

PROJET: VOLET 1 B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
L-0W 0+50S		<5	2.35	3.44	324	0.85	0.01	<0.01	0.06	6	64	74	14
L-0W 1+00S		<5	3.38	4.48	1232	1.57	0.38	0.01	0.12	8	38	85	30
L-0W 1+50S		<5	2.58	5.07	252	1.26	0.26	<0.01	0.11	<5	50	69	12
L-0W 2+00S		<5	1.92	6.38	1019	1.81	0.39	<0.01	0.10	11	38	91	42
L-0W 2+50S		<5	3.11	4.70	1669	0.85	0.02	<0.01	0.11	<5	51	90	19
L-0W 3+00S		<5	4.38	4.04	339	1.85	0.03	<0.01	0.12	<5	35	80	16
L-0W 3+50S		<5	3.75	3.92	369	1.08	0.01	0.01	0.12	<5	43	85	14
L-0W 4+50S		<5	4.05	4.59	147	1.82	0.04	<0.01	0.13	<5	44	72	20
L-1W 0+25N		<5	2.84	9.00	537	0.90	0.03	<0.01	0.09	10	58	98	45
L-1W 0+50S		<5	1.51	7.64	280	0.25	0.01	<0.01	0.06	6	71	89	22
L-1W 1+00S		<5	2.02	3.53	364	0.83	0.03	<0.01	0.11	<5	35	51	10
L-1W 1+50S		<5	2.52	3.79	2503	1.66	0.44	<0.01	0.11	6	32	70	21
L-1W 2+00S		<5	3.35	5.02	624	1.55	0.02	<0.01	0.08	<5	41	92	19
L-1W 2+50S		<5	3.46	5.61	590	1.00	0.01	<0.01	0.08	5	63	101	14
L-1W 3+00S		<5	3.73	5.86	835	1.05	0.03	<0.01	0.08	<5	43	95	19
L-1W 3+50S		<5	3.37	5.74	962	0.74	0.04	<0.01	0.10	6	70	97	18
L-1W 3+75S		7	2.44	5.24	256	0.76	0.03	<0.01	0.08	6	67	79	12
L-1W 4+21S		<5	2.13	7.09	2010	1.90	0.34	<0.01	0.12	12	37	93	147
L-1W 9+00S		<5	2.14	3.89	451	1.08	0.05	<0.01	0.25	<5	25	47	13
L-2W 0+50N		<5	1.89	6.38	690	1.03	0.02	<0.01	0.09	5	53	82	19
L-2W 1+00N		<5	2.19	6.86	427	0.34	<0.01	<0.01	0.06	5	58	85	13
L-2W 1+50N		15	1.77	6.46	283	0.69	0.02	<0.01	0.07	<5	50	77	13
L-2W 2+00N		<5	2.43	4.80	166	0.85	0.01	<0.01	0.07	<5	56	73	10
L-2W 2+50N		<5	4.73	6.14	427	1.64	0.02	0.01	0.10	7	72	129	15
L-2W 3+00N		<5	1.87	4.14	268	0.55	0.02	<0.01	0.12	<5	53	56	9
L-2W 3+50N		<5	2.71	6.28	216	0.79	0.42	0.01	0.10	<5	62	76	12
L-2W 4+00N		<5	2.94	4.08	622	1.99	0.27	<0.01	0.14	<5	34	63	16
L-2W 4+50N		<5	3.52	8.88	472	1.07	0.14	0.01	0.08	6	63	106	22
L-2W 5+00N		<5	3.54	5.56	242	1.94	<0.01	<0.01	0.10	5	35	76	21
L-2W 0+50S		<5	1.82	3.17	272	0.54	0.26	<0.01	0.05	<5	33	44	25
L-2W 1+00S		<5	2.05	5.04	206	0.56	0.02	<0.01	0.07	<5	57	74	11
L-2W 1+50S		<5	1.57	6.40	322	0.43	0.08	<0.01	0.09	<5	54	71	14
L-2W 2+00S		BI	2.86	7.35	840	1.88	0.03	<0.01	0.09	<5	51	104	22
L-2W 2+50S		<5	3.19	5.73	1358	1.30	0.03	<0.01	0.10	7	60	90	25
L-2W 3+00S		<5	3.50	5.56	690	1.83	0.02	<0.01	0.11	5	46	96	21
L-2W 3+43S		<5	2.92	3.94	302	1.93	0.02	<0.01	0.11	<5	37	78	22
L-3W 0+50N		<5	2.13	7.24	1840	0.47	0.04	<0.01	0.14	7	76	87	21
L-3W 1+00N		<5	3.49	6.31	1094	0.86	0.04	<0.01	0.11	5	48	93	19
L-3W 1+50N		7	2.59	7.12	498	0.80	0.02	<0.01	0.14	6	51	100	18
L-3W 2+00N		BI	1.86	7.15	298	0.56	0.03	<0.01	0.09	<5	48	84	14

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62046.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 26-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 1B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
L-0W 0+50S		34	17	56	3	2	2	0.4	0.5	<20	16	<10	16
L-0W 1+00S		120	38	89	33	27	4	0.5	1.3	<20	29	11	189
L-0W 1+50S		41	11	52	21	3	3	0.4	0.5	<20	18	10	105
L-0W 2+00S		285	65	40	27	20	4	0.3	1.0	<20	16	13	65
L-0W 2+50S		26	8	76	4	1	3	0.5	0.5	<20	25	11	55
L-0W 3+00S		107	24	116	5	3	2	0.4	0.3	<20	34	10	89
L-0W 3+50S		53	12	89	4	2	3	<0.2	0.2	<20	25	<10	63
L-0W 4+50S		91	14	90	7	2	2	0.4	<0.2	<20	26	13	84
L-1W 0+25N		166	76	70	9	10	9	0.8	1.6	<20	26	23	59
L-1W 0+50S		63	33	25	6	4	7	0.5	1.1	<20	14	16	19
L-1W 1+00S		27	9	40	3	1	2	<0.2	0.4	<20	14	<10	53
L-1W 1+50S		77	21	53	38	12	3	0.3	0.6	<20	17	<10	248
L-1W 2+00S		74	27	77	4	3	4	0.5	0.7	<20	25	13	57
L-1W 2+50S		37	14	79	3	2	3	0.5	0.5	<20	26	15	46
L-1W 3+00S		64	20	68	5	3	4	0.5	0.5	<20	22	11	78
L-1W 3+50S		31	12	65	6	2	4	0.5	0.3	<20	21	11	70
L-1W 3+75S		32	18	53	5	4	4	0.6	0.7	<20	19	12	64
L-1W 4+21S		256	146	41	33	63	7	1.0	1.4	<20	15	14	98
L-1W 9+00S		34	13	50	4	3	3	0.4	0.6	<20	16	<10	82
L-2W 0+50N		68	40	34	3	3	7	0.5	0.9	<20	15	14	40
L-2W 1+00N		27	17	32	3	2	5	0.3	0.8	<20	13	14	40
L-2W 1+50N		38	17	20	4	2	4	0.3	0.9	<20	10	13	33
L-2W 2+00N		31	13	34	3	1	3	<0.2	0.3	<20	11	<10	28
L-2W 2+50N		57	14	85	3	2	4	0.3	<0.2	<20	22	<10	57
L-2W 3+00N		24	11	33	4	2	3	0.4	0.6	<20	13	<10	42
L-2W 3+50N		32	15	39	29	1	4	0.4	0.8	<20	14	13	213
L-2W 4+00N		74	16	54	23	4	2	0.3	0.4	<20	16	<10	112
L-2W 4+50N		45	27	65	14	4	6	0.8	1.2	<20	24	21	129
L-2W 5+00N		86	26	52	3	2	4	0.2	0.3	<20	14	<10	43
L-2W 0+50S		78	20	28	18	13	3	<0.2	0.5	<20	9	<10	141
L-2W 1+00S		29	16	36	3	2	3	0.5	0.5	<20	13	11	23
L-2W 1+50S		38	27	19	6	2	4	0.5	0.8	<20	9	13	38
L-2W 2+00S		67	30	46	4	3	4	0.5	1.0	<20	16	15	50
L-2W 2+50S		49	26	56	5	4	5	0.5	0.6	<20	19	12	79
L-2W 3+00S		75	20	52	4	2	4	0.3	0.3	<20	17	<10	75
L-2W 3+43S		101	26	44	4	3	3	<0.2	<0.2	<20	14	<10	71
L-3W 0+50N		42	27	33	5	4	5	0.6	1.2	<20	17	17	93
L-3W 1+00N		56	25	53	5	2	5	0.6	0.8	<20	16	11	66
L-3W 1+50N		56	24	38	6	2	6	0.6	0.8	<20	14	14	51
L-3W 2+00N		39	17	19	5	2	5	0.5	0.7	<20	10	14	34

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62046.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 26-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 1C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
L-0W 0+50S		32	<20	6	<5	67	<0.005
L-0W 1+00S		46	<20	15	<5	173	<0.005
L-0W 1+50S		30	<20	<2	<5	80	<0.005
L-0W 2+00S		55	<20	14	<5	84	<0.005
L-0W 2+50S		28	<20	2	<5	82	<0.005
L-0W 3+00S		25	<20	3	<5	148	0.062
L-0W 3+50S		33	<20	6	<5	137	0.087
L-0W 4+50S		30	<20	8	<5	99	<0.005
L-1W 0+25N		54	<20	19	<5	144	0.010
L-1W 0+50S		43	<20	<2	<5	90	<0.005
L-1W 1+00S		23	<20	4	<5	47	<0.005
L-1W 1+50S		30	<20	8	<5	147	<0.005
L-1W 2+00S		29	<20	9	<5	123	0.016
L-1W 2+50S		31	<20	3	<5	88	0.010
L-1W 3+00S		35	<20	5	<5	163	0.060
L-1W 3+50S		39	<20	7	<5	108	0.007
L-1W 3+75S		47	<20	4	<5	82	<0.005
L-1W 4+21S		147	<20	28	<5	231	<0.005
L-1W 9+00S		38	<20	6	<5	62	0.014
L-2W 0+50N		47	<20	8	<5	108	<0.005
L-2W 1+00N		40	<20	7	<5	72	0.016
L-2W 1+50N		32	<20	5	<5	79	<0.005
L-2W 2+00N		32	<20	4	<5	52	<0.005
L-2W 2+50N		32	<20	5	<5	134	<0.005
L-2W 3+00N		34	<20	4	<5	56	<0.005
L-2W 3+50N		34	<20	4	<5	131	<0.005
L-2W 4+00N		24	<20	9	<5	103	<0.005
L-2W 4+50N		56	<20	3	<5	91	<0.005
L-2W 5+00N		44	<20	10	<5	99	<0.005
L-2W 0+50S		38	<20	9	<5	96	<0.005
L-2W 1+00S		28	<20	4	<5	75	<0.005
L-2W 1+50S		32	<20	6	<5	87	<0.005
L-2W 2+00S		43	<20	16	<5	116	0.015
L-2W 2+50S		47	<20	11	<5	118	0.030
L-2W 3+00S		36	<20	5	<5	135	<0.005
L-2W 3+43S		36	<20	5	<5	93	<0.005
L-3W 0+50N		55	<20	12	<5	100	0.008
L-3W 1+00N		36	<20	12	<5	161	0.057
L-3W 1+50N		40	<20	7	<5	138	<0.005
L-3W 2+00N		40	<20	10	<5	129	<0.005

1322 rue Barricana
Val d'Or, Québec J9P 3x6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62046.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 26-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 2A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
L-3W 2+50N		15	2.40	5.20	274	0.92	0.03	<0.01	0.13	<5	52	79	12
L-3W 3+00N		<5	2.14	5.36	404	0.54	0.01	<0.01	0.11	5	47	65	13
L-3W 3+50N		<5	2.58	7.01	331	0.77	0.05	<0.01	0.13	6	53	81	14
L-3W 4+00N		12	2.23	6.91	1131	0.88	0.11	<0.01	0.17	<5	46	75	14
L-3W 4+50N		<5	3.58	5.82	576	1.80	0.02	<0.01	0.14	6	55	102	17
L-3W 5+00N		<5	3.53	8.29	233	1.47	0.02	<0.01	0.10	5	51	97	14
L-3W 5+50N		<5	1.38	>10.00	1672	0.87	0.20	<0.01	0.11	11	33	55	43
L-3W 6+00N		EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI
L-3W 6+50N		<5	1.74	3.05	231	0.50	0.02	<0.01	0.07	<5	51	59	8
L-3W 7+00N		<5	2.66	4.70	116	0.88	0.02	<0.01	0.06	<5	49	77	11
L-3W 0+50S		<5	2.61	9.59	442	0.59	0.04	<0.01	0.10	6	60	127	17
L-3W 1+00S		<5	2.27	9.23	239	0.51	0.04	<0.01	0.10	<5	50	94	17
L-3W 1+50S		<5	3.51	5.75	552	1.66	0.02	<0.01	0.10	5	44	101	21
L-3W 2+00S		<5	2.93	5.73	646	1.37	0.05	<0.01	0.16	<5	57	100	14
L-3W 2+50S		7	4.34	6.53	436	1.19	0.03	<0.01	0.09	5	45	116	18
L-3W 3+00S		<5	3.71	6.15	504	1.74	0.02	<0.01	0.10	7	49	120	38
L-3W 3+50S		<5	2.36	6.48	1740	1.94	0.35	<0.01	0.13	12	46	107	59
L-3W 4+00S		7	1.93	6.52	1690	1.83	0.59	<0.01	0.11	13	43	97	63
L-4W 0+50N		<5	2.14	6.55	988	0.76	0.04	<0.01	0.12	7	45	78	25
L-4W 1+00N		<5	2.56	5.02	1167	0.74	0.08	<0.01	0.11	6	59	78	19
L-4W 1+50N		<5	3.04	8.19	210	1.10	<0.01	<0.01	0.08	7	62	115	18
L-4W 2+00N		<5	2.90	6.86	256	0.72	0.03	<0.01	0.08	<5	55	81	13
L-4W 2+50N		<5	2.80	5.84	773	1.23	0.07	<0.01	0.11	6	44	86	22
L-4W 3+00N		EI	3.38	4.65	698	1.40	0.04	<0.01	0.13	6	53	88	19
L-4W 3+50N		7	3.11	6.37	808	1.58	0.04	<0.01	0.13	6	42	89	17
L-4W 4+00N		EI	3.46	6.30	522	1.40	0.01	<0.01	0.10	6	56	100	12
L-4W 4+50N		EI	2.55	3.64	148	0.50	0.02	<0.01	0.08	<5	37	53	8
L-4W 5+00N		<5	3.61	6.69	361	1.11	0.05	<0.01	0.10	5	43	82	12
L-4W 5+50N		<5	3.86	4.61	250	1.69	0.02	<0.01	0.08	<5	30	79	14
L-4W 6+00N		EI	2.88	7.15	189	1.06	0.02	<0.01	0.11	5	59	83	12
L-4W 6+35N		<5	2.37	4.42	660	2.18	0.03	<0.01	0.11	<5	25	60	25
L-4W 0+50S		<5	3.38	5.19	807	1.27	0.03	<0.01	0.09	5	51	102	16
L-4W 1+00S		<5	3.12	4.50	611	0.80	0.02	0.01	0.10	<5	48	90	12
L-4W 1+50S		<5	2.21	3.79	664	0.54	0.02	<0.01	0.11	<5	51	73	9
L-4W 2+00S		<5	2.47	2.91	402	0.39	0.02	<0.01	0.06	<5	43	85	8
L-4W 2+50S		<5	3.16	5.96	658	1.21	0.03	<0.01	0.14	<5	61	106	15
L-4W 3+00S		<5	2.09	4.54	816	1.49	0.12	<0.01	0.16	<5	42	74	24
L-4W 3+50S		7	2.84	6.59	878	1.41	0.14	<0.01	0.14	6	52	85	24
L-4W 4+00S		<5	1.32	2.55	745	1.40	8.64	0.01	0.11	<5	20	32	17
L-4W 4+50S		<5	3.53	5.07	557	2.00	0.06	<0.01	0.12	6	43	93	25

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62046.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 26-OCT-94
PROJET: VOLET I B PAGE 2B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
L-3W 2+50N		37	17	33	6	2	3	0.3	0.3	<20	13	<10	69
L-3W 3+00N		41	19	23	7	2	4	0.3	0.6	<20	10	10	46
L-3W 3+50N		39	17	34	7	2	5	0.6	0.7	<20	13	14	62
L-3W 4+00N		39	16	29	11	2	4	0.7	1.0	<20	14	14	205
L-3W 4+50N		61	23	52	4	2	3	0.5	0.4	<20	16	10	60
L-3W 5+00N		46	18	37	4	1	5	0.4	0.6	<20	17	16	48
L-3W 5+50N		151	84	48	16	18	9	0.6	1.6	<20	9	22	102
L-3W 6+00N		EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI
L-3W 6+50N		20	5	27	2	<1	2	<0.2	<0.2	<20	9	<10	26
L-3W 7+00N		34	10	27	3	1	3	<0.2	<0.2	<20	9	<10	24
L-3W 0+50S		49	26	28	6	2	6	0.7	1.5	<20	11	20	50
L-3W 1+00S		48	25	19	7	2	6	0.6	1.4	<20	12	19	45
L-3W 1+50S		87	35	48	4	3	4	0.3	0.2	<20	15	<10	61
L-3W 2+00S		40	10	33	6	2	3	0.4	0.4	<20	14	12	48
L-3W 2+50S		52	24	63	4	2	4	0.6	0.8	<20	18	11	57
L-3W 3+00S		155	43	57	4	5	13	0.5	0.3	<20	16	12	88
L-3W 3+50S		163	75	33	27	31	7	0.4	0.8	<20	11	11	119
L-3W 4+00S		194	79	24	37	37	5	0.3	0.8	<20	10	12	111
L-4W 0+50N		79	36	24	5	2	6	0.5	0.5	<20	9	12	95
L-4W 1+00N		38	18	28	7	3	4	<0.2	<0.2	<20	11	<10	134
L-4W 1+50N		52	27	31	4	2	5	0.3	0.5	<20	14	13	36
L-4W 2+00N		32	19	31	5	2	5	0.4	0.7	<20	12	12	40
L-4W 2+50N		61	29	54	7	5	5	0.5	0.6	<20	18	11	69
L-4W 3+00N		54	24	55	5	2	4	0.4	<0.2	<20	16	<10	97
L-4W 3+50N		64	26	54	5	1	5	0.5	0.6	<20	19	13	89
L-4W 4+00N		41	14	52	3	1	3	0.7	0.6	<20	17	15	56
L-4W 4+50N		23	12	38	3	2	3	0.3	<0.2	<20	12	<10	51
L-4W 5+00N		31	10	47	5	1	5	0.6	0.4	<20	18	13	80
L-4W 5+50N		67	24	67	3	2	4	0.4	0.4	<20	18	<10	50
L-4W 6+00N		37	18	30	3	1	5	0.7	0.5	<20	12	12	26
L-4W 6+35N		114	40	32	5	7	3	0.2	0.6	<20	10	<10	42
L-4W 0+50S		52	17	58	4	2	4	0.5	0.5	<20	18	11	58
L-4W 1+00S		32	9	42	3	1	3	0.2	0.5	<20	12	<10	47
L-4W 1+50S		17	6	31	3	1	2	0.3	0.5	<20	10	<10	36
L-4W 2+00S		19	6	42	3	1	2	<0.2	<0.2	<20	13	<10	27
L-4W 2+50S		40	11	45	5	1	4	0.4	0.6	<20	15	13	68
L-4W 3+00S		65	32	30	11	4	3	0.3	0.3	<20	11	<10	107
L-4W 3+50S		58	27	40	14	3	5	0.7	0.5	<20	15	14	206
L-4W 4+00S		50	22	20	430	9	<1	<0.2	0.3	<20	6	<10	71
L-4W 4+50S		109	44	56	6	4	4	0.3	0.4	<20	18	10	82

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62046.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 26-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 2C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
L-3W 2+50N		35	<20	8	<5	81	<0.005
L-3W 3+00N		37	<20	7	<5	80	<0.005
L-3W 3+50N		42	<20	8	<5	86	<0.005
L-3W 4+00N		41	<20	6	<5	123	0.090
L-3W 4+50N		34	<20	9	<5	120	<0.005
L-3W 5+00N		45	<20	5	5	123	<0.005
L-3W 5+50N		64	<20	19	8	186	0.061
L-3W 6+00N		EI	EI	EI	EI	EI	EI
L-3W 6+50N		25	<20	4	<5	35	<0.005
L-3W 7+00N		24	<20	4	<5	48	<0.005
L-3W 0+50S		46	<20	13	<5	112	0.049
L-3W 1+00S		42	<20	5	<5	105	<0.005
L-3W 1+50S		34	<20	6	<5	155	0.021
L-3W 2+00S		31	<20	4	<5	93	<0.005
L-3W 2+50S		35	<20	7	<5	132	0.124
L-3W 3+00S		42	<20	13	<5	146	0.011
L-3W 3+50S		97	<20	19	<5	154	<0.005
L-3W 4+00S		95	<20	20	<5	173	<0.005
L-4W 0+50N		43	<20	12	<5	118	0.022
L-4W 1+00N		42	<20	7	<5	107	<0.005
L-4W 1+50N		46	<20	4	<5	95	0.111
L-4W 2+00N		43	<20	4	<5	81	0.025
L-4W 2+50N		46	<20	9	<5	118	0.038
L-4W 3+00N		42	<20	6	<5	136	0.026
L-4W 3+50N		41	<20	<2	<5	146	0.014
L-4W 4+00N		37	<20	4	<5	129	0.129
L-4W 4+50N		31	<20	7	<5	79	0.008
L-4W 5+00N		41	<20	3	<5	152	0.030
L-4W 5+50N		34	<20	11	<5	145	0.016
L-4W 6+00N		43	<20	3	<5	104	<0.005
L-4W 6+35N		36	<20	13	<5	110	<0.005
L-4W 0+50S		31	<20	6	<5	139	0.074
L-4W 1+00S		24	<20	5	<5	119	0.007
L-4W 1+50S		22	<20	5	<5	53	<0.005
L-4W 2+00S		17	<20	5	<5	55	0.025
L-4W 2+50S		31	<20	4	<5	81	0.031
L-4W 3+00S		39	<20	12	<5	96	<0.005
L-4W 3+50S		46	<20	13	<5	172	<0.005
L-4W 4+00S		28	<20	10	<5	72	<0.005
L-4W 4+50S		41	<20	11	<5	138	0.009

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62046.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 26-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 3A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
L-5W 0+50N		<5	3.33	5.78	927	1.27	0.03	<0.01	0.10	8	62	103	21
L-5W 1+00N		<5	3.75	6.99	1118	1.26	0.06	<0.01	0.08	6	57	102	22
L-5W 1+50N		<5	1.82	3.72	203	0.69	0.02	<0.01	0.05	<5	60	66	12
L-5W 2+00N		15	2.78	4.92	217	0.74	0.06	0.01	0.10	5	52	85	13
L-5W 2+50N		<5	2.65	5.86	863	1.39	0.06	<0.01	0.10	<5	39	83	19
L-5W 3+00N		<5	3.22	5.28	709	1.43	0.09	<0.01	0.11	5	44	79	24
L-5W 3+50N		<5	2.11	3.13	611	0.70	0.04	<0.01	0.09	<5	38	54	11
L-5W 4+00N		<5	3.48	4.75	448	1.77	0.09	0.01	0.10	<5	46	94	17
L-5W 4+50N		<5	2.37	4.10	517	0.99	0.03	<0.01	0.14	<5	43	52	13
L-5W 5+00N		<5	3.70	6.58	443	1.57	<0.01	<0.01	0.08	5	44	81	18
L-5W 5+50N		<5	4.30	6.79	345	1.39	0.01	<0.01	0.08	<5	38	95	13
L-5W 6+00N		<5	2.97	6.63	391	0.95	0.02	<0.01	0.14	<5	72	78	12
L-5W 6+50N		<5	3.96	5.14	419	1.56	0.02	<0.01	0.10	<5	44	88	15
L-5W 7+00N		<5	4.49	4.72	344	1.87	0.03	<0.01	0.11	<5	41	104	17
L-5W 7+50N		10	2.39	4.89	1877	1.98	0.29	<0.01	0.14	6	31	68	62
L-5W 0+50S		EI	4.81	39.03	1850	0.52	0.02	<0.01	0.08	6	62	4154	24
L-5W 1+00S		<5	2.78	3.40	265	0.61	0.01	<0.01	0.08	<5	49	79	10
L-5W 1+50S		<5	3.32	6.20	1033	1.16	0.03	<0.01	0.11	<5	59	96	18
L-5W 2+00S		<5	1.64	2.97	310	0.46	0.01	<0.01	0.10	<5	36	50	12
L-5W 2+50S		<5	4.37	4.83	512	1.68	0.02	<0.01	0.10	<5	37	107	25
L-5W 3+00S		<5	2.95	6.16	413	1.53	0.05	<0.01	0.13	6	49	85	23
L-5W 3+50S		<5	1.21	2.36	688	1.36	9.28	<0.01	0.11	<5	18	28	15

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62046.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 26-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 3B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
L-5W 0+50N		57	25	49	5	3	4	0.6	0.5	<20	16	13	119
L-5W 1+00N		44	23	44	8	2	4	0.3	0.8	<20	15	13	106
L-5W 1+50N		33	14	19	5	2	3	<0.2	0.3	<20	7	<10	22
L-5W 2+00N		41	21	34	6	2	4	0.2	0.5	<20	11	<10	50
L-5W 2+50N		55	19	29	6	2	4	0.3	0.4	<20	11	10	85
L-5W 3+00N		68	28	41	9	4	5	0.4	0.4	<20	13	<10	109
L-5W 3+50N		30	13	29	4	1	2	0.3	0.2	<20	9	<10	52
L-5W 4+00N		78	18	53	8	2	3	0.3	0.3	<20	14	<10	85
L-5W 4+50N		32	17	34	5	2	3	0.2	0.4	<20	12	<10	108
L-5W 5+00N		57	23	49	3	2	5	0.5	0.4	<20	16	12	56
L-5W 5+50N		46	15	64	3	1	5	0.6	0.4	<20	20	12	52
L-5W 6+00N		29	13	21	5	1	5	0.5	0.2	<20	6	12	66
L-5W 6+50N		58	16	36	3	2	4	0.2	<0.2	<20	7	<10	65
L-5W 7+00N		81	15	43	4	2	4	0.2	<0.2	<20	7	<10	58
L-5W 7+50N		96	49	17	31	6	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	56
L-5W 0+50S		27	19	21	3	2	6	0.3	0.6	<20	7	13	39
L-5W 1+00S		24	8	19	3	1	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	31
L-5W 1+50S		37	14	22	4	2	4	0.4	0.3	<20	7	10	45
L-5W 2+00S		37	17	10	3	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	42
L-5W 2+50S		106	21	38	4	2	4	<0.2	<0.2	<20	6	<10	86
L-5W 3+00S		61	30	22	6	4	4	0.5	<0.2	<20	5	10	95
L-5W 3+50S		45	20	6	508	7	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	75

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62046.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 26-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 3C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
L-5W 0+50N		44	<20	8	<5	124	0.062
L-5W 1+00N		38	<20	10	<5	142	<0.005
L-5W 1+50N		33	<20	8	<5	53	<0.005
L-5W 2+00N		40	<20	12	<5	109	<0.005
L-5W 2+50N		35	<20	6	<5	111	<0.005
L-5W 3+00N		40	<20	11	<5	189	<0.005
L-5W 3+50N		35	<20	6	<5	88	<0.005
L-5W 4+00N		30	<20	7	<5	118	0.037
L-5W 4+50N		43	<20	5	<5	121	0.008
L-5W 5+00N		44	<20	6	<5	138	0.011
L-5W 5+50N		39	<20	10	<5	137	<0.005
L-5W 6+00N		43	<20	8	5	70	0.006
L-5W 6+50N		33	<20	6	<5	123	0.020
L-5W 7+00N		28	<20	7	<5	159	0.008
L-5W 7+50N		33	<20	22	<5	143	<0.005
L-5W 0+50S		41	<20	16	7	142	0.103
L-5W 1+00S		21	<20	6	<5	51	<0.005
L-5W 1+50S		29	<20	7	<5	92	0.085
L-5W 2+00S		32	<20	8	<5	64	<0.005
L-5W 2+50S		29	<20	10	<5	211	0.012
L-5W 3+00S		42	<20	6	<5	140	<0.005
L-5W 3+50S		24	<20	8	<5	65	<0.005

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62041.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 1A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
L-6W 4+00S		212	3.09	5.36	768	2.82	0.14	<0.01	0.13	6	38	129	45
L-6W 4+50S		<5	3.73	6.20	217	1.35	<0.01	<0.01	0.14	<5	55	99	16
L-6W 5+00S		8	4.61	5.26	780	1.14	0.04	<0.01	0.09	<5	39	117	21
L-6W 5+50S		9	4.22	4.84	313	1.39	0.01	<0.01	0.09	<5	40	111	18
L-6W 5+75S		22	2.72	6.09	354	0.89	0.01	<0.01	0.11	<5	58	97	14
L-5W 4+00S		ET	1.83	2.57	1409	0.73	0.15	<0.01	0.13	<5	40	78	19
L-5W 4+50S		6	4.07	6.09	573	1.51	0.03	<0.01	0.10	<5	48	131	21
L-5W 5+00S		<5	2.64	4.90	1045	1.76	0.05	<0.01	0.16	<5	43	104	22
L-5W 5+50S		6	4.36	5.42	582	1.24	0.03	<0.01	0.09	<5	43	131	19
L-5W 6+09S		<5	3.04	5.42	455	1.62	0.04	0.02	0.09	<5	67	92	15
L-4W 4+50S		<5	3.79	4.49	337	1.93	0.04	<0.01	0.11	<5	41	111	31
L-4W 5+00S		6	4.83	7.73	258	1.46	0.01	<0.01	0.12	6	63	149	21
L-4W 5+50S		6	4.21	7.27	237	1.32	<0.01	<0.01	0.10	5	57	184	14
L-4W 6+00S		<5	2.99	4.79	272	1.23	0.05	<0.01	0.11	<5	48	92	14
L-4W 6+50S		<5	3.37	7.21	932	1.26	0.04	<0.01	0.13	<5	71	109	16
L-4W 7+00S		<5	2.34	4.08	334	1.54	0.03	<0.01	0.28	<5	22	50	14
L-4W 7+57S		<5	1.48	2.54	82	0.61	0.02	<0.01	0.28	<5	21	28	6
L-3W 4+50S		7	2.64	5.25	993	2.67	0.23	<0.01	0.13	6	33	115	55
L-3W 5+00S		15	3.85	7.13	493	1.67	0.05	<0.01	0.10	6	67	152	28
L-3W 5+50S		<5	4.67	5.65	254	1.76	0.05	<0.01	0.09	<5	43	122	24
L-3W 6+00S		<5	2.52	3.86	165	1.98	0.02	<0.01	0.31	<5	18	43	15
L-3W 6+50S		15	3.13	7.15	192	1.22	0.04	<0.01	0.11	<5	51	106	14
L-3W 7+00S		<5	1.39	1.58	103	0.83	0.06	<0.01	0.26	<5	17	26	5
L-3W 7+25S		<5	1.83	2.09	55	1.55	0.05	<0.01	0.41	<5	19	34	8
L-2W 4+50S		<5	2.39	4.57	1182	2.13	0.09	<0.01	0.15	7	32	71	28
L-2W 5+00S		<5	2.20	4.71	342	0.98	0.04	<0.01	0.14	<5	63	85	14
L-2W 5+50S		<5	3.76	5.80	528	1.98	0.03	<0.01	0.12	<5	41	101	24
L-2W 6+00S		<5	2.06	5.48	314	0.71	0.01	<0.01	0.11	<5	32	68	9
L-2W 6+50S		9	2.23	4.34	114	1.24	0.03	<0.01	0.18	<5	15	45	10
L-2W 7+00S		<5	2.49	2.98	325	1.99	0.08	<0.01	0.31	<5	18	41	16
L-2W 7+50S		15	3.33	4.83	121	1.57	0.03	0.01	0.28	<5	25	56	15
L-2W 8+00S		9	1.94	2.36	110	0.87	0.03	<0.01	0.37	<5	19	35	7
L-2W 8+50S		<5	4.22	4.78	170	1.53	0.01	<0.01	0.19	<5	33	75	15
L-2W 8+68S		9	2.43	4.18	245	1.11	0.03	<0.01	0.26	<5	47	56	12
L-1W 5+00S		7	2.53	4.01	520	1.55	0.15	<0.01	0.15	<5	36	67	18
L-1W 5+50S		14	2.63	7.61	427	0.69	0.02	<0.01	0.08	<5	42	80	11
L-1W 6+00S		ET	2.97	6.48	271	1.10	0.03	0.01	0.11	<5	56	82	13
L-1W 6+50S		<5	2.09	2.73	93	1.47	0.03	<0.01	0.42	<5	23	41	9
L-1W 7+00S		7	2.11	2.67	125	1.43	0.05	<0.01	0.42	<5	26	39	10
L-1W 7+50S		<5	2.24	4.69	301	1.36	0.07	<0.01	0.21	<5	27	54	13

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62041.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 1B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
L-6W 4+00S		171	58	9	16	6	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	49
L-6W 4+50S		54	19	<5	4	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	61
L-6W 5+00S		58	22	14	6	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	71
L-6W 5+50S		80	21	11	4	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	58
L-6W 5+75S		39	15	<5	5	1	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	55
L-5W 4+00S		37	23	<5	13	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	117
L-5W 4+50S		78	23	<5	4	2	6	0.2	<0.2	<20	<5	<10	73
L-5W 5+00S		83	23	6	6	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	68
L-5W 5+50S		69	17	11	4	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	70
L-5W 6+09S		58	27	15	23	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	67
L-4W 4+50S		127	36	9	6	3	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	85
L-4W 5+00S		71	19	10	3	2	7	0.2	<0.2	<20	<5	<10	61
L-4W 5+50S		78	19	8	3	2	10	0.2	<0.2	54	<5	<10	41
L-4W 6+00S		51	17	6	7	2	5	0.2	<0.2	<20	<5	<10	42
L-4W 6+50S		45	18	<5	7	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	46
L-4W 7+00S		35	11	<5	4	3	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	65
L-4W 7+57S		11	4	<5	2	2	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	48
L-3W 4+50S		182	60	<5	26	8	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	42
L-3W 5+00S		87	43	7	15	5	6	0.3	<0.2	<20	<5	<10	70
L-3W 5+50S		105	17	8	14	2	8	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	109
L-3W 6+00S		53	16	<5	6	4	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	74
L-3W 6+50S		46	17	<5	11	2	6	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	87
L-3W 7+00S		16	4	<5	3	2	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	52
L-3W 7+25S		27	12	<5	3	3	2	0.2	<0.2	<20	<5	<10	59
L-2W 4+50S		91	32	<5	16	16	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	100
L-2W 5+00S		38	22	<5	11	3	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	83
L-2W 5+50S		95	39	<5	7	3	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	77
L-2W 6+00S		25	11	<5	3	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	50
L-2W 6+50S		27	12	<5	2	2	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	43
L-2W 7+00S		54	15	6	5	6	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	69
L-2W 7+50S		34	11	<5	3	4	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	63
L-2W 8+00S		15	5	<5	3	2	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	136
L-2W 8+50S		49	13	19	2	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	75
L-2W 8+68S		29	12	<5	3	3	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	54
L-1W 5+00S		57	16	<5	24	8	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	143
L-1W 5+50S		25	13	<5	6	2	6	0.3	<0.2	<20	<5	12	83
L-1W 6+00S		34	22	<5	14	2	6	0.3	<0.2	<20	<5	<10	72
L-1W 6+50S		27	8	<5	3	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	70
L-1W 7+00S		26	7	<5	4	3	2	0.2	<0.2	<20	<5	<10	73
L-1W 7+50S		31	13	<5	3	3	3	<0.2	0.2	<20	<5	<10	69

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3x6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62041.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 1C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
L-6W 4+00S		48	<20	15	<5	101	<0.005
L-6W 4+50S		39	<20	5	<5	84	0.077
L-6W 5+00S		33	<20	10	6	117	0.035
L-6W 5+50S		33	<20	9	<5	98	0.026
L-6W 5+75S		36	<20	7	5	84	<0.005
L-5W 4+00S		31	<20	17	<5	86	0.064
L-5W 4+50S		41	<20	10	5	114	0.035
L-5W 5+00S		37	<20	11	5	82	0.012
L-5W 5+50S		32	<20	9	5	139	0.089
L-5W 6+09S		53	<20	16	<5	127	<0.005
L-4W 4+50S		37	<20	9	<5	99	0.018
L-4W 5+00S		49	<20	8	8	99	0.028
L-4W 5+50S		44	<20	43	5	75	<0.005
L-4W 6+00S		34	<20	12	6	80	0.019
L-4W 6+50S		42	<20	13	6	96	0.044
L-4W 7+00S		42	<20	10	<5	77	<0.005
L-4W 7+57S		43	<20	8	<5	37	<0.005
L-3W 4+50S		47	<20	20	<5	116	0.043
L-3W 5+00S		83	<20	21	7	98	0.026
L-3W 5+50S		37	<20	9	<5	81	0.095
L-3W 6+00S		47	<20	13	<5	66	<0.005
L-3W 6+50S		45	<20	5	6	86	<0.005
L-3W 7+00S		35	<20	8	<5	51	<0.005
L-3W 7+25S		47	<20	6	<5	62	<0.005
L-2W 4+50S		49	<20	16	5	90	0.025
L-2W 5+00S		44	<20	11	<5	73	<0.005
L-2W 5+50S		47	<20	16	5	128	0.036
L-2W 6+00S		41	<20	6	7	51	<0.005
L-2W 6+50S		32	<20	9	6	60	0.005
L-2W 7+00S		36	<20	22	<5	104	<0.005
L-2W 7+50S		48	<20	14	<5	78	0.031
L-2W 8+00S		44	<20	7	<5	45	<0.005
L-2W 8+50S		35	<20	7	<5	104	0.066
L-2W 8+68S		48	<20	10	<5	61	0.012
L-1W 5+00S		38	<20	12	<5	87	0.032
L-1W 5+50S		48	<20	6	8	71	<0.005
L-1W 6+00S		51	<20	18	6	71	<0.005
L-1W 6+50S		44	<20	10	<5	54	<0.005
L-1W 7+00S		53	<20	6	<5	54	<0.005
L-1W 7+50S		44	<20	13	6	71	<0.005

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62041.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 2A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
L-1W 8+00S		<5	2.49	3.82	149	1.28	0.10	<0.01	0.22	<5	26	51	11
L-1W 8+50S		<5	3.05	4.42	279	1.11	0.06	<0.01	0.18	<5	45	69	11
L-1W 9+45S		<5	1.25	2.10	180	0.61	0.07	<0.01	0.22	<5	18	29	9
L-0W 5+50S		<5	2.34	4.77	430	2.33	0.19	<0.01	0.11	<5	26	77	32
L-0W 6+00S		<5	3.82	7.97	400	2.11	0.02	0.02	0.11	<5	45	107	21
L-0W 6+50S		<5	1.56	4.41	351	0.52	0.03	<0.01	0.15	<5	25	41	17
L-0W 7+00S		<5	4.01	4.37	350	0.28	0.07	<0.01	0.12	<5	16	46	14
L-0W 7+50S		7	3.02	3.79	238	2.03	0.07	<0.01	0.34	<5	19	53	15
L-0W 8+00S		<5	2.46	3.27	379	1.48	0.24	<0.01	0.29	<5	24	48	15
L-0W 8+50S		<5	2.62	5.34	131	1.00	0.02	<0.01	0.26	<5	41	68	11
L-0W 9+00S		<5	2.30	2.48	176	1.27	0.09	<0.01	0.31	<5	23	42	8
L-0W 9+25S		6	2.00	3.05	496	0.94	0.30	<0.01	0.26	<5	21	40	11
L-1E 5+50S		EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI
L-1E 6+00S		<5	1.50	3.39	695	0.90	0.35	<0.01	0.23	<5	20	39	18
L-1E 6+50S		<5	1.11	2.90	251	0.28	0.03	<0.01	0.31	<5	14	27	11
L-1E 7+00S		15	2.84	3.74	189	1.79	0.03	<0.01	0.38	<5	20	46	17
L-1E 7+50S		<5	1.51	1.77	50	0.70	0.05	<0.01	0.31	<5	23	31	4
L-1E 8+00S		<5	1.53	1.70	45	0.62	0.06	<0.01	0.22	<5	18	28	5
L-1E 8+50S		<5	2.78	3.15	162	1.66	0.09	<0.01	0.37	<5	22	49	12
L-1E 9+00S		<5	2.16	2.60	569	1.64	0.27	<0.01	0.38	<5	19	41	10
L-1E 9+25S		7	1.90	3.13	1181	1.14	0.31	<0.01	0.25	<5	20	43	13
L-2E 0+50N		<5	2.48	5.29	1354	0.67	0.04	<0.01	0.12	6	57	89	16
L-2E 1+00N		<5	3.02	5.91	1369	1.05	0.04	<0.01	0.11	5	49	103	18
L-2E 1+50N		15	3.15	4.03	393	0.91	0.01	<0.01	0.08	<5	33	78	12
L-2E 2+00N		7	2.21	5.93	174	0.43	0.32	<0.01	0.09	<5	46	69	13
L-2E 2+50N		<5	1.16	5.72	202	0.09	0.03	<0.01	0.11	<5	41	52	18
L-2E 3+00N		<5	1.99	6.27	595	0.93	0.01	<0.01	0.10	5	33	72	22
L-2E 3+50N		14	1.95	5.94	1382	0.40	0.06	<0.01	0.14	<5	41	76	18
L-2E 4+00N		<5	2.98	5.63	837	1.15	0.07	<0.01	0.13	6	54	96	15
L-2E 4+50N		<5	2.80	5.57	274	1.04	<0.01	<0.01	0.09	6	69	101	15
L-2E 5+00N		<5	1.69	4.63	1101	0.80	0.09	<0.01	0.14	<5	40	65	16
L-2E 5+50N		<5	2.47	3.66	762	0.94	0.03	<0.01	0.13	<5	39	72	12
L-2E 6+00N		<5	2.17	3.58	1456	0.83	0.12	<0.01	0.21	<5	41	65	14
L-2E 6+50N		<5	2.24	4.23	1858	0.84	0.05	<0.01	0.20	<5	46	71	15
L-2E 7+00N		<5	2.84	5.69	359	1.17	0.02	<0.01	0.16	<5	52	73	16
L-2E 7+50N		<5	2.61	5.97	247	0.84	<0.01	<0.01	0.15	<5	56	75	11
L-2E 8+00N		<5	2.04	3.39	114	0.53	<0.01	<0.01	0.11	<5	43	55	8
L-2E 8+50N		<5	3.14	6.15	219	1.24	0.02	<0.01	0.14	<5	53	90	12
L-2E 9+00N		<5	2.52	4.67	244	0.98	0.04	<0.01	0.15	<5	38	72	12
L-2E 9+50N		<5	3.10	4.86	591	2.03	0.05	<0.01	0.16	<5	45	102	20

1322 rue Harricana
Val d'or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62041.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 2B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
L-1W 8+00S		32	9	5	5	4	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	60
L-1W 8+50S		29	8	5	6	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	88
L-1W 9+45S		18	9	7	5	2	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	64
L-0W 5+50S		122	53	<5	19	9	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	57
L-0W 6+00S		81	37	<5	25	2	6	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	128
L-0W 6+50S		44	22	<5	6	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	81
L-0W 7+00S		27	23	12	4	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	60
L-0W 7+50S		47	7	6	4	3	3	0.3	<0.2	<20	<5	<10	73
L-0W 8+00S		50	17	<5	12	15	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	93
L-0W 8+50S		24	12	<5	3	2	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	54
L-0W 9+00S		26	6	9	7	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	140
L-0W 9+25S		34	12	<5	14	4	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	105
L-1E 5+50S		EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI
L-1E 6+00S		64	23	<5	12	6	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	140
L-1E 6+50S		30	7	<5	4	5	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	51
L-1E 7+00S		51	16	<5	3	6	7	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	61
L-1E 7+50S		13	3	<5	3	2	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	51
L-1E 8+00S		13	6	<5	3	2	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	44
L-1E 8+50S		43	11	8	8	3	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	110
L-1E 9+00S		38	13	<5	21	13	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	165
L-1E 9+25S		42	15	<5	12	20	2	<0.2	0.3	<20	<5	<10	99
L-2E 0+50N		34	16	<5	5	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	111
L-2E 1+00N		43	15	<5	6	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	47
L-2E 1+50N		36	11	<5	3	1	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	34
L-2E 2+00N		28	12	<5	25	1	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	292
L-2E 2+50N		69	28	<5	15	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	40
L-2E 3+00N		102	40	<5	10	4	5	0.3	<0.2	<20	<5	10	661
L-2E 3+50N		43	17	<5	8	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	215
L-2E 4+00N		46	21	<5	7	2	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	134
L-2E 4+50N		42	19	<5	3	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	69
L-2E 5+00N		59	28	<5	7	3	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	117
L-2E 5+50N		34	8	<5	4	1	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	93
L-2E 6+00N		35	15	<5	7	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	174
L-2E 6+50N		29	8	<5	5	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	105
L-2E 7+00N		46	18	<5	8	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	52
L-2E 7+50N		25	11	<5	4	1	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	43
L-2E 8+00N		21	8	<5	3	1	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	39
L-2E 8+50N		41	14	<5	4	1	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	42
L-2E 9+00N		42	12	<5	4	1	3	0.3	<0.2	<20	<5	<10	58
L-2E 9+50N		87	23	<5	5	3	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	85

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTÉE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62041.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 2C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
L-1W 8+00S		44	<20	9	<5	50	<0.005
L-1W 8+50S		40	<20	6	7	128	0.026
L-1W 9+45S		39	<20	9	<5	38	<0.005
L-0W 5+50S		58	<20	27	5	117	<0.005
L-0W 6+00S		59	<20	23	8	108	<0.005
L-0W 6+50S		35	<20	11	<5	75	<0.005
L-0W 7+00S		33	<20	64	<5	93	0.028
L-0W 7+50S		43	<20	5	5	77	<0.005
L-0W 8+00S		49	<20	18	<5	63	0.008
L-0W 8+50S		47	<20	7	<5	49	0.014
L-0W 9+00S		37	<20	7	<5	71	<0.005
L-0W 9+25S		40	<20	11	<5	68	0.019
L-1E 5+50S		EI	EI	EI	EI	EI	EI
L-1E 6+00S		41	<20	14	<5	83	0.014
L-1E 6+50S		53	<20	7	<5	49	<0.005
L-1E 7+00S		55	<20	28	<5	76	<0.005
L-1E 7+50S		41	<20	6	<5	32	<0.005
L-1E 8+00S		39	<20	9	<5	39	<0.005
L-1E 8+50S		38	<20	10	<5	67	<0.005
L-1E 9+00S		42	<20	14	<5	88	<0.005
L-1E 9+25S		46	<20	17	<5	98	<0.005
L-2E 0+50N		43	<20	9	<5	77	0.050
L-2E 1+00N		39	<20	6	<5	90	0.020
L-2E 1+50N		27	<20	8	<5	72	0.033
L-2E 2+00N		35	<20	5	7	78	0.005
L-2E 2+50N		38	<20	5	6	80	<0.005
L-2E 3+00N		40	<20	12	7	155	0.105
L-2E 3+50N		41	<20	6	7	98	0.007
L-2E 4+00N		41	<20	8	<5	137	0.041
L-2E 4+50N		44	<20	9	6	90	0.011
L-2E 5+00N		39	<20	11	<5	103	0.015
L-2E 5+50N		29	<20	5	<5	79	<0.005
L-2E 6+00N		34	<20	10	<5	87	0.026
L-2E 6+50N		37	<20	8	<5	73	<0.005
L-2E 7+00N		47	<20	11	5	73	0.022
L-2E 7+50N		43	<20	7	6	49	0.023
L-2E 8+00N		31	<20	4	<5	34	<0.005
L-2E 8+50N		40	<20	5	7	57	0.022
L-2E 9+00N		27	<20	6	<5	67	0.020
L-2E 9+50N		32	<20	14	6	100	0.008

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62041.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 3A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
L-2E 9+75N		7	2.45	3.80	948	1.13	0.12	<0.01	0.19	<5	54	83	15
L-2E 5+50S		<5	2.72	4.10	491	1.75	0.07	<0.01	0.15	5	30	66	22
L-2E 6+00S		<5	1.88	3.03	854	0.87	0.11	<0.01	0.18	<5	16	42	16
L-2E 6+50S		<5	2.26	4.36	597	1.76	0.03	<0.01	0.26	<5	23	60	20
L-2E 7+00S		<5	2.16	2.44	329	1.90	0.41	<0.01	0.51	<5	20	40	14
L-2E 7+50S		<5	2.48	2.78	343	2.13	0.39	0.01	0.46	<5	22	48	15
L-2E 8+00S		<5	2.49	2.79	110	1.69	0.09	<0.01	0.32	<5	30	46	12
L-2E 8+50S		<5	1.22	1.32	90	0.46	0.14	<0.01	0.26	<5	20	23	5
L-2E 9+00S		<5	2.53	2.77	64	1.15	0.08	<0.01	0.30	<5	24	44	11
L-3E 6+00S		7	1.53	2.84	967	1.48	6.96	<0.01	0.15	5	20	37	20
L-3E 6+50S		<5	1.55	1.26	49	0.37	0.03	<0.01	0.23	<5	21	28	3
L-3E 7+00S		<5	1.68	2.61	137	1.14	0.03	<0.01	0.36	<5	25	39	7
L-3E 7+50S		6	1.78	1.82	165	0.88	0.06	<0.01	0.38	<5	20	36	6
L-3E 7+69S		<5	1.97	2.92	162	1.26	0.10	<0.01	0.41	<5	20	39	9

1322 rue Barricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62041.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 3B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
L-2E 9+75N		39	10	8	11	1	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	135
L-2E 5+50S		79	26	<5	8	8	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	60
L-2E 6+00S		39	13	<5	7	11	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	45
L-2E 6+50S		70	24	<5	9	4	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	64
L-2E 7+00S		44	15	<5	26	10	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	87
L-2E 7+50S		45	13	5	29	11	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	162
L-2E 8+00S		37	10	9	8	4	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	80
L-2E 8+50S		11	4	<5	6	2	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	51
L-2E 9+00S		28	6	6	4	2	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	59
L-3E 6+00S		58	33	<5	327	10	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	61
L-3E 6+50S		7	2	<5	3	2	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	34
L-3E 7+00S		21	7	<5	3	3	6	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	46
L-3E 7+50S		15	4	<5	4	3	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	108
L-3E 7+69S		22	6	<5	6	3	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	106

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62041.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 3C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
L-2E 9+75N		25	<20	7	<5	94	0.012
L-2E 5+50S		37	<20	14	<5	78	0.032
L-2E 6+00S		39	<20	29	<5	51	<0.005
L-2E 6+50S		46	<20	15	6	81	<0.005
L-2E 7+00S		47	<20	19	<5	69	<0.005
L-2E 7+50S		48	<20	16	<5	66	<0.005
L-2E 8+00S		40	<20	18	<5	54	<0.005
L-2E 8+50S		38	<20	5	<5	27	<0.005
L-2E 9+00S		38	<20	10	<5	49	<0.005
L-3E 6+00S		31	<20	13	<5	75	0.023
L-3E 6+50S		38	<20	8	<5	24	<0.005
L-3E 7+00S		43	<20	14	<5	59	<0.005
L-3E 7+50S		45	<20	6	<5	44	<0.005
L-3E 7+69S		48	<20	10	<5	62	<0.005

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

YVES MORIN
FAX:1-514-458-7865
YVES MORIN

12 Pages

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62047.0 (COMPLET) RÉFÉRENCE: 151726

CLIENT: YVES MORIN SOUMIS PAR: YM
PROJET: VOLET 1 B DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94

TYPES D'ÉCHANTILLONS	NOMBRE	FRACTION UTILISÉE	NOMBRE	PRÉP. DE L'ÉCHAN.	NOMBRE
SOL	101	-80	101	Sechage, Tamis -80	101

REMARQUES: EI indique un Echantillon Insuffisant

COPIES DU RAPPORT À: 365, ROUTE 132
FAX:1-514-458-7865
FAX:1-514-458-7865

FACTURE À: 365, ROUTE 132

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62047.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 1A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
L-6W 0+50N		<5	3.12	5.22	971	1.96	0.08	<0.01	0.12	<5	41	104	24
L-6W 1+00N		<5	1.43	1.29	190	0.31	0.03	<0.01	0.07	<5	43	42	8
L-6W 1+50N		<5	2.24	5.33	158	1.02	0.02	<0.01	0.08	<5	48	83	13
L-6W 2+00N		<5	2.56	5.56	212	0.68	0.04	<0.01	0.08	<5	52	86	16
L-6W 2+50N		6	3.63	7.88	633	1.40	0.05	<0.01	0.08	7	52	102	25
L-6W 3+00N		<5	2.76	5.16	1445	1.25	0.04	<0.01	0.11	6	47	76	19
L-6W 3+50N		<5	3.33	5.09	715	1.30	0.04	<0.01	0.10	<5	54	103	15
L-6W 4+00N		<5	2.08	2.17	372	0.42	0.02	<0.01	0.07	<5	52	55	8
L-6W 4+50N		<5	1.94	2.65	292	0.77	0.02	<0.01	0.10	<5	52	57	9
L-6W 5+00N		<5	3.72	4.91	167	1.09	<0.01	<0.01	0.07	<5	42	88	9
L-6W 5+50N		<5	3.82	7.06	703	1.34	0.03	0.01	0.09	<5	58	124	18
L-6W 6+00N		6	2.42	4.43	805	1.11	0.03	<0.01	0.13	<5	54	88	14
L-6W 6+50N		13	3.26	7.01	597	1.02	0.02	<0.01	0.12	5	92	107	14
L-6W 7+00N		<5	3.60	6.84	434	1.76	0.05	<0.01	0.08	<5	53	129	17
L-6W 7+50N		<5	2.39	5.25	978	0.86	0.08	<0.01	0.08	<5	55	95	17
L-6W 8+00N		<5	4.07	6.04	1305	1.63	0.06	<0.01	0.09	<5	44	121	17
L-6W 8+50N		<5	3.33	3.82	337	1.56	0.02	<0.01	0.10	<5	32	72	15
L-6W 9+00N		<5	2.84	3.15	254	1.30	0.03	<0.01	0.08	<5	31	58	12
L-6W 9+50N		<5	3.64	3.76	450	1.49	0.03	0.01	0.10	<5	37	75	17
L-6W 10+00N		<5	2.95	3.95	294	1.05	0.02	0.01	0.08	<5	39	52	14
L-6W 0+50S		<5	3.38	8.48	910	1.15	0.02	<0.01	0.09	6	56	129	18
L-6W 1+00S		<5	3.76	8.13	279	1.01	0.04	<0.01	0.08	6	88	151	14
L-6W 1+50S		EI	4.26	8.22	427	0.98	0.02	<0.01	0.08	7	86	158	15
L-6W 2+00S		19	4.44	4.06	713	1.37	0.03	<0.01	0.08	<5	41	106	19
L-6W 2+50S		<5	3.78	6.06	775	1.84	0.04	<0.01	0.12	9	60	117	29
L-6W 3+00S		13	3.11	4.69	511	1.43	0.31	<0.01	0.11	<5	51	76	23
L-6W 3+50S		<5	1.75	4.00	933	1.90	0.68	0.01	0.11	6	29	54	26
L-7W 0+50N		<5	2.55	4.16	751	1.19	0.06	<0.01	0.10	<5	51	92	15
L-7W 1+00N		<5	2.43	4.75	529	1.10	0.05	<0.01	0.08	<5	52	94	16
L-7W 1+50N		<5	4.30	6.35	1068	1.62	0.02	<0.01	0.11	<5	55	145	23
L-7W 2+00N		9	3.48	6.00	543	1.06	0.05	0.01	0.09	<5	51	116	18
L-7W 2+50N		<5	3.00	5.12	337	1.20	0.05	<0.01	0.09	5	56	81	14
L-7W 3+00N		6	3.24	4.00	395	1.48	0.02	<0.01	0.09	<5	40	85	14
L-7W 3+50N		<5	4.05	5.57	541	1.50	0.02	<0.01	0.10	5	63	127	17
L-7W 4+00N		<5	3.66	7.41	1421	1.54	0.04	0.01	0.10	<5	49	122	20
L-7W 4+50N		<5	3.90	5.04	497	1.83	0.02	0.01	0.09	<5	38	96	15
L-7W 5+00N		<5	3.64	4.85	697	1.59	0.02	<0.01	0.09	5	55	117	18
L-7W 5+50N		14	1.64	2.92	92	0.39	0.01	<0.01	0.08	<5	46	62	7
L-7W 6+00N		<5	3.80	5.70	260	1.35	0.01	<0.01	0.09	<5	58	122	17
L-7W 6+50N		<5	3.08	7.25	327	1.34	0.31	<0.01	0.10	<5	64	117	17

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62047.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET I B PAGE 1B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
L-6W 0+50N		104	33	7	7	3	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	129
L-6W 1+00N		15	11	10	4	2	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	26
L-6W 1+50N		49	19	<5	4	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	26
L-6W 2+00N		48	22	7	5	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	68
L-6W 2+50N		60	36	6	5	4	6	0.4	<0.2	<20	<5	<10	77
L-6W 3+00N		45	27	8	5	3	5	0.2	<0.2	<20	<5	<10	133
L-6W 3+50N		49	18	13	5	1	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	77
L-6W 4+00N		16	7	9	2	1	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	58
L-6W 4+50N		26	10	<5	4	1	2	0.2	<0.2	<20	<5	<10	44
L-6W 5+00N		35	14	14	3	1	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	48
L-6W 5+50N		52	17	10	4	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	58
L-6W 6+00N		33	12	<5	4	2	3	0.2	<0.2	<20	<5	<10	55
L-6W 6+50N		32	17	<5	4	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	11	49
L-6W 7+00N		68	21	5	5	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	52
L-6W 7+50N		30	9	7	7	1	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	43
L-6W 8+00N		63	15	14	5	2	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	63
L-6W 8+50N		80	17	15	4	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	62
L-6W 9+00N		54	12	14	4	2	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	53
L-6W 9+50N		80	22	24	4	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	53
L-6W 10+00N		47	14	17	4	3	9	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	48
L-6W 0+50S		47	22	<5	3	2	7	0.3	<0.2	<20	<5	<10	55
L-6W 1+00S		42	16	<5	5	2	6	0.3	<0.2	<20	<5	11	35
L-6W 1+50S		30	15	10	3	2	6	0.3	0.3	<20	<5	<10	40
L-6W 2+00S		87	17	16	5	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	94
L-6W 2+50S		92	53	15	6	8	6	0.3	<0.2	<20	<5	<10	92
L-6W 3+00S		79	23	14	31	5	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	116
L-6W 3+50S		84	36	8	52	13	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	77
L-7W 0+50N		49	14	8	4	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	69
L-7W 1+00N		57	24	6	5	2	5	0.2	<0.2	<20	<5	<10	55
L-7W 1+50N		74	19	11	4	2	8	0.2	<0.2	<20	<5	<10	105
L-7W 2+00N		48	12	16	6	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	64
L-7W 2+50N		43	22	7	6	2	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	81
L-7W 3+00N		57	18	18	4	2	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	68
L-7W 3+50N		55	15	23	3	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	76
L-7W 4+00N		54	19	8	5	2	6	0.3	0.5	<20	<5	<10	65
L-7W 4+50N		71	23	19	3	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	73
L-7W 5+00N		61	18	10	3	2	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	53
L-7W 5+50N		16	6	<5	2	1	2	0.2	<0.2	<20	<5	<10	23
L-7W 6+00N		57	13	9	4	2	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	54
L-7W 6+50N		52	18	<5	23	4	6	0.2	<0.2	<20	<5	<10	69

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62047.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 1C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
L-6W 0+50N		39	<20	15	<5	199	0.082
L-6W 1+00N		31	<20	10	<5	41	0.025
L-6W 1+50N		37	<20	8	6	75	0.049
L-6W 2+00N		47	<20	14	5	75	0.072
L-6W 2+50N		52	<20	16	7	169	0.114
L-6W 3+00N		49	<20	11	<5	117	0.058
L-6W 3+50N		30	<20	11	<5	122	0.103
L-6W 4+00N		24	<20	8	<5	42	0.017
L-6W 4+50N		30	<20	8	<5	72	0.027
L-6W 5+00N		37	<20	9	6	91	0.104
L-6W 5+50N		40	<20	15	6	133	0.157
L-6W 6+00N		33	<20	8	5	92	0.058
L-6W 6+50N		46	<20	8	8	80	0.098
L-6W 7+00N		39	<20	10	6	138	0.083
L-6W 7+50N		29	<20	11	<5	91	0.087
L-6W 8+00N		35	<20	10	<5	134	0.179
L-6W 8+50N		23	<20	13	7	111	0.079
L-6W 9+00N		21	<20	7	<5	93	0.055
L-6W 9+50N		25	<20	12	<5	115	0.110
L-6W 10+00N		26	<20	9	<5	57	0.073
L-6W 0+50S		48	<20	9	5	124	0.135
L-6W 1+00S		41	<20	8	8	98	0.115
L-6W 1+50S		43	<20	9	7	103	0.091
L-6W 2+00S		29	<20	10	<5	228	0.132
L-6W 2+50S		48	<20	14	<5	139	0.068
L-6W 3+00S		34	<20	14	<5	115	0.055
L-6W 3+50S		41	<20	15	<5	95	0.021
L-7W 0+50N		27	<20	8	<5	87	0.054
L-7W 1+00N		35	<20	9	6	96	0.059
L-7W 1+50N		34	<20	13	9	156	0.078
L-7W 2+00N		33	<20	9	<5	118	0.124
L-7W 2+50N		42	<20	8	<5	105	0.049
L-7W 3+00N		33	<20	8	<5	121	0.074
L-7W 3+50N		34	<20	8	<5	161	0.095
L-7W 4+00N		44	<20	10	7	154	0.155
L-7W 4+50N		40	<20	10	5	134	0.120
L-7W 5+00N		29	<20	10	<5	106	0.106
L-7W 5+50N		16	<20	7	<5	40	0.046
L-7W 6+00N		33	<20	9	7	85	0.059
L-7W 6+50N		43	<20	6	7	98	0.072

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62047.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 2A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
L-7W 7+00N		<5	4.23	6.02	704	1.74	0.02	<0.01	0.08	<5	48	132	23
L-7W 7+50N		40	2.29	4.92	272	0.81	0.12	<0.01	0.10	<5	58	76	11
L-7W 8+00N		<5	4.36	4.49	346	1.98	0.03	<0.01	0.09	<5	48	120	18
L-7W 8+50N		<5	3.23	4.02	344	1.19	0.05	<0.01	0.08	<5	50	92	13
L-7W 9+00N		<5	2.36	3.93	5422	0.69	0.04	<0.01	0.09	<5	57	91	14
L-7W 9+50N		<5	2.18	3.84	481	0.61	0.05	<0.01	0.07	<5	48	83	11
L-7W 10+00N		21	3.31	5.29	1040	1.06	0.03	<0.01	0.08	<5	67	116	16
L-7W 10+50N		<5	2.40	4.16	670	1.85	0.08	<0.01	0.10	13	27	60	19
L-7W 11+00N		22	4.61	3.95	326	1.76	0.02	<0.01	0.10	<5	35	92	19
L-7W 0+50S		<5	1.54	3.57	342	0.66	0.03	<0.01	0.08	<5	41	60	12
L-7W 1+00S		<5	4.21	6.46	444	1.05	0.02	<0.01	0.08	5	52	134	16
L-7W 1+50S		6	4.33	5.43	344	1.41	0.02	<0.01	0.09	6	44	119	20
L-7W 2+00S		<5	2.35	5.14	206	1.13	0.16	<0.01	0.09	<5	50	75	17
L-7W 2+50S		7	2.84	4.26	626	1.50	0.11	<0.01	0.13	5	48	92	17
L-8W 0+50N		<5	1.70	4.37	633	0.55	0.05	<0.01	0.09	<5	44	68	12
L-8W 1+00N		7	1.12	3.22	825	0.23	0.09	<0.01	0.09	<5	38	48	13
L-8W 1+50N		<5	1.45	2.65	285	0.39	0.03	<0.01	0.06	<5	32	52	9
L-8W 2+00N		<5	2.64	6.02	392	0.51	0.02	<0.01	0.08	<5	48	107	17
L-8W 2+50N		<5	3.40	6.10	447	1.20	0.04	0.01	0.07	<5	49	116	16
L-8W 3+00N		<5	3.50	6.32	443	1.58	0.05	<0.01	0.12	<5	59	107	16
L-8W 3+50N		<5	1.94	2.16	253	0.61	0.02	<0.01	0.09	<5	31	47	8
L-8W 4+00N		<5	3.21	4.17	465	1.26	0.03	<0.01	0.08	<5	46	79	13
L-8W 4+50N		<5	4.43	5.19	449	1.37	0.02	<0.01	0.08	<5	50	137	18
L-8W 5+00N		<5	5.14	5.59	401	1.71	0.01	<0.01	0.08	5	53	160	19
L-8W 5+50N		<5	3.95	5.38	387	1.25	0.04	0.01	0.09	<5	56	125	15
L-8W 6+00N		<5	2.87	5.30	1632	1.36	0.10	0.01	0.14	<5	72	119	21
L-8W 6+50N		<5	3.16	4.39	1112	1.11	0.05	<0.01	0.09	<5	70	114	15
L-8W 7+00N		<5	4.26	6.55	1269	1.30	0.07	0.01	0.09	<5	57	137	28
L-8W 7+50N		<5	3.28	9.50	1448	0.67	0.10	0.01	0.08	<5	81	146	24
L-8W 8+00N		7	2.40	3.52	405	1.09	0.11	<0.01	0.10	<5	50	79	11
L-8W 8+50N		<5	4.43	6.79	356	1.91	0.05	0.01	0.06	<5	47	148	21
L-8W 9+00N		<5	4.04	4.44	377	1.78	0.03	<0.01	0.09	<5	55	139	17
L-8W 9+50N		<5	2.24	5.07	195	0.61	0.08	0.01	0.08	<5	77	96	10
L-8W 10+00N		<5	3.21	4.63	684	1.32	0.33	0.01	0.09	<5	56	109	17
L-8W 10+50N		EI	2.34	4.56	611	0.96	0.05	0.01	0.10	<5	78	100	12
L-8W 10+75N		<5	2.73	4.45	1002	0.85	0.05	0.01	0.08	<5	69	101	13
L-8W 0+50S		<5	2.82	4.84	703	1.70	0.05	<0.01	0.09	<5	36	92	21
L-8W 1+00S		<5	3.76	5.07	565	1.76	0.05	<0.01	0.08	<5	45	115	19
L-8W 1+50S		<5	3.56	5.51	340	1.17	0.03	<0.01	0.07	<5	48	100	16
L-8W 2+00S		<5	3.30	5.37	299	1.23	0.02	<0.01	0.08	<5	41	101	15

RAPPORT: C94-62047.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 8-NOV-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 2B

NUMERO DE L'ECHANTILLON	ELIMENT UNITES	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
L-7W 7+00N		92	30	12	5	4	4	0.4	<0.2	<20	<5	<10	72
L-7W 7+50N		27	9	<5	10	2	3	0.3	<0.2	<20	<5	<10	69
L-7W 8+00N		92	19	21	4	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	56
L-7W 8+50N		48	10	17	5	2	3	0.3	<0.2	<20	<5	<10	59
L-7W 9+00N		30	9	<5	4	2	3	<0.2	1.5	<20	<5	<10	245
L-7W 9+50N		23	13	<5	3	5	3	0.2	<0.2	<20	<5	<10	43
L-7W 10+00N		38	10	11	3	2	5	0.2	<0.2	<20	<5	<10	61
L-7W 10+50N		85	29	11	9	18	3	0.2	<0.2	<20	<5	<10	67
L-7W 11+00N		94	19	25	3	3	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	58
L-7W 0+50S		45	23	<5	5	2	3	<0.2	0.3	<20	<5	<10	72
L-7W 1+00S		52	16	<5	4	3	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	56
L-7W 1+50S		98	31	23	4	4	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	78
L-7W 2+00S		61	30	<5	16	5	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	110
L-7W 2+50S		67	36	9	9	3	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	65
L-8W 0+50N		33	15	<5	5	3	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	65
L-8W 1+00N		37	19	<5	7	2	3	0.4	<0.2	<20	<5	<10	67
L-8W 1+50N		20	9	<5	4	2	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	47
L-8W 2+00N		49	19	<5	4	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	58
L-8W 2+50N		50	15	9	4	3	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	48
L-8W 3+00N		53	15	13	3	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	125
L-8W 3+50N		23	9	<5	2	1	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	45
L-8W 4+00N		44	14	13	4	1	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	86
L-8W 4+50N		70	16	9	3	1	3	0.2	<0.2	<20	<5	<10	67
L-8W 5+00N		76	18	14	3	2	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	48
L-8W 5+50N		54	10	20	5	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	61
L-8W 6+00N		50	15	16	6	1	8	<0.2	0.3	<20	<5	<10	135
L-8W 6+50N		35	8	17	5	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	68
L-8W 7+00N		68	19	12	6	2	6	0.3	<0.2	<20	<5	<10	71
L-8W 7+50N		34	9	<5	7	2	6	0.4	0.3	<20	<5	15	125
L-8W 8+00N		40	14	9	8	2	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	126
L-8W 8+50N		86	21	22	4	2	6	0.3	0.3	<20	<5	<10	80
L-8W 9+00N		79	16	22	3	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	56
L-8W 9+50N		23	10	<5	7	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	44
L-8W 10+00N		64	36	22	32	9	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	73
L-8W 10+50N		34	14	8	4	1	3	0.3	<0.2	<20	<5	<10	46
L-8W 10+75N		28	12	8	4	1	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	59
L-8W 0+50S		102	32	15	5	3	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	102
L-8W 1+00S		88	30	17	5	2	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	103
L-8W 1+50S		58	19	13	4	2	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	75

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94

RAPPORT: C94-62047.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 B PAGE 2C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
L-7W 7+00N		53	<20	15	6	146	0.119
L-7W 7+50N		30	<20	8	5	76	0.059
L-7W 8+00N		29	<20	11	<5	154	0.089
L-7W 8+50N		25	<20	8	<5	113	0.120
L-7W 9+00N		25	<20	11	<5	171	0.119
L-7W 9+50N		29	<20	9	5	67	0.090
L-7W 10+00N		30	<20	11	7	106	0.088
L-7W 10+50N		51	<20	8	<5	73	0.101
L-7W 11+00N		25	<20	11	<5	113	0.079
L-7W 0+50S		33	<20	11	<5	88	0.066
L-7W 1+00S		40	<20	9	5	153	0.167
L-7W 1+50S		39	<20	12	5	195	0.155
L-7W 2+00S		38	<20	11	5	89	0.053
L-7W 2+50S		39	<20	12	<5	117	0.121
L-8W 0+50N		42	<20	14	5	82	0.055
L-8W 1+00N		38	<20	18	<5	98	0.079
L-8W 1+50N		47	<20	9	<5	75	0.028
L-8W 2+00N		39	<20	10	5	101	0.072
L-8W 2+50N		33	<20	11	6	105	0.081
L-8W 3+00N		43	<20	5	8	142	0.052
L-8W 3+50N		33	<20	8	<5	63	0.055
L-8W 4+00N		36	<20	8	<5	150	0.061
L-8W 4+50N		25	<20	11	<5	186	0.070
L-8W 5+00N		27	<20	10	<5	120	0.089
L-8W 5+50N		26	<20	8	<5	112	0.126
L-8W 6+00N		28	<20	20	6	177	0.092
L-8W 6+50N		24	<20	11	<5	125	0.095
L-8W 7+00N		35	<20	17	<5	181	0.158
L-8W 7+50N		49	<20	10	11	141	0.163
L-8W 8+00N		26	<20	10	<5	80	0.069
L-8W 8+50N		38	<20	10	6	112	0.148
L-8W 9+00N		29	<20	6	<5	140	0.056
L-8W 9+50N		30	<20	8	6	63	0.055
L-8W 10+00N		43	<20	14	<5	142	0.070
L-8W 10+50N		27	<20	13	6	83	0.068
L-8W 10+75N		28	<20	14	5	75	0.081
L-8W 0+50S		40	<20	13	<5	150	0.074
L-8W 1+00S		33	<20	9	<5	202	0.092
L-8W 1+50S		36	<20	10	7	156	0.093
L-8W 2+00S		39	<20	10	<5	114	0.112

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTÉE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62047.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 3A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
L-9W 0+50N		<5	3.81	6.02	486	1.55	0.02	<0.01	0.09	5	51	124	22
L-9W 1+00N		<5	2.88	5.08	498	0.96	0.02	<0.01	0.08	<5	45	95	13
L-9W 1+50N		<5	2.81	[illegible]	1161	1.50	0.04	<0.01	0.09	7	56	143	27
L-9W 2+00N		<5	4.14	5.23	321	1.37	0.02	<0.01	0.08	<5	39	89	15
L-9W 2+50N		<5	3.21	6.53	386	1.04	0.02	<0.01	0.07	<5	46	90	14
L-9W 3+00N		<5	3.56	5.74	438	1.73	0.03	<0.01	0.06	<5	34	93	15
L-9W 3+50N		<5	4.59	4.94	355	1.11	0.03	<0.01	0.07	<5	40	113	15
L-9W 4+00N		<5	3.51	6.48	468	1.34	0.02	<0.01	0.08	<5	52	103	15
L-9W 4+50N		6	4.25	5.41	859	1.76	0.02	<0.01	0.07	<5	52	134	20
L-9W 5+00N		<5	2.52	6.64	1051	0.81	0.05	<0.01	0.10	<5	88	111	18
L-9W 5+50N		<5	3.42	8.96	894	1.42	0.07	<0.01	0.11	<5	88	142	22
L-9W 6+00N		<5	3.76	5.17	842	2.27	0.09	<0.01	0.11	<5	50	127	25
L-9W 6+50N		8	4.20	6.77	957	1.75	0.03	<0.01	0.09	<5	63	140	22
L-9W 7+00N		148	3.93	9.79	1070	1.09	0.05	0.02	0.08	<5	72	153	25
L-9W 7+50N		<5	3.41	4.97	795	1.11	0.05	0.01	0.05	<5	41	100	15
L-9W 8+00N		42	3.17	5.96	634	1.11	0.03	0.01	0.07	<5	66	123	15
L-9W 8+50N		<5	3.50	6.26	526	1.12	0.03	0.01	0.07	<5	61	118	17
L-9W 0+50S		<5	2.93	6.18	227	1.33	0.01	<0.01	0.08	<5	44	118	15
L-9W 1+00S		<5	2.91	4.35	409	1.69	0.02	<0.01	0.07	<5	37	85	19
L-9W 1+50S		<5	3.71	5.25	300	1.48	0.06	<0.01	0.07	<5	31	93	23
L-9W 2+00S		<5	2.93	4.06	1570	1.66	0.19	<0.01	0.08	5	43	83	21

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3x6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62047.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 3B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
L-9W 0+50N		90	24	24	3	2	6	0.3	<0.2	<20	<5	<10	90
L-9W 1+00N		45	17	7	3	2	5	0.4	<0.2	<20	<5	<10	87
L-9W 1+50N		94	41	<5	4	4	12	0.2	<0.2	<20	<5	11	114
L-9W 2+00N		60	16	17	4	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	73
L-9W 2+50N		37	15	5	4	1	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	50
L-9W 3+00N		62	16	<5	4	1	5	0.2	<0.2	<20	<5	<10	56
L-9W 3+50N		51	13	19	4	1	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	79
L-9W 4+00N		46	17	6	4	1	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	69
L-9W 4+50N		69	19	13	2	1	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	51
L-9W 5+00N		27	8	<5	5	1	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	57
L-9W 5+50N		49	12	<5	7	1	6	<0.2	<0.2	<20	<5	12	139
L-9W 6+00N		123	32	20	7	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	65
L-9W 6+50N		70	16	17	3	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	78
L-9W 7+00N		40	12	<5	6	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	11	71
L-9W 7+50N		48	14	12	5	1	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	51
L-9W 8+00N		35	9	<5	3	1	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	44
L-9W 8+50N		43	14	<5	4	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	54
L-9W 0+50S		73	29	<5	3	2	6	0.2	<0.2	<20	<5	<10	41
L-9W 1+00S		96	31	15	4	3	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	54
L-9W 1+50S		90	22	11	8	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	74
L-9W 2+00S		79	23	14	19	6	6	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	182

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3x6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62047.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 3C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
L-9W 0+50N		41	<20	9	7	183	0.042
L-9W 1+00N		33	<20	4	5	123	0.073
L-9W 1+50N		49	<20	9	7	109	0.092
L-9W 2+00N		32	<20	9	<5	220	0.089
L-9W 2+50N		35	<20	12	6	120	0.102
L-9W 3+00N		30	<20	6	8	135	0.109
L-9W 3+50N		24	<20	6	5	179	0.093
L-9W 4+00N		36	<20	7	6	107	0.048
L-9W 4+50N		22	<20	7	<5	147	0.127
L-9W 5+00N		24	<20	9	6	93	0.065
L-9W 5+50N		34	<20	7	9	129	0.072
L-9W 6+00N		22	<20	11	<5	152	0.071
L-9W 6+50N		26	<20	7	6	169	0.091
L-9W 7+00N		37	<20	13	6	120	0.137
L-9W 7+50N		21	<20	9	<5	117	0.107
L-9W 8+00N		26	<20	9	<5	76	0.076
L-9W 8+50N		27	<20	10	6	94	0.096
L-9W 0+50S		34	<20	9	6	115	0.052
L-9W 1+00S		29	<20	9	<5	108	0.062
L-9W 1+50S		32	<20	9	<5	104	0.063
L-9W 2+00S		34	<20	9	<5	120	0.014

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94

RAPPORT: C94-62045.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 B PAGE 1A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
L-0 0+50N		14	2.07	5.10	248	0.56	0.04	<0.01	0.06	<5	75	69	17
L-0 1+00N		27	2.21	6.52	348	0.88	0.09	<0.01	0.11	<5	57	73	15
L-0 1+50N		6	1.51	2.47	1069	0.40	0.51	<0.01	0.11	<5	31	40	10
L-0 2+00N		<5	0.84	2.27	140	0.13	0.22	0.01	0.10	<5	39	25	8
L-0 2+50N		<5	0.89	1.78	136	0.09	0.09	<0.01	0.07	<5	44	26	10
L-0 3+00N		7	1.32	4.00	244	0.24	0.04	<0.01	0.10	<5	48	44	11
L-0 3+50N		60	3.27	5.93	290	1.43	0.03	0.01	0.07	<5	31	106	18
L-0 4+00N		<5	3.25	5.53	233	1.38	0.02	<0.01	0.07	<5	32	81	17
L-0 4+50N		<5	2.72	8.30	632	1.01	0.08	<0.01	0.08	<5	41	83	18
L-0 5+00N		<5	2.50	6.99	413	1.00	0.11	<0.01	0.13	<5	43	77	15
L-0 5+50N		19	2.81	4.04	330	0.76	0.05	<0.01	0.09	<5	42	64	14
L-0 6+00N		<5	2.12	4.05	152	0.53	0.02	<0.01	0.08	<5	42	58	9
L-0 6+50N		<5	1.31	1.25	60	0.12	<0.01	<0.01	0.06	<5	37	26	7
L-0 7+00N		<5	3.11	5.25	415	2.38	0.01	<0.01	0.11	<5	40	108	19
L-0 7+50N		<5	2.82	4.49	483	1.94	0.10	<0.01	0.10	6	28	75	20
L-0 8+00N		<5	1.69	3.01	367	0.51	0.05	<0.01	0.10	<5	31	45	10
L-0 8+50N		<5	2.83	4.16	268	1.50	0.05	<0.01	0.09	<5	28	69	16
L-0 9+00N		11	1.99	3.96	1182	0.98	0.07	<0.01	0.11	<5	35	68	16
L-0 9+50N		<5	3.03	4.37	1115	1.73	0.12	0.01	0.11	<5	35	75	16
L-0 10+00N		6	3.14	4.49	750	1.80	0.09	<0.01	0.11	<5	37	78	16
L-1E 0+50N		<5	2.03	3.28	188	0.40	0.05	0.01	0.07	<5	51	57	7
L-1E 1+00N		7	3.09	6.41	202	0.84	0.01	<0.01	0.07	5	53	104	12
L-1E 1+50N		<5	3.06	6.30	233	1.05	<0.01	<0.01	0.07	<5	33	102	19
L-1E 2+00N		<5	2.65	5.67	258	0.85	0.03	<0.01	0.09	<5	33	79	13
L-1E 2+50N		<5	2.24	8.01	2472	0.61	0.03	<0.01	0.10	<5	42	96	27
L-1E 3+00N		9	1.68	5.41	360	0.63	0.07	<0.01	0.11	<5	36	80	15
L-1E 3+50N		<5	2.21	6.12	260	0.68	0.01	<0.01	0.09	<5	46	107	14
L-1E 4+00N		<5	2.82	4.96	588	1.42	0.03	<0.01	0.10	<5	41	85	17
L-1E 4+50N		<5	2.24	4.38	254	0.76	0.06	<0.01	0.10	<5	41	61	10
L-1E 5+00N		<5	3.21	6.28	364	1.82	0.02	<0.01	0.09	<5	36	82	17
L-1E 5+50N		<5	2.45	4.21	393	1.05	0.05	<0.01	0.11	<5	31	68	12
L-1E 6+00N		<5	3.19	4.63	761	1.55	0.02	0.01	0.10	<5	38	84	17
L-1E 6+50N		<5	2.25	4.49	209	1.04	<0.01	<0.01	0.09	<5	46	67	12
L-1E 7+00N		6	3.42	5.13	222	1.34	<0.01	<0.01	0.08	<5	34	92	16
L-1E 7+50N		<5	1.91	3.71	158	0.57	<0.01	<0.01	0.08	<5	42	60	9
L-1E 8+00N		<5	2.82	5.53	464	1.55	0.01	<0.01	0.09	<5	32	91	21
L-1E 8+50N		6	2.19	4.23	1431	2.16	0.47	<0.01	0.13	7	30	84	34
L-1E 9+00N		<5	2.79	4.11	648	1.37	0.06	<0.01	0.11	<5	38	80	14
L-1E 9+50N		<5	2.01	3.31	729	0.92	0.06	<0.01	0.12	<5	38	63	12
L-1E 9+75N		15	2.75	5.17	886	1.21	0.09	<0.01	0.12	<5	57	103	16

1322 rue Barricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62045.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
L-0 0+50N		34	24	<5	4	2	7	0.3	<0.2	<20	<5	<10	30
L-0 1+00N		44	25	<5	9	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	69
L-0 1+50N		31	14	<5	42	5	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	334
L-0 2+00N		19	14	<5	17	2	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	110
L-0 2+50N		22	14	<5	8	2	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	55
L-0 3+00N		24	15	<5	5	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	63
L-0 3+50N		93	25	<5	5	2	8	0.3	<0.2	31	<5	<10	69
L-0 4+00N		71	24	<5	5	2	6	0.2	<0.2	<20	<5	<10	59
L-0 4+50N		47	18	<5	8	2	5	0.4	<0.2	<20	<5	<10	98
L-0 5+00N		37	17	<5	9	1	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	186
L-0 5+50N		29	10	<5	5	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	76
L-0 6+00N		21	10	<5	3	1	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	43
L-0 6+50N		16	11	<5	4	1	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	17
L-0 7+00N		111	36	<5	3	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	49
L-0 7+50N		108	28	<5	9	7	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	66
L-0 8+00N		23	9	<5	5	1	3	0.2	<0.2	<20	<5	<10	86
L-0 8+50N		90	21	5	5	3	3	0.3	<0.2	<20	<5	<10	93
L-0 9+00N		44	15	<5	4	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	73
L-0 9+50N		74	15	9	8	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	124
L-0 10+00N		77	16	16	7	2	6	0.2	<0.2	<20	<5	<10	133
L-1E 0+50N		16	7	<5	7	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	44
L-1E 1+00N		33	13	<5	4	2	5	0.2	<0.2	<20	<5	<10	36
L-1E 1+50N		79	26	<5	5	2	6	0.2	<0.2	<20	<5	<10	46
L-1E 2+00N		44	15	<5	5	2	5	0.4	<0.2	<20	<5	<10	55
L-1E 2+50N		53	26	<5	6	2	6	0.3	0.3	<20	<5	<10	66
L-1E 3+00N		52	20	<5	9	2	5	0.4	<0.2	22	<5	<10	105
L-1E 3+50N		65	19	<5	4	2	9	0.3	<0.2	30	<5	<10	53
L-1E 4+00N		60	19	<5	4	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	74
L-1E 4+50N		32	10	<5	5	1	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	113
L-1E 5+00N		65	19	<5	4	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	57
L-1E 5+50N		47	15	<5	6	1	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	122
L-1E 6+00N		66	12	<5	3	1	4	0.4	<0.2	<20	<5	<10	88
L-1E 6+50N		41	11	<5	3	1	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	37
L-1E 7+00N		66	13	5	3	1	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	59
L-1E 7+50N		23	8	<5	2	1	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	28
L-1E 8+00N		90	21	<5	3	3	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	46
L-1E 8+50N		129	42	9	33	17	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	58
L-1E 9+00N		52	12	<5	6	1	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	121
L-1E 9+50N		37	12	<5	5	2	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	107
L-1E 9+75N		44	11	<5	7	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	140

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94

RAPPORT: C94-62045.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
L-0 0+50N		28	<20	10	7	84	0.048
L-0 1+00N		33	<20	11	7	94	0.056
L-0 1+50N		30	<20	10	<5	98	0.040
L-0 2+00N		29	<20	5	<5	49	0.021
L-0 2+50N		30	<20	6	<5	51	0.025
L-0 3+00N		31	<20	9	<5	70	0.035
L-0 3+50N		30	<20	29	7	130	0.130
L-0 4+00N		29	<20	11	5	109	0.120
L-0 4+50N		38	<20	7	7	131	0.110
L-0 5+00N		36	<20	6	7	108	0.067
L-0 5+50N		33	<20	7	<5	83	0.065
L-0 6+00N		33	<20	10	<5	48	0.044
L-0 6+50N		33	<20	5	<5	35	0.013
L-0 7+00N		33	<20	12	5	85	0.061
L-0 7+50N		29	<20	12	<5	108	0.093
L-0 8+00N		21	<20	5	<5	67	0.050
L-0 8+50N		24	<20	7	<5	145	0.092
L-0 9+00N		24	<20	10	<5	90	0.047
L-0 9+50N		24	<20	9	6	143	0.088
L-0 10+00N		25	<20	8	6	141	0.081
L-1E 0+50N		29	<20	6	<5	44	0.042
L-1E 1+00N		35	<20	6	6	77	0.069
L-1E 1+50N		29	<20	11	7	117	0.085
L-1E 2+00N		31	<20	6	<5	98	0.118
L-1E 2+50N		37	<20	12	6	105	0.108
L-1E 3+00N		30	<20	19	6	83	0.077
L-1E 3+50N		34	<20	25	8	68	0.041
L-1E 4+00N		32	<20	11	5	101	0.052
L-1E 4+50N		33	<20	7	<5	54	0.043
L-1E 5+00N		38	<20	7	6	115	0.076
L-1E 5+50N		36	<20	13	<5	102	0.049
L-1E 6+00N		29	<20	8	6	131	0.073
L-1E 6+50N		29	<20	6	<5	53	0.038
L-1E 7+00N		24	<20	6	<5	83	0.131
L-1E 7+50N		24	<20	4	6	41	0.022
L-1E 8+00N		28	<20	9	<5	80	0.048
L-1E 8+50N		55	<20	18	<5	109	0.042
L-1E 9+00N		26	<20	5	<5	148	0.084
L-1E 9+50N		20	<20	8	<5	83	0.076
L-1E 9+75N		25	<20	8	5	126	0.083

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94

RAPPORT: C94-62045.0 (COMPLET) PROJET: VOLET 1 B PAGE 2A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
L-1E 0+50S		6	3.19	4.62	953	1.41	0.03	<0.01	0.09	<5	33	89	17
L-1E 1+00S		<5	3.98	5.12	415	1.63	0.05	<0.01	0.09	<5	40	95	22
L-1E 1+50S		9	4.06	3.80	330	1.84	0.04	<0.01	0.11	<5	33	80	16
L-1E 2+00S		<5	2.61	3.35	1500	1.62	0.30	<0.01	0.08	<5	31	67	21
L-2E 0+50S		<5	3.42	4.14	304	1.85	0.02	<0.01	0.07	<5	30	82	17
L-2E 1+00S		<5	3.11	6.52	291	0.83	0.02	<0.01	0.06	<5	47	85	13
L-2E 1+50S		<5	3.24	4.90	194	1.09	0.01	<0.01	0.07	<5	46	90	12
L-2E 2+00S		<5	3.54	5.34	277	1.45	0.02	<0.01	0.07	<5	40	91	16
L-2E 2+50S		<5	3.07	4.97	272	1.47	0.21	<0.01	0.09	<5	44	91	17
L-2E 3+00S		<5	2.98	6.42	328	1.02	0.01	<0.01	0.08	6	63	106	15
L-2E 3+50S		6	1.06	1.32	327	0.27	0.28	<0.01	0.09	<5	20	26	7
L-2E 4+00S		7	3.36	4.58	256	1.20	0.01	<0.01	0.07	<5	49	86	15
L-2E 4+50S		10	2.65	4.41	429	0.96	0.06	<0.01	0.08	<5	43	67	20
L-3E 0+50N		<5	2.95	4.96	612	0.96	0.12	<0.01	0.09	<5	39	86	13
L-3E 1+00N		10	2.64	6.71	1107	0.95	0.04	<0.01	0.08	<5	49	100	19
L-3E 1+50N		<5	2.82	5.99	1515	0.63	0.10	<0.01	0.07	<5	51	115	19
L-3E 2+00N		14	2.46	4.95	476	0.82	0.03	<0.01	0.08	<5	57	97	15
L-3E 2+50N		10	2.38	6.45	180	0.74	0.02	<0.01	0.07	<5	54	86	13
L-3E 3+00N		<5	2.69	5.73	238	1.04	0.05	<0.01	0.08	<5	50	89	13
L-3E 3+50N		6	2.84	5.69	171	1.54	0.08	<0.01	0.09	<5	34	83	14
L-3E 4+00N		6	2.02	4.45	251	0.42	0.01	<0.01	0.08	<5	52	58	11
L-3E 4+50N		6	2.65	5.08	161	1.08	<0.01	<0.01	0.07	<5	54	82	12
L-3E 5+00N		9	2.14	6.01	147	0.67	0.01	<0.01	0.09	<5	66	76	11
L-3E 5+50N		6	2.78	7.28	259	1.19	0.04	<0.01	0.09	<5	38	90	19
L-3E 6+00N		<5	2.57	6.00	288	1.50	0.06	<0.01	0.08	<5	30	71	16
L-3E 6+50N		6	2.01	5.64	818	1.03	0.09	<0.01	0.11	<5	34	63	16
L-3E 7+00N		<5	3.43	5.63	372	1.81	0.01	<0.01	0.08	<5	38	83	17
L-3E 7+50N		15	3.29	7.87	273	0.90	0.01	<0.01	0.08	<5	46	90	12
L-3E 8+00N		20	3.56	5.46	147	0.99	<0.01	<0.01	0.09	<5	40	75	15
L-3E 8+50N		6	2.29	4.12	151	0.90	<0.01	<0.01	0.08	<5	47	57	9
L-3E 9+00N		6	2.66	5.40	178	0.89	<0.01	<0.01	0.08	<5	42	73	11
L-3E 9+25N		<5	3.52	5.97	389	0.86	0.05	<0.01	0.07	<5	32	89	13
L-3E 0+50S		<5	2.79	2.91	229	0.95	0.02	<0.01	0.06	<5	32	58	10
L-3E 1+00S		<5	1.72	4.02	125	0.27	0.01	<0.01	0.07	<5	46	59	10
L-3E 1+50S		<5	1.45	2.02	66	0.25	<0.01	<0.01	0.04	<5	35	38	5
L-3E 2+00S		<5	1.76	4.73	149	0.48	0.02	<0.01	0.08	<5	42	66	9
L-3E 2+50S		<5	1.90	3.73	181	0.63	0.04	<0.01	0.08	<5	41	66	12
L-3E 3+00S		<5	3.18	6.00	840	1.78	0.03	<0.01	0.11	<5	39	103	21
L-3E 3+50S		<5	3.04	4.50	344	1.66	0.22	<0.01	0.09	<5	42	88	21
L-3E 4+00S		<5	2.21	4.58	967	1.15	0.16	<0.01	0.14	<5	35	63	16

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3x6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62045.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 2B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
L-1E 0+50S		71	25	<5	5	2	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	61
L-1E 1+00S		107	30	<5	6	3	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	98
L-1E 1+50S		111	24	14	4	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	89
L-1E 2+00S		73	13	<5	23	7	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	209
L-2E 0+50S		107	26	<5	3	2	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	50
L-2E 1+00S		38	15	<5	3	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	51
L-2E 1+50S		44	15	<5	3	2	5	0.2	<0.2	<20	<5	<10	46
L-2E 2+00S		68	22	<5	3	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	59
L-2E 2+50S		73	22	7	17	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	134
L-2E 3+00S		49	23	<5	3	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	51
L-2E 3+50S		19	6	<5	24	2	1	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	125
L-2E 4+00S		50	13	<5	3	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	47
L-2E 4+50S		51	23	<5	8	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	111
L-3E 0+50N		45	14	<5	11	2	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	91
L-3E 1+00N		54	23	<5	6	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	66
L-3E 1+50N		32	13	<5	8	2	8	0.4	<0.2	<20	<5	<10	78
L-3E 2+00N		27	11	<5	4	2	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	44
L-3E 2+50N		30	13	<5	3	1	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	38
L-3E 3+00N		43	19	<5	6	2	5	0.2	<0.2	<20	<5	<10	48
L-3E 3+50N		60	16	<5	9	1	5	0.2	<0.2	<20	<5	<10	88
L-3E 4+00N		24	17	<5	3	1	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	32
L-3E 4+50N		40	15	<5	3	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	34
L-3E 5+00N		25	11	<5	2	1	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	23
L-3E 5+50N		58	22	<5	6	3	6	0.3	<0.2	<20	<5	<10	56
L-3E 6+00N		66	20	<5	6	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	94
L-3E 6+50N		52	23	<5	9	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	159
L-3E 7+00N		84	27	12	3	2	5	0.2	<0.2	<20	<5	<10	63
L-3E 7+50N		27	19	<5	4	1	6	0.3	<0.2	<20	<5	<10	45
L-3E 8+00N		44	18	6	5	1	6	0.2	<0.2	<20	<5	<10	48
L-3E 8+50N		28	14	<5	5	1	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	41
L-3E 9+00N		35	12	<5	4	1	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	51
L-3E 9+25N		39	13	<5	7	1	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	75
L-3E 0+50S		42	11	10	3	1	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	43
L-3E 1+00S		24	13	<5	3	2	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	32
L-3E 1+50S		14	7	<5	3	1	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	25
L-3E 2+00S		22	11	<5	4	1	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	32
L-3E 2+50S		41	18	<5	6	2	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	46
L-3E 3+00S		79	27	<5	6	2	5	0.2	<0.2	<20	<5	<10	67
L-3E 3+50S		88	27	9	19	3	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	112
L-3E 4+00S		53	22	6	12	3	3	0.2	<0.2	<20	<5	<10	126

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62045.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 2C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
L-1E 0+50S		28	<20	8	<5	125	0.136
L-1E 1+00S		30	<20	7	<5	83	0.066
L-1E 1+50S		21	<20	7	<5	123	0.144
L-1E 2+00S		31	<20	11	<5	90	0.068
L-2E 0+50S		26	<20	7	<5	118	0.079
L-2E 1+00S		32	<20	7	<5	90	0.092
L-2E 1+50S		29	<20	8	<5	89	0.090
L-2E 2+00S		29	<20	7	6	135	0.091
L-2E 2+50S		29	<20	4	<5	104	0.039
L-2E 3+00S		37	<20	5	6	112	0.069
L-2E 3+50S		26	<20	5	<5	51	0.052
L-2E 4+00S		28	<20	7	<5	99	0.066
L-2E 4+50S		27	<20	15	<5	94	0.065
L-3E 0+50N		29	<20	5	5	165	0.168
L-3E 1+00N		33	<20	7	7	111	0.084
L-3E 1+50N		35	<20	6	7	127	0.154
L-3E 2+00N		31	<20	9	5	78	0.101
L-3E 2+50N		32	<20	6	<5	84	0.062
L-3E 3+00N		35	<20	8	7	83	0.078
L-3E 3+50N		34	<20	5	<5	86	0.062
L-3E 4+00N		36	<20	7	<5	63	0.050
L-3E 4+50N		32	<20	5	<5	61	0.043
L-3E 5+00N		31	<20	3	7	62	0.012
L-3E 5+50N		38	<20	10	7	97	0.077
L-3E 6+00N		36	<20	8	6	98	0.093
L-3E 6+50N		37	<20	9	7	117	0.070
L-3E 7+00N		36	<20	8	5	108	0.084
L-3E 7+50N		43	<20	11	6	69	0.114
L-3E 8+00N		38	<20	10	<5	76	0.079
L-3E 8+50N		39	<20	9	<5	48	0.058
L-3E 9+00N		34	<20	7	<5	53	0.068
L-3E 9+25N		30	<20	7	6	95	0.171
L-3E 0+50S		24	<20	7	<5	67	0.079
L-3E 1+00S		27	<20	7	5	46	0.085
L-3E 1+50S		25	<20	5	<5	31	0.031
L-3E 2+00S		26	<20	6	<5	49	0.051
L-3E 2+50S		26	<20	9	<5	73	0.066
L-3E 3+00S		34	<20	11	5	141	0.081
L-3E 3+50S		32	<20	6	<5	167	0.030
L-3E 4+00S		26	<20	16	<5	116	0.074

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3x6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62045.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET I B PAGE 3A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM	Co PPM
L-3E 4+50S		<5	1.19	1.56	376	0.26	0.16	<0.01	0.09	<5	27	31	7
L-3E 5+00S		<5	0.95	1.94	634	1.22	9.67	<0.01	0.06	<5	11	25	12
L-4E 0+50N		17	1.76	6.25	291	0.58	0.09	<0.01	0.09	<5	33	70	16
L-4E 1+00N		<5	2.69	6.68	799	0.97	0.04	<0.01	0.09	<5	51	97	16
L-4E 0+50S		<5	3.29	4.09	257	1.80	0.02	<0.01	0.11	<5	32	74	16
L-4E 1+00S		<5	2.71	4.01	275	1.13	0.01	<0.01	0.10	<5	32	53	13
L-4E 1+50S		<5	3.29	3.85	543	1.22	0.04	<0.01	0.08	<5	31	65	13
L-4E 2+00S		<5	3.78	5.13	475	1.89	0.01	<0.01	0.09	<5	36	100	18
L-4E 2+50S		<5	2.79	5.62	531	0.96	0.03	<0.01	0.09	<5	45	88	15
L-4E 3+00S		124	2.49	3.97	1042	1.14	0.06	<0.01	0.11	<5	40	80	16
L-4E 3+50S		<5	3.56	5.04	406	1.76	0.03	<0.01	0.09	<5	37	96	17
L-4E 4+00S		<5	3.00	7.45	1787	1.12	0.04	<0.01	0.08	7	52	93	31
L-4E 4+50S		<5	3.45	4.54	452	1.20	0.02	<0.01	0.09	<5	39	84	16
L-4E 5+00S		<5	1.85	8.35	4447	1.43	0.21	<0.01	0.10	10	35	85	93
L-5E 0+25N		<5	2.91	5.22	961	1.46	0.04	<0.01	0.11	6	52	98	19
L-5E 0+50S		<5	1.71	3.28	135	0.52	0.02	<0.01	0.10	<5	43	99	10
L-5E 1+00S		<5	3.05	4.20	472	1.81	0.02	<0.01	0.10	<5	36	75	15
L-5E 1+50S		9	3.52	4.08	305	0.98	0.02	<0.01	0.09	<5	41	86	13
L-5E 2+00S		<5	3.12	4.41	382	1.14	0.02	<0.01	0.07	<5	49	92	14
L-5E 2+50S		<5	1.83	2.44	1732	0.55	0.12	<0.01	0.10	<5	36	53	11
L-5E 3+00S		<5	3.26	5.38	366	1.67	0.03	<0.01	0.07	<5	36	95	16
L-5E 3+50S		<5	2.53	5.59	839	1.14	0.08	<0.01	0.09	<5	40	82	17
L-5E 4+00S		<5	3.10	4.49	464	1.19	0.03	<0.01	0.09	<5	41	81	13
L-5E 4+50S		<5	3.59	6.27	913	1.91	0.06	<0.01	0.12	7	50	102	24
L-5E 5+00S		<5	0.78	6.35	3313	0.49	1.68	<0.01	0.09	9	28	44	54
BLE 0+00N		<5	3.31	9.33	440	1.12	0.04	<0.01	0.11	7	69	124	19
BLO 0+00E		<5	1.38	7.83	174	0.14	0.02	<0.01	0.09	<5	78	76	21
BL 0+50E		<5	2.47	4.83	784	1.32	0.36	<0.01	0.11	6	38	82	23
BL 1+00E		<5	2.93	6.68	1275	1.30	0.05	<0.01	0.10	<5	48	109	17
BL 1+50E		<5	3.07	4.92	757	1.21	0.02	<0.01	0.09	<5	40	88	15
BL 2+00E		<5	2.82	5.74	636	1.61	0.02	<0.01	0.11	5	43	105	21
BL 2+50E		<5	3.01	5.04	796	1.27	0.03	<0.01	0.11	<5	41	90	14
BL 3+00E		<5	4.09	5.23	424	1.34	0.02	<0.01	0.08	<5	32	101	14
BL 3+50E		<5	3.51	5.07	376	1.66	0.02	<0.01	0.11	<5	43	90	16
BL 5+50E		<5	3.61	4.07	398	0.89	0.05	<0.01	0.09	5	47	96	13
BL 6+00E		<5	3.72	4.84	587	1.40	0.03	<0.01	0.09	7	54	104	19
BL 6+50E		10	2.58	4.53	284	0.72	0.02	<0.01	0.08	5	50	86	12

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3x6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62045.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 3B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM	Ba PPM
L-3E 4+50S		13	6	<5	13	1	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	73
L-3E 5+00S		40	17	<5	482	6	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	44
L-4E 0+50N		45	19	<5	9	2	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	57
L-4E 1+00N		40	14	<5	6	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	71
L-4E 0+50S		87	21	8	4	2	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10	53
L-4E 1+00S		41	15	<5	3	1	3	0.2	<0.2	<20	<5	<10	41
L-4E 1+50S		56	14	<5	5	2	3	0.4	<0.2	<20	<5	<10	55
L-4E 2+00S		97	26	9	4	2	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	56
L-4E 2+50S		44	19	<5	4	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	58
L-4E 3+00S		53	25	<5	8	2	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	119
L-4E 3+50S		90	23	<5	5	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	99
L-4E 4+00S		62	40	<5	6	4	12	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	91
L-4E 4+50S		63	14	<5	4	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	56
L-4E 5+00S		185	93	<5	21	20	8	0.2	0.5	<20	<5	<10	89
L-5E 0+25N		67	34	<5	5	4	6	0.2	<0.2	<20	<5	<10	86
L-5E 0+50S		61	15	<5	4	2	9	0.2	<0.2	59	<5	<10	42
L-5E 1+00S		76	17	7	4	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	49
L-5E 1+50S		45	15	<5	3	2	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	55
L-5E 2+00S		51	17	5	3	2	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	53
L-5E 2+50S		29	15	<5	10	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	93
L-5E 3+00S		82	26	8	5	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	81
L-5E 3+50S		53	22	<5	9	2	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10	104
L-5E 4+00S		53	17	6	4	2	5	0.2	<0.2	<20	<5	<10	65
L-5E 4+50S		84	42	10	7	3	6	0.3	<0.2	<20	<5	<10	110
L-5E 5+00S		166	54	<5	100	21	4	<0.2	0.3	<20	<5	<10	213
BLE 0+00N		56	32	<5	6	3	7	0.4	<0.2	<20	<5	12	87
BLO 0+00E		47	27	<5	4	3	6	0.3	<0.2	<20	<5	12	37
BL 0+50E		99	33	6	25	8	5	0.3	0.4	<20	<5	<10	783
BL 1+00E		48	17	<5	5	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	83
BL 1+50E		53	19	<5	4	2	4	0.4	<0.2	<20	<5	<10	58
BL 2+00E		95	32	6	5	2	6	0.3	<0.2	<20	<5	<10	75
BL 2+50E		47	15	<5	5	1	5	0.2	<0.2	<20	<5	<10	60
BL 3+00E		67	17	12	4	2	5	0.2	<0.2	<20	<5	<10	54
BL 3+50E		72	19	12	5	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	47
BL 5+50E		50	13	6	6	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	101
BL 6+00E		62	27	9	5	3	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10	106
BL 6+50E		36	15	5	4	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10	64

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62045.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 3C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
L-3E 4+50S		22	<20	9	<5	41	0.035
L-3E 5+00S		20	<20	10	<5	61	0.058
L-4E 0+50N		32	<20	10	5	86	0.064
L-4E 1+00N		36	<20	8	8	111	0.107
L-4E 0+50S		28	<20	9	<5	129	0.070
L-4E 1+00S		22	<20	10	<5	86	0.063
L-4E 1+50S		23	<20	9	<5	104	0.124
L-4E 2+00S		29	<20	10	6	150	0.106
L-4E 2+50S		32	<20	10	8	94	0.102
L-4E 3+00S		29	<20	12	<5	142	0.070
L-4E 3+50S		32	<20	5	5	173	0.085
L-4E 4+00S		43	<20	24	6	187	0.088
L-4E 4+50S		29	<20	9	6	168	0.092
L-4E 5+00S		57	<20	32	10	195	0.074
L-5E 0+25N		45	<20	13	5	123	0.058
L-5E 0+50S		29	<20	54	<5	55	0.021
L-5E 1+00S		28	<20	6	<5	121	0.065
L-5E 1+50S		27	<20	9	<5	116	0.083
L-5E 2+00S		30	<20	7	<5	93	0.047
L-5E 2+50S		26	<20	15	<5	107	0.103
L-5E 3+00S		33	<20	7	<5	176	0.083
L-5E 3+50S		34	<20	11	6	146	0.079
L-5E 4+00S		33	<20	8	<5	135	0.067
L-5E 4+50S		44	<20	12	6	165	0.085
L-5E 5+00S		44	<20	25	<5	123	0.091
BLE 0+00N		48	<20	10	8	141	0.088
BLO 0+00E		36	<20	6	<5	88	0.044
BL 0+50E		34	<20	15	<5	149	0.078
BL 1+00E		39	<20	7	6	120	0.114
BL 1+50E		31	<20	7	5	121	0.115
BL 2+00E		37	<20	8	<5	121	0.052
BL 2+50E		31	<20	9	<5	104	0.092
BL 3+00E		28	<20	7	5	137	0.154
BL 3+50E		32	<20	10	<5	105	0.078
BL 5+50E		31	<20	9	<5	199	0.110
BL 6+00E		40	<20	8	<5	153	0.072
BL 6+50E		35	<20	9	5	85	0.067

1322 rue Barricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62049.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 1A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	AuDup1 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM
L-10W 0+50N		<5		3.36	7.63	601	1.68	0.04	0.01	0.09	7	55	111
L-10W 1+00N		<5		2.13	4.28	1071	0.75	0.06	<0.01	0.17	<5	47	76
L-10W 1+50N		15		2.51	4.69	1736	0.89	0.09	0.01	0.12	<5	47	90
L-10W 2+00N		9	7	3.43	6.42	914	1.12	0.03	<0.01	0.08	<5	42	137
L-10W 2+50N		7	6	3.12	6.91	869	1.23	0.02	<0.01	0.09	<5	62	110
L-10W 3+00N		<5	6	3.42	6.96	628	1.50	0.02	<0.01	0.09	<5	50	125
L-10W 3+50N		>10000	9e	2.17	3.60	678	0.79	0.04	<0.01	0.12	<5	51	73
L-10W 4+00N		12	11	2.53	5.36	1455	1.77	0.05	<0.01	0.13	<5	64	116
L-10W 4+50N		<5	<5	2.16	3.84	557	0.56	0.03	<0.01	0.08	<5	50	78
L-10W 5+00N		24	32	1.99	3.83	2292	1.05	0.13	<0.01	0.17	<5	57	81
L-10W 5+50N		<5		2.76	4.64	1044	1.39	0.05	<0.01	0.15	<5	64	98
L-10W 6+00N		<5		3.61	9.25	>3518	1.40	0.07	0.01	0.13	<5	73	159
L-10W 6+50N		6		2.25	4.58	525	1.14	0.03	<0.01	0.13	<5	74	97
L-10W 7+00N		<5		1.11	3.81	213	0.20	0.01	<0.01	0.11	<5	54	64
L-10W 0+50S		<5		3.34	5.24	464	1.44	0.05	0.01	0.09	5	47	100
L-10W 1+00S		<5		1.97	4.30	486	0.48	0.05	<0.01	0.10	<5	57	66
L-10W 1+50S		<5		3.36	5.47	902	1.57	0.02	<0.01	0.09	6	48	101
L-10W 2+00S		<5		2.30	4.84	379	0.45	0.04	<0.01	0.04	5	78	72
L-11W 0+50N		<5		2.88	4.05	441	1.14	0.03	0.01	0.08	<5	54	90
L-11W 1+00N		14		2.22	4.86	281	0.75	0.02	<0.01	0.08	<5	69	104
L-11W 1+50N		<5		4.30	4.67	670	0.99	0.02	0.01	0.07	<5	42	128
L-11W 2+00N		<5		3.23	5.12	1006	1.03	0.02	<0.01	0.11	5	66	111
L-11W 2+50N		<5		3.79	6.53	1214	1.15	0.04	0.01	0.08	<5	50	140
L-11W 3+00N		<5		3.03	5.72	1083	0.94	0.04	0.01	0.09	<5	59	115
L-11W 3+50N		<5		3.51	5.60	691	1.24	0.03	<0.01	0.10	6	70	129
L-11W 4+00N		<5		4.13	5.33	516	1.95	0.03	<0.01	0.08	6	62	124
L-11W 4+50N		<5		2.69	3.82	567	1.04	0.05	<0.01	0.09	<5	61	92
L-11W 5+00N		<5		2.81	4.37	870	1.33	0.02	<0.01	0.09	<5	67	99
L-11W 5+50N		<5		2.67	5.50	1089	1.05	0.05	<0.01	0.09	<5	79	116
L-11W 6+00N		<5		2.96	5.97	1428	1.67	0.06	<0.01	0.11	5	82	141
L-11W 0+50S		<5		3.32	7.21	467	1.34	0.02	<0.01	0.10	6	73	133
L-11W 1+00S		<5		2.67	5.31	761	0.98	0.03	<0.01	0.08	7	59	90
L-11W 1+50S		7		3.62	5.97	753	0.92	0.03	0.01	0.08	<5	43	103
L-11W 1+91S		<5		3.18	5.38	236	0.91	0.02	<0.01	0.07	6	59	90
L-12W 0+50N		<5		3.00	6.27	556	1.11	0.02	0.01	0.10	5	67	119
L-12W 1+00N		<5		2.71	4.82	465	1.08	0.03	<0.01	0.10	<5	65	95
L-12W 1+50N		<5		2.66	5.28	1374	1.92	0.02	<0.01	0.08	6	38	89
L-12W 2+00N		9		2.18	5.12	247	0.74	0.09	<0.01	0.09	<5	55	84
L-12W 2+50N		<5		2.93	5.10	414	1.41	0.06	<0.01	0.07	<5	61	107
L-12W 3+00N		6		2.23	3.67	601	0.87	0.06	<0.01	0.10	<5	53	77

1322 rue Hurricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62049.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 1B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Co PPM	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM
L-10W 0+50N		26	85	53	6	4	5	8	0.3	<0.2	<20	<5	<10
L-10W 1+00N		13	32	12	6	6	1	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-10W 1+50N		16	37	11	<5	8	1	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10
L-10W 2+00N		16	46	13	<5	3	1	6	0.3	<0.2	<20	<5	<10
L-10W 2+50N		15	43	15	<5	3	1	6	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-10W 3+00N		19	70	20	5	3	2	5	0.3	<0.2	<20	<5	<10
L-10W 3+50N		12	29	12	6	4	3	3	0.3	<0.2	<20	<5	<10
L-10W 4+00N		22	64	18	6	4	2	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10
L-10W 4+50N		11	19	7	<5	3	1	3	0.3	<0.2	<20	<5	<10
L-10W 5+00N		25	35	8	<5	9	2	3	0.3	<0.2	<20	<5	<10
L-10W 5+50N		19	45	13	<5	5	1	3	0.3	<0.2	<20	<5	<10
L-10W 6+00N		33	49	15	<5	5	1	6	0.6	<0.2	<20	<5	12
L-10W 6+50N		14	34	11	<5	3	1	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-10W 7+00N		10	27	10	<5	2	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-10W 0+50S		18	75	22	<5	5	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-10W 1+00S		13	32	16	<5	5	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-10W 1+50S		18	69	24	<5	4	3	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-10W 2+00S		13	25	14	<5	5	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-11W 0+50N		16	52	12	<5	3	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-11W 1+00N		10	28	9	<5	2	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-11W 1+50N		16	56	14	<5	4	2	4	<0.2	0.2	<20	<5	<10
L-11W 2+00N		19	36	9	<5	2	2	4	<0.2	0.2	<20	<5	<10
L-11W 2+50N		18	57	17	<5	4	2	5	0.7	<0.2	<20	<5	<10
L-11W 3+00N		15	34	8	<5	4	2	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-11W 3+50N		15	41	9	<5	3	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-11W 4+00N		21	102	32	<5	3	4	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-11W 4+50N		12	30	7	<5	4	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-11W 5+00N		14	38	8	<5	2	1	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-11W 5+50N		14	32	9	<5	4	2	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-11W 6+00N		22	52	10	<5	3	2	7	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-11W 0+50S		16	49	15	<5	4	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-11W 1+00S		19	57	24	<5	4	4	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-11W 1+50S		20	43	17	<5	5	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-11W 1+91S		14	41	15	<5	5	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-12W 0+50N		19	41	13	<5	3	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-12W 1+00N		13	35	9	<5	3	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-12W 1+50N		24	128	42	<5	4	5	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-12W 2+00N		11	34	10	<5	7	1	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-12W 2+50N		14	52	15	<5	6	1	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-12W 3+00N		13	28	8	<5	4	1	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62049.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 1C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ba PPM	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
L-10W 0+50N		62	48	<20	10	7	165	0.084
L-10W 1+00N		158	25	<20	6	<5	120	0.080
L-10W 1+50N		135	27	<20	8	<5	160	0.092
L-10W 2+00N		57	29	<20	5	7	152	0.176
L-10W 2+50N		49	35	<20	13	<5	137	0.087
L-10W 3+00N		44	32	<20	9	5	154	0.083
L-10W 3+50N		67	24	<20	8	<5	77	0.058
L-10W 4+00N		62	21	<20	20	5	73	0.071
L-10W 4+50N		61	16	<20	6	<5	67	0.026
L-10W 5+00N		212	16	<20	14	<5	97	0.059
L-10W 5+50N		74	19	<20	12	<5	92	0.052
L-10W 6+00N		116	38	<20	12	8	136	0.138
L-10W 6+50N		67	18	<20	11	5	67	0.045
L-10W 7+00N		33	18	<20	5	<5	36	0.018
L-10W 0+50S		99	32	<20	7	<5	184	0.105
L-10W 1+00S		62	31	<20	9	<5	73	0.042
L-10W 1+50S		71	37	<20	7	6	159	0.081
L-10W 2+00S		45	41	<20	9	<5	65	0.047
L-11W 0+50N		37	23	<20	10	6	80	0.047
L-11W 1+00N		24	24	<20	9	<5	63	0.049
L-11W 1+50N		77	23	<20	13	<5	189	0.156
L-11W 2+00N		60	26	<20	11	6	150	0.053
L-11W 2+50N		62	29	<20	8	6	168	0.169
L-11W 3+00N		74	24	<20	6	<5	121	0.118
L-11W 3+50N		109	23	<20	7	6	165	0.060
L-11W 4+00N		45	27	<20	14	<5	181	0.064
L-11W 4+50N		62	16	<20	9	<5	79	0.046
L-11W 5+00N		55	18	<20	6	<5	82	0.031
L-11W 5+50N		64	22	<20	9	6	82	0.082
L-11W 6+00N		49	25	<20	13	7	111	0.072
L-11W 0+50S		55	34	<20	6	6	91	0.058
L-11W 1+00S		77	43	<20	8	6	91	0.061
L-11W 1+50S		68	34	<20	9	6	150	0.116
L-11W 1+91S		70	38	<20	9	7	100	0.072
L-12W 0+50N		40	29	<20	8	<5	81	0.053
L-12W 1+00N		45	23	<20	6	6	69	0.047
L-12W 1+50N		52	36	<20	17	<5	116	0.079
L-12W 2+00N		96	24	<20	5	5	59	0.047
L-12W 2+50N		64	26	<20	10	5	103	0.088
L-12W 3+00N		74	17	<20	6	<5	74	0.062

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3x6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62049.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 2A

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Au10 PPB	AuDup1 PPB	Al PCT	Fe PCT	Mn PPM	Mg PCT	Ca PCT	Na PCT	K PCT	Sc PPM	V PPM	Cr PPM
L-12W 3+50N		<5		3.32	5.64	537	1.72	0.05	<0.01	0.08	5	66	121
L-12W 4+00N		7		3.57	5.57	688	2.28	0.10	<0.01	0.09	<5	57	128
L-12W 4+50N		7		3.37	6.11	1432	1.92	0.06	<0.01	0.10	<5	61	[illegible]
L-12W 5+00N		<5		2.47	6.99	542	0.88	0.06	0.01	0.08	<5	86	114
L-12W 5+50N		7		2.42	6.60	1526	0.90	0.02	<0.01	0.07	<5	87	112
L-12W 0+50S		<5		2.08	6.20	421	0.45	0.03	<0.01	0.08	<5	58	89
L-12W 1+00S		<5		1.19	2.67	499	0.59	0.45	<0.01	0.08	<5	32	41
L-12W 1+50S		<5		1.10	3.12	116	0.13	<0.01	<0.01	0.04	<5	61	35
L-13W 0+50N		<5		2.49	4.80	778	0.89	0.04	<0.01	0.10	<5	53	90
L-13W 1+00N		<5		3.01	5.47	1474	0.99	0.05	<0.01	0.07	<5	60	111
L-13W 1+50N		<5		3.19	6.89	1416	1.56	0.04	<0.01	0.09	5	55	[illegible]
L-13W 2+00N		<5		2.83	5.90	1612	1.21	0.08	<0.01	0.09	<5	63	115
L-13W 2+50N		<5		3.14	5.78	954	1.65	0.07	<0.01	0.09	5	63	122
L-13W 2+91N		<5		3.41	7.20	499	1.38	0.07	0.01	0.07	5	62	127
L-13W 0+50S		<5		1.25	4.31	474	0.27	0.04	<0.01	0.07	<5	42	53
L-13W 1+00S		<5		2.40	5.23	883	1.05	0.02	<0.01	0.08	6	63	93
L-13W 1+33S		<5		2.09	4.84	346	0.76	0.02	<0.01	0.07	5	62	69
BLW 3+50N		<5		2.25	7.78	667	0.31	0.03	<0.01	0.07	5	58	94
BL 0+50W		<5		3.54	>10.00	1046	1.10	0.09	<0.01	0.08	22	51	93
BL 1+50W		<5		2.21	5.31	177	0.55	0.02	<0.01	0.05	6	55	74
BL 2+00W		<5		1.75	7.20	446	0.75	0.04	<0.01	0.07	5	52	84
BL 2+50W		<5		2.78	7.03	425	0.89	0.03	<0.01	0.07	6	49	98
BL 3+00W		14		2.13	6.50	809	0.86	0.02	<0.01	0.07	<5	46	82
BL 4+00W		EI		0.99	3.14	765	0.09	0.06	<0.01	0.07	<5	34	36
BL 4+50W		7		2.61	6.40	1657	0.55	0.07	<0.01	0.07	<5	53	85
BL 5+00W		[illegible]		3.70	8.35	1128	1.17	0.03	<0.01	0.06	6	51	110
BL 7+00W		<5		3.29	5.63	594	1.42	0.13	<0.01	0.10	<5	40	93
BL 7+50W		<5		2.59	4.48	372	0.99	0.04	<0.01	0.08	6	50	78
BL 8+00W		<5		3.03	5.55	786	1.38	0.06	<0.01	0.09	5	44	97
BL 8+50W		<5		1.81	2.80	371	0.44	0.03	<0.01	0.07	<5	46	54
BL 9+00W		EI		2.71	5.98	309	0.87	0.03	<0.01	0.06	<5	73	102
BL 9+50W		18		2.39	5.08	507	0.72	0.04	<0.01	0.08	<5	56	82
BL 10+00W		6		2.47	5.74	1018	0.91	0.05	<0.01	0.06	<5	47	87
BL 10+50W		<5		2.90	4.99	510	1.52	0.03	<0.01	0.05	<5	33	84
BL 11+00W		[illegible]		1.86	5.18	263	0.59	0.01	<0.01	0.04	<5	49	68
BL 11+50W		11		2.28	6.36	225	0.88	<0.01	<0.01	0.05	<5	53	94
BL 12+00W		<5		2.52	5.12	376	0.86	0.03	<0.01	0.04	<5	42	83
BL 12+50W		11		2.19	5.12	935	0.97	0.14	<0.01	0.09	<5	40	76
BL 13+00W		15		2.36	4.54	1303	1.01	0.03	<0.01	0.06	<5	45	89

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3X6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62049.0 (COMPLET) DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 2B

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Co PPM	Ni PPM	Cu PPM	As PPM	Sr PPM	Y PPM	Mo PPM	Ag PPM	Cd PPM	Sn PPM	Sb PPM	Te PPM
L-12W 3+50N		19	62	14	<5	4	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-12W 4+00N		28	[illegible]	22	<5	8	2	4	0.3	<0.2	<20	<5	<10
L-12W 4+50N		29	81	19	<5	5	1	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-12W 5+00N		13	28	9	<5	5	1	4	<0.2	<0.2	<20	<5	10
L-12W 5+50N		15	28	10	<5	2	1	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-12W 0+50S		12	23	9	<5	4	1	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-12W 1+00S		15	38	16	<5	22	3	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-12W 1+50S		11	27	17	<5	2	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-13W 0+50N		15	41	11	<5	4	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-13W 1+00N		21	38	10	<5	5	1	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-13W 1+50N		19	66	19	<5	4	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-13W 2+00N		19	49	13	<5	7	1	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-13W 2+50N		18	71	18	<5	6	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-13W 2+91N		18	55	17	<5	5	2	6	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-13W 0+50S		12	38	16	<5	5	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-13W 1+00S		17	46	18	<5	4	2	10	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
L-13W 1+33S		14	38	19	<5	4	2	5	0.2	<0.2	<20	<5	<10
ELW 3+50N		19	41	21	<5	4	3	7	<0.2	<0.2	<20	<5	11
BL 0+50W		[illegible]	[illegible]	158	<5	11	55	9	0.2	<0.2	<20	<5	13
BL 1+50W		14	37	22	<5	4	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
BL 2+00W		19	63	28	<5	6	4	6	<0.2	<0.2	<20	<5	12
BL 2+50W		17	53	22	<5	5	2	6	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
BL 3+00W		20	61	25	<5	4	3	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
BL 4+00W		13	29	15	<5	6	2	3	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
BL 4+50W		21	41	17	<5	9	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
BL 5+00W		22	50	22	<5	4	2	9	0.2	<0.2	<20	<5	<10
BL 7+00W		20	83	26	<5	8	2	6	0.3	<0.2	<20	<5	<10
BL 7+50W		14	48	19	<5	4	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
BL 8+00W		20	77	26	<5	5	2	5	0.4	<0.2	<20	<5	<10
BL 8+50W		8	19	6	<5	3	1	2	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
BL 9+00W		13	31	13	<5	4	2	4	[illegible]	<0.2	<20	<5	<10
BL 9+50W		14	37	15	<5	4	2	4	0.2	<0.2	<20	<5	<10
BL 10+00W		18	51	19	<5	6	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
BL 10+50W		21	[illegible]	31	<5	3	3	6	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
BL 11+00W		13	38	16	<5	3	2	5	<0.2	0.3	<20	<5	<10
BL 11+50W		13	39	16	<5	2	2	5	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
BL 12+00W		12	39	14	<5	4	1	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
BL 12+50W		19	48	15	<5	10	1	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10
BL 13+00W		17	41	14	<5	3	2	4	<0.2	<0.2	<20	<5	<10

1322 rue Harricana
Val d'Or, Québec J9P 3x6
Tél: (819) 825-0178
Fax: (819) 825-0256

CHIMITEC LTEE

RAPPORT D'ANALYSE GÉOCHIMIQUE

RAPPORT: C94-62049.0 (COMPLET)

DATE DE L'IMPRESSION: 25-OCT-94
PROJET: VOLET 1 B PAGE 2C

NUMÉRO DE L'ÉCHANTILLON	ÉLÉMENT UNITÉS	Ba PPM	La PPM	W PPM	Pb PPM	Bi PPM	Zn PPM	Hg PPM
L-12W 3+50N		78	22	<20	8	6	147	0.052
L-12W 4+00N		53	23	<20	13	6	157	0.076
L-12W 4+50N		49	23	<20	13	<5	138	0.073
L-12W 5+00N		50	27	<20	9	7	98	0.069
L-12W 5+50N		37	25	<20	12	7	86	0.086
L-12W 0+50S		52	32	<20	7	6	68	0.084
L-12W 1+00S		112	26	<20	11	<5	66	0.037
L-12W 1+50S		14	37	<20	4	<5	47	0.016
L-13W 0+50N		111	27	<20	8	6	132	0.066
L-13W 1+00N		152	26	<20	6	5	191	0.092
L-13W 1+50N		56	36	<20	7	9	160	0.116
L-13W 2+00N		102	25	<20	9	6	117	0.076
L-13W 2+50N		121	25	<20	11	7	170	0.089
L-13W 2+91N		83	31	<20	6	7	209	0.105
L-13W 0+50S		46	32	<20	10	<5	66	0.039
L-13W 1+00S		63	40	<20	12	6	119	0.065
L-13W 1+33S		64	39	<20	8	<5	89	0.045
BLW 3+50N		51	43	<20	7	7	109	0.079
BL 0+50W		64	100	<20	37	11	153	0.173
BL 1+50W		33	35	<20	9	5	79	0.077
BL 2+00W		36	40	<20	7	5	101	0.037
BL 2+50W		54	39	<20	6	7	108	0.087
BL 3+00W		61	38	<20	7	<5	105	0.061
BL 4+00W		91	35	<20	8	<5	68	0.076
BL 4+50W		86	36	<20	13	7	130	0.129
BL 5+00W		94	45	<20	10	9	162	0.167
BL 7+00W		121	34	<20	10	7	[illegible]	0.090
BL 7+50W		79	35	<20	9	<5	120	0.038
BL 8+00W		86	35	<20	8	7	135	0.073
BL 8+50W		30	20	<20	8	<5	40	0.069
BL 9+00W		40	29	<20	9	6	77	0.073
BL 9+50W		81	31	<20	7	6	98	0.079
BL 10+00W		82	30	<20	6	7	151	0.084
BL 10+50W		76	32	<20	10	<5	178	0.090
BL 11+00W		34	32	<20	5	<5	66	0.039
BL 11+50W		33	31	<20	6	6	68	0.034
BL 12+00W		38	26	<20	7	6	85	0.080
BL 12+50W		85	28	<20	9	7	169	0.076
BL 13+00W		74	25	<20	9	<5	107	0.088

ANNEXE 2

PLANS ET CARTE