

GM 47393

JOURNAL DES SONDAGES, PROJET MOBRUN

Documents complémentaires

Additional Files



Licence



Licence

Cette première page a été ajoutée
au document et ne fait pas partie du
rapport tel que soumis par les auteurs.

Énergie et Ressources
naturelles

Québec 


Projet : Mobrun Ligne : 21E + 28.5 Ord. : 32 + 50 N Profondeur : 0 m | 60.9 | 91.4 | 137 m
 Claim : C-84351-2 Section : 21E + 28.5 Ord. : 32 + 50 N Plongée : -55° | -59° | -60° | -56°
 Canton : Dufresnoy Lat. : Long. : Azimut : 200°
 Rang : VIII Élévation Orifice : Commencé le : 24/08/87 P.H. : 162.91
 Lot : 55 Azimut : 200° Terminé le : 3/9/87 P.V. : 247.42
 N.T.S. : U.T.M. : Contracteur : Forages Groleau

IN - AU-87-13
 Feuille N° 1 de 9
 De à
 Profondeur totale : 307.0 m
 Journal : Marie-France Gille
 Date : 25/08/87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.	Aug/é					
0	52.43	Mort-Terrain (sur b. ter identifié comme 707-87-13)			8358	52.43	53.96	1.53	Tr					
52.43	70.30	TUF à LAPILLIS FELSIQUE À INTERM			8359	53.96	55.5	1.54	Tr					
		Gris moyen, hétérogène, usillé.			8360	55.5	57.0	1.50	Tr					
		variablement injecté de qtz			8361	57.0	58.5	1.50	.17					
		foliation - So. de 45 à 50° loc.			8362	58.5	60.0	1.50	.17					
		Lapillir de 1-2 mm en moyenne. beige de feldspath			8363	60.0	61.5	1.50	.17 ^{Tr}					
		d'arbres sont + bruns et + siliceux			8364	61.5	63.0	1.50	Tr					
		Altération principale: sericitisation			8365	63.0	64.5	1.50	Tr					
		< 1% py fine. De 63.11 m - 66.16 : 0% à R.D			8366	64.5	66.0	1.50	.17					
		à rest 40 à 50%			8367	66.0	67.5	1.50	Tr					
70.30	73.10	TUF INTERM. MASSIF à LAPILLIS → CRISTALLIN			8368	67.5	69.0	1.50	.17					
		Gris à gris-vert, massif, plutôt Homogène. Grains fins			8369	69.0	70.3	1.30	.17					
		Porphyrique à feldsp. jusqu'à 71.34 → en lapillir ?												
		ensuite micro-lapillir jusqu'à 72.05 ensuite massif												
		Aucune Mineralisation												
73.10	1109.0	TUF INTERM. À LAPILLIS												
		Gris-vert moyen, très hétérogène, très usillé ; 40% à 76.25												
		~30% à 82 m, 40% loc. à 87.50												
		Lapillir millimétriques à 1 cm: crème de feldspath												

88 JUL 22 15 48

BUREAU DE QUÉBEC
MINIERS
M.E.R.



Ministère de l'Énergie et des Ressources
 Service de la Géoinformation
 Date: 27 OCT 1988
 No G.M.: 47393

Projet :
Claim :
Canton :
Rang :
Lot :
N.T.S. :

Section :
Lat. :
Élévation :
Azimut :
U.T.M. :

Ord. :
Ord. :
Long. :
Orifice :
U.T.M. :

Profondeur :
Plongée :
Azimut :
Commencé le :
Terminé le :
Contracteur :

162

201

273.6

259

289

189 m

213

244

274.3 m

-55°

-56°

-56°

-56°

N° AU-87-13

Feuille N° 2 de 9

De à

Profondeur totale :

Journal :

Date :

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.	Auglt					
		à partir de 79.5 - ~ 82.70: apparence de + gros fragments - tuf à blocs (Agglomération)			8370	73.10	74.0	0.90	Tr					
		mais pourrait aussi être une brachiolection			8371	74.0	75.5	1.50	0.17					
		tactive avec altération entre les fragments - & sont monogénique			8372	75.5	77.0	1.50	0.17					
		la sématisation demeure la principale altération			8373	77.0	78.5	1.50	Tr					
		loc. des zones plus graphiteuses.			8374	78.5	80.0	1.50	Tr					
		Injection de gtz plus marquée de 73.10 - 75.10			8375	80.0	81.5	1.50	Tr					
		et de 82.70 - 84.14 de 88 - ~ 90			8376	81.5	83.0	1.50	Tr					
		90.50 - 90.75			8377	83.0	84.5	1.50	Tr					
		< 1% Py de 73.10 - 88			8378	84.5	86.0	1.50	Tr					
		1-5% Py de 88 - ~ 95			8379	86.0	87.5	1.50	Tr					
		< 1% de 95 - 102.13 - ~ 11			8380	87.5	89.0	1.50	Tr					
		3%: 102.13 - 103.10			8381	89.0	90.5	1.50	Tr					
		< 1% de 103.10 - 109			8382	90.5	92.0	1.50	Tr					
		De 96.12 - 96.60: tuf chlorité gris avec filaments chloriteux 15%bc			8383	92.0	93.5	1.50	Tr					
109.0	114.0	TUF INTERM MASSIF ET A LAPILLIS			8384	93.5	95.0	1.50	Tr					
		gris à gris-vert moyen.			8385	95.0	96.0	1.0	Tr					
		Massif au début et appauvri de lapilles			8386	96.0	97.5	1.50	Tr					
		vers 112.70. Lapille berge de feldspath.			8387	97.5	99.0	1.50	Tr					
					8388	99.0	100.5	1.50	Tr					
					8389	100.5	102.0	1.50	Tr					

Projet :
Claim :
Canton :
Rang :
Lot :
N.T.S. :

Section :
Lat. :
Élévation :
Azimut :
U.T.M. :

Ord. :
Ord. :
Long. :
Orifice :
Azimut :
U.T.M. :

Profondeur : 304.8 m
Plongée : -54°
Azimut :
Commencé le :
Terminé le :
Contracteur :

N° AU-87-13

Feuille N° 3 de 9

De à

Profondeur totale :

Journal :

Date :

De		A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON				ANALYSES					
						N°	De	A	Long.	Angle					
			loges injection de qtz à partir de 111.30			8390	102.0	103.5	1.50	0.17					
			S'il n'y avait eu de la pélite → aurait pu être			8391	103.5	105.0	1.50	Tr					
			une zone intermédiaire			8392	105.0	106.5	1.50	Tr					
			Pas de minéralisation			8393	106.5	107.5	1.0	Tr					
						8394	107.5	109.0	1.50	Tr					
114.0	141.0		TUF FELSIQUE MINÉRALISÉE												
			- Gris clair à moyen, hétérogène, très cisailé,												
			très souvent baveux, parfois beige, Massif à												
			finement pité. Très sericitisé et injecté de quartz												
			en veinon et en fines veinules.												
			So à ~ 117.3 m: 50% lac, à 125.95: 40% lac, à 132.75 m:												
			45% lac.												
			Minéralisation: Dans l'ensemble la pyrite												
			varie de 5-7%, elle est fine, diss et parfois orientée												
			RQD: 114-117.3: <20%; 117.3-128: <50%;												
			128-130: 60%; 130-134.65: <30%.												
			134.65-138: ~60%; 138-141: <20%												
			De 134.65-141: gris clair: So se maintient												
			à 45-55% lac. Aussi, injection de qtz en												
			veinule. Légère chloritisation (filaments orientés)												

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____
 Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____
 Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
 Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
 Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
 N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.	Aug/t					
		Miméralisation: 134.65-135.5: 1-2% Py; 135.5-137.15: 2-5%; 137.15-137.55: 2% Py;			8314	133.5	134.65	1.15	MJ					
		137.55-139.3: 8-10%; 139.30-140.20: 3% Py;			15	134.65	136.5	1.85	MJ					
		140.20-141: 7%			16	136.5	138.0	1.50	Tr					
					17	138.0	139.5	1.50	Tr					
141.0	142.65	TUF INTERMÉDIAIRE			18	139.5	141.0	1.50	Tr					
		(V6 cisailé??)			19	141	142.65	1.65	MJ					
		Gris moyen, lg. chloritise, sericitise dans			8320	142.65	144.0	1.35	0.17					
		les 30 premiers et derniers cm. Injecté de			21	144.0	145.5	1.50	Tr					
		quartz. Py. seulement dans les 30 derniers			22	145.5	147.0	1.50	0.17					
		cm. : 7-10%. So de ss-lac.			23	147.0	148.5	1.50	Tr					
142.65	164.5	TUF FELSIQUE			24	148.5	150.0	1.50	Tr					
		Gris clair à beige, moyennement à très sericitise			25	150.0	151.5	1.50	Tr					
		injecté de qtz de 148.75-149.7. 7-10% Py fine			26	151.5	153.0	1.50	0.17					
		RQD 144.2-148.97: 60%; 148.97-152: 20%			27	153.0	154.5	1.50	Tr					
		ensuite sup			28	154.5	156.1	1.60	Tr					
164.5	166.56	TUF INTERMÉDIAIRE			29	156.1	157.62	1.52	Tr					
		Un peu moins sericitise, très cuaille			8330	157.62	159.14	1.52	Tr					
		Gris-vert à gris moyen. Un peu injecté de qtz			31	159.14	160.67	1.53	Tr					
		lg chloritise: 2-3% Py fine. Fabric: 50%			32	160.67	162.5	1.83	Tr					
					8333	162.5	164.0	1.50	Tr					

--	--	--	--

[illegible]

Projet : _____ R : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____
 Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____
 Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
 Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
 Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
 N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

IV- AU-87-13
 Feuille N° 6 de 9
 De _____ à _____
 Profondeur totale : _____
 Journal : _____
 Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.	Agte					
177.0	192.08	ANDESITE PORPHYRIQUE (couleurite fin-grenu) Gris-vert moyen. Massif, plutôt homogène. Injecté de qtz. Quelques fractures plus chloritisées. Porphyres de feldspathes beiges de 1-2 mm Dans l'ensemble pas de minéralisation sauf de 186.75-189. Py 2.5% < 1%.												
					8344	186.75	188.0	1.25	ML					
					45	188.0	189.25	1.25	Tr					
					46	192.08	194.2	2.12	Tr					
					47	194.2	197.25	3.05	Tr					
					48	197.25	200.3	3.05	.17					
					49	200.3	203.35	3.05	Tr .17					
192.08	3070	TUF FELSIQUE Gris clair, jusqu'à 197, et devient beige jusqu'à 210 m. Séricitisé. Variablement injecté de quartz. Redevient gris moyen de 210-217. Séricitisé et très cisaille, lg. Injecté de quartz. Foliation-So de 95-60°/2 Minéralisation: 5-10% Py RQD de N 60% → 194.2. Horizons de 1 1/2" + base de 197.35-209.75, ensuite → jusqu'à 217 remonte à 30% - de 217-227.74: base, à peu près pas de récupération (30 peds de roches dans un 5 peds)												
					8350	203.35	206.4	3.05	Tr					
					51	206.4	209.0	2.60	Tr					
					52	209.0	210.5	1.50	Tr					
					53	210.5	212.0	1.50	.17					
					54	212.0	213.5	1.50	.17					
					55	213.5	215.0	1.50	Tr					
					56	215.0	217.0	2.0	Tr					
					grammof									
					8357	218.59	227.74	9.15	Tr					
					8395	227.74	236.58	8.84	Tr					
					96	236.58	237.8	1.22	Tr					
					8397	237.8	239.93	2.13	Tr					

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.	Augt					
		Sériciteuse et Pyritisee			8398	239.93	242.37	2.44	Tr					
		- de 227.74 - 242.37: bave + qq. morceaux au moins 5% Py			99	242.37	243.9	1.53	Tr					
		- de 242.37 - 252: Tuf felsique à intermédiaire gris clair à moyen. Sériciteuse, très cisaillée, très peu injecté de qtz			8400	243.9	245.2	1.30	Tr					
		Foliation: 35-40°/acc. A l'occasion, petites barges de feldspath. Py: < 1%			1	245.2	247.0	1.80	Tr					
		R&D = 20-30%			2	247.0	248.5	1.50	Tr					
		- de 252 - 262.75: Tuf acide. Gris beige clair Sériciteuse et R&D de 0% jusqu'à 254.			3	248.5	250.0	1.50	Tr					
		Ensuite + siliceuse et encore sériciteuse			4	250.0	251.5	1.50	.17.					
		R&D de 254-258.25: 25-50%. Évidemment injecté de qtz. Foliation: 30°/acc.			5	251.5	252.43	0.93	NJ					
		Minéralisation: 5-10% Py en amas diss.			6	252.43	254.0	1.57	NJ					
		R&D de 258.25-261.75: 0%			7	254.0	255.5	1.50	NJ					
		- de 262.75 - 264.20: Tuf massif et felsique Gris-beige, assez homogène. Litage pas apparent. Dans l'ensemble 2% Py.			8	255.5	257.0	1.50	Tr					
		loc. 10% sur qq. cm. R&D = > 90%			9	257.0	258.5	1.50	NJ					
					8410	258.5	260.0	1.50	Tr					
					8411	260.0	261.28	1.28	Tr					
					8412	261.28	262.75	1.47	NJ					
					8413	262.75	264.2	1.95	.005					

IN - AU- 87-13

Feuille N° 8 de 9

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

GEOLOGIE		ECHANTILLON				ANALYSES								
De	A		1:200	1:5m	N°	De	A	Long.	Arglt					
		- de 264,2-2668 : tuf lég. plus intermédiaire. Massif, gris-vert. Pas de litage. Chloritise en filaments et par spots. lég. injecté de quartz. Séricitise. Tr en Py.			8414	266AS	268.0	1.55	Tr					
		- de 268-271.90 : tuf felsique. Séricitise lég. chloritise. Litage diffus de sorte lég. injecté de qtz. RQD de 30% Mineralisation: commence à 269.68 et est finement diss. (Py) dans des bombettes orientées, aussi finement diss. Tr en Cpy associée à une V. de qtz.			8415	269.68	271.0	1.32	Tr					
		De 269.68-271.90: 5-15% Py			8416	271.0	272.0	1.0	Tr					
		- de 271.90-289.25 : tuf felsique. Gris clair à moyen. Chloritise par taches et orientées dans la fabrique → ferait penser à des lapillis altérés et silicifiés (1-3mm) Litage pas particulièrement apparent Séricitisation et chloritisation. Injection de qtz. fabrique de 40°/vers à 277 m. Plutôt perturbé et cisailé.			8417	273.0	274.5	1.50	Tr					
					8418	279.5	281.0	1.50	Tr					
					8419	283.0	284.5	1.50	Tr					
					20	284.5	286.0	1.50	Tr					
					21	286.0	287.5	1.50	Tr					
					8422	287.50	289.25	1.75	Tr					

Profondeur totale : _____

Date : _____

Projet :	_____	Ord. :	_____	Profondeur :	_____	_____	_____
Claim :	_____	Section :	_____	Ord. :	_____	Plongée :	_____
Canton :	_____	Lat. :	_____	Long. :	_____	Azimut :	_____
Rang :	_____	Élévation Orifice :	_____	Commencé le :	_____		
Lot :	_____	Azimut :	_____	Terminé le :	_____		
N.T.S. :	_____	U.T.M. :	_____	Contracteur :	_____		

[illegible]

Feuille N° 1 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : 233,84 m

Journal : Marie-France Gille

Date : 11/9/87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON				ANALYSES						
					N°	De	A	Long.	Augt						
0	25.0	TUBAGE et MORT-TERRAIN													
25.0	102.55	PYROCLASTITES													
		Tuf massif, tuf à lapillis, tuf cte- Tres hétérogènes en allure et en composition De couleur variable : gris-moyen, gris-vert beige-verdâtre, gris rose			8427	27.0	28.5	1.50	Tr						
		- De 25.0 - ~ 28.35 : Cte à 25 et 30° bi beige-brun, gris, loc. hématise Composition intermédiaire, lg bc siliceux lg chlorite. Tuf à lapillis millimétriques orientés Pas de minéralisation			8428	37.0	38.5	1.50	Tr						
		- De 28.35 - ~ 36.25 : tuf intermédiaire Gris-vert + massif, presque lg cte. Lapillis de 1-2mm. effus. Veine de qtz ↳ qq uns de 1cm. Il se peut qu'il y ait aussi des amasites interctées. Siliceux Loc. hématise Pas de minéralisation			8429	45.0	46.5	1.50	Tr						

Profondeur totale : _____

Date : _____

[illegible]

Date : _____

[illegible]

N° AU-87-14

Feuille N° 4 de 7

De à

Profondeur totale :

Projet : & : Ord. : Profondeur :

Claim : Section : Ord. : Plongée :

Canton : Lat. : Long. : Azimut :

Rang : Élévation Orifice : Commencé le :

Lot : Azimut : Terminé le :

N.T.S. : U.T.M. : Contracteur :

Journal :

Date :

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.	AugK					
		Bs de minéralisation												
102.55	103.36	TUF FELSIQUE - INTERMÉDIAIRE												
		Gris clair. Litage diffus à 30°/2												
		Quelques bœilles felsiques blanches (felfosphat)												
		légère sericitisation. le dernier mètre est siliceux												
		légère chloritisation. Bs de minéralisation												
103.26	114.17	RHYOLITE ou TUF FELSIQUE SERICITISE sans												
		LITAGE												
		Berg-rose à vert clair. Siliceux, sericitisés												
		La légèr foliation est définie par la sericite												
		Homogène												
		Bs de minéralisation												
		D 109.45-110.15: tuf felsique à inter litage,												
		bœilles felsiques. Sericitisation. légèr												
		chloritisation												
114.17	149.35	TUF INTERMÉDIAIRE à FELSIQUE			8437	115.0	116.5	1.50	Tr					
		Gris moyen et gris-vertâtre.												
		Litage parfois très net et aussi bœille.			8438	118.0	119.5	1.50	Tr					
		% bœilles variable, excèdent rarement 1cm												
		+ felsique que la matrice et sont fortement			8439	121.0	122.5	1.50	Tr					

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.	Aug/t					
		orienter. La Hécaton. principale = sericitisation			8440	122.5	124.0	1.50	Tr					
		et loc. légère dolomitisation			41	124.0	125.7	1.70	0.17					
		litage varie de 40° au début et monte jusqu'à												
		60° loc			42	128.5	130.0	1.50	Tr					
		Tr en Pyrite à ml												
		Devent plus interm. à partir ~ 138. et plus			43	131.5	133.0	1.50	Tr					
		chloritise, mieux lit												
149.35	184.56	TUF MINERALISE			44	136.0	137.5	1.50	Tr					
		Gris-vert à gris-brunâtre, massif à lg			45	137.5	139.0	1.50	Tr					
		Lit 45-50° loc plutôt efflu												
		Plus siliceux que dans le AU-87-13 et moins			46	145.5	147.0	1.50	Tr					
		sericitise. Mieux d'inflection de qtz sauf												
		de 157.67 - 158.55			47	149.35	151.0	1.65	Tr					
		Pyrite varie de très fine à grossière, et en			48	151.0	152.5	1.50	Tr					
		amas banticalaire ?			49	152.5	154.0	1.50	Tr					
		Premier 25 cm 2 v. de qtz			50	154.0	155.5	1.50	Tr					
		De 163-183: litage 35-60° loc			51	155.5	156.8	1.30	0.17					
					52	156.8	157.6	0.8	Tr					
					8453	157.6	158.55	0.95	Tr					

N° AU-87-14

Feuille N° 5 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____

Claim : _____

Canton : _____

Rang : _____

Lot : _____

N.T.S. : _____

Section : _____

Lat. : _____

Élévation Orifice : _____

Azimut : _____

U.T.M. : _____

Ord. : _____

Long. : _____

Profondeur : _____

Plongée : _____

Azimut : _____

Commencé le : _____

Terminé le : _____

Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON				ANALYSES				
					N°	De	A	Long.	Aug/t				
		orienter. L'altération principale = sericitisation et loc. légère chloritisation			2440	122.5	124.0	1.50	Tr				
		litage varie de 40° au début et monte jusqu'à 60° loc			41	124.0	125.7	1.70	0.17				
		Tr en Pyrite à mil			42	128.5	130.0	1.50	Tr				
		Devient plus intense à partir ~ 138. et plus chloritise, mieux lit			43	131.5	133.0	1.50	Tr				
149.35	144.56	TUF MINERALISE			44	136.0	137.5	1.50	Tr				
		Gris-vert à gris-brunâtre, massif à log			45	137.5	139.0	1.50	Tr				
		Lit 45-50° loc plutôt effus			46	145.5	147.0	1.50	Tr				
		Plus siliceux que dans le AU-87-13 et moins sericitise. Mousse d'infertion de gtz sauf de 157.67 - 158.55			47	149.35	151.0	1.65	Tr				
		Pyrite varie de très fine à grosses, et en amas lenticulaires ?			48	151.0	152.5	1.50	Tr				
		Premier 25 cm ~ v. de gtz			49	152.5	154.0	1.50	Tr				
		De 163-183: litage 35-60° loc			50	154.0	155.5	1.50	Tr				
					51	155.5	156.8	1.30	0.17				
					52	156.8	157.6	0.8	Tr				
					8453	157.6	158.55	0.95	Tr				

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____
Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____
Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.	Augt					
184.56	204.55	TUF FELSIGUE - À INTERMÉDIAIRE MINÉRALISÉ			8454	158.55	160.0	1.45	Tr					
		Gris moyen. Bien lité : 40-45°/oc			55	160.0	161.5	1.50	Tr					
		Variablement injecté de gts mais surtout de			56	161.5	163.0	1.50	Tr					
		187.8 - 192.70			57	163.0	164.5	1.50	NJ					
		Altérations principales : sénéclitisation (gris)			58	161.5	166.0	1.50	NJ					
		A l'occasion semble voir des lapilles mais			59	166.0	167.5	1.50	NJ					
		pourrait aussi être un boudinage de veine			60	167.5	169.0	1.50	NJ					
		Py varié de 2% - 10%. Fine et grossière.			61	169.0	170.5	1.50	Tr					
204.55	220.25	TUF FELSIGUE À INTERM NON MINÉRALISÉ			62	170.5	172.0	1.50	Tr					
		Gris-vert moyen à gru. Litage variant de 35-40°/oc			63	172.0	173.5	1.50	Tr					
		La sénéclit est plus verte par rapport			64	173.5	175.0	1.50	NJ					
		à précédemment car elle était grise/terre			65	175.0	176.5	1.50	NJ					
		Lits de 1-3mm. Injection de gts sub-parallèle			66	176.5	178.0	1.50	NJ					
		Pas de minéralisation			67	178.0	179.5	1.50	NJ					
220.25	224.61	TUF FELSIGUE, INTERM. ET GRAPHITEUX			68	179.5	181.0	1.50	NJ					
		Gris-brunâtre, gris, gris foncé			69	181.0	182.5	1.50	NJ					
		Litage bien dévoloppé 40-50°/oc			70	182.5	184.0	1.50	NJ					
		A l'occasion lapillir blanc-crème (gts path) (10mm)			71	184.0	185.5	1.50	NJ					
		Plans de sénéclitisation			72	185.5	187.0	1.50	NJ					
		Pas de minéralisation (loc des Tr)			8473	187.0	188.5	1.50	Tr					

N° AU-87-14

Feuille N° 1 de 1

De à

Profondeur totale :

Projet : Section : Ord. : Profondeur :

Claim : Section : Ord. : Plongée :

Canton : Lat. : Long. : Azimut :

Rang : Élévation Orifice : Commencé le :

Lot : Azimut : Terminé le :

N.T.S. : U.T.M. : Contracteur :

Journal :

Date :

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.	Angle					
224.61	227.7	TUF FELSIQUE à INTERM			8474	188.5	190.0	1.50	Tr					
		Très lg graphiteux. Grisâtre			75	190.0	191.5	1.50	0.17					
		Foliation 40°/acc. Pas de minéralisation			76	191.5	193.0	1.50	Tr					
					77	193.0	194.5	1.50	Tr					
222.4	233.0	TUF INTERM.			78	194.5	196.0	1.50	Tr					
		lg graphiteux. Gris moyen. Litage 50°/acc			79	196.0	197.5	1.50	0.17					
		<1% Py			80	197.5	199.0	1.50	0.17					
					81	199.0	200.5	1.50	Tr					
233.0	233.84	ANDÉSITE à DACITE			82	200.5	202.0	1.50	0.17					
		Pas de litage (buc) plutôt une phation			83	202	203.35	1.35	Tr					
		Gris moyen à foncé. Massif. Plutôt homogène			84	203.35	204.55	1.20	Tr					
		Pas de minéralisation												
		233.84 Fin du Trm			85	209.5	211.0	1.50	NL					
					86	215.0	216.5	1.50	Tr					
					8487	221.0	222.5	1.50	Tr					
					8909	231.0	232.5	1.50	0.17					

[illegible]

[illegible]

Date : _____

[illegible]

Date : _____

[illegible]

Feuille N° 5 de 9

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

[illegible]

Projet : _____ R : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____
Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____
Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____
Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES			
					N°	De	A	Long.	Aug 16	Zn %		
		finer veinules à qq bandellettes de Py										
		semi-massive (5-7%)										
		Litage à 65-70%bc. Séricitisee			8996	160.55	161.5	0.95	Tr	.01		
160.55	164	TUF CHLORITISE, SERICITISE, MINERALISE			97	161.5	162.75	1.25	0.17			
		Gris-vert moyen Litage 65%bc			98	162.75	164.0	1.25	Tr			
		Variablement siliceux. Calcé			99	164.0	165.5	1.50	Tr	.004		
		Py en bandellettes semi-massive : ~5%			8500	165.5	167.0	1.50	Tr			
164	172.85	RHYOLITE LEG BRECHIEE			8901	167.0	168.5	1.50	Tr			
		injecté de pyrite → donnant allure de foug			02	168.5	170.0	1.50	Tr			
		Berg-verdâtre. Séricitisee			03	170.0	171.4	1.40	Tr			
		Py fine → brunâtre : 57%.			8904	171.4	172.85	1.45	Tr			
		Veinules calcé et en amas										
172.85	192.36	RHYOLITE										
		Massive, gris-vert Séricitisee			8905	174.5	175.5	1.0	Tr			
		A l'occasion quelques sericitiser (vert moyen)										
		et niveaux d'injecté de pyrite qui seront										
		analysés			8906	176.38	177.8	1.42	Tr			
					8907	177.8	179.3	1.50	Tr			
					8908	179.3	180.0	0.70	Tr	1.002		

traces
sp?

[illegible]

[illegible]

Feuille N° 9 de 9

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

Projet :	_____	1 :	_____	Ord. :	_____	Profondeur :	_____	_____	_____	_____
Claim :	_____	Section :	_____	Ord. :	_____	Plongée :	_____	_____	_____	_____
Canton :	_____	Lat. :	_____	Long. :	_____	Azimut :	_____	_____	_____	_____
Rang :	_____	Élévation	Orifice :	_____	_____	Commencé le :	_____			
Lot :	_____	Azimut :	_____			Terminé le :	_____			
N.T.S. :	_____	U.T.M. :	_____			Contracteur :	_____			

[illegible]

[illegible]

Date : _____

[illegible]

Projet :	_____	Ord. :	_____	Profondeur :	244	274	_____	_____
Claim :	_____	Section :	_____	Ord. :	- 53°	- 48°	_____	_____
Canton :	_____	Lat. :	_____	Long. :	_____	_____	_____	_____
Rang :	_____	Élévation Orifice :	_____	Commencé le :	_____			
Lot :	_____	Azimut :	_____	Terminé le :	_____			
N.T.S. :	_____	U.T.M. :	_____	Contracteur :	_____			

Feuille N° 3 de 13

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____
Date : _____

[illegible]

Projet :	_____	§ :	_____	Ord. :	_____	Profondeur :	_____	_____	_____
Claim :	_____	Section :	_____	Ord. :	_____	Plongée :	_____	_____	_____
Canton :	_____	Lat. :	_____	Long. :	_____	Azimut :	_____	_____	_____
Rang :	_____	Élévation	Orifice :	_____	_____	Commencé le :	_____		
Lot :	_____	Azimut :	_____			Terminé le :	_____		
N.T.S. :	_____	U.T.M. :	_____			Contracteur :	_____		

[illegible]

Feuille N° 5 de 13

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

Projet	:	_____	§	:	_____	Ord.	:	_____	Profondeur:	_____	_____	_____	_____
Claim	:	_____	Section	:	_____	Ord.	:	_____	Plongée	:	_____	_____	_____
Canton	:	_____	Lat.	:	_____	Long.	:	_____	Azimut	:	_____	_____	_____
Rang	:	_____	Élévation	Orifice	:	_____	Commencé le : _____						
Lot	:	_____	Azimut	:	_____	Terminé le : _____							
N.T.S.	:	_____	U.T.M.	:	_____	Contracteur : _____							

[illegible]

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____
Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____
Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 6 de 13
De _____ à _____
Profondeur totale : _____
Journal : _____
Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES				
					N°	De	A	Long.	Angle	% Zn			
		passent à un matériel massif et grossier + homogène pyrité de chlorite (V2?), ensuite à une zone très cisaillée déformant une pseudo-faute de 70° de déclivité par des bandes sericitisées de qtz-calcite, bandelettes de Py. Cette section minéralisée en Py 25% Contact net à 146.28											
146.28	148.70	TUF RHYOLITIQUE OU RHYOLITE TRÈS CISAILLÉE Buge jaunâtre, cisaillé, plutôt homogène. : 70°/60° Sericitisée. Injectée de veinules de qtz-calcite (aussi micro-veinules très fines de un ? sur la pyroclastique Inf). 1% Py fine sporadique. Gg. veinule de inf.			8947	146.28	147.4	1.12	Tr				
					48	147.4	148.7	1.30	Tr				
					49	148.70	150.0	1.30	Tr	.01			
					50	150.0	151.5	1.50	Tr	.01			
					51	151.5	153.0	1.50	Tr				
148.70	163.5	RHYOLITE VARIABLEMENT BRÉCHIFIÉE Gris-brunâtre. Massif à bréchifié avec certains niveaux porphyriques (calcite) et cristaux de qtz les fragments s'emboîtent, légère chloritisation (pyrité). Avec injection de quartz et pyrite sur tout de 148.47-151.50 → allure de silt semi-massif de la même mode sans la sericitisation : 20% Py de 151.50 : <2% porphyres irréguliers			52	153.0	154.5	1.50	Tr				
					53	154.5	156.0	1.50	0.17				
					54	156.0	157.5	1.50	Tr				
					55	157.5	159.0	1.50	Tr				
					56	159.0	160.5	1.50	Tr				
					57	160.5	162.0	1.50	Tr				
					58	162.0	163.75	1.75	Tr				
					59	163.75	165.5	1.75	Tr				
					8960	165.5	167.0	1.50	Tr				

Projet :	_____	§ :	_____	Ord. :	_____	Profondeur :	_____	_____	_____	_____
Claim :	_____	Section :	_____	Ord. :	_____	Plongée :	_____	_____	_____	_____
Canton :	_____	Lat. :	_____	Long. :	_____	Azimut :	_____	_____	_____	_____
Rang :	_____	Élévation :	_____	Orifice :	_____	Commencé le :	_____			
Lot :	_____	Azimut :	_____			Terminé le :	_____			
N.T.S. :	_____	U.T.M. :	_____			Contracteur :	_____			

Feuille N° 7 de 13

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

[illegible]

[illegible]

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.	Auglt	%Zn	%Cu			
		les rhyolite est grise et massive, homogène le gfp est usillé et lég chlorituré. Sol. à 40°C Py associée au gfp = grossière, diss. en amas et en bandelettes. Dans l'ensemble environ 5%.												
		Sill (gp) à 205.15. < 5cm Contact à 50°C à 206.32												
206.32	219.20	TUF RHYOLITIQUE À DACITIQUE (interm.) Gris moyen bruniâtre. Litage diff. à 45°C différence par différentes compositions et textures Sericitisation légère et chloritisation lég. graphitéux. Très hétérogène. Tron Cpy - 5-25% Py. Dans l'ensemble 15% Contact à 35°C à 219.20			8989	206.32	208.0	1.68	Tr					
					90	208.0	209.5	1.50	2.93	.52				
					91	209.5	211.0	1.50	Tr					
					92	211.0	212.5	1.50	.17	.13				
					93	212.5	214.0	1.50	Tr	.68	.02			
					94	214.0	215.5	1.50	.17					
					95	215.5	216.75	1.25	Tr					
					96	216.75	218.0	1.25	.17	.36				
219.20	226.95	RHYOLITE MASSIVE - Grise, homogène, loc. lég. sericitisée sauf de 222.60-223. où la sericitisation augmente accompagnée de 1-2 qtz. Pas de minéralisation. Contact met à 60°C à 226.95			8997	218.0	219.2	1.20	Tr					

Profondeur totale : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.	Augt	% Zn				
		Dernier 10 cm sont vacuolaires (g-j)												
226.95	228.2	TUF INTERMÉDIAIRE 60-65%bc Contact de 65% à 228.2 Frog + plisques que la matrice (+ chlorite sée) Sericitisation et Pyritisation 7%.			8998	226.95	228.2	1.25	.17					
228.2	237.85	SILL INTERMÉDIAIRE Gris moyen, homogène quand une même granulométrie toutefois celle-ci varie graduellement de fin à (mm - 2 mm) - Premiers 75 cm. semble être zone de transition avec le tuf, comme si tout le matériel était encore chaud À l'occasion ressemble à une micro-diorite < 1% Py. Le fin ressemble beaucoup à une rhyolite fine.			8999	230.5	232.0	1.50	Tr					
237.85	249.60	RHYOLITE Gris-vert moyen à fin, log foliée de 40-50%bc log sericitisée. Niveaux qui semblent + grossiers → probablement une recristallisation silicification Certains niveaux sont assez sericitisés			9000	237.85	239.0	1.15	Tr					
					9501	239.0	240.5	1.50	Tr					
					9502	240.5	242.0	1.50	Tr					
					9503	242.0	243.5	1.50	Tr	.01				
					9504	243.5	245.15	1.65	.17					

Journal : _____
Date : _____

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Projet :	_____	Ord. :	_____	Profondeur :	122 m	152	183	213
Claim :	_____	Section :	_____	Ord. :	_____	Plongée :	-59	-59°
Canton :	_____	Lat. :	_____	Long. :	_____	Azimet :	_____	-59°
Rang :	_____	Élévation Orifice :	_____	Commencé le :	_____			
Lot :	_____	Azimet :	_____	Terminé le :	_____			
N.T.S. :	_____	U.T.M. :	_____	Contracteur :	_____			

[illegible]

Projet :	_____	ℓ :	_____	Ord. :	_____	Profondeur :	_____	_____	_____	_____
Claim :	_____	Section :	_____	Ord. :	_____	Plongée :	_____	_____	_____	_____
Canton :	_____	Lat. :	_____	Long. :	_____	Azimut :	_____	_____	_____	_____
Rang :	_____	Élévation	Orifice :	_____	_____	Commencé le :	_____			
Lot :	_____	Azimut :	_____			Terminé le :	_____			
N.T.S. :	_____	U.T.M. :	_____			Contracteur :	_____			

Feuille N° 3 de 6

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

[illegible]

Projet :	_____	§ :	_____	Ord. :	_____	Profondeur :	_____	_____	_____	_____
Claim :	_____	Section :	_____	Ord. :	_____	Plongée :	_____	_____	_____	_____
Canton :	_____	Lat. :	_____	Long. :	_____	Azimut :	_____	_____	_____	_____
Rang :	_____	Élévation	Orifice :	_____	_____	Commencé le :	_____			
Lot :	_____	Azimut :	_____			Terminé le :	_____			
N.T.S. :	_____	U.T.M. :	_____			Contracteur :	_____			

Feuille N° 4 de 6

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

[illegible]

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.	Augt	% Cu				
		De 118.75-119.24: injection de qtz partenant à la roche (brechification)			9524	118.75	119.25	0.50	Tr					
		Aucune minéralisation												
1807	182	ANDESITE												
		vert moyen avec une zone de qtz et (pyrox) → hématitisation brechification de 50 cm erreur → corotter trop étendue!			25	180.5	181.00	0.50	Tr	.06				
182	20420	RHYOLITE ???												
		Matériau siliceux et gris-vert foncé Aphanitique ou une andésite arché-silicifiée loc. une hématitisation. Devient + clair à partir de 191 et ressemble plus à des rhyolites avec une légère hématitisation légère sericitisation de 195.35-195.65 ensuite elle est plus irrégulière												
		De 198-~202: recouvrement chlorité (andésite siliceuse?) et gris-vert moyen minérale silicification (rhyolites de chlorite à partir de 204.10 ≤ 1% Py			26	194.0	195.6	1.60	Tr					
					27	202.0	203.5	1.50	Tr					
					9528	203.5	204.8	1.30	0.11					

Date : _____

[illegible]

Projet : Mobrum Ligne : L23450 E Ord. : 16+80 N Profondeur : 0 | 30 m | 61 m | 91
 Caim : C-84451-1 Section : _____ Ord. : _____ Plongée : -56° | -56 | -54 | -53
 Canton : Dufrenoy Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : 200
 Rang : VII Élévation Orifice : _____ Commencé le : 8/10/87
 Lot : 54 Azimut : 200° Terminé le : 14/10/87
 N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : Forages Groleau

IN - AU-87-18
 Feuille N° 1 de 7
 De _____ à _____
 Profondeur totale : 273.47m
 Journal : Marie-France Gaille
 Date : 16/10/87

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES			
					N°	De	A	Long.	Auglt	% Cu		
0	12.2	Mort-Terrain										
12.2	39.75	BHYOLITE CHLORITISÉE		Av, Cu	9531	16.5	17.3	0.8	0.15	0.11		
		Gris moyen-foncé. Homogène dans l'ensemble										
		log. foliée : 35-40°/sec. souvent définie par			32	19.0	20.5	1.50	Tr.	.01		
		des plans plus chloritisés										
		les sillons : de 12.2-12.85, 20.3-21 (avec log. sensibilisation)			33	24.25	25.75	1.50	.10			
		jusqu'à 26, subcristalline et sensibilisation										
		variable			34	30.0	31.5	1.50	.10			
		Dans l'ensemble pas de minéralisation sauf										
		de 16.65-17: 2-3% Cpy, diss. sans filament.			35	36.0	37.5	1.50	Tr.			
39.75	53.80	BHYOLITE BRECHIFIÉE										
		avec peut-être un minéral pyroclastique de			36	39.75	41.0	1.25	.12			
		18.15-150: "fragments" fins. Composition			37	41.0	42.5	1.50	.19			
		plus chloriteuses que le reste			38	42.5	44.0	1.50	.10			
		Gris-vertâtre: Brechification au site avec			39	44.0	45.5	1.50	NIL			
		sensibilisation. Parfois une légère chloritisation entre			40	45.5	47.0	1.50	Tr.			
		les premiers fragments		Av, Cu	41	47.0	48.5	1.50	.22	.56		
		Contact continué 260° à 39.75			42	48.5	50.0	1.50	.12			
		Dans l'ensemble ≤ 1% py. grossière et sporadique			43	50.0	51.5	1.50	.10			
		associé à des fractures			9544	51.5	53.0	1.50	Tr.			

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : 122 152 183 213
 Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : -53 -54 -53 -55
 Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
 Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
 Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
 N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON				ANALYSES			
					N°	De	A	Long.	Augt	% Cu		
		Zone de chalcoprite de 78.35-78.75 → stringers de Py et Cpy + une matel argent (?) (N40%)			9545	64.0	65.5	1.50	Tr.			
					46	57.0	58.5	1.50	Tr.			
53.80	57.4	PYROCLASTITES ???										
		Gris moyen. Homogène dans l'ensemble			47	60.0	61.5	1.50	.10			
		log foliation ~ 45°/ec			48	61.5	63.0	1.50	.15			
		Altération principale: chloritisation suivie d'une légère sericitisation locale			49	63.0	64.5	1.50	.12			
		les fragments sont chloritisés (gris moyen-foncé)			50	64.5	66.0	1.50	Tr.			
		à contours nets et fins, sub-anguleux			51	66.0	67.5	1.50	.12			
		Maximum ~ 2 cm. Toutefois, il peut y avoir aussi d'une chloritisation intense			52	67.5	69.0	1.50	NL	1.03		
		à l'intérieur d'une rhodite fortement bréchifiée			53	69.	70.5	1.50	Tr			
		Dans l'ensemble ≤ 1% Py, toutefois, certaines zones riches en chalcoprite sont présentes										
		de 68.09-68.23: stringers Py, Cpy (60-70%)			54	73.0	74.5	1.50	Tr			
		78.72-78.76: Vj + 20-25% Cpy			55	76.0	77.5	1.50	.12			
		31.67: v. de q, Py Cpy ~ 10°/ec			56	77.5	79.0	1.50	.10			
					57	79.0	80.5	1.50	Tr			
					58	80.5	82.0	1.50	Tr			
					59	82.0	83.5	1.50	Tr			
					9560	83.5	85.0	1.50	0.11			

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : 244 273
Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : -53 -45
Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES			
					N°	De	A	Long.	Au. altor	% Cu		
97.4	129	RHYOLITE CHLORITISÉE			9561	85.0	86.5	1.50	.11			
		Grise moyen, big bréchifiée in situ.			62	86.5	88.0	1.50	Tr.			
		Plutôt homogène, big folier 35°/ac										
		Altération principale : chloritisation, légère sericitisation		Ar. Cu.	63	91.0	92.5	1.50	N.L.	0.13		
		De 109.06 - 109.15 : 99.2mm de Gpy										
		aussi de 126.25 - 126.4			64	94.0	95.5	1.50	.12			
		Dans < 1% en Py, Gpy.										
129	132.55	PYROCLASTITES ?			65	100.0	101.5	1.50	Tr.			
		Contact graduel à 129										
		Grav felsique dans matrice + chloritisée		Ar. Cu.	66	108.5	110.0	1.50	.10	.01		
		Fragment souvent à contours flous, anguleux										
		Quelques veines de qtz de 7 à 20cm			67	114.5	116.0	1.50	Tr.			
		Chloritisation. Hémisclérotisation dans les derniers			68	116.0	117.5	1.50	.10			
		20cm qtz, Py, Gpy or stringer										
132.55	142.3	RHYOLITE			69	122.0	123.5	1.50	N.L.			
		Grise, chloritisée, homogène, massive à big folier			70	123.5	125.0	1.50	Tr.			
		40°/ac. Une v. de qtz + Py.		Ar. Cu.	71	125.0	126.5	1.50	Tr.	.03		
		Tr en Py			72	126.5	128.0	1.50	.23			
				Ar. Cu.	9573	131.6	132.6	1.0	N.L.	.36		

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____
 Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____
 Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
 Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
 Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
 N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 4 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES			
					N°	De	A	Long.	Angl.	% Cu		
142.3	145.3	RHYOLITE ?			9574	132.6	134.0	1.40	.22			
		Chloritisée, semble granule, chloritisée		Au, Cu	75	134.0	135.5	1.50	Tr.	.01		
		par une surface lisse et renferme										
		des zones de qtz Py et Cpy. en stringers			76	136.5	138.0	1.50	Tr.			
		Py grossière et très fine (type self-massif)										
		une section v 3 cm de Py massive Cb-			77	140.0	141.5	1.50	Tr.			
		Mineralisation de 142.53-142.70 et de										
		144.8-145.22		Au, Cu	78	142.3	144.0	1.70	.12	.37		
145.3	200.85	RHYOLITE		Au, Cu	79	144.0	145.3	1.30	.16	.30		
		grise, chloritisée, homogène massive.										
		avec des sections de Py et Cpy en stringers		Au, Cu	80	148.5	149.75	1.25	Tr.	1.08		
		Surtout associée à des zones diffus w		Au, Cu	81	149.75	151.5	1.75	.10	.03		
		des injections de qtz										
		Apéritif de 166 : devient terne, écaillé, brachylite			82	153.5	155.0	1.50	Tr.			
		en situ.										
		Tr en Cpy loc. et en Py (<1%) jusqu'à 200.85		Au, Cu	9583	156.5	158.0	1.50	Tr.	.06		
		de 182 - v 190 lég. sericitisation			9683	164.5	166.0	1.50	Tr.			
				Au, Cu	9684	179.5	181.0	1.50	.17	.04		

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____
 Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____
 Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
 Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
 Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
 N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____
 Profondeur totale : _____

Journal : _____
 Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES			
					N°	De	A	Long.	Aug 16	Aug 16	% Cu	% Zn
200.85		RHYOLITE CHLORITISÉE + PASSAGES DE CHACOPY/Py			9685	191.0	192.5	1.50	Tr			
		Même description pour la rhyolite										
		Quelques bel 203.3 - 208. + grains, Tr homogène			86	196.5	198.0	1.50	.17			
		semble porphyrique vers le fin (225 cm)			87	198.	199.5	1.50	.17			
					88	199.5	200.85	1.35	Tr			
		De 200-85 - 201.15: stringers de Py et Cpy (20%)			89	200.85	201.15	0.30	2.07	3275	244	0.26
		de 201.15 - 202.21: ~ 3%-1% Py, 2% Cpy			90	201.15	202.21	1.06	.34		.03	.05
		202.21 - 202.55: 25-30% sil. (cont 70% de Cpy)			91	202.21	202.55	0.34	.34	7293	9.53	0.34
		202.55 - 230 Tr en Py et Cpy			92	202.55	204.0	1.45	.17		0.16	
		de 230 - 231.2: 1-2% Cpy, 2-3% Py			93	204.0	205.5	1.50	Tr			
		231.2 - 232.2: ~ 2% Cpy			94	205.5	207.0	1.50	.17			
		232.2 - 232.7 ~ 10% Cpy			95	207.0	208.5	1.50	Tr			
		232.7 - 245.2: recristall de Cpy de 99 mm			96	208.5	210.0	1.50	Tr			
		à l'échelle. Dans l'échantillon < 2%			97	210.0	211.5	1.50	Tr			
		245.2 - Tr en Py et chinos de Cpy			98	211.5	213.0	1.50	Tr			
					99	215.0	216.5	1.50	Tr			
					9700	216.5	218.0	1.50	0.17			
					01	218.0	219.5	1.50	Tr			

RESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

N° AU-87-18

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____
Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____
Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 6 de 7

De _____ à _____
Profondeur totale : _____

Journal : _____
Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES			
					N°	De	A	Long.	Ag 1/6	Ag 1/6	% Cu	% Zn
					9702	222.0	223.0	1.0	Tr			
					03	225.0	226.5	1.50	Tr			
					04	226.5	228.0	1.50	Tr		.03	
					05	228.0	229.5	1.50	.17			
					06	229.5	231	1.50	Tr		.26	
				As, Cu	07	231.0	232.2	1.20	1.38		.18	.03
					08	232.2	232.7	0.50	.34	80.34	6.22	0.65
					09	232.7	234.0	1.30	Tr		.98	
					10	234.0	235.5	1.50	Tr		0.20	
					11	235.5	237.0	1.50	.34		.27	
					12	237.0	238.5	1.50	Tr		.48	
					13	238.5	240.0	1.50	Tr		.08	
					14	240.0	241.5	1.50	Tr		.46	
					15	241.5	243.0	1.50	Tr		.96	
					16	243.0	245.2	2.2	Tr		.21	
					17	245.2	247.0	1.80	Tr			
					18	247.0	248.5	1.50	Tr			
					19	248.5	250.0	1.50	Tr			
					9720	250.0	251.5	1.50	Tr			

RESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

Nº AU-87-12

Feuille N° 7 de 7

De _____ d.

Profondeur totale : —

Journal : _____

Date : _____

Projet :	_____	§ :	_____	Ord. :	_____	Profondeur :	_____	_____	_____	_____
Claim :	_____	Section :	_____	Ord. :	_____	Plongée :	_____	_____	_____	_____
Canton :	_____	Lat. :	_____	Long. :	_____	Azimut :	_____	_____	_____	_____
Rang :	_____	Élévation	Orifice :	_____	_____	Commencé le :	_____	_____	_____	_____
Lot :	_____	Azimut :	_____	_____	_____	Terminé le :	_____	_____	_____	_____
N.T.S. :	_____	U.T.M. :	_____	_____	_____	Contracteur :	_____	_____	_____	_____

[illegible]

RESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

Projet : Morin E. gne : L22E Ord. : 21+65N Profondeur : 0 30 61 91.5
 Claim : C-84451-1 Section : Ord. : Plongée : -58° -67 -68 -59
 Canton : Dufresnoy Lat. : Long. : Azimut : 200°
 Rang : VII Élévation Orifice : Commencé le : 15-10-87
 Lot : 54 Azimut : 200 Terminé le : 20-10-87
 N.T.S. : U.T.M. : Contracteur : Forages Groleau

N° AU-87-19

Feuille N° 1 de 6
 De à
 Profondeur totale : 247.5 m

 Journal : Marie-France Gille
 Date : 20/10/87

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.	Angle					
0	6.75	Mort-Terrain												
6.75	7.12	RHYOLITE PORPHYRIQUE												
		Gris moyen-foncé, siliceux												
		Porphyrique à feldspath (1mm) ^{quartz} et cristaux de chlorite. Homogène et massive												
		Pas de minéralisation												
7.12	20.73	RHYOLITE CHLORITISÉE												
		Gris moyen, lég folié à 20-25°/x												
		Plutôt homogène. Non minéralisée												
		Encluse de rhyolite siliceux à 20-23												
20.73	36.73	RHYOLITE			9584	21.0	22.5	1.50	Tr					
		Gris clair, lég ventré												
		Siliceux, sericitisé lég à moyennement			85	24.0	25.6	1.00	.005					
		Quelques craquelures chloritiques												
		Dans les 3 derniers mètres souvent gris-foncé			86	27.0	28.5	1.50	Tr					
		Foliation à 30°/x à ~34.3m												
		<1% Py diss et loc. en stringers			87	32.5	34.0	1.50	Tr					
36.73	87.20	RHYOLITE												
		Gris-vert moyen. Variablement siliceux et			88	66.0	67.5	1.50	Tr					
		sericitisé fol. à 25°/x à ~50.5 à 30° à 58.5			9589	67.5	69.0	1.50	.005					

RESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____
 Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____
 Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____
 Rang : _____ Élévation Orifice : _____
 Lot : _____ Azimut : _____
 N.T.S. : _____ U.T.M. : _____

Profondeur : 122 152 183 213
 Plongée : -62 -58 -55 -56
 Azimut : _____
 Commencé le : _____
 Terminé le : _____
 Contracteur : _____

N° AU-87-19

Feuille N° 2 de 6

De _____ à _____
 Profondeur totale : _____

Journal : _____
 Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.						
		De 66.85 : augmentation dans les			9590	69.0	76.5	1.50	Tr					
		croquelures de chlorite avec ~ 1% Py			9591	70.5	72.0	1.50	Tr					
		Plus siliceuse à partir de 82.2			92	72.0	73.5	1.50	Tr					
82.2	199.5	RHYOLITE ^{à MOYENNE} SERICITISÉE MINÉRALISÉE (SERPENT)			93	73.5	75.0	1.50	Tr					
		croquelures de séricite et plans de foliation			94	75.0	76.5	1.50	Tr					
		sericitique			95	76.5	78.0	1.50	NJ					
		Gris clair à moyen log verdâtre			96	78.0	79.5	1.50	NJ					
		3-5% Py dans des croquelures enchevêtrées (peu			97	79.5	81.0	1.50	NJ					
		de serpent) et aussi orienté dans la foliation			98	81.0	82.5	1.50	Tr					
		La Pyrite est fine et brunesâtre			99	82.5	84.0	1.50	Tr					
		Orienté surtout à 30-35° de 120 m			9600	84.0	85.5	1.50	Tr					
		65° de 182 m			01	85.5	87.0	1.50	NJ					
					2	87.0	88.5	1.50	Tr					
199.5	205.05	RHYOLITE MINÉRALISÉE			3	88.5	90.0	1.50	Tr					
		non croquelée de pyrite comme précédemment			4	90.0	91.5	1.50	Tr					
		Gris-beige à gris moyen			5	91.5	93.0	1.50	Tr					
		Variablement sericitisée (comme enarctomisée)			6	93.0	94.5	1.50	Tr					
		avec des bandes ^{hor} + siliceuses. La pyrite			7	94.5	96.0	1.50	NJ					
		est grossière et diss. et orientée dans la foliation			8	96.0	97.5	1.50	Tr					
		de 65° de → 3-10 % Py			9609	97.5	99.0	1.50	.17					

RESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : 243
 Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : -53
 Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
 Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
 Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
 N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

N° AU-87-19

Feuille N° 3 de 6

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.						
		Très hétérogène. Il se peut qu'il y ait de minces passées de tuf ligne chertreuse.			9610	99.0	100.5	1.50	Tr					
					11	100.5	102.0	1.50	Tr					
					12	102.0	103.5	1.50	Tr					
					13	103.5	105.0	1.50	Tr					
					14	105.0	106.5	1.50	Tr					
205.05	224.10	RHYOLITE NON MINERALISEE			15	106.5	108.0	1.50	NL					
		De couleurs très variables selon l'altération gris-bleu verdâtre, gris-bleu à moyen.			16	108.0	109.5	1.50	NL					
					17	109.5	111.0	1.50	NL					
		Variablement chloritée, silicifiée et siliceuse.			18	111.0	112.5	1.50	NL					
		Une passée minéralisée de 205.73-206.5.			19	112.5	114.0	1.50	NL					
		10-15% Py			20	114.0	115.5	1.50	NL					
		Surtout chloritée dans la dernière mètre			21	115.5	117.0	1.50	NL					
224.10	247.5	QFP (Porphyre à QTZ-FELDSPATH)			22	117.0	118.5	1.50	NL					
		Gris moyen à gris-vert moyen-foncé			23	118.5	120.0	1.50	NL					
		hétérogènes dans la densité et la grosseur des porphyres.			24	120.0	121.5	1.50	NL					
		Silicification variable			25	121.5	123.0	1.50	NL					
		les porphyres de feldspathes sont à leur maximum			26	123.0	124.5	1.50	NL					
		3mm			27	124.5	126.0	1.50	NL					
					28	126.0	127.5	1.50	NL					
					9629	127.5	129.0	1.50	NL					

RESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

N° AU-87-19

Feuille N° 4 de 6

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____
Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____
Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____
Profondeur totale : _____

Journal : _____
Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES				
					N°	De	A	Long.					
		crustaux de chlorite allongés dans la foliation			9630	129.0	130.5	1.50	Ni				
		aussi porphyroclastes de qtz avec bordure de calcite			31	130.5	132.0	1.50	Ni				
		Tr en Py			32	132.0	133.5	1.50	Ni				
		fol. ~ 35°/25			33	133.5	135.0	1.50	Ni				
					34	135.0	136.5	1.50	Ni				
					35	136.5	138.0	1.50	Ni				
		247.5 m fin du trou			36	138.0	139.5	1.50	Ni				
					37	139.5	141.0	1.50	Ni				
					38	141.0	142.5	1.50	Ni				
					39	142.5	144.0	1.50	Ni				
					40	144.0	145.5	1.50	Ni				
					41	145.5	147.0	1.50	Tr				
					42	147.0	148.5	1.50	Tr				
					43	148.5	150.0	1.50	Tr				
					44	150.0	151.5	1.50	Tr				
					45	151.5	153.0	1.50	Tr				
					46	153.0	154.5	1.50	Tr				
					47	154.5	156.0	1.50	Tr				
					48	156.0	157.5	1.50	Tr				
					9649	157.5	159.0	1.50	Tr				

RESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

N° AU-87-19

Projet : : Ord. : Profondeur : : : :
Claim : Section : Ord. : Plongée : : : :
Canton : Lat. : Long. : Azimut : : : :
Rang : Élévation Orifice : Commencé le : : : :
Lot : Azimut : Terminé le : : : :
N.T.S. : U.T.M. : Contracteur : : : :

Feuille N° 5 de 6

De : à : :
Profondeur totale : :

Journal : :
Date : :

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.						
					9650	159.0	160.5	1.50	MJ					
					51	160.5	162.0	1.50	MJ					
					52	162.0	163.5	1.50	MJ					
					53	163.5	165.0	1.50	MJ					
					54	165.0	166.5	1.50	MJ					
					55	166.5	168.0	1.50	MJ					
					56	168.0	169.5	1.50	MJ					
					57	169.5	171.0	1.50	MJ					
					58	171.0	172.5	1.50	Tr					
					59	172.5	174.0	1.50	Tr					
					60	174.0	175.5	1.50	MJ					
					61	175.5	177.0	1.50	Tr					
					62	177.0	178.5	1.50	MJ					
					63	178.5	180.0	1.50	MJ					
					64	180.0	181.5	1.50	Tr					
					65	181.5	183.0	1.50	Tr					
					66	183.0	184.5	1.50	Tr					
					67	184.5	186.0	1.50	Tr					
					68	186.0	187.5	1.50	MJ					
					9669	187.5	189.0	1.50	Tr					

RESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

No. AU-87-10

Feuille N° 6 de 6

De _____

Profondeur totale :

Journal : _____

Date : _____

Projet :	_____	Ord. :	_____	Profondeur :	_____	_____	_____
Claim :	_____	Section :	_____	Ord. :	_____	Plongée :	_____
Canton :	_____	Lat. :	_____	Long. :	_____	Azimut :	_____
Rang :	_____	Élévation Orifice :	_____	Commencé le :	_____		
Lot :	_____	Azimut :	_____	Terminé le :	_____		
N.T.S. :	_____	U.T.M. :	_____	Contracteur :	_____		

[illegible]

Feuille N° 1 de

De à

Profondeur totale : 327.24 m

Journal : MARIE-FRANCE CAILLÉ

Date : 17 novembre 87

[illegible]

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

[illegible]

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

GEOLOGIE			ECHANTILLON		ANALYSES			
De	A		N°	De	A	Long.		
		amas de calcaires chloritiques et la hématisée (omphacites??)						
		chloritisation → petites taches, dans les croquelures des						
		loc. hématisée. Sériatation variable						
		Nou. mineurisée						
		- A partir de 86.50: devient gris-vert et beaucoup plus homogène dans l'ensemble						
		Aucun litage apparent, mais un alignement diffus de "pseudo-fragments"						
		à partir de 97, début de porphyres feldspathiques (contact graduel) rose, blanc-rose qui donneraient plutôt une albâtre de bre porphyrique. Jusqu'à 111.80						
		de 111.80-119.60: Laves gris-vert intermédiaires; très peu cassées						
		Ne ressemble plus du tout à un tuf						

Projet : & : Ord. : Profondeur :
Claim : Section : Ord. : Plongée :
Canton : Lat. : Long. : Azimut :
Rang : Élévation Orifice : Commencé le :
Lot : Azimut : Terminé le :
N.T.S. : U.T.M. : Contracteur :

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON				ANALYSES				
					N°	De	A	Long.	Aug 1 st				
		quelques rocs caquelunes chloritises - de 1196-131-50. bar intern. porphyrique gris-vert moyen. porphyres de d'hydroth. beige 1-3 mm loc passées + siliceuses D 132-jm. foliation, log. de 30-35°/or											
136.6	137.7	ZONE INTERM. ENTRE LA LAVE ET LE TUF gris moyen. log. saccharisé loc, chloritisé Se termine par 20 cm de qtz fracturé (chlorite)											
137.7	148.5	TUF FELSIQUE A INTERN Gris clair. Par une litage apparent, ayant plutôt l'allure d'un caillément 3.5 % Saccarisé, log. chloritisé. A l'occasion, voir de rocs lapillis. Non minéralisés											
148.5	162.30	TUF RHYOLITIQUE OU RHYOLITE CAILLÉE (?) Beige, graine, Massif dans l'ensemble et homogène. Surtout saccharisé. Petites taches de chlorite. Tr en Py			10799	154.0	155.5	1.6	Tr				

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____
 Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____
 Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
 Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
 Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
 N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.	Auglt					
162.30	231.75	TUF À LAPILLIS (FELSIQUE À INTERM)			10800	161	162.3	1.3	Tr					
		Berge-grisâtre à gris clair			1	162.3	163.7	1.4	MD					
		Litage pas tier apparent mais je vois des			2	163.7	165.3	1.6	MD					
		lapilli 35% bc			3	165.3	167	1.7	Tr					
		Lapillis millimétriques à 1cm felsiques			4	167	168.5	1.5	Tr					
		En général, le tuf est saccatise et lg chloritise			5	168.5	170	1.5	MD					
		Dans l'ensemble Tr en Py												
		Sauf à de rares endroits se présentant sous			6	181	182.5	1.5	MD					
		la forme de frag. ou de qq bémolles, ou diss												
		(seront analysés)												
		Vers 163.7: cisaillement sur 20 cm			7	187.5	189	1.5	Tr					
		Orientation à 184: 30° bc			8	189	190.5	1.5	Tr					
		Boue de foudre à 183-35			9	190.5	192	1.5	MD					
		Felsique de 185.40-190.75			10	194	195.5	1.5	MD					
		redonne felsique à interm												
		A partir de 193: devient chloritise lg à moy			11	200	201.5	1.5	MD					
		A 216: 40° bc												
		Mineralisation plus régulière à partir de 202			12	202.2	204	1.8	Tr					
		à 209: 1-2% Py diss			10,813	204	205.5	1.5	MD					

Projet : _____ R : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____
Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____
Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.	Augt					
		bas micromolécules repand de 221-231.75			10814	205.5	207	1.5	ND					
		1-2% Py diss			815	207	208.5	1.5	ND					
		(tuf inter, lég. chloritise)			816	208.5	210	1.5	ND					
		Encore gros vert, mais magnanèse cassée												
231.75	241.30	TUF FELSIGUE MINERALISÉ INJECTÉ DE QTZ			817	221	222.5	1.5	ND					
		Gris clair à moyen, parfois rosâtre			818	222.5	224	1.5	ND					
		Très magnanèse. Séricitise lég. hématitise les			819	224	225.5	1.5	Tr, 17					
		Dans l'ensemble, 5% Py fine et gross. diss			820	225.5	227	1.5	ND					
2					821	227	228.5	1.5	Tr					
241.3	261	TUF FELSIGUE			822	228.5	230	1.5	Tr					
		à lég. intermédiaire			823	230	231.75	1.75	Tr					
		Gris moyen, lég. brunâtre			24	231.75	233.25	1.5	Tr					
		lég. chloritise. Très magnanèse de 0-40% de			25	233.25	234.75	1.5	ND					
		un peu injecté de qtz			26	234.75	236.25	1.5	Tr					
		Py diss et cristall. dans les plans de litage			27	236.25	237.85	1.6	Tr					
		5% jusqu'à ~ 247			28	237.85	239.5	1.65	Tr					
		de 247-261 7-10%			29	239.5	241.3	1.80	Tr					
		Contact graduel à 261			30	241.3	243	1.7	.17					
					31	243	244.5	1.5	ND					
					10832	244.5	246	1.5	Tr					

Feuille N° 7 de _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

Projet :	_____	§ :	_____	Ord. :	_____	Profondeur :	_____	_____	_____	_____
Claim :	_____	Section :	_____	Ord. :	_____	Plongée :	_____	_____	_____	_____
Canton :	_____	Lat. :	_____	Long. :	_____	Azimut :	_____	_____	_____	_____
Rang :	_____	Élévation	Orifice :	_____	_____	Commencé le :	_____			
Lot :	_____	Azimut :	_____			Terminé le :	_____			
N.T.S. :	_____	U.T.M. :	_____			Contracteur :	_____			

De		A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON				ANALYSES					
						N°	De	A	Long.	Augt.					
261	276.6		TUF INTERM.			10,833	246	247.5	1.5	Tr					
			avec parfois la paille foliacées de qtz.			834	247.5	249	1.5	Tr					
			Grus moyen 15° loc.			35	249	250.5	1.5	ND					
			lég. sericifère (gris)			36	250.5	252	1.5	.17					
			Py + irrégulière 3-5% diss. et en lambelet de diss.			37	252	253.5	1.5	Tr					
			qq v. de qtz. Très magnésienne, plessé de tous les			38	253.5	255	1.5	Tr					
			côtés (slumping)			39	255	256.5	1.5	.17					
276.6	303.35		TUF FELSIQUE			40	256.5	258	1.5	Tr					
			Gris clair à moyen, très caillots			41	258	259.5	1.5	Tr					
			Dans l'ensemble 50-60° loc. quelques pailles			42	259.5	261	1.5	Tr					
			avant plessé (pailles parasites) Injections de			43	261	262.5	1.5	.17					
			qtz b. de 20-80%			44	262.5	264	1.5	Tr					
			Sericifère (gris)			45	264	265.5	1.5	ND					
			5-10% Py diss. fin et grossier jusqu'à 300			46	265.5	267	1.5	Tr					
			cm. < 1% Py.			47	267	268.5	1.5	Tr					
						48	268.5	270	1.5	Tr					
303.35	304.8		LAVES INTERM. GRAPHITEUSES OU SÉDIMENTS			49	270	271.5	1.5	Tr					
			Gris moyen avec lambelet noir et graphite			10850	271.5	273	1.5	Tr					
			cristaux de calcite. Non minéralisée			851	273	274.75	1.75	Tr					
						10852	274.75	276.6	1.85	.17					

[illegible]

JOURNAL des SONDAGES

Projet :	Mobruu	§ :	_____	Ord. :	_____	Profondeur :	0	31	60.9	92
Claim :	C-84451-2	Section :	L22+0 E	Ord. :	ST 16+75 N	Plongée :	-59	-59	-58	-54
Canton :	DUPEREIGNY	Lat. :	_____	Long. :	_____	Azimut :	200°	_____	_____	_____
Rang :	VII	Élévation Orifice :	_____	Commencé le :	_____	29/10/87	_____	_____	_____	_____
Lot :	53	Azimut :	200°	Terminé le :	_____	3/11/87	_____	_____	_____	_____
N.T.S. :	_____	U.T.M. :	_____	Contracteur :	_____	Soraces Groleau	_____	_____	_____	_____

N^o _____ AU-87-23
Feuille N° _____ 1 _____ de _____ 6
De _____ à _____
Profondeur totale : _____ 247-56 m

Journal : _____ Marie-France Caillé
Date : _____ 2 novembre 87

[illegible]

RESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : ¹²² 122 ¹⁵² 152 ¹⁸³ 183 ²¹³ 213
 Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : ⁻⁴⁸ -48 ⁻⁵⁰ -50 ⁻⁴⁸ -48 ⁻⁴⁶ -46
 Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
 Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
 Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
 N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

N° AU-87-23

Feuille N° 2 de 6

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES			
					N°	De	A	Long.	Aug 16	% Cu		
		à partir de 69.65-74.65 plusieurs v. de qtz à 2-40 cm		V-4	10582	71.75	73.80	2.05	Tr			
		<1% Py			583	76.0	77.5	1.5	Tr	.66		
76.0	80.42	MÊME RHYOLITE MAIS MINÉRALISÉE en Py et Cpy sans la forme de stringer dans l'ensemble 3-5% Py et Cpy pas plus de 2% Cpy, souvent associé à des v. de qtz			84	77.5	79	1.5	Tr	.30		
					85	79.0	80.5	1.5	.17	.24		
					86	80.5	82.0	1.5	Tr	.01		
					87	82	83.5	1.5	ML	.02		
80.42	83.0	RHYOLITE CHLORITISÉE, TRÈS à MOY SILICIFIÉE Contact net, mais irrégulier, anguleux bg sericitisée. Buge-verdâtre à gris A l'intérieur, on pourrait croire à des fragments chloritisés (Pyroclastites ???) Contact graduel à 83 <1% Py, Cpy			88	85	86.5	1.5	Tr			
					89	88	89.5	1.5	NO			
					90	91	92.5	1.5	Tr			
					91	94	95.5	1.5	Tr			
83		RHYOLITE CHLORITISÉE bg sericitisée : Gris moyen-foncé quelques de sericite et fines bandes blanches orientées à l'occasion Vers 96 m. 40°/20			92	98.5	100	1.5	Tr			
					10593	101.5	103	1.5	Tr	.02		

RESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : 244
 Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : -43
 Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
 Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
 Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
 N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

N° AU-87-23

Feuille N° 3 de 6

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES			
					N°	De	A	Long.	Avg lb	% Cu		
		Dans l'ensemble 1% Py, Tr en Cpy			10594	104	105.5	1.5	Tr			
		de 105.30 - 108.00: horizon + fragmentaire + écaillée			95	105.5	107	1.5	NJ			
		(VR?)			96	107	108.5	1.5	Tr	.02		
		à partir de 157.5 - 1% Cpy jusqu'à 179.9			97	108.5	110	1.5	Tr	.03		
		de 179.9 - 180.10: Qtz + Cpy 7% Cpy			98	112.75	114.5	1.75	.17			
		180.10 - 193.57: Stringers de Py et Cpy			99	114.5	116	1.5	Tr			
		~ 2% Cpy, 23% Py			10600	116	117.5	1.5	Tr			
		193.57 - 193.63: 40% Py			1	117.5	119.	1.5	Tr	.02		
		193.63 - 204.5 1-2% Cpy, 2-3% Py										
		204.5 - 204.8: 3% Cpy			2	122	123.5	1.5	Tr			
		204.8 - 205.4: 15% Cpy + Qtz			3	123.5	125	1.5	Tr			
					4	125.0	126.5	1.5	.17	.003		
		foliation à 183 m: 45° bc										
		193A = 46° bc			5	129.5	131	1.5	.17			
		205.4 - 207.5: 2% Cpy			6	137.6	139	2.4	.17	.30		
		207.5 - 208.05: ~ 7% Cpy, 10-30% Py			7	139.0	140.5	1.5	NJ			
		208.05 - 208.95: 1-2% Cpy, 5% Py										
		208.95 - 208.77: 20% Cpy, 15-20% Py			10608	142	143.5	1.5	Tr			

Inventaire de Cpy

Une veine de 1.5 m

RESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

N° AU-87-23

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____
Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____
Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 4 de 6

De _____ à _____
Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES			
					N°	De	A	Long.	Aug 16	% Cu		
		208-77-209-95- 3-5% Cpy			10609	143.5	145	1-5	NL			
		209-95-210-30- 7% Cpy : 10% Py										
		210-30-224 1-2% Py, Tr en Cpy			10	151	152.5	1-5	NL	.003		
		enrob <1% a Tr Py			11	152.5	154	1-5	Tr	.03		
		a partir de 232 - fin : en general, moins			12	154.0	155.5	1-5	Tr	.01		
		chlorure, loc. log. sélective			13	155.5	157	1-5	NL	.02		
					14	157	158.5	1-5	.17	.08		
		fin 247.56			15	158.5	160	1-5	.17	.02		
					16	160	161.5	1-5	.17	.02		
					17	161.5	163	1-5	Tr	.10		
					18	163	164.5	1-5	Tr	.01		
					19	164.5	166	1-5	Tr	.02		
					20	166	167.5	1-5	Tr	.03		
					21	167.5	169	1-5	Tr	.02		
					22	169	170.5	1-5	NL	.02		
					23	170.5	172	1-5	Tr	.01		
					24	172	173.5	1-5	.17	.09		
					25	173.5	174	1-5	NL	.01		
					26	174	175.5	1-5	Tr	.08		
					10627	175.5	177	1-5	Tr	.05		

RESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

N° AU-87-23

Feuille N° 5 de 6

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____
Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____
Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____
Profondeur totale : _____

Journal : _____
Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES			
					N°	De	A	Long.	Aug It	% Cu		
					10628	177.0	178.5	1.5	.17	.14		
					29	178.5	180.15	1.65	Tr	.78		
					30	180.15	181.5	1.35	.005	.07		
					31	181.5	183	1.5	Tr	.08		
					32	183	184.5	1.5	.17	.25		
					33	184.5	186	1.5	Tr	.26		
					34	186	187.5	1.5	Tr	.64		
					35	187.5	189	1.5	Tr	.28		
					36	189	190.5	1.5	Tr	.12		
					37	190.5	192	1.5	.17	.34		
					38	192	193.5	1.5	Tr	.01		
					39	193.5	195	1.5	Tr	.28		
					40	195	196.5	1.5	Tr	.07		
					41	196.5	198	1.5	Tr	.02		
					42	198	199.5	1.5	Tr	.01		
					43	199.5	201	1.5	Tr	.03		
					44	201	202.75	1.75	Tr	.02		
					45	202.75	204.5	1.75	.17	.56		
					46	204.5	206	1.5	.17	1.36		
					10647	206	207.5	1.5	Tr	.27		

RESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

Nº AU-87-23

Feuille N° 6 de 6

De _____

Profondeur totale :

Journal :

Date :

Projet :	_____	§ :	_____	Ord. :	_____	Profondeur :	_____	_____	_____	_____
Claim :	_____	Section :	_____	Ord. :	_____	Plongée :	_____	_____	_____	_____
Canton :	_____	Lat. :	_____	Long. :	_____	Azimut :	_____	_____	_____	_____
Rang :	_____	Élévation	Orifice :	_____		Commencé le :	_____			
Lot :	_____	Azimut :	_____			Terminé le :	_____			
N.T.S. :	_____	U.T.M. :	_____			Contracteur :	_____			

[illegible]

N^o AV-87-24

Feuille N° 2 de 4

De _____ a _____

Profondeur totale :

Journal : _____

Date : _____

[illegible]

RESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES 111,0.

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : 240
Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : -27
Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

N° AU-87-24

Feuille N° 3 de 4

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	15m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.	Angle					
		mais avec plus de coquilles de chlorite			10686	166	167.5	1.5	Tr					
		certaines fragments sont à yeux de			687	167.5	169	1.5	Tr					
		qtz												
		Matrice sericitisée et aussi à yeux			88	173.5	175	1.5	Tr					
		de qtz			89	175	176.5	1.5	Tr					
		<1% Py												
		Dans l'ensemble, les fragments augmentent			90	178	179.5	1.5	Tr					
		en taille vers le bas de la corolle			91	179.5	181	1.5	Tr					
		cependant ils sont plus sub-anguleux			92	181	182.5	1.5	.17					
		à sub-arrondis												
2					93	184	185.5	1.5	NJ					
2036	217	TUF RHYOLITIQUE												
		Ruge-vertâtre, massive			94	187	188.5	1.5	Tr					
		bg sericitisée, bg chloritisée (coquilles)												
		Très massif, si ce n'est mûr que de			95	190	191.5	1.5	Tr					
		qq rares fragments de l'auréole appelée			96	191.5	193	1.5	Tr					
		lame rhyolite			97	193	194.5	1.5	Tr					
		Fragment de l'auréole anguleux												
		<1% m Py			98	199	200.5	1.5	.34					
					10699	200.5	202	1.5	.17					

RESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

1 N^o AU-87-24

Feuille N° 4 de 4

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

Projet :	_____	§ :	_____	Ord. :	_____	Profondeur :	_____	_____	_____	_____
Claim :	_____	Section :	_____	Ord. :	_____	Plongée :	_____	_____	_____	_____
Canton :	_____	Lat. :	_____	Long. :	_____	Azimut :	_____	_____	_____	_____
Rang :	_____	Élévation Orifice :	_____			Commencé le :	_____			
Lot :	_____	Azimut :	_____			Terminé le :	_____			
N.T.S. :	_____	U.T.M. :	_____			Contracteur :	_____			

[illegible]



**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

82707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
115022	8414	Trace	GOLD CHECKS					
3	5	Trace						
4	6	Trace						
5	7	Trace						
6	8	Trace						
7	9	Trace						
8	8420	Trace						
9	1	Trace						
115030	2	Trace						
1	3	Trace						
2	4	Trace						
3	5	0.005						
4	6	Trace						
5	7	Trace						
6	8	Trace	Trace, Trace					
7	9	Trace						
8	8430	Trace						
9	1	Trace						
115040	2	0.005						
115041	8433	0.005						

M.E.R.
SERVICES MINIERES
BUREAU DE QUEBEC
88 JUL 22 15 48

DATE

October 9, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.



2110
88 207 001



ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

82707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
115042	8434	Trace	GOLD CHECK					
3	5	Trace						
4	6	Trace						
5	7	Trace						
6	8	Trace						
7	9	Trace						
8	8440	Trace						
9	1	0.005						
115050	2	Trace						
1	3	Trace						
2	4	Trace						
3	5	Trace						
4	6	Trace						
5	7	Trace						
6	8	Trace						
7	9	Trace	Trace, Trace					
115058	8450	Trace						

DATE

October 9, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE, GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.





**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.
82-707

13

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
115642	8809	Trace	GOLD CHECKS		9			
3	8810	Trace						
4	1	0.005	Trace, 0.005					
5	2	Trace						
6	3	Trace						
7	4	Trace			80701			
8	5	Nil						
9	8816	Nil			↑			
115650	8405	Nil			↓			
1	6	Nil						
2	7	Nil			82-707			
3	8	Trace						
4	9	Nil						
5	8410	Trace	Trace, Trace					
6	1	Trace						
7	2	Nil						
115658	8413	0.005			↓			

DATE Oct. 13, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.





**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
103400	8391	Trace	GOLD CHECKS					
1	2	Trace						
2	3	Trace						
3	4	Trace						
4	5	Trace						
5	6	Trace						
6	7	Trace						
7	8	Trace						
8	9	Trace						
9	8400	Trace						
103410	1	Trace						
1	2	Trace						
2	3	Trace						
103414	8404	0.005						

DATE

Sept. 14, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.





ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

FOR Les Ressources Audrey Inc.

DATE _____

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.





ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

FOR Les Ressources Audrey Inc.

DATE _____

Sept. 11, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.



SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS FOURNIS PAR L'USAGER, EN VERTU DU PRESENT
PROCÉDÉ D'ANALYSE



**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
103157	8350	Trace	GOLD CHECKS					
8	1	Trace						
9	2	Trace						
103160	3	0.005						
1	4	0.005						
2	5	Trace						
3	6	Trace						
4	7	Trace						
5	8	Trace						
6	9	Trace						
7	8360	Trace						
8	1	0.005						
9	2	0.005						
103170	3	0.005	Trace, 0.005					
1	4	Trace						
2	5	Trace						
3	6	0.005						
4	7	Trace						
5	8	0.005						
103176	8369	0.005						

DATE

Sept. 11, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.



SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS SONT FAITS SELON LE PROCEDE D'ANALYSE.



**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
103137	8331	Trace	GOLD CHECKS					
8	2	Trace						
9	3	Trace						
103140	8334	Trace	Trace, Trace					
1	8330	Trace						
2	8335	Trace						
3	6	0.005						
4	7	Trace						
5	8	0.005	Trace, 0.005					
6	9	Trace						
7	8340	Nil						
8	1	Trace						
9	2	Trace						
103150	3	Trace						
1	4	Nil						
2	5	Trace						
3	6	Trace						
4	7	Trace						
5	8	0.005						
103156	8349	0.005	0.005, Trace					

DATE

Sept. 11, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.



SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS SONT FAITS SELON LE PROCEDE D'ANALYSE.



ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

FOR Les Ressources Audrey Inc.

SAUF MENTION CONTRAIRE, CES RESULTATS
PROCEDENT D'ANALYSE.



**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

82707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
100074	8301	Nil	GOLD CHECKS					
5	2	Trace						
6	3	Nil						
7	4	Trace						
8	5	Nil	Nil, Nil					
9	6	Nil						
100080	7	Trace						
1	8	Trace						
2	9	Nil						
3	8310	Nil						
4	1	Nil						
5	2	Trace						
6	3	Trace						
7	4	Nil						
8	5	Nil						
9	6	Trace						
100090	7	Trace						
1	8	Trace						
100092	8319	Nil						

82-707-3-2040-171
Sondage 87-13

DATE

September 3, 1987

CERTIFIED CORRECT

W. Shaw

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.





QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

14

FOR Les Ressources Audrey Inc.

82-707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
108258	8451	0.005	GOLD CHECKS					
9	2	Trace						
108260	3	Trace	Trace, Trace					
1	4	Trace						
2	5	Trace						
3	6	Trace						
4	7	Nil						
5	8	Nil						
6	9	Nil						
7	8460	Nil						
8	1	Trace						
9	2	Trace						
108270	3	Trace						
1	4	Nil						
2	5	Nil	Nil, Nil					
3	6	Nil						
4	7	Nil						
5	8468	Nil						
6	9	Nil						
108277	8470	Nil						

DATE

Sept. 24, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.




**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

82-707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
108278	8471	Nil	GOLD CHECKS					
9	2	Nil						
108280	3	Trace						
1	4	Trace						
2	5	0.005						
3	6	Trace	Trace, Trace					
4	7	Trace						
5	8	Trace						
6	9	0.005						
7	8480	0.005						
8	1	Trace						
9	2	0.005						
108290	3	Trace						
1	4	Trace						
2	5	Nil						
3	6	Trace						
108294	8487	Trace	Trace, Trace					

DATE

Sept. 24, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.





**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR **Audrey Resources**

82-707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %	GOLD CHECKS		
116721	8488	Trace						
2	9	Nil				Nil, Nil		
3	8490	0.005						
4	1	Trace						
5	2	Trace						
6	3	0.005						
7	4	Trace						
8	5	Trace				Trace, Trace		
9	6	Trace			0.01			
116730	7	0.005	15					
1	8	Trace						
2	9	Trace			0.004			
3	8500	Trace						
4	8901	Trace						
5	2	Trace						
6	3	Trace						
7	4	Trace						
8	5	Trace						
9	6	Trace						
116740	8907	Trace						

DATE

October 15, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.



ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR **Audrey Resources**

82-707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %		GOLD CHECKS
116741	8908	Trace	15		0.002		
2	9	0.005	87-14				Trace, 0.005
3	8910	Trace			0.004		
4	1	Trace					
5	2	Trace					
6	3	0.005					
7	4	Trace					
8	5	Trace					
9	6	Trace	15				
116750	7	Trace					
1	8	Trace					
2	9	Trace					Trace, Trace
3	8920	Trace					
4	1	Trace					
5	2	Trace					
6	3	Trace					
7	4	0.01					
8	5	Trace					
9	6	0.005					Trace, 0.005
116760	8927	Trace					

DATE

October 15, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.



ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 685 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR **Audrey Resources**

82-707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %		GOLD CHECKS
116761	8928	Trace	15				
2	9	Trace	16				
3	8930	Trace					
4	1	Trace					
5	2	Trace					
6	3	Trace	16				
7	4	Trace					
8	5	Trace					
9	6	Trace					
116770	7	Trace					
1	8	0.005					Trace, 0.005
2	9	Trace					
3	8940	0.005					
4	1	Trace					
5	2	Trace					
6	3	Trace					
7	4	Trace					
8	5	Trace					
9	6	Trace					
116780	8947	Trace					

DATE

October 15, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.



ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR **Audrey Resources**

82.707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %		GOLD CHECKS
116781	8948	Trace					
2	9	Trace			0.01		
3	8950	Trace			0.01		Trace, Trace
4	1	Trace					
5	2	Trace					
6	3	0.005					
7	4	Trace					
8	5	Trace					
9	6	Trace					
116790	7	Trace	16				
1	8	Trace					
2	9	Trace					
3	8960	Trace					
4	1	Trace					
5	2	Trace					
6	3	0.005					
7	4	0.005					
8	5	Trace					
9	6	0.005					
116800	8967	0.01					

DATE

October 15, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.



ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010
ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR **Audrey Resources**

82.707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %		GOLD CHECKS
116801	8968	0.005					
2	9	0.005					
3	8970	0.005					
4	1	Trace					Trace, Trace
5	2	Trace					
6	3	Trace					
7	4	Trace	16				
8	5	Trace					
9	6	Trace					
116810	7	Trace		0.05			
1	8	Trace					
2	9	0.005			0.03		
116813	8980	0.02					

DATE

October 15, 1987

CERTIFIED CORRECT

Joe L. L. L.

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.





**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 508 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %	GOLD CHECKS		
121359	9501	Trace						
121360	2	Trace						
1	3	Trace			0.01			
2	4	0.005						
3	5	Trace			0.01			
4	6	0.005						
5	7	Trace		0.06	0.01			
6	8	Trace				Trace,	Trace	
7	9	0.005		0.02	0.01			
8	9510	Trace		0.01	0.02			
9	1	trace			0.01			
121370	9512	0.005			0.01			
1	9841	Trace						
2	2	Trace						
3	3	Trace						
4	4	Trace						
5	5	Trace						
6	6	Trace				Trace,	Trace	
7	7	Trace						
121378	9848	Trace						

DATE

Oct. 26, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.





**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %	GOLD CHECKS	
121339	8981	0.005				Trace, 0.005	
121340	2	0.02			0.36		
1	3	0.005			0.42		
2	4	Trace			0.02		
3	5	Trace					
4	6	Trace					
5	7	Trace					
6	8	0.005	707	16			
7	9	Trace	87		0.06	Trace, Trace	
8	8990	0.085	8		0.52	0.08, 0.08, 0.09	
9	1	Trace					
121350	2	0.005			0.13		
1	3	Trace		0.02	0.68		
2	4	0.005					
3	5	Trace				Trace, Trace	
4	6	0.005			0.36		
5	7	Trace					
6	8	0.005					
7	9	Trace					
121358	9000	Trace					

DATE

Oct. 26, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.





ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

82707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
123754	9584	Trace	GOLD CHECKS					
5	5	0.005						
6	6	Trace						
7	7	Trace						
8	8	Trace	Trace, Trace					
9	9	0.005						
123760	9590	Trace						
1	1	Trace						
2	2	Trace						
3	3	Trace						
4	4	Trace						
5	5	Nil	Nil, Nil					
6	6	Nil						
7	7	Nil						
8	8	Trace						
9	9	Trace						
123770	9600	Trace						
1	1	Nil						
2	2	Trace						
123773	9603	Trace						

DATE

October 28, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.





**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

82707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
123774	9604	Trace	GOLD CHECKS					
5	5	Trace						
6	6	Trace	Trace, Nil					
7	7	Nil						
8	8	Trace						
9	9	0.005						
123780	9610	Trace						
1	1	Trace						
2	2	Trace						
3	3	Trace		19				
4	4	Trace						
5	5	Nil						
6	6	Nil	Nil, Nil					
7	7	Nil						
8	8	Nil						
9	9	Nil						
123790	9620	Nil						
1	1	Nil						
2	2	Nil						
123793	9623	Nil						

DATE

October 28, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.



**CERTIFICATE OF ANALYSIS**FOR *Audrey Resources*

82707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
123794	9624	Nil	GOLD CHECKS					
5	5	Nil						
6	6	Nil						
7	7	Nil						
8	8	Nil						
9	9	Nil	Nil, Nil					
123800	9630	Nil						
1	1	Nil						
2	2	Nil		19				
3	3	Nil						
4	4	Nil						
5	5	Nil						
6	6	Nil						
7	7	Nil						
8	8	Nil						
9	9	Nil						
123810	9640	Nil						

DATE

October 28, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.



LOSSES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU





82707





**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010
ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

82707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
124404	9651	Nil	GOLD CHECKS					
5	2	Nil						
6	3	Nil						
7	4	Nil						
8	5	Nil						
9	6	Nil						
124410	7	Nil						
1	8	Trace		19				
2	9	Trace	Trace, Trace					
3	9660	Nil						
4	1	Trace						
5	2	Nil						
6	3	Nil						
7	4	Trace						
8	5	Trace						
9	6	Trace						
124420	7	Trace	Trace, Trace					
1	8	Nil						
2	9	Trace						
124423	9670	Trace						

DATE

Oct. 30, 1987

CERTIFIED CORRECT



UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.





ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 685 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 508 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

82707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %	GOLD CHECKS	
124424	9671	Trace					
5	2	Trace					
6	3	Trace					
7	4	Nil					
8	5	Trace					
9	6	Trace					
124430	7	Trace					
1	8	0.01	19			0.01, 0.01	
2	9	0.01					
3	9680	0.005					
4	1	Trace	17				
5	2	Trace					
6	3	Trace					
7	4	0.005		0.04			
8	5	Trace					
9	6	0.005	18				
124440	7	0.005					
1	8	Trace					
2	9	0.06	0.95	2.44	0.26		
124443	9690	0.01		0.03	0.05		

DATE

Oct. 30, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.



CERTIFICATE OF ANALYSIS


 FOR **Audrey Resources**
82707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %	GOLD CHECKS		
125011	9701	Trace						
2	2	Trace						
3	3	Trace						
4	4	Trace		0.03				
5	5	0.005						
6	6	Trace		0.26				
7	7	0.04		0.18	0.03			
8	8	0.01	2.33	6.22	0.65			
9	9	Trace		0.98				
125020	9710	Trace		0.20				
1	1	0.01		0.27				
2	2	Trace		0.48				
3	3	Trace		0.08				
4	4	Trace		0.46				
5	5	Trace		0.96		Trace, Trace		
6	6	Trace		0.21				
7	7	Trace						
8	8	Trace						
9	9	Trace						
125030	9720	Trace						

DATE

November 2, 1987

CERTIFIED CORRECT



UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.





ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.



(Unité de recherche et de services en technologie minérale)



425, boul. du Collège, C.P. 1500, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5
tél: 819-762-0931

Ressources Audrey Inc.
70, Avé. du Lac
Rouyn-Noranda, Québec
J9X 4N4

page: 1

I

17

projet #

0.06

Jean-Yves Morin, chimiste

Laboratoire d'analyse ORLAB

service de l'U.R.S.T.M.

(Unité de recherche et de services en technologie minérale)



Collège de l'Abitibi-Témiscamingue

425, boul. du Collège, C.P. 1500, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5

tél: 819-762-0931

Requérant:

Ressources Audrey Inc.

70, Avé. du Lac

Rouyn-Noranda, Québec

J9X 4N4

résultats #

17

commande #

17

projet #

date: 09-11-87

page: 1

RÉSULTATS D'ANALYSES / ASSAY REPORT

Échantillons											
Samples	Cu										
	%										
9513	0.08	✓									
9523	0.02	✓									
9525	0.06	✓									
9531	0.11	✓									
9532	0.01	✓									
9541	0.56	✓									
9548 (52)	1.03	✓									
9563	0.13	✓									
9566	0.01	✓									
9571	0.03	✓									
9573	0.36	✓									
9575	0.01	✓									
9578	0.37	✓									
9579	0.30	✓									
9580	1.08	✓									
9581	0.03	✓									
9583	0.06	✓									

Laboratoire d'analyse ORLAB

Jean-Yves Morin, chimiste

Laboratoire d'analyse ORLAB

service de l'U.R.S.T.M.

(Unité de recherche et de services en technologie minérale)



Collège de l'Abitibi-Témiscamingue

425, boul. du Collège, C.P. 1500, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5

tél: 819-762-0931

Requérant:

Ressources Audrey Inc.

70, Avé. du Lac

Rouyn-Noranda, Québec

J9X 4N4

résultats #

27

commande #

86

projet #

date: 01-11-87

page: 1

RÉSULTATS D'ANALYSES / ASSAY REPORT

Échantillons	Au										
Samples	g/t										
9901	0.12	701-87-19									
9902	0.12										
9903	tr.										
9904	tr.										
9905	tr.										
9906	tr.										
9907	tr.	17									
9521	tr.										
9522	tr.										
9523	0.43										
9524	tr.										
9525	tr.										
9526	tr.	82-707									
9527	tr.										
9528	0.11										
9529	nil										
9530	tr.										
9551	0.12										

Laboratoire d'analyse ORLAB

Jean-Yves Morin, chimiste

Laboratoire d'analyse ORLAB

Service de l'U.R.S.T.M.

(Unité de recherche et de services en technologie minérale)



Collège de l'Abitibi-Témiscamingue

425, boul. du Collège, C.P. 1500, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5

tél: 819-762-0931

Requérant:

Ressources Audrey Inc.

70, Avé. du Lac

Rouyn-Noranda, Québec

J9X 4N4

résultats #

27

commande #

86

projet #

date: 01-11-87

page: 2

RÉSULTATS D'ANALYSES / ASSAY REPORT

Échantillons	Au										
Samples	g/t										
9552	nil										
9553	tr.										
9554	tr.										
9555	0.12										
9556	0.10										
9557	tr.										
9558	tr.										
9559	tr.										
9560	0.11										

Laboratoire d'analyse ORLAB

Jean-Yves Trépanier, chimiste

Laboratoire d'analyse ORLAB

service de l'U.R.S.T.M.

(Unité de recherche et de services en technologie minérale)



Collège de l'Abitibi-Témiscamingue

425, boul. du Collège, C.P. 1500, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5
tél: 819-762-0931

Requérant:

Ressources Audrey Inc.
70, Avé. du Lac
Rouyn-Noranda, Québec
J9X 4N4

03-11-87

résultats #

commande #

projet #

date:
page: 1

RÉSULTATS D'ANALYSES / ASSAY REPORT

Échantillons	Au										
Samples	g/t										
9908	tr.										
9909	0.10										
9910	0.10										
9911	tr.										
9912	0.12										
9913	0.10										
9914	0.14										
9513	tr.										
9514	0.11										
9515	tr.										
9516	tr.										
9517	tr.										
9518	0.10										
9519	tr.										
9520	0.11										
9531	0.15										
9532	tr.										
9533	0.10										
9534	0.10										
9535	tr.										

Laboratoire d'analyse ORLAB

Jean-Yves Duroin, chimiste

Laboratoire d'analyse ORLAB

service de l'U.R.S.T.M.

(Unité de recherche et de services en technologie minérale)



Collège de l'Abitibi-Témiscamingue

425, boul. du Collège, C.P. 1500, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5

tél: 819-762-0931

Requérant:

Ressources Audrey Inc.
70, Avé. du Lac
Rouyn-Noranda, Québec
J9X 4N4

résultats #

58

commande #

86

projet #

date: 03-11-87

page: 2

RÉSULTATS D'ANALYSES / ASSAY REPORT

Échantillons	Au										
Samples	g/t										
9536	0.12										
9537	0.19										
9538	0.10										
9539	nil										
9540	tr.										
9541	0.22										
9542	0.12										
9543	0.10										
9544	tr.										
9545	tr.										
9546	tr.										
9547	0.10										
9548	0.15										
9549	0.12										
9550	tr.										
9561	0.11										
9562	tr.										
9563	nil										
9564	0.12										
9565	tr.										

Laboratoire d'analyse ORLAB

Jean-Yves Morin, chimiste

Laboratoire d'analyse ORLAB

service de l'U.R.S.T.M.

(Unité de recherche et de services en technologie minérale)



Collège de l'Abitibi-Témiscamingue

425, boul. du Collège, C.P. 1500, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5

tél: 819-762-0931

Requérant:

Ressources Audrey Inc.

70, Avé. du Lac

Rouyn-Noranda, Québec

J9X 4N4

résultats #

commande #

projet #

date: 03-11-87

page: 3

RÉSULTATS D'ANALYSES / ASSAY REPORT

Échantillons	Au										
Samples	g/t										
9566	0.10										
9567	tr.										
9568	0.10										
9569	nil										
9570	tr.										
9571	tr.										
9572	0.23										
9573	nil										
9574	0.22										
9575	tr.										
9576	tr.										
9577	tr.										
9578	0.12										
9579	0.16										
9580	tr.										
9581	0.10										
9582	tr.										
9583	tr.										

Laboratoire d'analyse ORLAB

Jean-Yves Morin, chimiste



**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
138565	10701	Trace	GOLD CHECKS					
6	2	Trace						
7	3	Trace						
8	4	Trace						
9	5	Trace						
138570	6	Trace	Trace, Trace					
1	7	Trace						
2	8	Trace						
3	9	0.01						
4	10710	Trace						
5	1	Trace						
6	2	Trace						
7	3	0.005						
8	4	Trace						
9	5	Trace						
138580	6	0.005	0.005, Trace					
1	7	Trace						
2	8	0.005						
3	9	0.01						
138584	10720	Trace						

DATE

Dec. 4, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.





ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
141632	10791	Trace	GOLD CHECKS					
3	2	Trace		↓				
4	3	Trace						
5	4	0.005		21				
6	5	Trace		↑				
7	6	Trace	Trace, Nil	↑				
8	7	Trace		↓ 25				
9	8	Trace		↑				
141640	9	Trace						
1	10800	Trace		↓				
2	1	Nil						
3	2	Nil		87-21				
4	3	Trace						
5	4	Trace						
6	5	Nil						
7	6	Nil						
8	7	Trace	Trace, Nil					
9	8	Trace						
141650	9	Nil						
141651	10810	Nil						

DATE

Dec. 15, 1987

CERTIFIED CORRECT

W. Shaw

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.





ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
141652	10811	Nil	GOLD CHECKS					
3	2	Trace						
4	3	Nil						
5	4	Nil						
6	5	Nil						
7	6	Nil						
8	7	Nil						
9	8	Nil						
141660	9	0.005	Trace, 0.005					
1	10820	Nil						
2	1	Trace						
3	2	Trace						
4	3	Trace						
5	4	Trace						
6	5	Nil						
7	6	Trace						
8	7	Trace						
9	8	Trace						
141670	9	Trace						
141671	10830	0.005						

DATE

Dec. 15, 1987

CERTIFIED CORRECT

W. J. Shaw

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.





**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
141672	10831	Nil	GOLD CHECKS					
3	2	Trace						
4	3	Trace	Trace, Trace					
5	4	Trace						
6	5	Nil						
7	6	0.005						
8	7	Trace						
9	8	Trace						
141680	9	0.005						
1	10840	Trace		87.2				
2	1	Trace						
3	2	Trace						
4	3	0.005						
5	4	Trace						
6	5	Nil						
7	6	Trace						
8	7	Trace	Trace, Nil					
9	8	Trace						
141690	9	Trace						
141691	10850	Trace						

DATE

Dec. 15, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE





**ASSAYERS
LIMITED**

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
144480	10851	Trace	GOLD CHECKS					
1	2	0.005						
2	3	Trace						
3	4	Trace						
4	5	Trace						
5	6	0.005	0.005, 0.005					
6	7	Trace						
7	8	Trace						
8	9	Trace						
9	10860	Trace	21					
144490	1	Trace						
1	2	Trace						
2	3	Trace						
3	4	0.01						
4	5	Trace						
5	6	0.005		Trace, 0.005				
6	7	0.005						
7	8	Trace						
8	9	0.005						
144499	10870	Trace						

DATE

Dec. 22, 1987

CERTIFIED CORRECT

W. Shaw

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.



CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %	GOLD CHECKS		
135915	10571	Nil						
6	2	Trace						
7	3	Trace						
8	4	Trace						
9	5	Trace						
135920	6	Trace						
1	7	Nil						
2	8	Nil						
3	9	Nil						
4	10580	Trace						
5	1	0.005				Trace, 0.005		
6	2	Trace	↓					
7	3	Trace		0.66				
8	4	Trace	87.23	0.30				
9	5	0.005		0.24				
135930	6	Trace		0.01				
1	7	Nil		0.02				
2	8	Trace						
3	9	Nil						
135934	10590	Trace				Trace, Trace		

DATE

Nov. 30, 1987

CERTIFIED CORRECT

h. Shaw

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.



CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %	GOLD CHECKS		
135935	10591	Trace						
6	2	Trace						
7	3	Trace		0.02				
8	4	Trace						
9	5	Nil						
135940	10596	Trace		0.02				
1	10597	Trace		0.03				
2	8	0.005						
3	9	Trace						
4	10600	Trace						
5	1	Trace		0.02				
6	2	Trace						
7	3	Trace						
8	4	0.005		0.003				
9	5	0.005				Trace, 0.005		
135950	6	0.005		0.30				
1	7	Nil						
2	8	Trace						
3	9	Nil						
135954	10610	Nil		0.003				

DATE

Nov. 30, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.



CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
135955	10611	Trace		0.03				
6	2	Trace		0.01				
7	3	Nil		0.02				
8	4	0.005		0.08				
9	5	0.005		0.02		0.005, Nil		
135960	6	0.005		0.02				
1	7	Trace		0.10				
2	8	Trace		0.01				
3	9	Trace		0.02				
4	10620	Trace	23	0.03				
5	1	Trace		0.02				
6	2	Nil		0.02		Nil, Nil		
7	3	Trace		0.01				
8	4	0.005		0.09				
9	5	Nil		0.01				
135970	6	Trace		0.08				
1	7	Trace		0.05				
2	8	0.005		0.14				
3	9	Trace		0.78				
135974	10630	0.005		0.07				

DATE

Nov. 30, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.



ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR

Les Ressources Audrey Inc.

707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %	GOLD CHECKS	
135975	10631	Trace		0.08		Trace, Trace	
6	2	0.005		0.25			
7	3	Trace		0.26			
8	4	Trace		0.64			
9	5	Trace		0.28			
135980	6	Trace		0.12			
1	7	0.005		0.34			
2	8	Trace		0.01			
3	9	Trace		0.28			
4	10640	Trace	23	0.07			
5	1	Trace		0.02			
6	2	Trace		0.01			
7	3	Trace		0.03			
8	4	Trace		0.02			
9	5	0.005		0.50			
135990	6	0.005		1.36			
1	7	Trace		0.27			
2	8	0.005		3.06			
3	9	0.005		2.60		Trace, 0.005	
135994	10650	Trace					

DATE

Nov. 30, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.



CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %	GOLD CHECKS		
135995	10651	Trace						
6	2	Nil	53					
7	3	0.005	↑					
8	4	Trace						
9	5	Trace						
136000	6	0.005						
1	7	Nil						
2	8	Nil						
3	9	trace						
4	10660	Nil						
5	1	Nil						
6	2	Nil						
7	3	Nil						
8	4	Nil						
9	5	Trace						
136010	6	Trace						
1	7	Trace						
2	8	Nil						
3	9	Trace						
136014	10670	Trace						

DATE

Nov. 30, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.





QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

707

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
136015	10671	Trace	GOLD CHECKS					
6	2	Nil						
7	3	Nil						
8	4	Nil						
9	5	0.005						
136020	6	Nil	Nil, Nil					
1	7	Trace	Trace, Trace					
2	8	Trace	Trace, Nil					
3	9	Nil						
4	10680	Trace	Trace, Nil					
5	1	Trace						
6	2	Trace						
7	3	Trace						
8	4	Nil						
9	5	Trace						
136030	6	Trace						
1	7	Trace						
2	8	Trace						
3	9	Trace						
136034	10690	Trace						

DATE

Nov. 30, 1987

CERTIFIED CORRECT

[Signature]

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE.



ASSAYERS LIMITED

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

707

DATE _____

Nov. 30, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCÉDÉ D'ANALYSE

