






- LITHOLOGIES**
- GROUPE DE MONTAUBAN:**
- 1 Gneiss non différenciés
 - 2 Gneiss à biotite à grain fin
 - 3 Gneiss rouillé
 - 4 Gneiss nodulaire
 - 5 Gneiss felsique et gneiss nodulaire
 - 6 Gneiss à grain fin, finement stratifié avec injections granitiques
 - Gneiss à carbonates et calcosilicates, gneiss à cordiérite
 - Amphibolite, metabasalte et tuf associé
 - Quartzite, gneiss quartzeux
- COMPLEXE DE LA BOSTONNAIS:**
- 7 Intrusions acides: granite et granodiorite
 - 8 Tonalite et trondhémite
 - 9 Roches basiques et ultrabasiques: gabbro diorite, ultramafites
 - 10 Gneiss et migmatites sodiques à grain fin
 - 11 Migmatite potassique
- SYMBÔLES**
- Site d'échantillonnage
 - Contact géologique
 - Cd Aire géochimique anormale; teneurs supérieures au 92^e percentile
- Minéralisations: Cu, Zn, Pb, Fe, Mo, F, Au, Ag, As





LITHOLOGIES

GROUPE DE MONTAUBAN:


- 1 Gneiss non différenciés
- 2 Gneiss à biotite à grain fin
- 3 Gneiss rouillé
- 4 Gneiss nodulaire
- 5 Gneiss felsique et gneiss nodulaire
- 6 Gneiss à grain fin, finement stratifié avec injections granitiques
- Gneiss à carbonates et calcosilicates, gneiss à cordiérite
- V V Amphibolite, metabasalte et tuf associé
- Quartzite, gneiss quartzueux

COMPLEXE DE LA BOSTONNAIS:

- 7 Intrusions acides: granite et granodiorite
- 8 Tonalite et trondhémite
- 9 Roches basiques et ultrabasiques: gabbro diorite, ultramafites
- 10 Gneiss et migmatites sodiques à grain fin
- 11 Migmatite potassique


SYMBÔLES


- Site d'échantillonnage
- Contact géologique
- Sc Aire géochimique anormale; teneurs supérieures au 92^e percentile
- Minéralisations: Cu, Zn, Pb, Fe, Mo, F, Au, Ag, As



SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS MAJEURS ET DES ÉLÉMENTS TRACES ASSOCIÉS

Région de Montauban-les-Mines







Gouvernement du Québec
Ministère de l'Énergie et des Ressources
Direction générale de l'Exploration géologique et minérale
Service de la Géochimie et de la Géophysique

LITHOLOGIES

GROUPE DE MONTAUBAN:

- 1 Gneiss non différenciés
- 2 Gneiss à biotite à grain fin
- 3 Gneiss rouillé
- 4 Gneiss nodulaire
- 5 Gneiss felsique et gneiss nodulaire
- 6 Gneiss à grain fin, finement stratifié avec injections granitiques
- Gneiss à carbonates et calcosilicates, gneiss à cordiérite
- Amphibolite, métabasalte et tuf associé
- Quartzite, gneiss quartzeux


COMPLEXE DE LA BOSTONNAIS:

- 7 Intrusions acides: granite et granodiorite
- 8 Tonalite et trondhémite
- 9 Roches basiques et ultrabasiques: gabbro diorite, ultramafites
- 10 Gneiss et migmatites sodiques à grain fin
- 11 Migmatite potassique

SYMBOLES

- Site d'échantillonnage
- Contact géologique
- Sc Aire géochimique anormale; teneurs supérieures au 98^e percentile

Minéralisations: Cu, Zn, Pb, Fe, Mo, F, Au, Ag, As



SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ GÉOCHIMIQUE GLOBALE


Région de Montauban-les-Mines

par M. BEAUMIER

Échelle 1: 50 000

1000 500 0 1000 2000 3000
MÈTRES

DP 83-22
(3 de 4)



LITHOLOGIES

GROUPE DE MONTAUBAN:

- 1 Gneiss non différenciés
- 2 Gneiss à biotite à grain fin
- 3 Gneiss rouillé
- 4 Gneiss nodulaire
- 5 Gneiss felsique et gneiss nodulaire
- 6 Gneiss à grain fin, finement stratifié avec injections granitiques
- Gneiss à carbonates et calcosilicates, gneiss à cordiérite
- Amphibolite, métabasalte et tuf associé
- Quartzite, gneiss quartzeux


COMPLEXE DE LA BOSTONNAIS:

- 7 Intrusions acides: granite et granodiorite
- 8 Tonalite et trondhjémite
- 9 Roches basiques et ultrabasiques: gabbro diorite, ultramafites
- 10 Gneiss et migmatites sodiques à grain fin
- 11 Migmatite potassique

SYMBOLS

- Site d'échantillonnage
- Contact géologique
- Cd Aire géochimique anormale; teneurs supérieures au 95^e percentile

Minéralisations: Cu, Zn, Pb, Fe, Mo, F, Au, Ag, As



SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS ANOMAX
CARACTÉRISTIQUES DU GISEMENT

Région de Montauban-les-Mines

par M. BEAUMIER

Échelle 1: 50 000

