

ROCHES VOLCANIQUES (nord et centre de la région)

RODES VOLONIQUES

(cond of centre de la région)

Le terrante au nord de la ligne médiane des centrons
de Gistron, Mazarin et Clandellet renferme uniquement des ron
des voloniques. Cellarel-ci onne interment des ron
des voloniques. Cellarel-ci onne intermet montent des coutes voloniques.

(contrate de la contrate de la c

ROOSE METAGONEMAIRES

(contrevand to Irregion)

(ins based de roches métagésisentaires (les sériments du lac Chicol) renferenant quelques rance et affices niveax de lave afficer à clevel sur les centros de Disson,
Ligneris, Bosbosos, Langadoc, Vigenes et Berry. El le
s'éted vers l'ouest jusqu'à la frontière contrelens; vers
fett, il seole garle le puis se fier raccorde au séliment
et au voicanticantines qu'ai et l'entre de la contrelens; vers
et au voicanticantines qu'ai et l'entre de la contrelens; l'entre l'ai et l'entre de l'entre de la contrelens de l'entre de l'entr

Less du la region)

Less-beure entre la bande déstinantaire du les Chicobi, se locd, est les maisif granitolise qui occupe une bonne
part des cantos de Languades d'Ouyene, au luis, éparaîfi triàs diversités. Au nord, il est essential lement constitué par des laves cossisées en maisves, incluent qualques ni-veaux de trib d'Ivest; as sed, il comprend les mêmes ruches de tribuille de la comprend des mêmes ruches et my la comprend de la comprend des mêmes ruches et my la comprend de la comprend de la comprend de la et my la comprend de la comprend de la comprend de la comprenda de revenues des amplibolités tends que les sédiennes et les futs au présentent sous forme de greis à greant, à steurorti-en, à blottiex.

BIBLIOGRAPHIE

WILSON, J.T., - 1939 - Région de la rivière Gale. Commis-sion géologique du Canada; carte 554A.