



dans les régions de

SIMARD ET HAVRE-SAINT-PIERRE

FEUILLET 1 de 3

Accompagne le DPV-788

- échelle 1: 50 000
- 
- MÈTRES



ÉTUDE QUALITATIVE DES CALCAIRES

dans les régions de

BAIE-SAINT-PAUL, LA MALBAIE,  
SIMARD ET HAVRE-SAINT-PIERRE

GÉOLOGIE PAR M.-L. T. NISSAIRE

1980

FEUILLET 3 de 3

RÉGION DE HAVRE-SAINT-PIERRE

Accompagne le DPV-788

| QUATÉNAIRE  |                      |
|-------------|----------------------|
|             | Dépôts marins, sable |
| ORDOVICIEN  |                      |
|             | FORMATION DE MINGAN  |
|             | Calcaire             |
|             | Dolomie              |
| PRÉCAMBRIEN |                      |
|             | GRENVILLE            |
|             | Gneiss, schiste      |

| SIGNES CONVENTIONNELS |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                       | Contours géologiques: certains (a), approximatifs (b), présumés (c) |
|                       | Talus rocheux                                                       |
|                       | Stratification: pendage horizontal (a), pendage incliné (b)         |
|                       | Faule                                                               |
|                       | Stries glaciaires                                                   |
|                       | Carrière abandonnée                                                 |
|                       | Coupe stratigraphique                                               |
|                       | Site d'échantillonnage                                              |
|                       | Numéro d'échantillon (roche en place)                               |
|                       | Numéro d'échantillon (roche concassée)                              |
|                       | Lame mince                                                          |

