

GM 16337

JOURNAL DE SONDAGES AU DIAMANT

Documents complémentaires

Additional Files



Licence



Licence

Cette première page a été ajoutée
au document et ne fait pas partie du
rapport tel que soumis par les auteurs.

Énergie et Ressources
naturelles

Québec 

RN-M-227

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES - QUÉBEC - DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES

JOURNAL DE SONDAGES AU DIAMANT - DIAMOND DRILL RECORD

FEUILLE No
SHEET No. 15

CLAIM No. 182316 Claim 2 RANG
LOT No. RANGE

COORDONNÉES ORIFICE ---Approx. 700 pieds
CO-ORDINATES COLLAR
du poteau no 1.

SECTION

Dir. approx.: sud-ouest
Dir. approx.: sud-est
ORIENTATION BEARING S 18° E

COMMENCÉ LE
DATE BEGUN 1/3/65

ÉLEVATION ORIFICE 20 pieds (approx.)
ELEVATION COLLAR
ANGLE DIP 50°

TERMINÉ LE
DATE TERMINATED 4/3/65

du sommet de la montagne (versant est)
LONGUEUR TOTALE 237: pieds
TOTAL LENGTH

JOURNAL PAR
LOGGED BY R. Pagé

CAROTTE CORE FOOTAGE		Longr. (pieds)	DESCRIPTION	ÉCHANTILLON — SAMPLE			ANALYSE — ASSAY						
DE FROM	À TO			No.	DE FROM	À TO	LONGR. LENGTH						
0.0	3.0	3.0	Revêtement ("casing")										
4.0	18.0	15.0	diorite quartzifère										
19.0	22.0	4.0	diabase										
23.0	42.0	20.0	diorite quartzifère										
43.0	44.0	2.0	diabase										
45.0	76.0	32.0	diorite quartzifère										
77.0	104.0	28.0	diabase min.										
105.0	106.0	2.0	diorite quartzifère										
107.0	188.0	82.0	diabase										
189.0	214.0	26.0	granodiorite										
215.0	216.0	2.0	diabase										
217.0	222.0	6.0	granodiorite										
223.0	224.0	2.0	diabase										
225.0	237.0	13.0	granodiorite										

PUBLIC

Ministère des Richesses Naturelles, Québec
SERVICE DES GÎTES MINÉRAUX
No GM-16337 a'

RN-M-227

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES - QUÉBEC - DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES

JOURNAL DE SONDAGES AU DIAMANT - DIAMOND DRILL RECORD

FEUILLE No. 9-A
SHEET No.

CLAIM No. 182316 LOT No. 2 RANG RANGE -

COORDONNÉES ORIFICE CO-ORDINATES COLLAR Approx. 700 pieds du poteau no 1.

Dir. approx.: sud-est ^{ouest}

ELEVATION ORIFICE 20 pieds (approx.)
ELEVATION COLLAR du sommet de la montagne (versant est)

ORIENTATION BEARING S 18° E

ANGLE DIP 36°

LONGUEUR TOTALE 193 pieds
TOTAL LENGTH

COMMENCÉ LE DATE BEGUN 5/3/65

TERMINÉ LE DATE TERMINATED 9/3/65

JOURNAL PAR LOGGED BY R. Pagé

SECTION

CAROTTE CORE FOOTAGE		Longr. (pieds)	DESCRIPTION	ÉCHANTILLON — SAMPLE			ANALYSE — ASSAY			
DE FROM	À TO			No.	DE FROM	À TO	LONGR. LENGTH	CU. %	AU. OZ/T	AG. OZ/T
0.0	4.0	4.0	Revêtement ("casing")							
5.0	11.0	7.0	diorite quartzifère							
12.0	14.0	3.0	diabase							
15.0	28.0	14.0	diorite							
29.0	30.0	2.0	diabase							
31.0	60.0	30.0	diorite							
61.0	63.0	3.0	diorite min.	1	61.0	63.0	3	0.02	NIL	NIL
64.0	64.0	1.0	diabase							
65.0	68.0	4.0	diorite/diabase min.	2	65.0	68.0	4	0.02	NIL	0.007
68.5	69.5	1.0	diabase min.	3	68.5	69.5	1	0.02	NIL	0.006
70.0	70.0	1.0	diabase min.							
71.0	75.0	5.0	diabase min.	4	71.0	75.0	5	0.02	NIL	0.008
76.0	80.0	5.0	diabase min.	5	76.0	80.0	5	0.02	NIL	0.006
81.0	84.0	4.0	diabase min.	6	81.0	84.0	4	0.02	NIL	0.007
85.0	90.0	6.0	diabase min.	7	85.0	90.0	6	0.02	NIL	0.013
91.0	92.0	2.0	diabase min. -chalcopryrite -	8-A	91.0	92.0	2	16.70	0.14	3.425
93.0	94.0	2.0	diabase min.	8-B	93.0	94.0	2	0.15	NIL	0.026
95.0	96.0	2.0	diabase min. -chalcopryrite	8-C	95.0	96.0	2	13.37	0.02	2.688
97.0	100.0	4.0	diabase min.	9	97.0	100.0	4	0.05	NIL	NIL
101.0	102.0	2.0	diabase min.	10	101.0	102.0	2	0.03	NIL	0.013
103.0	104.0	2.0	diorite quartzifère							
105.0	106.0	2.0	diabase min.							

DRN-M-227

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES - QUÉBEC - DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES

JOURNAL DE SONDAGES AU DIAMANT - DIAMOND DRILL RECORD

FEUILLE No 3-A
SHEET No.

CLAIM No. 182316 LOT No. 2 RANG RANGE

COORDONNÉES ORIFICE
CO-ORDINATES COLLAR ---Approx. 700 pieds

SECTION

du poteau no 1.
LAT. DEP. Dir. approx.: sud-ouest ORIENTATION BEARING S 2°0

COMMENCÉ LE 8/1/65
DATE BEGUN

ELEVATION ORIFICE 20 pieds (approx.) ANGLE 43°
ELEVATION COLLAR du sommet de la montagne (versant est) DIP

TERMINÉ LE 8/1/65
DATE TERMINATED

LONGUEUR TOTALE 32pieds
TOTAL LENGTH

JOURNAL PAR R. Pagé
LOGGED BY

CAROTTE CORE FOOTAGE		Longr. (pieds)	DESCRIPTION	ÉCHANTILLON — SAMPLE			ANALYSE — ASSAY			
DE FROM	À TO			No.	DE FROM	À TO	LONGR. LENGTH	CU. %	AU. OZ/T	AG. OZ/T
0.0	6.0	6.0	diorite quartzifère							
7.0	8.0	2.0	diabase min.	1	7.0	8.0	2	0.01	0.06	0.12
9.0	10.0	2.0	diabase min. -chalcopryrite	2	9.0	10.0	2	1.78	0.004	0.146
10.0	12.5	2.5	diabase min.	3	10.0	12.5	2.5	0.92	0.002	0.058
12.5	15.0	2.5	diabase min. -chalcopryrite	4	12.5	15.0	2.5	2.16	0.022	0.171
15.0	17.5	2.5	diabase min.	5	15.0	17.5	2.5	0.01	NIL	0.012
17.5	20.0	2.5	diabase min.	6	17.5	20.0	2.5	0.01	NIL	0.012
21.0	22.0	2.0	diabase min.	7	21.0	22.0	2	0.01	NIL	0.012
23.0	23.5	1.5	diabase min.	8	23.0	23.5	1.5	0.01	NIL	0.015
23.5	25.0	1.5	diabase min. -chalcopryrite	9	23.5	25.0	1.5	1.28	0.01	0.12
26.0	26.0	1.0	diabase min.	10	26.0	26.0	1	0.02	NIL	0.02
27.0	27.0	1.0	diabase min.	11	27.0	27.0	1	0.02	NIL	0.015
28.0	28.0	1.0	diabase min.	12	28.0	28.0	1	0.02	NIL	0.02
29.0	29.0	1.0	diabase min. -chalcopryrite	13	29.0	29.0	1	3.13	0.002	0.273
30.0	30.0	1.0	diabase min.	14	30.0	30.0	1	0.04	NIL	0.02
31.0	31.0	1.0	diabase min. -chalcopryrite	15	31.0	31.0	1	3.22	0.002	0.253
32.0	32.0	1.0	granodiorite	16	32.0	32.0	1	0.02	NIL	0.015

(équipement léger de forage)

Ministère des Richesses Naturelles, Québec
14 JUN 1965
SERVICE DES GITES MINÉRAUX
No GM-16337
PUBLIC

QRN-M-227

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES - QUÉBEC - DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES

JOURNAL DE SONDAGES AU DIAMANT - DIAMOND DRILL RECORD

FEUILLE No. 5-A SHEET No.

CLAIM No. 182316 LOT No. 2 RANG RANGE

COORDONNÉES ORIFICE CO-ORDINATES COLLAR ---Approx. 700 pieds du poteau no 1.

Dir. approx. ~~sud-est~~ ^{ou ouest} SUD ORIENTATION BEARING

COMMENCÉ LE DATE BEGUN 20/1/65

ANGLE 55° DIP

TERMINÉ LE DATE TERMINATED 20/1/65

ELEVATION ORIFICE ELEVATION COLLAR 20 pieds (approx.) du sommet de la montagne (versant est) LONGUEUR TOTALE TOTAL LENGTH 10 pieds

JOURNAL PAR LOGGED BY R. Pagé

CAROTTE CORE FOOTAGE		Longr. (pieds)	DESCRIPTION	ÉCHANTILLON — SAMPLE			ANALYSE — ASSAY			
DE FROM	À TO			No.	DE FROM	À TO	LONGR. LENGTH	CU. %	AU. OZ/T	AG. OZ/T
0.0	1.0	1.0	diorite	51	0.0	1.0	1	0.01	NIL	0.01
1.0	2.0	1.0	diorite	52	1.0	2.0	1	0.01	NIL	0.016
2.0	3.0	1.0	diorite	53	2.0	3.0	1	0.01	NIL	0.02
3.0	4.0	1.0	diabase min.-chalcopryrite	54	3.0	4.0	1	1.26	0.009	0.351
4.0	5.0	1.0	diabase min.	55	4.0	5.0	1	0.33	0.006	0.19
5.0	6.0	1.0	diabase min.	56	5.0	6.0	1	0.97	0.01	0.16
6.0	7.0	1.0	diabase min.	57	6.0	7.0	1	0.85	0.012	0.083
7.0	8.0	1.0	diabase min.-chalcopryrite	58	7.0	8.0	1	2.57	NIL	0.12
8.0	9.0	1.0	diabase min.	59	8.0	9.0	1	0.15	NIL	0.277
9.0	10.0	1.0	diabase min.-chalcopryrite	60	9.0	10.0	1	2.21	0.005	0.685
forage difficile à effectuer sans "casing"										

RN-M-227

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES - QUÉBEC - DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES

JOURNAL DE SONDAGES AU DIAMANT - DIAMOND DRILL RECORD

FEUILLE No 11-A
SHEET No.

CLAIM No. 182316 LOT No. 2 RANG RANGE -

COORDONNÉES ORIFICE
CO-ORDINATES COLLAR du poteau no 1. --Approx. 700 pieds

EAT. DEP. Dir. approx.: sud-est ^{ouest} ORIENTATION BEARING S 33°E

ÉLEVATION ORIFICE
ELEVATION COLLAR 20 pieds (approx.) ANGLE DIP 36°

du sommet de la montagne (versant est) LONGUEUR TOTALE 239 pieds
TOTAL LENGTH

COMMENCÉ LE DATE BEGUN 10/3/ 65

TERMINÉ LE DATE TERMINATED 14/3/65

JOURNAL PAR R. Pagé
LOGGED BY

SECTION

CAROTTE CORE FOOTAGE		Longr. (pieds)	DESCRIPTION	ÉCHANTILLON — SAMPLE			ANALYSE — ASSAY			
DE FROM	À TO			No.	DE FROM	À TO	LONGR. LENGTH	CU. %	AU. OZ/T	AG. OZ/T
0.0	4.0	4.0	Revêtement ("casing")							
5.0	14.0	10.0	diorite							
15.0	16.0	2.0	diabase							
17.0	28.0	12.0	diorite							
29.0	31.0	3.0	diabase							
32.0	88.0	57.0	diorite							
89.0	90.0	2.0	diabase min.	70	89.0	90.0	2	0.02	NIL	0.006
91.0	93.0	3.0	diabase							
94.0	95.0	2.0	moulu 2 pieds							
96.0	100.0	5.0	diabase min.							
101.0	104.0	4.0	diabase							
105.0	110.0	6.0	diabase min.	71	105.0	110.0	6	0.16	NIL	0.008
111.0	115.0	5.0	diabase min.	72	111.0	115.0	5	0.02	NIL	0.02
116.0	121.0	6.0	diabase min.	73	116.0	121.0	6	0.35	TR.	0.025
122.0	123.0	2.0	diabase min. -chalcopyrite	74	122.0	123.0	2	12.77	0.15	2.46
124.0	126.0	3.0	diabase min.	75	124.0	126.0	3	0.02	NIL	0.013
127.0	129.0	3.0	diabase							
130.0	130.0	1.0	diabase min.	76	130.0	130.0	1	0.03	TR.	0.02
131.0	158.0	28.0	diabase							
159.0	160.0	2.0	diabase min.	77	159.0	160.0	2	0.03	NIL	0.013
161.0	163.0	3.0	diabase min.							
164.0	164.0	1.0	diabase min.	78	161.0	163.0	3	0.02	NIL	NIL
165.0	166.0	2.0	diabase min.							
167.0	176.0	10.0	diabase min.	79	165.0	166.0	2	0.02	NIL	0.006
177.0	182.0	6.0	diabase min.	80	177.0	182.0	6	0.02	NIL	0.01

RN-M-227

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES - QUÉBEC - DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES

JOURNAL DE SONDAGES AU DIAMANT - DIAMOND DRILL RECORD

CLAIM No. 182316 LOT No. 2 RANG RANGE -

FEUILLE No 11-B
SHEET No.

COORDONNÉES ORIFICE
CO-ORDINATES COLLAR--Approx. 700 pieds
du poteau no 1.

LAT. ----- DEP. Dir. approx.: sud-est ^{ouest} ORIENTATION BEARING S 33° E

COMMENCÉ LE 10/3/ 65
DATE BEGUN

ÉLEVATION ORIFICE 20 pieds (approx.) ANGLE 36°
ELEVATION COLLAR du sommet de la montagne (versant est) DIP

TERMINÉ LE 14/3/ 65
DATE TERMINATED

LONGUEUR TOTALE 239 pieds
TOTAL LENGTH

JOURNAL PAR R. Pagé
LOGGED BY

SECTION

CAROTTE CORE FOOTAGE		Longr. (pieds)	DESCRIPTION	ÉCHANTILLON — SAMPLE			ANALYSE — ASSAY			
DE FROM	À TO			No.	DE FROM	À TO	LONGR. LENGTH	CU. %	AU. OZ/T	AG. OZ/T
183.0	183.0	1.0	diabase min.							
184.0	186.0	3.0	diabase min.	81	184.0	186.0	3	0.02	NIL	0.01
187.0	192.0	6.0	granodiorite							
193.0	202.0	10.0	diabase							
203.0	204.0	2.0	granodiorite							
205.0	207.0	3.0	diabase min.							
208.0	214.0	7.0	granodiorite							
215.0	215.0	1.0	diabase min.							
216.0	239.0	24.0	granodiorite							

RN-M-227

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES - QUÉBEC - DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES

JOURNAL DE SONDAGES AU DIAMANT - DIAMOND DRILL RECORD

CLAIM No. 182316 LOT No. 2 RANG
RANGEFEUILLE No. 14
SHEET No.

COORDONNÉES ORIFICE ---Approx. 700 pieds

CO-ORDINATES COLLAR

du poteau no 1.

LAT. ----- DEP. Dir. approx.: sud-^{ouest}estORIENTATION
BEARING S 33° ECOMMENCÉ LE
DATE BEGUN 15/3/65

ÉLEVATION ORIFICE 20 pieds (approx.)

ANGLE 44°
DIPTERMINÉ LE
DATE TERMINATED 20/3/65

ELEVATION COLLAR

LONGUEUR TOTALE 159 pieds
TOTAL LENGTHJOURNAL PAR R. Pagé
LOGGED BY

SECTION

CAROTTE CORE FOOTAGE		Longr. (pieds)	DESCRIPTION	ÉCHANTILLON — SAMPLE				ANALYSE — ASSAY		
DE FROM	À TO			No.	DE FROM	À TO	LONGR. LENGTH	CU. %	AU. OZ/T	AG. OZ/T
0.0	4.0	4.0	Revêtement ("casing")							
5.0	23.0	19.0	diorite							
24.0	25.0	2.0	diabase							
26.0	34.0	9.0	diorite							
35.0	38.0	4.0	diabase							
39.0	83.0	45.0	diorite							
84.0	88.0	5.0	diabase min.	50	84.0	88.0	5	0.02	NIL	0.012
89.0	89.0	1.0	diabase							
90.0	92.0	3.0	diabase min.	51	90.0	92.0	3	0.02	NIL	NIL
93.0	93.0	1.0	diabase							
94.0	94.0	1.0	diabase min.	52	94.0	94.0	1	0.02	NIL	NIL
95.0	96.0	2.0	diabase							
97.0	98.0	2.0	diabase min.	53	97.0	98.0	2	0.02	NIL	NIL
99.0	99.0	1.0	diabase							
100.0	105.0	6.0	diabase min.	54	100.0	105.0	6	0.02	NIL	NIL
106.0	107.0	2.0	diabase min. -chalcopryrite	55	106.0	107.0	2	1.02	0.038	2.087
108.0	110.0	3.0	diabase min.	56	108.0	110.0	3	0.02	NIL	0.01
111.0	113.0	3.0	diabase min.	57	111.0	113.0	3	0.02	NIL	NIL
114.0	130.0	17.0	diabase min.	58	114.0	130.0	17	0.02	NIL	NIL
131.0	132.0	2.0	diabase min.	59	131.0	132.0	2	0.02	NIL	0.015
133.0	135.0	3.0	diabase							
136.0	137.0	2.0	diabase min. -chalcopryrite	60	136.0	137.0	2	10.53	0.048	2.102
138.0	140.0	3.0	diabase min.	61	138.0	140.0	3	0.03	NIL	NIL
141.0	159.0	19.0	diabase - bris d'équipement de forage							

RN-M-227

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES - QUÉBEC - DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES

JOURNAL DE SONDAGES AU DIAMANT - DIAMOND DRILL RECORD

CLAIM No. 182316 LOT No. 2 RANG RANGE -

FEUILLE No. 7-A
SHEET No. 7-A

COORDONNÉES ORIFICE -- Approx. 700 pieds
CO-ORDINATES COLLAR du poteau no 1.

SECTION

LAT. ----- DEP. Dir. approx.: sud-ouest ORIENTATION BEARING N 22° E

COMMENCÉ LE DATE BEGUN 21/1/65


ELEVATION ORIFICE 20 pieds (approx.) ANGLE DIP 43°

TERMINÉ LE DATE TERMINATED 21/1/65


du sommet de la montagne (versant est) LONGUEUR TOTALE TOTAL LENGTH 8 pieds

JOURNAL PAR LOGGED BY R. Pagé

CAROTTE CORE FOOTAGE		Longr. (pieds)	DESCRIPTION	ÉCHANTILLON — SAMPLE			ANALYSE — ASSAY			
DE FROM	À TO			No.	DE FROM	À TO	LONGR. LENGTH	CU. %	AU. OZ/T	AG. OZ/T
0.0	1.0	1.0	diorite min.	61	0.0	1.0	1	0.02	NIL	0.02
1.0	2.0	1.0	diorite min.	62	1.0	2.0	1	0.01	NIL	NIL
2.0	3.0	1.0	diorite min.	63	2.0	3.0	1	0.02	NIL	0.01
3.0	4.0	1.0	diabase min.	64	3.0	4.0	1	0.33	NIL	0.02
4.0	5.0	1.0	diabase min.	65	4.0	5.0	1	0.26	0.002	0.082
5.0	7.0	2.0	diabase min.-chalcopryrite	66	5.0	7.0	2	0.82	0.044	0.321
7.0	8.0	1.0	diabase min. ----- Bris d'équipement de forage	67	7.0	8.0	1	0.65	0.04	0.275



SOMMET DE LA MONTAGNE



PUBLIC

Ministère des Richesses Naturelles, Québec

SERVICE DES GITES MINÉRAUX

No GM- 16337

BOMA CHIBOUGAMAU MINING INC.

— Canton Brongniart —

Localisation de travaux de
mise en valeur

échelle: 1 po. = 30 pi

Janvier 1965 — R. P. Page / G. P.