

GM 41092

RAPPORT DE SONDAGES

Documents complémentaires

Additional Files



Licence



Licence


Cette première page a été ajoutée
au document et ne fait pas partie du
rapport tel que soumis par les auteurs.

Énergie et Ressources
naturelles

Québec 

Tél.: 562-6322
72 rue du Port
C.P. 67

Parc Industriel
Matane, Qué.
G4W 3M9



le 2 avril 1984

ATTESTATION: Nous confirmons que les sondages suivants ont été faits par nous:

NOM ET LOCALISATION DE LA PROPRIETE	: MINES GASPE (Gaspé Nord)
PERIODE DE FORAGE	: 1-4-83 à 31-3-84
PIEDS FORES	: 25 453
COUT	: 596 630 \$
NUMEROS DES TROUS	: 20-3536 20-3542 20-3582 20-4605 20-4606 20-4607 20-4608 20-4609 20-4610 30-0805 30-0809 30-0810

Bertrand Lemieux
Gérant général

Ministère de l'Énergie et des Ressources
Gouvernement du Québec
Service de la Geoinformation

DATE 1984-07-18

No G.M. 41092




Figure 1 : Totalité des claims visés

APPENDICE 1

MINES GASPE

Groupe de claims No.1

Travaux effectués entre le 1-4-83 et le 31-3-84

Demande de renouvellement de permis de mise en valeur pour :

LICENCE	CLAIMS	DATE D'EXPIRATION
402569	1 2 3 4 5	1984/05/14
402571	1 2 3 4 5	05/15
402572	1 2 3 4 5	05/16
402564	1 2 3	06/01
402565	1 2	06/02
402566	1 2	06/03
402568	1 2	06/05
402569	1 2 3 4 5	06/06
TOTAL	29	

Travaux accumulés sur Cl.402569-2	17 273
Travaux requis (29x16x10)	- 4 640

EXEDENT (\$)	12 633
--------------	--------

APPENDICE 2

MINES GASPE

Groupe de claims No.2

Travaux effectués entre le 1-4-83 et le 31-3-84

Demande de renouvellement de permis de mise en valeur pour :

LICENCE	CLAIMS	DATE D'EXPIRATION
402577	1 2 3 4 5	1984/05/15
402578	3 4 5	05/16
402753	1 2 3 4 5	05/20
402754	1 2 3 4 5	05/22
402567	1 2 3 4 5	06/04
2193	3 4	06/04
14010	2 3	12/16
TOTAL	27	

Travaux accumulés sur C1.14010-2 (1 272 838 / 2)	636 419
Travaux requis (27x16x10)	4 320
EXEDENT (\$)	632 099

APPENDICE 3

MINES GASPE

Groupe de claims No.3

Travaux effectués entre le 1-4-83 et le 31-3-84

Demande de renouvellement de permis de mise en valeur pour :

LICENCE	CLAIMS	DATE D'EXPIRATION
390451	1 2 3 4 5	1984/05/17
390452	1 2 3 4 5	05/19
402554	1 2 3 4 5	05/22
402555	1 2 3 4 5	05/23
61763	1 2 3 4 5	11/11
14010	1	12/16
TOTAL	26	
Travaux accumulés sur Cl.14010-1 (1 272 838 / 2)		636 419
Travaux requis (26x16x10)		4 160
EXEDENT (\$)		632 259

APPENDICE 4

MINES GASPE

Groupe de claims No.4

Travaux effectués entre le 1-4-83 et le 31-3-84

Demande de renouvellement de permis de mise en valeur pour :

LICENCE	CLAIMS	DATE D'EXPIRATION
402556	1 2 3 4 5	1984/05/24
402557	1 2 3 4 5	05/25
402558	2 3 4 5	05/26
402559	3 4	05/27
402560	3 4	05/28
402562	1 2 3 4 5	05/30
402563	1	05/31
40107	3	04/05
41233	5	08/01
38538	1 2 3 4 5	11/19
TOTAL	30	
Travaux accumulés sur Cl.38538-1		47 351
Nouveaux travaux sur Cl.38538-1		176 439
Travaux requis (30x16x10)		4 800
EXEDENT (\$)		218 990

Les nouveaux travaux consistent en 2 trous de forage à diamant à partir de la surface :

30-0805	3551 pieds
30-0810	3375

APPENDICE 5

MINES GASPE

Groupe de claims No.5

Travaux effectués entre le 1-4-83 et le 31-3-84

Demande de renouvellement de permis de mise en valeur pour :

LICENCE	CLAIMS	DATE D'EXPIRATION
390553	1 2 3 4 5	1984/05/20
402459	1 2 3 4 5	05/21
40478	1 2 3	05/17
40771	3 4 5	05/27
G1764	1 2 3 4 5	10/29
TOTAL	21	

Nouveaux travaux sur C.M.388	130 166
Travaux requis (21x16x10)	3 360
EXEDENT (\$)	126 806

Les nouveaux travaux consistent en 5 trous de forage à diamant à partir d'ouvertures souterraines:

20-4605	1809 pieds
20-4606	1730
20-4607	1649
20-4609	2005
20-4610	1367

APPENDICE 6

MINES GASPE

Groupe de claims No.6

Travaux effectués entre le 1-4-83 et le 31-3-84

Demande de renouvellement de permis de mise en valeur pour :

LICENCE	CLAIMS	DATE D'EXPIRATION
402576	1 2 3 4 5	1984/05/14
402578	1 2	05/16
402878	1 2 3 4 5	07/28
402880	1 2 3 4 5	07/29
402881	1 2 3 4 5	07/30
402882	1 2 3 4 5	07/31
402883	1	08/01
TOTAL	28	

Travaux accumulés sur Cl.402576-4	8 505
Travaux requis (28x16x10)	4 480
EXEDENT (\$)	4 025

APPENDICE 7

MINES GASPE

Groupe de claims No.7

Travaux effectués entre le 1-4-83 et le 31-3-84

Demande de renouvellement de permis de mise en valeur pour :

LICENCE	CLAIMS	DATE D'EXPIRATION
402884	4 5	1984/08/03
402885	1 2 3 4 5	08/04
402886	1 2 3 4	08/05
402887	1 2 3	08/06
402888	1	08/07
346446	1 2 3 4 5	06/12
346445	1 2 3 4 5	06/14
349609	1 2 3 4 5	06/14
TOTAL	30	

Nouveaux travaux sur B.M.696	41 368
Travaux requis (30x16x10)	4 800

EXEDENT (\$)	36 568
--------------	--------

Les nouveaux travaux consistent en un trou de forage à diamant dans lequel nous avons placé 4 "wedges" comme mesure de contrôle directionnel.

Le nouveau trou 300809 commence à 1012 pieds dans le tou 300788.

APPENDICE 8

MINES GASPE

Groupe de claims No.8

Travaux effectués entre le 1-4-83 et le 31-3-84

Demande de renouvellement de permis de mise en valeur pour :

LICENCE	CLAIMS	DATE D'EXPIRATION
31480	1 2 3 4 5	1984/06/06
TOTAL	5	

Nouveaux travaux sur C.M.404	248 657
Travaux requis (5x16x10)	800

EXEDENT (\$)	247 857
--------------	---------

Les nouveaux travaux consistent en 5 trous de forage à diamant.
Tous les trous représentent des prolongements de trous existants:

20-3536	871 pieds
20-3542	979
20-3582	661
20-4608	2226

APPENDICE 9

NOTE GEOLOGIQUE

Le but des travaux déclarés est l'exploration d'un horizon favorable, dénommé "zone-E" dans la terminologie de Mines Gaspé.

Cet horizon se situe dans la formation du Cap-Bon-Ami (Dévonien), stratigraphiquement en dessous des zones A, B, C, D qui ont fourni le minerai de Mines Gaspé depuis le début des opérations.

L'histoire de l'exploration, la géologie et le potentiel économique du nouvel horizon ont été décrits lors du 84ième congrès annuel du ICM à Québec sous le titre "Noranda's New Murdochville Deposit". Une copie de cette présentation accompagnait notre rapport de l'année précédente.

APPENDICE 11

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

***** LEGEND DES CODES *****

	TYPE DE ROCHES	COULEUR	TEXTURE
A = (ADD) AJOUTE DES DONNEES	PER = PERDU	P = PRIMAIRE S = SECONDAIRE	HO = HOMOGENE
C = (CHANGE) CHANGE DES DONNEES	CAS = CASING	1 BLANC	LY = LITE
D = (DELETE) ENLEVE DES DONNEES	INT = INTRUSIF	2 GRIS LEGER	CC = CONCRETIONNAIRE
	SED = SEDIMENT	3 GRIS FONCE	9X = BRECHE
	MAR = MARBRE	4 NOIR	TB = TURBULENT
REC = RECUPERATION EN PIEDS	PUR = PORCELLANITE	5 VERT LEGER	PP = PORPHYRITIC
	CHT = CHERT	6 VERT FONCE	RE = VOIR REMARQUE
RQD = (ROCK QUALITY DESIGNATION)	QZT = QUARTZITE	7 BRUN LEGER	
SOMMES EN PIEDS DES MORCEAUX PLUS LONGS QUE 3 POUCES	WUL = ROCHE WOLLASTONITIQUE	8 BRUN FONCE	
	CHL = ROCHE CHLORITIQUE	9 VOIR REMARQUE	
	DIO = ROCHE DIOPSOIQUE		
	REM = ROCHE NON IDENTIFIEE (VOIR REMARQUES)		

Ministère de l'Énergie et des Ressources

Gouvernement du Québec

Service de la Géoinformation

DATE 1984-07-18

No G.M. 41092

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

LOCALIZATION DES TROU

TROU-ID	AZ AST	DIP	-----DATE-----					
ACD CODE NO	NORD	EST	ELEV	DEG MIN	DEG MIN	AN	MOIS	JOOR
203536	21192.09	28180.14	1237.75	0 0	-90 0	1971	1	1

DONNEES DIRECTIONELLES

TROU-ID	AZ AST	DIP
ACD CODE NO	PIEDS	DEG MIN
203536	300	360 0
203536	800	226 0
203536	1300	217 0
203536	1780	226 0
203536	2306	234 0
203536	3200	218 0

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID	FIN	-----ANALYSES-----			ESTIMATION VISUELLE					TYPE		COULEUR		REMARQUES	
ACD CODE NO	D'INT	% CU	OZ AG	% MG	PY	PO	CP	BN	MO	REC	RQD	ROCHE	P S		TEXTURE
203536	4												CAS		1838 E DR
203536	297				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	QZT	9 9	RE
203536	366				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	INT	9 9	RE
203536	1780				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	QZT	9 9	RE
203536	1820				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	CHT	9 9	RE
203536	1840				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	POR	9 9	RE
203536	1980				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	WOL	9 9	RE
203536	2020				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	POR	9 9	RE
203536	2135				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	CHT	9 9	RE
203536	2173				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	POR	9 9	RE
203536	2200				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	SKN	9 9	RE
203536	2220	0.04			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	SKN	9 9	RE
203536	2240	0.17			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	SKN	9 9	RE
203536	2260	0.08			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	SKN	9 9	RE
203536	2280	0.20			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	SKN	9 9	RE
203536	2303	0.20			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	SKN	9 9	RE
203536	2317				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	POR	9 9	RE
203536	2325				0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	8	8	8	POR	5 1	HO
203536	2335				0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	10	10	10	POR	5 1	HO
203536	2345				0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	10	10	10	POR	1 5	HO
203536	2360				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	15	15	15	POR	1 5	HO
203536	2380				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	20	20	POR	1 5	HO

2322.1"TF4,
77CA

2325.2"CH7

2327.1"CH7

2376.25"TF69

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-10 ACD CODE NO	FIN D'INT	ANALYSES				ESTIMATION VISUELLE					REC	RQD	TYPE DE ROCHE	COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	UZ	AG	% MO	PY	PO	CP	BN	MO				P S			
203536	2400					0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1 5	HO		3'SKARN.
203536	2420					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	20	PUR	1 5	HO		2'SKARN.
203536	2440					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1 5	HO		2317 A 2490:
203536	2460					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1 5	LI		PORC. VERT PALE
203536	2480					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1 5	HO		AVEC UN PEU DE
203536	2490					0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	10	10	POR	1 5	HO		SKARN PAR
203536	2500					0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	2 1	LI		ENDROIT.
203536	2520					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	2 1	LI		2490 A 2720:
203536	2540					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	2 1	HO		PORCELANITE
203536	2560					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	2 1	LI		GRIS-BLANC,
203536	2580					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	2 1	LI		LITE.
203536	2600					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	2 1	LI		2428,.5"TF9
203536	2620					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	2 1	LI		2433,1716"TF9
203536	2640					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	2 1	HO		2454,.5"TF9
203536	2660					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	2 1	LI		2457,.25"CH7
203536	2680					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	2 1	LI		2469,.25"TF9
203536	2700					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	2 1	LI		2476,2"CH7 ?
203536	2720					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	2 1	LI		2489,.75"TF9
203536	2740					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	2 5	HO		2499,1.5"TF9
203536	2760					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1 5	HO		2508,1.5"TF9
203536	2780					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1 1	HO		2517,8"TF9,
203536	2800					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1 5	HO		BOCA
203536	2820					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1 5	HO		2525,2"CH7
203536	2840					0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	20	19	POR	1 5	HO		3'SKN VERT.
203536	2860					0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	20	18	POR	1 5	HO		7'SKN VERT.
203536	2875					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	15	14	POR	1 5	HO		2547,1"TF93.
203536	2885	0.11	0.020	0.038		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	9	SKN	5 1	HO		.5"TF99.
203536	2895	0.05	0.020	0.006		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	10	9	SKN	5 1	HO		2590,3"CH7+1"
203536	2905	0.03	0.020	0.014		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HO		TF99.
203536	2915	0.06	0.020	0.010		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HO		2621,1"TF93
203536	2925	0.06	0.020	0.028		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HO		2624,3"TF9
203536	2935	0.12	0.030	0.040		0.0	0.3	1.2	0.0	0.0	10	6	SKN	8 7	HO		2662,.75"TF93
203536	2945	0.31	0.050	0.016		0.0	0.3	1.6	0.0	0.0	10	5	SKN	8 7	HO		2672,.25"TF9
203536	2955	0.03	0.010	0.110		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	9	SKN	5 7	HO		2708,2"CH7
203536	2965	0.10	0.020	0.010		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	9	SKN	5 7	HO		2742,1"CH7
203536	2975	0.03	0.020	0.008		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HO		2747,3"SK 5.
203536	2985	0.03	0.020	0.006		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HO		DE 2720 A 2875
203536	2995	0.02	0.020	0.016		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HO		PORC. BLANC, HO-
203536	3005	0.03	0.010	0.016		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HO		MOGENE, LEGERE-
203536	3015	0.02	0.010	0.020		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HO		MENT VERT (SKN
203536	3025	0.05	0.020	0.046		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HO		PAR ENDROIT).
203536	3035	0.02	0.020	0.018		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HO		2884,3"CH7
203536	3045	0.03	0.020	0.008		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HO		2898,.5"TF9
203536	3055					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	2 5	HO		2899,.75"TF93
203536	3065					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	2 5	CC		A HO.

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN D'INT	ANALYSES				ESTIMATION VISUELLE					REC	RQD	TYPE DE ROCHE	COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	OZ AG	% MO		PY	PO	CP	BN	MO				P	S		
203536	3075					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	2	1	HO	A CC.
203536	3085					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	2	1	HO	A CC.
203536	3095					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	9	POR	2	5	HO	2957.1"CH ?
203536	3105					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	3	5	HO	SEMBL. A CHERT.
203536	3113	0.15	0.020	0.010		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	8	8	POR	2	5	HO	" " "
203536	3125	0.10	0.010	0.008		0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	12	12	DIO	5	1	HO	PORC VERT AVEC
203536	3135	0.15	0.010	0.024		0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	10	10	POR	5	7	HO	QUELQUES PIEDS
203536	3145	0.06	0.010	0.004		0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	5	1	HO	DE SKARN.
203536	3155					0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1	5	HO	3113.1.5"CH7
203536	3155					0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	10	9	POR	1	5	HO	3116.1"CH7
203536	3175					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1	5	HO	3125.5"TF9
203536	3185					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1	5	HO	3239.2"CH
203536	3195					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	9	POR	1	5	HO	TRACE DE MO.
203536	3220					0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	25	25	POR	1	5	HO	DS FRACTURES.
203536	3240					0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	20	20	POR	1	5	HO	2823.10"TFM7.
203536	3260					0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	20	20	POR	1	5	HO	66CA
203536	3280					0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	20	20	POR	1	5	HO	2843.3"TFM9.
203536	3300					0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	20	19	POR	1	5	HO	7CCA
203536	3320					0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	20	19	POR	1	5	HO	-----
203536	3334					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	14	14	POR	1	5	HO	GROSSEUR: AQ

HORIZONS MARQUEURS

TROU-ID ACD CODE NO	PIEDS	MARQUEUR	C A DEG
203536	1780	T 10	
203536	2173	L 10	
203536	2187	L 105	
203536	2202	L 11	
203536	2261	L 17	
203536	2303	P 40	
203536	2322	P 42	77
203536	2499	P 52	
203536	2508	P 53	
203536	2517	P 54	80
203536	2547	P 55	
203536	2590	P 551	
203536	2621	P 60	
203536	2624	P 61	
203536	2662	P 62	
203536	2705	P 63	
203536	2823	P 70	66

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

HORIZONS MARQUEURS

TROU-ID	ACD CODE NO	PIEDS	MARQUEUR	C A DEG
203536	2843	P 71	70	

REMARQUES ADDITIONNELLES

TROU-ID	ACD CODE NO	LIGNE	REMARQUES ADDITIONNELLES
203536	1		CAROTTES PHOTOGRAPHIEES DE 2317 A 3334 PAR TRANCHE DE 100' AVEC
203536	2		FILM DIAPPOSITIVE COULEUR (KODAK EKTACHROME 64 ASA).
203536	3		CAROTTES CIVISEES DE 2875 A 3045 ET DE 3105 A 3145.
203536	4		CAROTTES CONSERVEES AU COMPLET.
203536	5		CUMPILE PAR DENIS FOURVIER; LOGGED PAR RAYNALD JEAN.
203536	6		TROU PROLONGE DE 2317 A 3334 AU MOIS D'AVRIL ET MAI 1983.
203536	7		COULEUR 9:ROSE.

***** LEGEND DES CODES *****

	TYPE DE ROCHES	COULEUR	TEXTURE
A = (ADD) AJOUTE DES DONNEES	PER = PERCU CAS = CASING	P = PRIMAIRE S = SECONDAIRE	HO = HOMOGENE LI = LITE
C = (CHANGE) CHANGE DES DONNEES	INT = INTRUSIF SED = SEDIMENT	1 BLANC 2 GRIS LEGER	CC = CONCRETIONAIRE BX = BRECHE
D = (DELETE) ENLEVE DES DONNEES	MAR = MARBRE SKN = SKARN	3 GRIS FONCE 4 NOIR	TB = TURBULENT PP = PORPHYRITIC
REC = RECUPERATION EN PIEDS	POR = PORCELLANITE CHT = CHERT	5 VERT LEGER 6 VERT FONCE	RE = VOIR REMARQUE
RQD = (ROCK QUALITY DESIGNATION) SOMMES EN PIEDS DES MORCEAUX PLUS LONGS QUE 3 POUCES	QZT = QUARTZITE WOL = ROCHE WOLLASTONITIQUE CHL = ROCHE CHLORITIQUE	7 BRUN LEGER 8 BRUN FONCE 9 VOIR REMARQUE	
	DIO = ROCHE DIOPSIDIQUE REM = ROCHE NON IDENTIFIEE (VOIR REMARQUES)		

GASPE 555/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

09/01/84

LOCALIZATION DES TROU

TROU-ID	NORD	EST	ELEV	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN	DATE	AN	MOIS	JOUR
203542	21191.56	28180.44	1237.01	125 0	-82 0	1971	3	1	

DONNEES DIRECTIONELLES

TROU-ID	PIEDS	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN
203542	50	150 0	-82 0
203542	500	176 0	-82 0
203542	1000	171 0	-80 0
203542	1500	207 0	-79 0
203542	2000	212 0	-78 0
203542	2300	222 0	-78 0
203542	2800	218 0	-77 0
203542	3250	220 0	-75 0

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID	FIN	ANALYSES	ESTIMATION VISUELLE EN %	TYPE DE	COULEUR	REMARQUES			
ACD CODE NO	D*INT	% CU	OZ AG	% MO	PY PD CP BN MO	REC RJD ROCHE	P S	TEXTURE	REMARQUES
203542	4								1838 E DR
203542	230				0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	QZT	9 9	RE
203542	283				0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	INT	9 9	RE
203542	1708				0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	QZT	9 9	RE
203542	1768				0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	CHT	9 9	RE
203542	1820				0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	PQR	9 9	RE
203542	1944				0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	WOL	9 9	RE
203542	1967				0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	PCR	9 9	RE
203542	2036				0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	CHT	9 9	RE
203542	2096				0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	CHT	9 9	RE
203542	2117				0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	PDP	9 9	RE
203542	2140	0.05			0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	SKN	9 9	RE
203542	2160	0.09			0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	SKN	9 9	RE
203542	2240	0.02			0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	SKN	9 9	RE
203542	2316				0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	PQR	9 9	RE
203542	2325				0.0 0.1 0.2 0.0 0.0	9 9	PQR	1 5	HO
203542	2340				0.0 0.1 0.1 0.0 0.0	15 15	PQR	1 5	HO
203542	2360				0.0 0.2 0.0 0.0 0.0	20 20	PQR	1 5	HO
203542	2380				0.0 0.1 0.0 0.0 0.0	20 20	PQR	1 5	HO
203542	2400				0.0 0.2 0.0 0.0 0.0	20 19	PQR	2 5	LI

PORC. VERT PALE

2358.5" TFF9,

SOCA

2373.25" TFF9

2392.5" TFF3

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN D*INT	-----ANALYSES-----				ESTIMATION VISUELLE EN %						REC	RQD	TYPE DE ROCHE	COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	OZ AG	% MO	PY	PO	CP	BN	MO	P S								
203542	2420					0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	2 5		HQ	2395,.5"CH3,	
203542	2440					0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	2 5		LI	BOCA	
203542	2460					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	17	PCR	2 5		LI	2417,3"CH8	
203542	2480					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	18	POR	2 1		BX	ZONE DE STRUC.	
203542	2500					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	2 1		LI	2427,2"TF9	
203542	2520					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1 2		HQ	2435,1.5"TF9,	
203542	2540					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	1 2		LI	82CA	
203542	2560					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	1 2		HQ	2443,1"TF9	
203542	2569					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	9	9	POR	1 2		HO	1"TF9.	
203542	2580					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	11	11	SED	4 4		HC	2452,6"TF9	
203542	2600					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	19	SED	4 4		HO	2478,1.5"TF9	
203542	2626					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	26	24	SED	4 4		HC	2516,4"CH7	
203542	2640					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	POR	1 2		HO	2543,1"TF9	
203542	2660					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1 2		HO	2547,7"TF9	
203542	2680					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1 2		HO	2573,.25"TF ?	
203542	2700					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	18	POR	2 1		HO	2722,10"TF9	
203542	2720					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	2 1		HC	2739,3"TF9	
203542	2735					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	15	15	POR	1 5		HC	2773,3"CH7	
203542	2751					0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	16	15	POR	1 5		HC	7"SKN VERT	
203542	2775					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	24	23	POR	1 2		HO	2777,.25"TF9	
203542	2785	0.03	0.010	0.002		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	10	8	POR	1 5		HO	3"SKN VERT	
203542	2795	0.03	0.010	0.024		0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	10	9	SKN	5 7		HC	2779,.5"TF9	
203542	2807	0.06	0.020	0.010		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	12	12	PCR	1 5		HO	2783,2"TF9	
203542	2815	0.03	0.020	0.030		0.0	0.8	1.2	0.0	0.0	8	7	SKN	7 5		HC	2785,.5"CH7	
203542	2825	0.09	0.030	0.016		0.0	0.8	1.4	0.0	0.0	10	9	SKN	7 5		HO	2797,.5"TF9	
203542	2833	0.10	0.040	0.032		0.0	0.8	0.6	0.0	0.0	8	5	SKN	7 5		HO	2788,1/16"TF9	
203542	2840	0.03	0.020	0.018		0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	7	7	SKN	5 1		HO	DE 2833 A 2950	
203542	2850	0.04	0.005	0.004		0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	10	10	SKN	5 1		HO	SKN,VERT PALE	
203542	2860	0.03	0.005	0.010		0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	10	10	SKN	5 1		HO	A PORC.	
203542	2870	0.05	0.005	0.010		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10	SKN	5 1		HO	DE 2950 A 2990	
203542	2880	0.10	0.005	0.014		0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	10	10	SKN	5 1		HO	PCR.C.BLANC A	
203542	2890	0.13	0.005	0.016		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	9	SKN	5 1		HO	GRIS PALE,TR.	
203542	2900	0.09	0.005	0.016		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	SKN	5 1		HO	DE PO+CP DS	
203542	2910	0.20	0.030	0.010		0.0	0.4	0.6	0.0	0.0	10	10	POR	5 1		HC	FRACTURES.	
203542	2920	0.27	0.030	0.058		0.0	0.4	0.8	0.0	0.1	10	8	SKN	5 1		HC	2990:RESSEMBLE	
203542	2930	0.07	0.010	0.030		0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	10	10	SKN	5 1		HO	A CHERT.	
203542	2940					0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 5		HO	2802,1"TF9	
203542	2950					0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 5		HC	2868,10"TF9	
203542	2960					0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 2		HO	3011,1"CH8	
203542	2970					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	9	POR	1 2		HO	3014,.5"CH8	
203542	2980					0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	10	9	POR	1 2		HO	3023,.25"TF9	
203542	2990					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 2		HC	3188,2"CH ?	
203542	3000					0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	2 1		HO	DE 3200 A 3295	
203542	3011	0.11	0.010	0.014		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	11	11	POR	2 1		HO	FRACTURES QTZ+	
203542	3020	0.58	0.060	0.068		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	9	8	POR	1 5		HO	PC+CP+MO,DF C	

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

09/01/84

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN D'INT	-----ANALYSES-----				ESTIMATION VISUELLE EN %					REC	RQD	TYPE DE ROCHE	COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	OZ AG	% MO		PY	PO	CP	BN	MO				P 5			
203542	3030	0.44	0.040	0.024		0.0	0.6	0.8	0.0	0.0	10	10	POR	1 5		HO	A 45CA AVEC CHLORITISATION
203542	3040	0.31	0.020	0.028		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 5		HO	
203542	3050	0.26	0.020	0.018		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 5		HC	2368, 1/8" TFF9
203542	3060					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 1		HO	
203542	3070					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 1		HO	
203542	3080					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 1		HC	
203542	3090					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 1		HO	
203542	3100					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 1		HO	
203542	3120					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1 1		HC	
203542	3140					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1 1		HC	
203542	3160					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1 1		HC	
203542	3180					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1 1		HO	
203542	3200					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1 1		HO	
203542	3210	0.07	0.020			0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 5		HO	
203542	3220	0.10	0.020			0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 5		HC	
203542	3230	0.37	0.040			0.0	0.4	0.6	0.0	0.0	10	9	POR	1 5		HC	
203542	3240	0.98	0.080			0.0	0.8	1.5	0.0	0.0	10	9	POR	1 5		HO	
203542	3252	0.13	0.030			0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	12	11	POR	1 5		HO	
203542	3260	0.23	0.020			0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	8	8	POR	1 5		HO	
203542	3280					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	19	POR	1 5		HO	
203542	3295					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	15	POR	1 5		HO	GROSSEUR: AQ

HORIZONS MARQUEURS

TROU-ID ACD CODE NO	PIEDS	MARQUEUR	C A DEG
203542	1708	T 10	
203542	2117	L 10	
203542	2147	L 11	
203542	2230	L 19	
203542	2240	P 40	
203542	2248	P 41	
203542	2435	P 52	82
203542	2443	P 53	
203542	2452	P 54	
203542	2478	P 55	
203542	2516	P 551	
203542	2543	P 60	
203542	2547	P 61	
203542	2722	P 70	
203542	2739	P 71	

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

09/01/84

REMARQUES ADDITIONNELLES

TROU-ID
ACD CODE NO LIGNE

REMARQUES ADDITIONNELLES

203542	1	CAROTTES PHOTOGRAPHIEES DE 2316 A 3295, PAR TRANCHE DE 100' AVEC
203542	2	FILM DIAPOSITIVE COULEUR (KODAK EKTACHROME, 64 ASA).
203542	3	CAROTTES CIVISEES DE 2775 A 2930, DE 3000 A 3050 ET DE 3200 A
203542	4	3260.
203542	5	CAROTTES CONSERVEES DE 2316 A 3295.
203542	6	COMPILÉ PAR DENIS FOURNIER; "LOGGÉ" PAR RAYNALD JEAN.
203542	7	TROU PROLONGÉ DE 2316 A 3295, AU MOIS DE MAI ET JUIN 1983.
203542	8	COULEUR 9: ROSE.

***** LEGEND DES CODES *****

	TYPE DE ROCHES	COULEUR	TEXTURE
A = (ADD) AJOUTE DES DONNEES	PER = PERCU	P = PRIMAIRE S = SECONDAIRE	HO = HOMOGENE
C = (CHANGE) CHANGE DES DONNEES	CAS = CASING	1 BLANC	LI = LITE
D = (DELETE) ENLEVE DES DONNEES	INT = INTRUSIF	2 GRIS LEGER	CC = CONCRETIGNAIRE
	SED = SEDIMENT	3 GRIS FONCE	BX = BRECHE
	MAR = MARERE	4 NOIR	TB = TURBULENT
	SKN = SKARN	5 VERT LEGER	PP = PORPHYRITIC
	POR = PORCELLANITE	6 VERT FONCE	RE = VOIR REMARQUE
REC = RECUPERATION EN PIEDS	CHT = CHERT	7 BRUN LEGER	
RQD = (ROCK QUALITY DESIGNATION)	QZT = QUARTZITE	8 BRUN FONCE	
SUMMES EN PIEDS DES MORCEAUX	WOL = ROCHE WOLLASTONITIQUE	9 VOIR REMARQUE	
PLUS LONGS QUE 3 POUCEs	CHL = ROCHE CHLORITIQUE		
	DIO = ROCHE DIOPSIDIQUE		
	REM = ROCHE NON IDENTIFIEE		
	(VOIR REMARQUES)		

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

LOCALIZATION DES TROU

TROU-ID	ACD CODE NO	NORD	EST	ELEV	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN	-----DATE----- AN MOIS JOUR
203582	21370.52	28534.62	1238.06	162 0	-82 0	1971 8 1	

DONNEES DIRECTIONELLES

TROU-ID	ACD CODE NO	PIEDS	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN
203582	50	162 0	-82 0	
203582	500	160 0	-81 0	
203582	1125	198 0	-81 0	
203582	1700	204 0	-76 0	
203582	2380	216 0	-74 0	
203582	2875	206 0	-71 0	
203582	3245	226 0	-71 0	

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID	FIN	-----ANALYSES-----	ESTIMATION VISUELLE	TYPE	COULEUR	REMARQUES
ACD CODE NO	D'INT	% CU OZ AG % MO	EN % PY PU CP BN MO	DE ROCHE	P S TEXTURE	
203582	4			CAS		1838 E DR
203582	1807		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	QZT	9 9	RE
203582	1865		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	CHT	9 9	RE
203582	1900		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	POR	9 9	RE
203582	2045		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	MAR	9 9	RE
203582	2071		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	POR	9 9	RE
203582	2194		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	CHT	9 9	RE
203582	2220		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	POR	9 9	RE
203582	2344		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	MAR	9 9	RE
203582	2395		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	POR	9 9	RE
203582	2400		0.0 0.3 0.0 0.0 0.0	POR	1 5	HO 2412,.25"TFE9
203582	2420		0.0 0.4 0.0 0.0 0.0	POR	1 5	HO DEBUT DE SKARN
203582	2440		0.0 0.3 0.1 0.0 0.0	POR	1 5	HO 2438,.25"CH
203582	2460		0.0 0.3 0.0 0.0 0.0	POR	1 5	HO 2489,.5"TFE9
203582	2480		0.0 0.2 0.0 0.0 0.0	POR	1 5	LI 2492,1/16"TFE3
203582	2500		0.0 0.2 0.0 0.0 0.0	POR	1 5	LI 80CA
203582	2520		0.0 0.2 0.0 0.0 0.0	POR	1 5	HO 2512,4"CH+TFE7
203582	2540		0.0 0.2 0.0 0.0 0.0	POR	1 5	HO 78CA
203582	2560		0.0 0.4 0.1 0.0 0.0	POR	1 2	IB 2535,1"TFG9
203582	2580		0.1 0.4 0.1 0.0 0.0	POR	1 2	LI 2543,1"TFE+.5"
203582	2600		0.0 0.4 0.0 0.0 0.0	POR	1 2	LI TFG.

DESCRIPTION DES CAROTTES

ESTIMATION VISUELLE											TYPE					
TROU-ID		FIN	-----ANALYSES-----				EN %				DE		COULEUR		REMARQUES	
ACD CODE NO	D*INT	% CU	OZ AG	% MO	PY	PO	CP	BN	MO	REC	RQD	ROCHE	P S	TEXTURE		
203582	2620					0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	1 2	LI	2552,6"TFE9
203582	2640					0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	20	18	POR	1 2	HO	2568,2"CH
203582	2660					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	1 2	HO	2576,1"TFE3+
203582	2680					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1 2	HO	2584,5"TFE9
203582	2700					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1 2	LI	2610,1"CH OU
203582	2720					0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	1 2	HO	TFE.
203582	2740					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	17	POR	1 2	HO	2645,1"TFE3,
203582	2760					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	1 2	HO	76CA
203582	2780					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	1 2	HO	2648,5"TFE+M9
203582	2800					0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1 3	HO	2675,1715"TFE
203582	2820					0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	20	20	POR	1 3	HO	2684,75"TFE3
203582	2840					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1 2	HO	2693,25"TFE9
203582	2860					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	1 2	HO	2637 A 2541:
203582	2880					0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1 2	HO	ZONE DE FAILLE
203582	2900					0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	20	19	POR	1 5	HO	DU DE BRECHE.
203582	2910	0.41	0.060	0.008		0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	10	9	POR	1 5	HO	2723,2"CH7+.5"
203582	2918	2.03	0.200	0.060		0.0	0.5	0.8	0.0	0.0	8	7	DIO	5 1	HO	TFG.
203582	2930	1.90	0.200	0.150		0.0	1.0	1.5	0.0	0.5	12	11	SKN	5 7	HO	2732,1"CH7
203582	2940	2.36	0.240	0.024		0.0	1.5	2.5	0.0	0.3	10	9	SKN	8 5	HO	2832,6"TFE9
203582	2946	3.60	0.330	0.028		0.0	1.0	2.5	0.0	0.2	6	6	SKN	8 5	HO	2852,3"TFE9
203582	2955	0.14	0.030	0.004		0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	9	8	POR	1 5	HO	2888,2"CH7
203582	2965	0.12	0.040	0.004		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HO	2892,75"TFE3,
203582	2975					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HO	82CA
203582	2985					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HO	2897,2"TFE9
203582	2995					0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HO	2898,1"TFE3
203582	3005					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HO	2900,1"TFE3
203582	3015					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HO	2965,5"TFE
203582	3025					0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HO	2984,14"TFE8
203582	3035					0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	10	10	SKN	5 1	HO	2988,3"CH+TFE7
203582	3045					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HO	2'SKARN
203582	3055					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HO	2'SKARN
203582	3065					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HO	3128,1"CH7+
203582	3075					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HO	TFE7
203582	3085					0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	10	8	POR	1 2	CC	3132,1"TFE+CH7
203582	3095					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	6	POR	1 2	CC	3140,25"TFE9
203582	3105					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 2	HO	
203582	3112					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	7	7	POR	1 5	HO	
203582	3126					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	14	14	POR	2 1	HO	SEMBL A CHERT
203582	3135	0.06	0.0	0.004		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9	9	POR	1 5	HO	ZONE:200,SKN
203582	3145	0.12	0.010	0.006		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	5 1	HO	LEGER A PORC.
203582	3155	0.16	0.0	0.008		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	5 1	HO	3222 A 3225:
203582	3165	0.35	0.060	0.006		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HO	ZONE DE QUARTZ
203582	3175					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	9	POR	1 5	HO	*PORC AVEC PU
203582	3185					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 1	HO	CP.
203582	3195					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 1	HO	

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN D'INT	-----ANALYSES-----					ESTIMATION VISUELLE EV %					REC	RQD	TYPE DE ROCHE	COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	OZ AG	% MO	PY	PO	CP	BN	MO	P S								
203582	3205				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 1	HO				
203582	3215				0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	10	10	POR	1 5	HO				SURCUT BLANC.
203582	3225				0.1	0.5	0.5	0.0	0.3	10	10	POR	1 5	HO				" "
203582	3235				0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	10	9	POR	1 1	HO				3200 A 3293:
203582	3245				0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	10	10	POR	1 5	HO				PORC. BLANC
203582	3255				0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	10	10	POR	1 1	HO				HOMOGENE, TRACE
203582	3265				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 1	HO				DE SULFURE DS
203582	3275				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 1	HO				FRACTURES.
203582	3285				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HO				-----
203582	3293				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8	8	POR	1 1	HO				GRUSSEUR: AQ

HORIZONS MARQUEURS

TROU-ID ACD CODE NO	PIEDS	MARQUEUR	C A DEG
203582	1807	L 10	
203582	2216	L 10	
203582	2235	L 105	
203582	2253	L 11	
203582	2337	L 19	
203582	2344	P 40	
203582	2355	P 41	
203582	2535	P 52	
203582	2543	P 53	
203582	2552	P 54	
203582	2576	P 55	
203582	2645	P 60	76
203582	2648	P 61	
203582	2684	P 62	
203582	2723	P 63	
203582	2832	P 70	
203582	2852	P 71	

REMARQUES ADDITIONNELLES

TROU-ID ACD CODE NO	LIGNE	REMARQUES ADDITIONNELLES
203582	1	CAROTTES PHOTOGRAPHIEES DE 2400 A 3293, PAR TRANCHE DE 100' AVEC
203582	2	FILM DIAPOSITIVE COULEUR (KODAK EKTACHROME, 64 ASA).
203582	3	CAROTTES DIVISEES DE 2900 A 2955 ET DE 3126 A 3165.

REMARQUES ADDITIONNELLES

TROU-ID
ACD CODE NO LIGNE

REMARQUES ADDITIONNELLES

203582	4	CAROTTES CONSERVEES DE 2400 A 3293.
203582	5	COMPTE PAR DENIS FOURNIER; "LOGGED" PAR RAYNALD JEAN.
203582	6	TROU PROLONGE DE 2400 A 3293, AU MOIS DE MARS ET AVRIL 1983.
203582	7	COULEUR 9: ROSE.

***** LEGEND DES CODES *****

	TYPE DE ROCHES	COULEUR	TEXTURE
A = (ADD) AJOUTE DES DONNEES	PER = PERDU CAS = CASING	P = PRIMAIRE S = SECONDAIRE	HO = HOMOGENE LI = LITE
C = (CHANGE) CHANGE DES DONNEES	INT = INTRUSIF SED = SEDIMENT	1 BLANC 2 GRIS LEGER	CC = CONCRETIONNAIRE BX = BRECHE
D = (DELETE) ENLEVE DES DONNEES	MAR = MARERE SKN = SKARN	3 GRIS FONCE 4 NOIR	TB = TURBULENT PP = PORPHYRITIC
REC = RECUPERATION EN PIEDS	POR = PORCELLANITE CHT = CHERT	5 VERT LEGER 6 VERT FONCE	RE = VOIR REMARQUE
RQD = (ROCK QUALITY DESIGNATION) SOMMES EN PIEDS DES MORCEAUX PLUS LONGS QUE 3 POUCES	QZT = QUARTZITE WOL = ROCHE WOLLASTONITIQUE	7 BRUN LEGER 8 BRUN FONCE	
	CHL = ROCHE CHLORITIQUE DIO = ROCHE DIOPSIDIQUE	9 VOIR REMARQUE	
	REM = ROCHE NON IDENTIFIEE (VOIR REMARQUES)		

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

LOCALIZATION DES TROU

TROU-ID ACD CODE NO	NORD	EST	ELEV	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN	-----DATE----- AN MOIS JCUR
204605	17998.58	28701.80	1224.43	355 0	-79 0	1983 6 22

DONNEES DIRECTIONELLES

TROU-ID ACD CODE NO	PIEDS	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN
204605	250	1 0	-80 0
204605	500	358 0	-81 0
204605	800	5 0	-82 0
204605	1200	13 0	-84 0
204605	1600	20 0	-85 0

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN D*INT	-----ANALYSES----- % CU OZ AG % MO	ESTIMATION VISUELLE EN %					REC	RQD	TYPE DE ROCHE	COULEUR P S	TEXTURE	REMARQUES	
			PY	PO	CP	BN	MO							
204605	3							17	15	CAS				COUL.9:ROSE
204605	20		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	18	QZT	1 5	HO		97.1.5"TFP+
204605	40		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	18	QZT	1 5	HO		TFG9.
204605	60		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	19	QZT	1 5	HO		
204605	80		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	20	QZT	1 5	HO		
204605	87		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	7	QZT	1 5	HO		ZONE "B" N'A
204605	100		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13	12	CHT	3 5	HO		PAS ETE TROUVE
204605	125		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25	15	CHT	3 5	HO		
204605	150		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25	14	CHT	3 5	HO		DE 320 A 400:
204605	157		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	5	CHT	3 5	HO		PETITE BRECHE.
204605	180		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23	21	POR	1 5	HO		UN PEU DE
204605	200		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1 5	HO		STRUCTURE.
204605	220		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	18	WOL	1 5	HO		
204605	240		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	18	WOL	1 5	HO		
204605	260		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	19	WOL	1 5	HO		
204605	280		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	18	WOL	1 5	HO		
204605	300		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	19	WOL	1 5	HO		
204605	320		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	19	WOL	1 5	HO		
204605	340		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	20	WOL	1 5	HO		
204605	360		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	20	WOL	1 5	HO		
204605	380		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	18	WOL	1 5	HO		
204605	400		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	15	WOL	1 5	HO		
204605	420		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	10	CHT	3 5	HO		

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID	FIN	-----ANALYSES-----				ESTIMATION VISUELLE						REC	RQD	TYPE DE ROCHE	COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
		ACD CODE NO	D'INT	% CU	OZ AG	% MO	PY	PO	CP	BN	MO				P	S		
204605	440						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	12	CHT	3	5	HO	
204605	460						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	16	CHT	3	5	HO	
204605	480						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	16	CHT	3	5	HO	
204605	500						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	17	CHT	3	5	HC	410:47CA
204605	520						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	10	CHT	3	5	HO	460:45CA
204605	540						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17	6	CHT	3	5	HO	TRES FRACTURE.
204605	560						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	14	CHT	3	5	HC	
204605	576						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16	10	CHT	3	5	HO	
204605	600						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24	22	POR	1	2	HO	
204605	605						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	4	POR	1	2	HO	
204605	625						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	17	MAR	1	2	HO	
204605	642						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17	15	MAR	1	2	HO	
204605	650			0.09		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8	8	MAR	1	2	HO	
204605	660			0.02		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	MAR	1	2	HO	
204605	670			0.01		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	MAR	1	2	HO	
204605	680			0.02		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	MAR	1	2	HO	
204605	690			0.03		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	MAR	1	2	HO	
204605	700			0.01		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	9	MAR	1	2	HO	
204605	710			0.03		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	MAR	1	2	HO	
204605	720			0.03		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	MAR	1	2	HO	
204605	730			0.02		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	MAR	1	2	HC	
204605	747			0.06		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17	17	MAR	1	2	HO	
204605	760						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13	12	POR	1	5	HO	DE 880 A 900:
204605	780						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	1	5	HC	TS A CC.
204605	800						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	1	5	HO	
204605	812						0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	12	11	POR	1	5	HO	935,.5"CH2
204605	835						0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	23	21	INT	5	2	PP	PCRPHYRE
204605	860						0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	25	24	POR	1	2	LI	943,.25"TFE9
204605	880						0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1	2	LI	947,172"TFE9
204605	900						0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	20	19	POR	1	5	TE	966,2"TFE2
204605	920						0.0	1.5	0.2	0.0	0.0	20	19	POR	1	5	HO	987,1"TFG9
204605	940						0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1	5	HO	994,1"TFE2
204605	960						0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1	5	HO	1"TFM9.
204605	980						0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1	5	LI	1003,10"TFE9
204605	1000						0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1	5	LI	1012,2"CH ?
204605	1020						0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1	5	HO	1033,1"TFM9
204605	1040						0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1	5	HO	1078,3"TFE2
204605	1060						0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1	1	HO	1136,3"TFE9
204605	1080						0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1	1	HO	1149,.5"TFM4,
204605	1100						0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1	1	HO	60CA
204605	1120			0.05	0.040		0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	20	19	POR	1	2	HO	1193,2"TFE+CH
204605	1140			0.03	0.040		0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1	1	HO	1304,6"TFM9,
204605	1160			0.03	0.040		0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	20	19	POR	1	2	HO	50CA
204605	1180			0.08	0.140		0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	20	19	POR	1	2	HO	1325,3"TFM9,
204605	1200			0.05	0.040		0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1	2	HO	55CA

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID		FIN	-----ANALYSES-----				ESTIMATION VISUELLE						TYPE		COULEUR		REMARQUES
ACD CODE	NO	D'INT	% CU	OZ AG	% MO	PY	PO	CP	BN	MO	REC	RQD	ROCHE	P S	TEXTURE		
	204605	1220	0.03	0.040		0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	20	19	POR	1 2	HO	1388,2" TFF9+CH	
	204605	1240	0.06	0.030		0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	20	19	POR	1 2	HO	55CA	
	204605	1260	0.09	0.040		0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	20	20	POR	1 3	HO	1577,1" CH,50CA	
	204605	1280	0.21	0.070		0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	20	19	POR	1 2	HO	CP DS STRUCT.	
	204605	1300	0.30	0.060		0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	20	19	POR	1 2	HO		
	204605	1320	0.07	0.050		0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	20	20	POR	1 2	HO		
	204605	1340	0.10	0.050		0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	20	20	POR	1 2	HO	792,.5" TFF9.	
	204605	1360	0.11	0.060		0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	20	20	POR	1 5	HO		
	204605	1380	0.07	0.040	0.016	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	20	20	POR	1 5	HO		
	204605	1395	0.10	0.050	0.016	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	15	15	POR	2 5	HO		
	204605	1429				0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	34	33	SED	4 2	HO		
	204605	1447	0.13	0.050	0.012	0.0	2.0	0.3	0.0	0.0	18	17	POR	1 2	HO		
	204605	1455	0.46	0.070	0.016	0.0	3.0	0.5	0.0	0.0	8	8	POR	3 2	CC		
	204605	1475	0.05	0.040	0.016	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1 2	HO		
	204605	1500	0.05	0.040	0.018	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	25	25	POR	1 2	HO		
	204605	1525	0.04	0.040	0.018	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	25	25	POR	1 2	LI		
	204605	1550	0.09	0.030	0.016	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	25	25	POR	1 2	LI		
	204605	1573	0.23	0.050	0.018	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	23	23	POR	3 2	TB		
	204605	1577	1.12	0.350	0.012	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	4	4	POR	2 2	HO		
	204605	1585	0.99	0.130	0.012	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	8	8	POR	3 2	HO		
	204605	1595	1.84	0.280	0.014	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	10	10	POR	3 2	HO		
	204605	1600	1.47	0.210	0.012	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	5	5	POR	3 2	HO		
	204605	1610	1.05	0.140	0.012	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	10	10	POR	3 2	HO		
	204605	1620	0.45	0.090	0.014	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	10	10	POR	2 5	CC		
	204605	1630	0.38	0.060	0.012	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	10	POR	2 5	CC		
	204605	1640	0.62	0.120	0.012	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	10	POR	2 5	CC		
	204605	1650	0.19	0.040	0.012	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	10	10	POR	2 5	CC		
	204605	1660	0.22	0.040	0.008	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	10	10	POR	2 3	CC		
	204605	1670	0.30	0.050	0.008	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	10	10	POR	2 3	CC		
	204605	1680	0.80	0.120	0.006	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	10	10	POR	2 6	CC		
	204605	1690	0.56	0.100	0.010	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	10	10	POR	2 5	CC		
	204605	1700	0.45	0.080	0.008	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	10	10	POR	2 5	CC		
	204605	1710	0.53	0.100	0.010	0.0	1.0	0.4	0.0	0.0	10	10	POR	2 5	CC		
	204605	1720	0.17	0.050	0.008	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	10	10	POR	2 3	TB		
	204605	1730	0.21	0.040	0.012	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	10	POR	2 3	TB		
	204605	1740	1.28	0.160	0.008	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	10	10	DIO	3 6	HO	STRUCTURES.	
	204605	1750	0.53	0.090	0.008	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	10	10	POR	2 3	TB		
	204605	1760	0.60	0.080	0.008	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	10	10	POR	2 3	TB		
	204605	1770	0.32	0.050	0.006	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	10	10	POR	2 3	TB		
	204605	1780	1.70	0.480	0.010	0.0	1.0	0.4	0.0	0.0	10	10	POR	2 3	TB	"ACID TEST"	
	204605	1790	0.49	0.070	0.010	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	10	10	POR	2 3	TB	800"=-82	
	204605	1800	0.12	0.030		0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	10	10	POR	2 3	HO	-----	
	204605	1810	0.12	0.030		0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	10	10	POR	2 3	HO	GROSSEUR:AC	

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

HORIZONS MARQUEURS

TROU-ID ACD CODE NO	PIEDS	MARQUEUR	C A DEG
204605	605	L 10	
204605	619	L104	
204605	625	L105	
204605	632	L106	
204605	637	L108	
204605	642	L 11	
204605	713	L 17	
204605	737	L 19	
204605	747	P 40	
204605	758	P 41	
204605	778	P 42	
204605	987	P 52	
204605	994	P 53	
204605	1003	P 54	
204605	1033	P 55	
204605	1304	P 70	50
204605	1326	P 71	55

REMARQUES ADDITIONNELLES

TROU-ID ACD CODE NO	LIGNE	REMARQUES ADDITIONNELLES
204605	1	CAROTTES PHOTOGRAPHIEES DE 0 A 1810, PAR TRANCHE DE 100' AVEC
204605	2	FILM DIAPOSITIVE COULEUR IKODAK EXTACHROME, 64 ASA1.
204605	3	CAROTTES DIVISEES DE 1100 A 1810.
204605	4	CAROTTES CONSERVEES DE 750 A 1310.
204605	5	COMPILÉ PAR DENIS FOURNIER; "LOGGED" PAR RAYNALD JEAN.

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

LOCALIZATION DES TROU

TROU-ID ACD CODE NO	NORD	EST	ELEV	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN	-----DATE----- AN MOIS JOUR
204606	18398.12	28405.55	1226.26	218 0	-55 0	1983 8 4

DONNEES DIRECTIONELLES

TROU-ID ACD CODE NO	PIEDS	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN
204606	150	218 0	-55 0
204606	300	230 0	-55 0
204606	700	233 0	-56 0
204606	1000	236 0	-57 0
204606	1300	240 0	-57 0
204606	1530	243 0	-56 0

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN D*INT	-----ANALYSES----- % CU OZ AG % MO	ESTIMATION VISUELLE EV % PY PQ CP BN MD	TYPE DE ROCHE	COULEUR P S	TEXTURE	REMARQUES
204606	2				CAS		COUL.9: ROSE.
204606	25		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	23 22	QZT	1 5	HO 156.75CA
204606	50		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	25 23	QZT	1 5	HO 192.75CA
204606	75		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	25 24	QZT	1 5	HO 316.70CA
204606	100		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	25 24	QZT	1 5	HO 392.65CA
204606	125		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	25 24	QZT	1 5	HO
204606	150		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	25 25	QZT	1 5	HO
204606	175		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	25 25	QZT	1 5	HO
204606	200		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	25 25	QZT	1 5	HO
204606	229		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	29 28	QZT	1 5	HO
204606	281		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	52 47	CHT	3 5	HO
204606	320		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	39 35	POR	1 2	HO
204606	350		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	30 30	WOL	1 5	HO
204606	375		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	25 25	WOL	1 5	HO
204606	400		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	25 25	WOL	1 5	HO
204606	425		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	25 25	WOL	1 5	HO
204606	450		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	25 25	WOL	1 5	HO
204606	467		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	17 17	WOL	1 5	HO
204606	480	0.08 0.020	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	13 13	POR	1 2	HO
204606	497	0.62 0.090	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	17 17	POR	1 2	HO
204606	525		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	27 24	CHT	3 5	HO
204606	550		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	25 23	CHT	3 5	HO

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID		FIN	-----ANALYSES-----				ESTIMATION VISUELLE					TYPE DE		COULEUR		REMARQUES
ALC CODE NO	D'INT	% CU	UZ AG	% MU	PY	PJ	CP	BN	MO	REC	RQD	ROCHE	P S	TEXTURE		
204605	575					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25	18	CHT	3 5	HO	
204606	600					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25	18	CHT	3 5	HO	
204606	625					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25	18	CHT	3 5	HO	
204606	646					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21	16	CHT	3 5	HO	
204606	665					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19	17	POR	1 2	HO	
204606	686					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21	18	SKN	5 7	HO	
204606	696	0.02		0.008		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HO	
204606	710	0.03		0.018		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	SKN	5 7	HO	
204606	725	0.02		0.018		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	14	SKN	5 7	HO	
204606	740	0.13		0.016		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	14	SKN	5 7	HO	
204606	755	0.07		0.008		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	14	SKN	5 7	HO	
204606	770	0.01		0.006		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	15	SKN	5 7	HO	
204606	784	0.12		0.024		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	SKN	5 7	HO	
204605	800					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16	15	POR	1 5	HO	823,1/8" TFF
204606	820					0.0	0.7	0.1	0.0	0.0	20	18	PCR	1 5	HO	PCR PHYRE ALTE-
204606	841					0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	21	18	POR	1 5	HO	RE KAOLENISE.
204606	860					0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	19	17	INT	2 5	PP	
204606	880					0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	20	19	POR	1 5	HO	
204606	900					0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	20	19	POR	1 5	HO	860,1" CH7
204606	920					0.0	0.5	0.2	0.0	0.2	20	19	PCR	5 1	HO	877,1/16" TFF9
204606	940					0.0	0.5	0.1	0.0	0.4	20	19	POR	5 1	HO	904,,.25" CH7
204606	960					0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	20	19	POR	1 5	LI	923,,.25" TFF9
204606	980					0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	20	19	POR	5 1	HO	935,1/8" TFF9
204606	1000					0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	20	19	POR	5 1	HO	953,1/8" TFF9
204606	1020					0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	5 1	HO	972,2" CH+TFF7
204606	1040					0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	20	20	POR	5 1	HO	978,,.5" TFF
204606	1060					0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	20	20	POR	5 1	LI	990,1.5" TFF9
204606	1080					0.0	0.5	0.2	0.0	0.5	20	20	POR	5 1	HO	997,,.5" CH7+1"
204606	1100					0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	20	18	POR	5 1	HO	TFF.
204606	1120					0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	5 1	HO	1004,8" TFF9
204606	1140					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1 5	HO	1011,2" CH8
204606	1160					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	1 5	HO	1028,1.5" TFF3
204606	1180					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	1 5	CC	+9.
204606	1200					0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	20	19	POR	1 5	HO	1067,2" CH7
204606	1220					0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1 5	HO	1091,,.75" TFF2
204606	1240					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	19	PCR	1 5	HO	1093,12" TFF5
204606	1250	0.17	0.050	0.008		0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HO	1116,1/16" TFF9
204606	1260	0.66	0.110	0.0		0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HO	1123,,.5" TFF3
204606	1270	0.05	0.020	0.190		0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	10	9	POR	1 5	CC	1142,1/8" TFF9
204606	1280	0.16	0.040	0.050		0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HO	1152,2" CH7
204606	1290	0.02	0.020	0.008		0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HO	1195,4" CH5+7.
204606	1300	0.09	0.040	0.040		0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HO	1248,8" TFF7
204606	1310	0.06	0.050	0.012		0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	9	POR	1 5	CC	1266,4" TFF9
204606	1322	0.17	0.370	0.020		0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	12	10	SKN	5 1	HO	1298,4" CH7
204606	1330	1.24	0.160	0.342		0.0	1.0	2.5	0.0	0.5	9	7	SKN	7 5	HO	1300,,.25" TFF9

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID	FIN	-----ANALYSES-----				ESTIMATION VISUELLE					REC	RQD	TYPE DE ROCHE	COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
		ALD CODE NO	D'INT	% CU	OZ AG	% MU	PY	PU	CP	BN	MO			P	S		
204006	1340			2.08	0.200	0.112	0.0	1.0	4.0	0.0	0.5	10	9	SKN	7 5	HO	1308.5" TFF9
204006	1345			1.09	0.140	0.064	0.0	0.8	1.4	0.0	0.5	5	4	SKN	7 5	HO	1316.2" TFF9
204006	1355			0.16	0.040	0.010	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	9	SKN	5 1	HO	1317.3" CH+TFF7
204006	1365			0.17	0.040	0.012	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	9	PGR	5 1	CC	1318.5" TFF9
204006	1375			0.16	0.050	0.024	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	10	PGR	5 1	HO	1351.5" TFF
204006	1385			0.17	0.050	0.018	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	10	10	SKN	5 1	HO	1364.20" TFF7
204006	1395			0.10	0.030	0.032	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	10	9	SKN	5 1	HO	1367.2" CH
204006	1405			0.52	0.130	0.070	0.0	0.8	1.0	0.0	0.0	10	9	SKN	5 1	HO	1481.5" CH
204006	1415			0.39	0.090	0.022	0.2	0.8	0.5	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	HO	1483.1" CH ?
204006	1425			0.18	0.060	0.052	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	HO	
204006	1435			0.31	0.070	0.020	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	10	9	PGR	1 5	HO	
204006	1445			0.16	0.050	0.016	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	9	PGR	1 5	HO	
204006	1455			0.09	0.040	0.022	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	9	PGR	1 5	CC	
204006	1465			0.14	0.040	0.018	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	HO	
204006	1475			0.07	0.030	0.010	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10	PGR	2 1	HO	SEMBL A CHERT.
204006	1483			0.06	0.040	0.010	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	8	8	PGR	2 1	HO	
204006	1495			0.18	0.050	0.030	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	12	12	SKN	5 1	CC	SKARN LEGER:
204006	1505			0.44	0.080	0.016	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	CC	"ZONE 200"
204006	1515			0.56	0.090	0.018	0.0	1.0	0.4	0.0	0.0	10	8	PGR	1 5	HO	
204006	1525			0.82	0.120	0.014	0.0	1.5	0.8	0.0	0.0	10	9	PGR	1 5	HO	
204006	1535			0.68	0.110	0.012	0.0	1.5	0.8	0.0	0.0	10	9	PGR	1 2	CC	
204006	1545			0.42	0.080	0.004	0.0	1.3	0.6	0.0	0.0	10	10	PGR	1 2	CC	
204006	1555			0.20	0.060	0.010	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	9	PGR	1 2	CC	
204006	1565			0.18	0.050	0.010	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	9	PGR	1 2	HO	
204006	1575			0.09	0.040	0.008	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	PGR	1 2	HO	
204006	1585						0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	HO	
204006	1595						0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	HO	
204006	1605						0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	TB	
204006	1615						0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	TB	
204006	1625						0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	HO	
204006	1635						0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	HO	A CC
204006	1645						0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	HO	A CC
204006	1655						0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	HO	
204006	1665			0.16	0.003	0.012	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	HO	
204006	1670			0.13	0.030	0.005	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	5	5	PGR	1 5	HO	DE 1700 A 1710
204006	1680			0.64	0.100	0.008	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	10	10	DIO	5 1	TB	HO A CC.
204006	1690			0.23	0.040	0.010	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	HO	
204006	1700			0.22	0.030	0.004	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	HO	"ACID TEST"
204006	1710						0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	HO	900°:-67
204006	1720						0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	CC	-----
204006	1730						0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	10	10	PGR	1 5	CC	GRUSSEURIAZ

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

HORIZONS MARQUEURS

TRDU-ID ACD CODE NO	PIEDS	MARQUEUR	C A DEG
------------------------	-------	----------	------------

204606	467	P 20	
204606	469	P 21	
204606	470	P 22	
204606	479	P 23	
204606	665	L 10	
204606	680	L134	
204606	683	L105	
204606	686	L106	
204606	696	C 11	
204606	775	L 19	
204606	784	P 40	
204606	793	P 41	
204606	990	P 52	
204606	997	P 53	
204606	1004	P 54	
204606	1028	P 55	
204606	1067	P551	
204606	1091	P 60	
204606	1093	P 61	
204606	1123	P 62	
204606	1248	P 70	
204606	1266	P 71	

REMARQUES ADDITIONNELLES

TRDU-ID ACD CODE NO	LIGNE	REMARQUES ADDITIONNELLES
------------------------	-------	--------------------------

204606	1	CARTTES PHOTOGRAPHIEES DE 0 A 1730, PAR TRANCHE DE 100' AVEC
204606	2	FILM DIAPOSITIVE COULEUR (KODAK EKTACHROME, 64 ASA).
204606	3	CARTTES DIVISEES DE 1240' A 1575 ET DE 1555' A 1700.
204606	4	CARTTES CONSERVEES DE 784 A 1730.
204606	5	CUMPILE PAR DENIS FOURNIER; "LOGGED" PAR RAYNALD JEAN.

TROUS AJOUTES OU MODIFIEES DANS LA FICHE PRINCIPALE

LOCALIZATION DES TROU

TKOU-ID				AZ	AST	DIP	-----DATE-----					
ACD	CODE	NO	NORD	EST	ELEV	DEG	MIN	DEG	MIN	AN	MOIS	JOUR
	204607		18398.79	28409.74	1225.28	179	0	-76	0	1983	8	19

TRQU-10		AZ	AST	DIP
ALD CODE NO	PIEDS	DEG	MIN	DEG MIN
204607	200	186	0	-75 0
204607	550	192	0	-75 0
204607	900	193	0	-75 0
204607	1350	197	0	-74 0
204607	1625	196	0	-73 0

TRON-10		ESTIMATION VISUELLE										TYPE			COULEUR		REMARQUES
ACD CODE NO	FIN D'INT	-----ANALYSES-----				EV %					DE	ROCHE	P S	TEXTURE			
		% CU	OZ	AG	% MO	PY	PO	CP	BN	MO	REC	RQD					
204507	2												CAS			COOL:9:ROSE.	
204607	20					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	18	17	REM	1 5	MO	REM:QUARTZITE	
204607	40					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	20	REM	1 5	TB	LEGEREMENT	
204607	60					0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	20	20	REM	1 5	TB	DIOPHITISEE.	
204607	80					0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	20	20	REM	1 5	TB		
204507	100					0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	20	19	REM	1 5	TB		
204507	105					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	5	3	REM	1 5	TB		
204607	120					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	15	14	INT	5 2	PP	PCR PHYRE:GRIS	
204607	140					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	18	INT	5 2	PP	VERT,T:PO.	
204507	160					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	18	INT	5 2	PP	T:CP.	
204607	180					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	19	INT	5 2	PP		
204607	200					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	20	INT	5 2	PP		
204507	220					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	19	INT	5 2	PP		
204607	240					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	19	INT	5 2	PP		
204607	260					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	20	INT	5 2	PP		
204607	280					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	20	INT	5 2	PP	CONTACT:INT-L	
204607	296					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	16	13	INT	5 2	PP	:30CA.	
204507	320					0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	24	22	REM	1 5	TB	"BEDDING":80C	
204607	340					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	20	REM	1 5	TB	342,55"TF47	
204607	360					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	20	REM	1 5	CC		
204607	374					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	14	14	REM	1 5	CC		
204507	400					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	26	25	INT	5 1	PP	CONTACT:20CA.	
204607	405					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	5	5	INT	5 1	PP		

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID	FIN	-----ANALYSES-----				ESTIMATION VISUELLE						TYPE DE	COULEUR		REMARQUES
		ACD CODE NO	D'INT	% CU	OZ AG	% MO	PY	PO	CP	BN	MO		P S	TEXTURE	
204607	418			0.19	0.090	0.026	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	WOL	5 1	CC	
204607	430			0.56	0.150	0.080	0.0	0.5	1.3	0.0	0.6	WOL	5 8	CC	
204607	440			0.21	0.080	0.064	0.0	0.4	1.0	0.0	0.3	WOL	5 8	CC	
204607	450			0.55	0.180	0.018	0.0	0.7	0.8	0.0	0.2	WOL	5 8	CC	
204607	460			0.74	0.210	0.024	0.0	0.8	1.4	0.0	0.1	WOL	5 8	CC	
204607	470			0.22	0.090	0.026	0.0	0.6	1.0	0.0	0.2	WOL	5 8	CC	
204607	480			0.12	0.050	0.034	0.0	0.7	0.8	0.0	0.3	PCR	5 1	CC	
204607	490			0.63	0.110	0.024	0.0	0.7	1.2	0.0	0.2	PCR	5 1	CC	
204607	500			0.52	0.100	0.020	0.0	0.7	0.8	0.0	0.2	PCR	5 1	CC	DE 418 A 470:
204607	520						0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	CHT	8 6	TB	ROCHE WOLLAS-
204607	540						0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	CHT	8 6	TB	TONITIQUE SEM-
204607	560						0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	CHT	8 6	TB	BLABLE A UN
204607	580						0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	CHT	8 6	TB	SKARN TRS
204607	600						0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	CHT	8 6	TB	BIEN DEVELOPPE
204607	623						0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	CHT	8 6	TB	
204607	635						0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	PCR	1 5	CC	
204607	650						0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	PCR	1 5	CC	
204607	665						0.0	0.7	0.6	0.0	0.0	SKN	5 6	CC	
204607	675						0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	SKN	5 6	CC	
204607	694			0.13	0.050	0.018	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	SKN	5 6	CC	
204607	695			0.89	0.180	0.016	0.0	0.4	1.6	0.0	0.3	SKN	5 7	CC	
204607	705			0.65	0.130	0.020	0.0	0.4	1.0	0.0	0.1	SKN	5 7	CC	
204607	715			0.86	0.170	0.026	0.0	0.2	1.0	0.0	0.1	SKN	5 7	CC	
204607	725			0.42	0.110	0.046	0.0	0.2	1.4	0.0	0.3	SKN	5 7	CC	
204607	735			0.27	0.080	0.028	0.0	0.2	1.0	0.0	0.6	SKN	5 7	CC	
204607	745			0.41	0.100	0.015	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	SKN	5 7	CC	773,P-40
204607	755			0.80	0.130	0.016	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	SKN	5 7	CC	782,P-41
204607	765			0.27	0.070	0.020	0.0	0.5	1.0	0.0	0.3	SKN	5 7	CC	797,P-42
204607	773			0.13	0.060	0.022	0.0	0.5	0.8	0.0	0.1	SKN	5 7	CC	891,8"CH3
204607	785						0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	PCR	5 1	CC	933,25"TF9
204607	800						0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	PCR	5 1	CC	936,1/8"TF9
204607	826						0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	PCR	1 5	CC	950,5"TF7
204607	844						0.0	0.5	0.3	0.0	0.1	INT	2 5	PP	968,1.5"TF9
204607	860						0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	PCR	1 5	CC	975,1"TF9+.5"
204607	880						0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	PCR	5 1	CC	TF97.
204607	900						0.0	0.6	0.4	0.0	0.0	PCR	5 1	CC	982,10"TF9
204607	920						0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	PCR	5 1	CC	989,1"CH3
204607	940						0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	PCR	1 5	CC	1007,1.5"TF9
204607	960						0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	SKN	5 1	CC	1000,25"CH7
204607	980						0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	SKN	5 1	CC	SKN LEGER AVEC
204607	1000						0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	SKN	5 7	CC	GRENATS.
204607	1020						0.0	0.4	0.2	0.0	0.1	SKN	4 7	CC	1007,1"TF9+3
204607	1040						0.0	0.5	0.3	0.0	0.3	SKN	5 7	CC	1044,3"CH7
204607	1060						0.0	1.0	0.3	0.0	0.3	SKN	5 7	CC	1069,275"TF9
204607	1080						0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	SKN	5 1	CC	1072,3"TF9

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN D'INT	-----ANALYSES-----				ESTIMATION VISUELLE EN %				REC	RQD	TYPE DE ROCHE	COULEUR			REMARQUES
		% CU	UZ AG	% MO		PV	PO	CP	BN	MO			P	S	TEXTURE	
204607	1100					0.0	0.8	0.2	0.0	0.3	20	19	SKN	5 1	CC	1102.5" TFF9
204607	1120					0.0	0.5	0.1	0.0	0.3	20	20	SKN	5 1	CC	1109.25" TFF9
204607	1140					0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	20	19	SKN	5 1	CC	1095.1/8" TFF7
204607	1160					0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	20	18	POR	1 5	CC	A HQ
204607	1180					0.0	0.3	0.1	0.0	0.5	20	19	POR	1 5	CC	A HQ
204607	1200					0.0	0.5	0.1	0.0	0.5	20	19	POR	1 5	CC	A HQ
204607	1210	0.06	0.060	0.024		0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HQ	1089.1/8" TFF9
204607	1220	0.26	0.080	0.015		0.0	1.4	0.5	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HQ	1137.1" CH7
204607	1230	0.45	0.090	0.008		0.0	2.0	1.2	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HQ	1228.8" TFF7+2
204607	1240	0.43	0.090	0.045		0.0	1.5	1.8	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HQ	1246.3" TFF9
204607	1250	0.42	0.110	0.018		0.0	1.2	1.0	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HQ	1274.1" CH7
204607	1260	1.56	0.270	0.016		0.0	1.0	1.8	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HQ	1281.1/8" TFF7
204607	1272	0.40	0.060	0.010		0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	12	12	SKN	5 5	HQ	1283.25" TFF9
204607	1285	1.41	0.210	0.0		0.0	4.0	2.5	0.0	0.0	13	13	POR	1 5	CC	1294.5" CH5
204607	1295	1.52	0.260	0.012		0.0	5.0	2.0	0.0	0.0	10	9	POR	1 5	CC	1295.2" TFF9
204607	1305	0.70	0.100	0.020		0.0	2.0	1.0	0.0	0.1	10	9	SKN	5 1	CC	1296.2" CH+TFF7
204607	1315	0.61	0.110	0.132		0.0	1.0	3.0	0.0	0.8	10	2	SKN	7 5	HQ	1298.5" TFF9
204607	1324	0.71	0.130	0.094		0.0	1.0	2.5	0.0	0.8	9	2	SKN	7 5	HQ	1298.5.5" CH7
204607	1335	0.04	0.020	0.006		0.0	0.5	0.4	0.0	0.2	11	10	SKN	5 1	HQ	1328.25" TFF9
204607	1345	0.09	0.030	0.022		0.0	0.8	0.4	0.0	0.1	10	9	SKN	5 7	HQ	1444.1" CH5
204607	1355	0.04	0.020	0.024		0.0	0.8	0.5	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HQ	1447.1" CH7
204607	1365	0.05	0.030	0.004		0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	9	SKN	5 7	HQ	
204607	1375	0.18	0.050	0.006		0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	10	9	SKN	5 7	HQ	
204607	1385	0.04	0.020	0.006		0.0	1.0	0.2	0.0	0.0	10	10	SKN	5 6	HQ	
204607	1395	0.04	0.020	0.006		0.0	1.0	0.2	0.0	0.0	10	10	SKN	5 1	HQ	
204607	1405					0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	HQ	
204607	1415					0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	9	POR	1 5	CC	
204607	1425					0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	10	9	POR	1 5	CC	
204607	1432					0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	7	5	POR	2 1	CC	
204607	1447					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	15	14	POR	2 1	HQ	SEMBL. A. CHERT.
204607	1460	0.27	0.050	0.004		0.0	5.0	1.8	0.0	0.0	13	11	POR	1 3	CC	ZONE: "200"
204607	1470	0.32	0.050	0.004		0.0	4.0	1.2	0.0	0.0	10	8	POR	1 2	CC	
204607	1480	0.37	0.080	0.0		0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	10	9	POR	1 2	HQ	
204607	1490	0.24	0.050	0.0		0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	10	9	POR	1 2	CC	
204607	1500	0.30	0.060	0.0		0.0	1.5	0.8	0.0	0.0	10	9	POR	1 5	CC	
204607	1510	0.07	0.030	0.002		0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	CC	
204607	1520					0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	CC	
204607	1530					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	CC	
204607	1540					0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	10	10	POR	1 1	CC	
204607	1550	0.43	0.080	0.0		0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	9	POR	1 5	CC	
204607	1560	0.48	0.100	0.006		0.0	1.5	1.0	0.0	0.0	10	9	POR	1 5	CC	
204607	1570	0.19	0.070	0.002		0.0	1.0	0.8	0.0	0.0	10	10	DIO	5 3	CC	
204607	1580	0.11	0.040	0.004		0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 3	CC	
204607	1590					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	9	POR	1 5	CC	
204607	1600					0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	7	POR	1 5	CC	

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN D'INT	-----ANALYSES-----				ESTIMATION VISUELLE EN %					REC	RQD	TYPE DE ROCHE	COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	OZ AG	% MO		PY	PO	CP	BN	MO				P	S		
204607	1610					0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1	5	CC	
204607	1620	0.17	0.050	0.002		0.0	1.0	0.8	0.0	0.0	10	9	POR	1	3	CC	"ACID TEST"
204607	1630	0.11	0.040	0.002		0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	10	9	POR	1	2	CC	800*:-75
204607	1640	0.15	0.030	0.0		0.0	1.5	0.8	0.0	0.0	10	10	POR	2	1	CC	-----
204507	1549	0.26	0.070	0.002		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	9	9	POR	1	5	CC	GRUSSEUR: AQ

HORIZONS MARQUEURS

TROU-ID ACD CODE NO	PIEDS	MARQUEUR	C A DEG
204607	470	P 20	
204607	472	P 21	
204607	473	P 22	
204607	481	P 23	
204607	650	L 10	
204607	659	L102	
204607	668	L104	
204607	672	L105	
204607	674	L106	
204607	677	L108	
204607	682	L109	
204607	684	L 11	
204607	744	L 17	
204607	763	L 19	
204607	773	P 40	
204607	782	P 41	
204607	797	P 42	
204607	968	P 52	
204607	975	P 53	
204607	982	P 54	
204607	1007	P 55	
204607	1069	P 60	
204607	1072	P 61	
204607	1102	P 62	
204607	1137	P 63	
204607	1228	P 70	
204607	1246	P 71	

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

05/12/83

REMARQUES ADDITIONNELLES

TROU-ID
ACD CODE NO LIGNE

REMARQUES ADDITIONNELLES

204607 1 CAROTTES PHOTOGRAPHIEES DE 0 A 1649, PAR TRANCHE DE 100' AVEC
 204607 2 FILM DIAPOSITIVE COULEUR (KODAK EKTACHROME, 64 ASA).
 204607 3 CAROTTES CIVISEES DE 1200' A 1395', DE 1447' A 1510', DE 1540' A 1580.
 204607 4 ET DE 1610 A 1649.
 204607 5 CAROTTES CONSERVEES A PARTIR DE 773' JUSQU'A 1649.
 204607 6 COMPILÉ PAR DENIS FOURNIER; LOGGÉ PAR RAYNALD JEAN.

***** LEGEND DES CODES *****

	TYPE DE ROCHES	COULEUR	TEXTURE
A = (ADD) AJOUTE DES DONNEES	PER = PERCU	P = PRIMAIRE S = SECONDAIRE	HO = HOMOGENE
C = (CHANGE) CHANGE DES DONNEES	CAS = CASING	1 BLANC	LI = LITE
D = (DELETE) ENLEVE DES DONNEES	INT = INTRUSIF	2 GRIS LEGER	CC = CONCRETIONAIRE
	SED = SEDIMENT	3 GRIS FONCE	RX = BRECHE
	MAR = MARBRE	4 NOIR	TB = TURBULENT
	SKN = SKARN	5 VERT LEGER	PP = PORPHYRITIC
	PUR = PORCELLANITE	6 VERT FONCE	RE = VOIR REMARQUE
REC = RECUPERATION EN PIEDS	CHT = CHERT	7 BRUN LEGER	
RQD = (ROCK QUALITY DESIGNATION)	QZT = QUARTZITE	8 BRUN FONCE	
SOMMES EN PIEDS DES MORCEAUX	WOL = ROCHE WOLLASTONITIQUE	9 VOIR REMARQUE	
PLUS LONGS QUE 3 POUCES	CHL = ROCHE CHLORITIQUE		
	DIO = ROCHE DIOPSIDIQUE		
	REM = ROCHE NON IDENTIFIEE		
	(VOIR REMARQUES)		

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

09/01/84

LOCALIZATION DES TROU

TROU-ID ACD CODE NO	NORD	EST	ELEV	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN	DATE AN MOIS JOUR
204608	21370.52	28534.62	1238.05	162 0	-82 0	1983 11 1

DONNEES DIRECTIONELLES

TROU-ID ACD CODE NO	PIEDS	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN
204608	50	162 0	-82 0
204608	500	160 0	-81 0
204608	1195	184 0	-77 0
204608	1295	185 0	-74 0
204608	1615	199 0	-72 0
204608	2040	212 0	-70 0
204608	2635	225 0	-70 0
204608	3235	233 0	-69 0

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN D*INT	ANALYSES % CU OZ AG % MO	ESTIMATION VISUELLE EN % PY PD CP BN MU	TYPE DE ROCHE	COULEUR P S	TEXTURE	REMARQUES
204608	4				CAS		COUL.9: ROSE.
204608	1093		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	REM 9 9	RE	REM: QUARTZITE
204608	1100		0.0 0.1 0.1 0.0 0.0	7 6	REM 1 5	TB	DIOPSIDIQUE.
204608	1120		0.0 0.1 0.0 0.0 0.0	20 18	REM 1 5	TB	
204608	1140		0.0 0.1 0.0 0.0 0.0	20 19	REM 1 5	TB	
204608	1160		0.0 0.2 0.1 0.0 0.0	20 19	REM 1 5	TB	
204608	1180		0.0 0.2 0.1 0.0 0.0	20 18	REM 5 1	TB	DIOPSIDIQUE.
204608	1200		0.0 0.1 0.0 0.0 0.0	20 19	REM 1 2	TB	
204608	1220		0.0 0.1 0.0 0.0 0.0	20 20	REM 1 5	CC	1158.2"TFM.
204608	1240		0.0 0.1 0.0 0.0 0.0	20 20	REM 1 5	CC	BEIGE.
204608	1260		0.0 0.1 0.0 0.0 0.0	20 20	REM 1 5	HO	1267.1.5"TFM.
204608	1280		0.0 0.3 0.0 0.0 0.0	20 20	REM 1 5	TB	2"TFM5.
204608	1300		0.0 0.3 0.0 0.0 0.0	20 19	REM 1 5	TB	1284.1"CH5
204608	1320		0.0 0.1 0.0 0.0 0.0	20 19	REM 1 5	TB	1354.5"CH7
204608	1340		0.0 0.1 0.0 0.0 0.0	20 19	REM 1 2	TB	1421.1"TFM3
204608	1360		0.0 0.2 0.0 0.0 0.0	20 20	REM 1 2	TB	
204608	1380		0.0 0.4 0.1 0.0 0.0	20 20	REM 2 3	TB	
204608	1400		0.0 0.3 0.0 0.0 0.0	20 20	REM 1 5	TB	
204608	1420		0.0 0.2 0.0 0.0 0.0	20 19	REM 2 5	TB	
204608	1440		0.0 0.2 0.0 0.0 0.0	20 19	REM 2 5	TB	

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN D'INT	-----ANALYSES-----			ESTIMATION VISUELLE EN %					REC	RQD	TYPE DE ROCHE	COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	OZ AG	% MO	PY	PO	CP	BN	MO				P 5			
204608	1460				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	19	REM	2 2		CC	
204608	1480				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	20	REM	2 5		CC	
204608	1500				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	19	REM	2 5		CC	
204608	1520				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	19	REM	5 1		CC	
204608	1540				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	20	REM	5 2		CC	
204608	1560				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	19	REM	5 2		CC	
204608	1580				0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	20	REM	1 5		TB	
204608	1600				0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	19	REM	1 5		TB	
204608	1620				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	20	REM	1 5		TB	1732, 2"CH7+1"
204608	1640				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	20	REM	1 5		TB	TFF3.
204608	1660				0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	20	20	REM	5 1		TB	1733, .25" TFF7
204608	1680				0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	20	19	REM	1 5		TB	1734, 1" TFF7+3
204608	1700				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	19	REM	1 5		TB	1798, 1.5"CH7
204608	1720				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	20	REM	1 5		TB	
204608	1740				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	19	REM	1 5		TB	
204608	1760				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	20	19	REM	1 5		TB	
204608	1780				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	20	REM	1 5		TB	
204608	1800				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	19	REM	1 5		TB	
204608	1808				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	8	7	REM	1 5		TB	
204608	1820				0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	12	11	CHT	2 6		TB	BEAUCOUP DE
204608	1840				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	19	CHT	3 6		TB	BANDES DE
204608	1863				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	23	20	CHT	3 6		TB	CHERT.
204608	1880				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	17	15	POR	1 5		TB	A HQ.
204608	1900				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	20	19	POR	1 5		TB	A HQ.
204608	1920				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	19	WOL	2 5		TB	
204608	1940				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	20	WOL	1 5		TB	1963, 1"CH7
204608	1960				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	19	WOL	2 5		TB	1972, .25"CH7
204608	1980				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	19	WOL	2 5		TB	1974, .25" TFF9
204608	2000				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	20	WOL	2 5		TB	1980, 5"CH7+TFF
204608	2020				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	19	WOL	1 2		HQ	
204608	2041				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	21	20	WOL	1 2		HQ	2041, P-20
204608	2060				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	19	18	POR	1 2		HQ	2042, P-21, 80CA
204608	2071				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	11	10	POR	1 5		HQ	2044, P-22
204608	2080				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	9	8	CHT	6 8		TB	2051, P-23
204608	2100				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	19	CHT	6 8		TB	? , P-28
204608	2120				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	18	CHT	6 8		TB	
204608	2140				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	17	CHT	6 8		TB	2211, L-10
204608	2160				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	16	CHT	8 6		TB	2215, L-102
204608	2180				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	18	CHT	8 6		TB	2227, L-104
204608	2191				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	11	10	CHT	8 6		TB	2232, L-105
204608	2211				0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	20	19	POR	1 2		CC	2235, L-106
204608	2220				0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	9	9	POR	1 2		HQ	2240, L-108
204608	2240				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1 1		HQ	2248, L-11, 85CA
204608	2250				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 5		HQ	
204608	2260				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	SKN	5 1		HQ	SKARN PEU AL-

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

09/01/84

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN D'INT	-----ANALYSES-----			ESTIMATION VISUELLE EN %						REC	RQD	TYPE DE ROCHE	COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	OZ AG	% MO	PY	PO	CP	BN	MO	P S							
204608	2270				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	MAR	1 2	HO		TERE+SEMBL.A	
204608	2280				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	MAR	1 2	HO		DU MARBRE.	
204608	2290				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	9	MAR	1 2	HO			
204608	2300				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	10	MAR	1 2	HO		2310.L-17	
204603	2310				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	10	MAR	1 2	HO		2333.L-19	
204603	2320				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	MAR	1 2	HO		2342.P-40	
204608	2330				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	MAR	1 2	HO		2352.P-41	
204608	2342				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	12	11	MAR	1 2	HO		? .P-42	
204603	2360				0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	18	16	POR	5 1	HO		2*SKARN MOYEN.	
204608	2380				0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	20	19	POR	5 2	HO		2364.1*TFF3	
204608	2400				0.0	0.5	0.7	0.0	0.0	20	19	POR	5 2	HO		2*SKARN MOYEN.	
204608	2420				0.0	0.7	0.4	0.0	0.0	20	19	POR	2 5	HO		2367.5*TFF2	
204608	2440				0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	20	19	POR	1 5	HO		2374.5*TFF2	
204608	2460				0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	20	19	POR	2 5	HO		2380.5*CH7	
204608	2480				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1 2	HO		2387.1*CH7	
204608	2500				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	20	19	POR	2 5	HO		2389.1.5*CH7+	
204608	2520				0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	20	19	POR	2 5	HO		1*TFF	
204608	2540				0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	20	19	POR	2 5	HO		2405.25*TFF9+	
204608	2560				0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	20	19	POR	2 5	CC		2:1/8*TFF9.	
204608	2580				0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	20	20	POR	2 3	CC		2429.1/8*CH7	
204603	2600				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1 2	HO		2436.1.5*CH7	
204608	2620				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1 2	HO		2457.5*TFF3+9	
204608	2640				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	2 5	HO		2494.SERIE CE	
204608	2650				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	2 3	HO		5".BANDES DE	
204608	2669				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	9	9	POR	2 3	HO		CHERT DE .25".	
204608	2691				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	22	21	SED	4 4	HO		2515.3*CH7+1"	
204603	2700				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	9	9	POR	3 2	HO		TFF2	
204608	2720				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	2 3	HO		2528.1*TFF3	
204603	2740				0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	20	19	POR	2 2	HO		2536.1*TFF9+1"	
204608	2760				0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	20	19	POR	2 2	HO		TFF9.70CA	
204608	2780				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	2 2	HO		2544.1*TFF9+	
204608	2800				0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	20	18	POR	2 3	CC		.5*TFF9	
204608	2820				0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	2 1	HO		2550.6*TFF9+CH	
204608	2840				0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	1 2	HO		2558.2*CH7	
204608	2860				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	20	POR	1 2	HO		2578.1*CH7+.5"	
204608	2880				0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	18	POR	1 2	HO		TFF9+3.	
204608	2890	0.30	0.050	0.004	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	10	5	POR	1 5	HO		2614.2*CH7	
204608	2900	1.53	0.160	0.030	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	10	8	SKN	5 7	HO		2644.5*CH+1"	
204608	2910	0.67	0.080	0.0	0.0	0.5	1.2	0.0	0.0	10	7	SKN	5 7	HO		TFF3.75CA	
204608	2920	0.30	0.050	0.012	0.0	0.4	1.0	0.0	0.0	10	9	SKN	7 7	HO		2647.4*CH+TFF9	
204608	2930	1.30	0.140	0.012	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	10	8	SKN	8 7	HO		2674.25*TFF3	
204608	2935	1.01	0.130	0.014	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	5	5	SKN	8 7	HO		2682.5*TFF3	
204608	2945	0.25	0.040	0.014	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	10	9	SKN	5 1	HO		2704.25*TFF9	
204608	2955				0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	10	9	POR	1 5	HO		2723.1*CH7+3+	
204608	2965				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 1	HO		1*TFF9.	

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TRCUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

09/01/84

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN D'INT	-----ANALYSES-----				ESTIMATION VISUELLE EN %					REC	RQD	TYPE DE ROCHE	COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	OZ AG	% MO		PY	PD	CP	HN	MO				P S			
204608	2975					0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	10	9	POR	1 5		HO	2752,1.5"CH7+8
204608	2985					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 1		HO	2830,4"TF49
204608	2995					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	1 5		HO	2850,1.5"TFM9,
204608	3020					0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	25	25	POR	1 5		HO	75CA
204608	3040					0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	20	17	POR	1 5		HC	2877,2"CH7
204608	3060					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	18	POR	1 2		HO	2880,1/16"TF9
204608	3080					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20	19	POR	1 2		HO	2892,5"TF3
204608	3090					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	8	POR	1 5		HO	2893,2"TF+CH9
204608	3109					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	19	18	POR	2 1		HO	SEMBL.A CHERT.
204608	3120	0.11	0.040	0.0		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	11	10	POR	1 5		HO	" " "
204608	3130	0.22	0.040	0.004		0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	10	10	POR	1 5		HO	2887,5"TF9
204608	3140	0.18	0.040	0.050		0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	10	10	POR	1 5		HO	2888,5"CH7
204608	3150	0.11	0.020	0.016		0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	10	10	POR	1 5		HO	2897,25"TF7
204608	3160					0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	10	9	POR	1 5		HO	2949,5"TF
204608	3170					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	9	POR	1 5		HO	2952,25"TF
204608	3180					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	10	10	POR	1 5		HO	2957,1"CH7
204608	3200					0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1 1		HO	2970,20"TF7
204608	3220					0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	20	20	POR	1 1		HO	2974,3"CH+TF7
204608	3240					0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	20	19	POR	1 1		HO	3109,1"CH7
204608	3260					0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	20	20	POR	1 5		HO	3113,1"CH3
204608	3280					0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	20	19	POR	1 1		HO	3120,25"TF9
204608	3300					0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	20	19	POR	1 5		HO	-----
204608	3319					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19	19	POR	1 5		HO	GROSSEUR:AQ

HORIZONS MARQUEURS

TROU-ID	C A		
ACD CODE NO	PIEDS	MARQUEUR	DEG
204608	1808	T 10	
204608	2041	P 20	80
204608	2211	L 10	
204608	2248	L 11	85
204608	2310	L 17	
204608	2333	L 19	
204608	2342	P 40	
204608	2352	P 41	
204608	2515	P 51	
204608	2529	P 52	
204608	2536	P 53	70
204608	2550	P 54	
204608	2578	P 55	
204608	2614	P551	

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

09/01/84

HORIZONS MARQUEURS

TROU-ID ACD CODE NO	PIEDS	MARQUEUR	C A DEG
204608	2644	P 60	75
204608	2647	P 61	
204608	2682	P 62	
204608	2723	P 63	
204608	2830	P 70	
204608	2850	P 71	75

REMARQUES ADDITIONNELLES

TROU-ID ACD CODE NO	LIGNE	REMARQUES ADDITIONNELLES
204608	1	CAROTTES PHOTOGRAPHIEES DE 1093 A 3319, PAR TRANCHE DE 100' AVEC
204608	2	FILM DIAPPOSITIVES COULEUR KODAK (EKTACHROME 64 ASA).
204608	3	CAROTTES CIVISEES DE 2880 A 2945 ET DE 3109 A 3150.
204608	4	CAROTTES CONSERVEES AU COMPLET.
204608	5	CE TROU A ETE "WEDGER" A PARTIR DU TROU 20-3582; BUT: FAIRE DEVIER
204608	6	LE TROU VERS LE SUD. CECI A BESSECITE 3 "WEDGE":
204608	7	-1095 : "FULL UP"
204608	8	-1195 : "FULL UP"
204608	9	-1295 : "FULL UP"
204608	10	CE TROU A ETE FORE PENDANT LES MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE
204608	11	1983.
204608	12	COMPILER PAR DENIS FOURNIER; "LOGGED" PAR RAYNALD JEAN.

GASPE SY5734 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

13/03/84

LOCALIZATION DES TROUS

TROU-ID	ALD CODE NO	NORD	EST	ELEV	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN	DATE	AN	MOIS	JOUR
204509	17457.67	28396.15	1053.90	179 0	-70 0	1984	2	6		

DUNNES DIRECTIONELLES

TROU-ID	ALD CODE NO	PIEDS	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN
204509	500	186 0	-69 0	
204509	1300	197 0	-68 0	
204509	2000	200 0	-67 0	

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID	FIN	ANALYSES	ESTIMATION VISUELLE	TYPE	COULEUR	REMARQUES									
ALD CODE NO	D'INT	% CU	OZ AG	% MO	PY	PO	CP	BN	MO	REC	RQD	DE ROCHE	P S	TEXTURE	
204509	2											CAS			COUL.97ROSE.
204509	10	5.00		0.008	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	8	6	POR	1 5	8X	
204509	20	0.85		0.014	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	10	5	POR	1 5	8X	19..5"TFM9
204509	30	0.08		0.012	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	10	4	POR	1 2	HO	
204509	50				0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	20	10	CHT	2 7	HO	2* CHERT.
204509	75				0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	25	15	CHT	2 1	HO	
204509	100				0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	25	15	CHT	2 1	HO	
204509	125				0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	25	15	CHT	2 5	HO	
204509	150				0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	25	10	CHT	3 2	HO	
204509	175				0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	25	12	CHT	2 3	HO	
204509	197				0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	12	8	CHT	2 3	HO	
204509	193				0.0	1.0	0.4	0.0	0.0	5	4	POR	1 5	HO	3* PORCELANITE
204509	205				0.0	1.0	0.4	0.0	0.0	12	11	TNT	5 2	PP	INTRUSIFIEPT-
204509	220				0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	15	14	POR	1 2	HO	NOTER ?)
204509	240				0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	25	22	SKN	5 1	HO	10CA.(FILON-
204509	255	0.17		0.014	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	9	7	SKN	5 7	HO	COUCHE).
204509	265	0.77		0.012	0.0	3.0	1.2	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HO	
204509	275	0.10		0.016	0.0	3.0	0.8	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HO	
204509	285	0.06		0.012	0.0	3.0	0.6	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HO	
204509	295	0.18		0.014	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	10	10	SKN	5 7	HO	
204509	305	0.79		0.012	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	10	9	SKN	5 7	HO	
204509	315	0.34		0.014	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	10	9	SKN	5 1	HO	
204509	325	0.06		0.012	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	10	8	POR	1 5	HO	
204509	350				0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	25	22	POR	1 5	HO	
204509	375				0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	25	22	POR	1 5	HO	418.4"TFE7

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

13/03/84

DESCRIPTION DES CAROTTES

TRJG-ID ALD CODE NO	FIN D'INT	-----ANALYSES-----			ESTIMATION VISUELLE EN %					TYPE DE		COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	UZ AG	% MU	PY	PJ	CP	BN	MD	REC	RQD	KOCHE	P S		
204509	400				0.0	1.0	0.6	0.0	0.0	25	23	PUR	1 5	HU	424,.75"TF9
204509	425				0.0	1.0	0.6	0.0	0.0	25	23	PUR	1 5	HU	437,.1"TF9
204509	450				0.0	0.7	0.4	0.0	0.0	25	22	PUR	1 5	CC	444,.75"TF9
204509	475				0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	25	22	PUR	1 5	CC	.75"TF92
204509	500				0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	25	24	PUR	1 5	HU	451,.10"TF9
204509	525				0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	25	22	PUR	1 5	HU	470,.5"CH5
204509	550				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	25	22	PUR	1 5	HU	458,.1"CH5
204509	575				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	25	24	PUR	1 1	HU	477,.1"TF9+.5"
204509	600				0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	25	24	PUR	1 1	HU	TF9.
204509	620				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	20	19	PUR	1 1	HU	522,.2"CH+2"
204509	630	0.15	0.050		0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	10	10	PUR	1 6	CC	TF97
204509	640	0.77	0.400		0.0	3.0	1.2	0.0	0.0	10	10	PUR	1 2	CC	550,.1"TF9
204509	650	0.28	0.050		0.0	2.0	0.6	0.0	0.0	10	10	PUR	1 2	CC	553,.6"TF9
204509	660	0.53	0.110		0.0	2.5	0.8	0.0	0.0	10	9	PUR	1 2	HU	587,.25"TF9+3
204509	670	0.26	0.050		0.0	3.0	1.2	0.0	0.0	10	10	PUR	1 2	HU	608,.1/2"TF9
204509	680	0.21	0.050		0.0	2.5	1.0	0.0	0.0	10	10	PUR	1 2	HU	626,.2"TF9+CH
204509	690	0.19	0.050		0.0	1.0	0.8	0.0	0.0	10	10	PUR	1 2	HU	652,.1"CH2
204509	700	0.19	0.050		0.0	1.0	0.6	0.0	0.0	10	9	PUR	1 2	HU	718,.8"TF9
204509	710				0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	10	10	PUR	1 1	HU	738,.3"TF9
204509	720				0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	10	9	PUR	1 1	HU	772,.25"TF9
204509	730				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	10	PUR	1 1	HU	773,.1"CH ?
204509	740				0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	10	8	PUR	1 1	HU	778,.25"TF9
204509	750				0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	10	9	PUR	1 1	HU	782,.75"TF9+9
204509	760				0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	1 5	HU	784,.5"TF9 ?
204509	770				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	1 1	HU	793,.1"TF9 ?
204509	780				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	9	PUR	1 5	CC	797,.25"TF9
204509	790				0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	1 5	CC	803,.2"CH5
204509	800				0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	10	9	PUR	1 1	HU	805,.5"TF9
204509	807				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	7	7	PUR	1 5	HU	
204509	820				0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	13	13	SED	4 1	HU	LEGEREMENT
204509	830				0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	10	10	PUR	1 2	HU	BLANCHIE/EQUI-
204509	840				0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	10	9	PUR	1 1	HU	VALENT AU MAR-
204509	850				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	10	PUR	1 1	HU	BRE DU PROJET
204509	860				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	1 5	HU	MURDOCHVILLE.
204509	870				0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	9	PUR	1 1	HU	832,.4"TF9+7
204509	880				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	1 1	HU	834,.3"CH5
204509	890				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	1 1	HU	864,.1"CH5 ?
204509	900				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	10	PUR	1 2	HU	DE 830 A 840:
204509	910				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	1 2	HU	VEINES DE CAL-
204509	920				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	8	PUR	1 2	CC	CITE+TZ+PO+CP
204509	925				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	5	5	PUR	2 1	CC	937,.1"CH5
204509	937	0.10	0.030	0.002	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	12	11	PUR	2 5	CC	SEMBL.A. CHERT.
204509	950	0.40	0.070	0.002	0.0	4.0	1.5	0.0	0.0	13	12	PUR	3 1	CC	939,.5"CH7
204509	960	1.00	0.140	0.002	0.0	3.0	1.2	0.0	0.0	10	9	PUR	1 3	CC	
204509	970	0.49	0.080	0.004	0.0	2.0	0.6	0.0	0.0	10	9	PUR	1 2	CC	

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

13/03/84

DESCRIPTION DES CAROTTES

TRON-10 ACD CODE NO	FIN D'INT	-----ANALYSES-----			ESTIMATION VISUELLE EN %					TYPE DE ROCHE		COULEUR P S		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	OZ AG	% MG	PY	PJ	CP	BN	MO	REC	RWD				
204509	980	0.44	0.060	0.006	0.0	2.0	0.8	0.0	0.0	10	9	PUR	1 2	CC	
204509	990	0.24	0.050	0.006	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	CC	
204509	1000	0.29	0.060	0.006	0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	CC	1072.1"CH7
204509	1010	0.19	0.060	0.002	0.0	0.8	0.6	0.0	0.0	10	10	PUR	1 5	CC	PORC. A DIOPS.
204509	1020	0.15	0.040	0.002	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	10	10	PUR	1 5	CC	" " "
204509	1030				0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	10	PUR	1 5	CC	" " "
204509	1040				0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	10	PUR	1 5	CC	" " "
204509	1050	0.69	0.150	0.004	0.0	1.0	0.4	0.0	0.0	10	10	POR	1 5	CC	" " "
204509	1060	0.46	0.110	0.002	0.0	1.0	0.4	0.0	0.0	10	10	PUR	1 5	CC	" " "
204509	1070				0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	10	9	POR	1 5	CC	
204509	1080				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	9	PUR	1 5	CC	
204509	1090				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	10	DIO	5 1	CC	1237.25"CH5
204509	1100				0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	10	PUR	1 5	CC	
204509	1110	0.22	0.070	0.002	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	10	10	PUR	1 5	CC	
204509	1120	0.05	0.030	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	10	PUR	1 5	CC	
204509	1130				0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	10	9	PUR	1 2	LI	
204509	1140				0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	10	9	PUR	1 5	CC	
204509	1150	0.05	0.030	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	8	PUR	1 5	CC	
204509	1160				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	9	PUR	1 2	CC	
204509	1170				0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	10	9	PUR	5 1	CC	
204509	1180				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	9	DIO	5 1	CC	
204509	1190				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	1 5	HU	
204509	1200				0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	10	9	PUR	2 1	HU	PAS ALTERE.
204509	1210				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	2 5	LI	
204509	1220				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	10	POR	2 5	CC	
204509	1230				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	9	DIO	5 1	CC	
204509	1240				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	9	DIO	5 1	CC	
204509	1250				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	9	PUR	1 5	CC	
204509	1260				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	9	DIO	5 1	TB	
204509	1270				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	10	DIO	5 1	TB	
204509	1280				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	DIO	5 1	TB	
204509	1290				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	DIO	5 1	TB	
204509	1300				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	9	DIO	5 1	HU	
204509	1305				0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	5	5	PUR	2 2	HU	PEU ALTERE.
204509	1308				0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3	3	SEO	4 4	HU	PAS ALTERE.
204509	1310				0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	22	21	PUR	2 2	HU	PEU ALTERE.
204509	1340				0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	10	9	DIO	5 1	HU	
204509	1350				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	DIO	5 1	TB	1350.2"CH4
204509	1360	0.04	0.050	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	10	10	DIO	5 1	CC	
204509	1370	0.04	0.030	0.0	0.0	1.2	0.4	0.0	0.0	10	10	DIO	5 1	TB	
204509	1380	0.05	0.050	0.004	0.0	1.0	0.6	0.0	0.0	10	9	DIO	5 1	TB	
204509	1390	0.04	0.030	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	10	9	DIO	5 1	TB	
204509	1400				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	10	DIO	5 2	HU	A TB.
204509	1410				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	9	PUR	3 5	TB	
204509	1420				0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	10	10	PUR	2 5	CC	

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

* TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

13/03/84

DESCRIPTION DES CAROTTES

TKOJ-ID ALD CODE	FIN D'INT	-----ANALYSES-----				ESTIMATION VISUELLE EN %							TYPE DE ROCHE	COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	UZ AG	% MU	PY	PJ	CP	BN	MO	REC	R4D	P S					
204509	1430				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	9	PUR	2 5	HO		A CC.	
204509	1440				0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	10	9	PUR	3 5	TB			
204509	1450	0.13	0.070	0.0	0.1	1.3	0.7	0.0	0.0	10	9	PUR	3 3	TB			
204509	1460	0.07	0.060	0.0	0.1	0.7	0.7	0.0	0.0	10	9	DIO	5 2	CC			
204509	1470				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	10	DIO	5 2	CC			
204509	1480	0.37	0.490	0.004	0.4	1.5	1.5	0.0	0.0	10	10	DIO	6 3	TB			
204509	1490	0.26	0.140	0.002	0.1	0.9	0.9	0.0	0.0	10	10	DIO	5 3	TB		1516,.5"CH5 ?	
204509	1500				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	9	PUR	2 5	TB		1575,1"TFM3+2	
204509	1510				0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	10	9	DIO	5 3	TB		SEMBL.A CHERT.	
204509	1520				0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	10	7	PUR	4 5	TB		" " " :	
204509	1530				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	8	DIO	5 3	TB		GRAINS FINS.	
204509	1540				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	9	DIO	5 3	CC		A TB.	
204509	1550				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	2 5	HO		A CC.	
204509	1560				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	9	DIO	5 2	HO		A CC.	
204509	1570				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	1 5	TB			
204509	1580				0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	10	10	DIO	6 2	TB			
204509	1590				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	10	DIO	6 1	CC			
204509	1600				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	9	DIO	6 2	CC		A TB.	
204509	1610				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	9	DIO	5 3	CC		A TB.	
204509	1620				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	9	PUR	2 5	TB			
204509	1630				0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	10	9	PUR	3 5	TB			
204509	1640				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	3 5	TB			
204509	1650				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	9	PUR	2 5	CC		A TB.	
204509	1660				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	1 5	CC			
204509	1670				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	2 6	TB			
204509	1680				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	2 2	HO		A CC.	
204509	1690				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	9	PUR	2 5	CC			
204509	1700				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	9	PUR	2 5	CC			
204509	1710				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	2 5	CC			
204509	1720				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	10	PUR	2 5	CC			
204509	1730				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	2 5	CC			
204509	1740				0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	10	9	PUR	3 5	CC		A TB.	
204509	1750				0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	9	PUR	3 5	CC		A TB.	
204509	1760				0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	10	10	PUR	3 2	TB		TRACE DE GALE-	
204509	1770				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	10	PUR	3 2	HO		NE.	
204509	1780				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	9	PUR	2 5	HO		A CC.	
204509	1790				0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	10	9	PUR	2 5	CC			
204509	1800				0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	2 5	CC		A HO.	
204509	1810				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	9	DIO	6 2	CC			
204509	1820				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	9	DIO	6 2	CC		1867,.25"TFE3,	
204509	1830				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	DIO	6 2	TB		65CA	
204509	1840				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	10	DIO	6 2	CC		1859,1/8"TFE3	
204509	1850				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	10	DIO	6 2	CC			
204509	1860				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	9	DIO	6 2	TB			
204509	1870				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	9	DIO	6 2	TB			

GASPE 595/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIEES DANS LA FICHE PRINCIPALE

13/03/84

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ALD CODE NO	FIN D'INT	-----ANALYSES-----				ESTIMATION VISUELLE EN %				REC	RQD	TYPE DE ROCHE	COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	UZ	AG	% MU	PY	PO	SP	BN	MO			P	S		
204509	1880					0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	8	DIO	6 2	TB	
204509	1890					0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	10	9	DIO	6 2	TB	
204509	1900					0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	10	DIO	6 2	TB	
204509	1905					0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	5	5	DIO	6 2	TB	
204509	1915					0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	9	PQR	3 5	HO	
204509	1925					0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	9	PQR	3 5	HO	
204509	1935					0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	10	PQR	3 2	HO	
204509	1945					0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	9	PQR	3 3	HO	
204509	1955					0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	10	PQR	3 3	HO	
204509	1970					0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	15	14	PQR	3 3	HO	
204509	1980					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	9	SED	4 4	HO	
204509	1990					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	9	SED	4 4	HO	
204509	2000					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	10	SED	4 4	HO	
204509	2005					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	5	5	SED	4 4	HO	----- GRUSSEUR:AQ

HORIZONS MARQUEURS

TROU-ID ALD CODE NO	PIEDS	C A	
		MARQUEUR	DFG
204509	240	L 10	
204509	233	L104	
204509	237	L105	
204509	239	L106	
204509	246	L 11	
204509	303	L 19	
204509	310	P 40	
204509	318	P 41	
204509	457	P 52	
204509	444	P 53	
204509	451	P 54	
204509	477	P 55	
204509	542	P551	
204509	550	P 50	
204509	553	P 61	
204509	567	P 62	
204509	626	P 63	
204509	718	P 70	
204509	738	P 71	

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

13/03/84

REMARQUES ADDITIONNELLES

TROU-ID
ACD CODE NO LIGNE

REMARQUES ADDITIONNELLES

204509 1 CAROTTES PHOTOGRAPHIEES DE 0 A 2705, PAR TRANCHE DE 100' AVEC
 204509 2 FILM DIAPPOSITIVES COULEUR KODAK (EKTACHROME 64 ASA).
 204509 3 CAROTTES DIVISEES DE 620 A 700, DE 925 A 1020, DE 1340 A 1060,
 204509 4 DE 1100 A 1120, DE 1140 A 1150, DE 1350 A 1390, DE 1440 A 1460
 204509 5 FT DE 1470 A 1490.
 204509 6 CAROTTES CONSERVEES A PARTIR DE 310 JUSQU'A 2005.
 204509 7 COMPILER PAR DENIS FOURNIER; "LOGS" PAR RAYMOND JEAN.

***** LEGEND DES CODES *****

	TYPE DE RUCHES	COULEUR	TEXTURE
A = (ADD) AJOUTE DES DONNEES	PER = PERDU	P = PRIMAIRE S = SECONDAIRE	HO = HOMOGENE
C = (CHANGE) CHANGE DES DONNEES	CAS = CASING	1 BLANC	LI = LITE
D = (DELETE) ENLEVE DES DONNEES	INT = INTRUSIF	2 GRIS LEGER	CC = CONCRETIONAIRE
	SED = SEDIMENT	3 GRIS FONCE	BX = BRECHE
	MAR = MARBRE	4 NOIR	TU = TURBULENT
	SKN = SKARN	5 VERT LEGER	PP = PORPHYRITIC
	PUR = PORCELLANITE	6 VERT FONCE	RE = VOIR REMARQUE
REC = RECUPERATION EN PIEUS	CHT = CHERT	7 BRUN LEGER	
RQD = (ROCK QUALITY DESIGNATION) SOMME EN PIEUS DES MORCEAUX PLUS LONGS QUE 3 POUCE	QZT = QUARTZITE	8 BRUN FONCE	
	WOL = ROCHE WOLLASTONITIQUE	9 VOIR REMARQUE	
	CHL = ROCHE CHLORITIQUE		
	DIO = ROCHE DIOPSIDIQUE		
	REM = ROCHE NON IDENTIFIEE (VOIR REMARQUES)		

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIEES DANS LA FICHE PRINCIPALE

13/03/84

LOCALIZATION DES TROUS

TROU-ID ACD CODE NO	NORD	EST	ELEV	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN	-----DATE----- AN MOIS JOUR
204610	17458.97	29396.15	1053.95	265 0	-89 0	1984 2 21

DONNEES DIRECTIONNELLES

TROU-ID ACD CODE NO	PIEDS	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN
204610	160	261 0	-89 0
204610	700	271 0	-89 0
204610	1300	269 0	-88 0

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN J INT	-----ANALYSES-----				ESTIMATION VISUELLE						TYPE		COULEUR		REMARQUES	
		% CU	UZ AG	% MU		PY	PJ	CP	BN	MU	REC	RJD	DE ROCHE	P S	TEXTURE		
204610	2																COUL. 9: ROSE.
204610	7	3.70	0.550	0.004	0.0	0.4	4.5	0.0	0.0		5	2	WUL	5 2	TB		
204610	20	0.25	0.060	0.002	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0		13	8	PUR	2 5	HO		
204610	40	0.09	0.040	0.002	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0		20	16	PUR	2 5	TB		
204610	60				0.1	0.3	0.1	0.0	0.0		20	18	CHT	8 5	TB		
204610	80				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0		20	19	CHT	9 5	TB	DE 230 A 235:	
204610	100				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0		20	17	CHT	8 7	TB	SEMBLE ETRE UN	
204610	120				0.0	0.4	0.0	0.0	0.0		20	18	CHT	9 5	TB	PORPHYRE LEGER	
204610	140				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0		20	17	CHT	8 3	TB	MELANGE AVEC	
204610	160				0.0	0.3	0.2	0.0	0.0		10	8	CHT	8 3	TB	DU SKARN.	
204610	167				0.0	0.3	0.3	0.0	0.0		17	15	PUR	2 2	HO	A TB.	
204610	180	0.10	0.040	0.0	0.0	1.5	0.9	0.0	0.0		13	12	SKN	6 7	HO		
204610	195	0.38	0.210	0.002	0.0	1.3	0.9	0.0	0.0		10	9	SKN	6 7	HO		
204610	200	0.47	0.120	0.018	0.0	3.5	2.5	0.0	0.0		10	10	SKN	6 8	HO		
204610	210	1.95	0.420	0.016	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0		10	9	SKN	6 8	HO		
204610	220	0.42	0.090	0.008	0.0	1.5	0.9	0.0	0.0		10	10	SKN	6 8	HO		
204610	230	1.15	0.230	0.016	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0		10	9	SKN	6 3	CC		
204610	240	0.20	0.070	0.010	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0		10	9	SKN	6 3	CC		
204610	250	0.04	0.040	0.0	0.0	1.4	0.8	0.0	0.0		10	9	SKN	6 7	CC		
204610	260	0.11	0.050	0.0	0.0	1.8	0.9	0.0	0.0		10	10	SKN	6 7	CC		
204610	267	0.25	0.070	0.0	0.0	1.8	1.0	0.0	0.0		7	7	SKN	6 7	CC		
204610	280				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0		13	12	PUR	1 5	HO		
204610	290				0.0	0.5	0.2	0.0	0.0		10	9	PUR	1 5	HO		
204610	300				0.0	0.7	0.2	0.0	0.0		10	8	PUR	1 5	HO		
204610	320				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0		20	18	PUR	1 5	HO	310.5" TFF3+9	

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

13/03/84

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACC CODE 40	FIN J*INT	-----ANALYSES-----				ESTIMATION VISUELLE EN %					REC	RWD	TYPE DE ROCHE	COULEUR P S	TEXTURE	REMARQUES
		% CU	UZ	AG	% MU	PY	PJ	CP	BN	MO						
204510	340					0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	20	18	PUR	1 5	HU	311,.5"CH7
204510	360					0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	20	18	PUR	2 5	CC	327,1"CH7+5
204510	380					0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	20	18	DIO	5 2	CC	329,4"CH7+5
204510	400					0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	20	18	DIO	5 2	CC	349,.5"CH7
204510	420					0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	20	17	DIO	5 1	CC	353,.25"TFE9+3
204510	440					0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	20	17	PUR	1 5	HU	357,.25"TFE9
204510	460					0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	18	PUR	1 5	HU	380,1"CH7
204510	480					0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	17	PUR	1 5	HU	402,.5"TFE9
204510	500					0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	20	17	PUR	1 5	HU	435,2"CH+TFE
204510	520					0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	20	18	PUR	1 5	HU	A LI.
204510	540					0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	19	PUR	1 5	HU	419,SUR 6"
204510	560					0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	20	17	PUR	1 5	HU	1716"TFE9.
204510	580					0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	20	18	PUR	1 5	HU	455,1.5"TFE9
204510	600					0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	20	19	PUR	1 5	HU	A LI.
204510	620					0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	20	20	DIO	5 1	CC	442,1"CH6+.5"
204510	630					0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10	10	PUR	1 5	HU	TFE9.
204510	635	0.10	0.040	0.006		0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	5	4	DIO	5 1	HU	464,1"TFE9+.5"
204510	645	0.16	0.050	0.010		0.0	1.5	0.5	0.0	0.0	10	9	DIO	5 1	CC	TFE9
204510	650	0.38	0.060	0.006		0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	5	5	PUR	1 5	CC	473,10"TFE9
204510	657	0.04	0.040	0.008		0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	7	7	PUR	1 5	HU	485,2"CH
204510	660	0.37	0.070	0.008		0.0	4.0	1.0	0.0	0.0	9	8	PUR	1 3	CC	492,.25"TFE9
204510	675	0.02	0.040	0.006		0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	9	7	PUR	1 5	HU	499,1"TFE9
204510	700					0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	25	22	PUR	1 5	HU	537,3"CH3
204510	720					0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	20	16	PUR	1 5	CC	553,1"TFE9
204510	730	0.03	0.030	0.006		0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	9	PUR	1 5	HU	565,4"TFE9+7
204510	740	0.95	0.160	0.008		0.0	5.0	1.5	0.0	0.0	10	9	PUR	1 3	CC	584,1/16"TFE9
204510	745	2.26	0.330	0.010		0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	5	5	PUR	1 3	CC	591,1/16"TFE9
204510	755	0.05	0.060	0.006		0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	10	10	DIO	5 1	CC	593,.5"TFE9
204510	765	0.37	0.070	0.008		0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	10	10	PUR	1 5	CC	607,.5"TFE9
204510	775	0.49	0.100	0.008		0.0	2.5	1.2	0.0	0.0	10	9	PUR	1 5	CC	621,.25"TFE2
204510	785	0.50	0.080	0.008		0.0	4.0	1.4	0.0	0.0	10	10	PUR	1 3	CC	638,2"TFE9+CH7+
204510	795	0.49	0.070	0.006		0.0	5.0	1.5	0.0	0.0	10	10	PUR	1 3	CC	9.
204510	815	1.40	0.230	0.004		0.0	6.0	2.0	0.0	0.0	10	9	PUR	3 5	CC	645,1/16"TFE3
204510	820	2.24	0.340	0.004		0.0	5.0	1.2	0.0	0.0	11	9	PUR	1 3	CC	665,2"CH5
204510	832	0.12	0.070	0.006		0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	6	6	DIO	5 1	HU	740,4"TFE9+6
204510	840	0.03	0.080	0.008		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	8	8	PUR	1 1	HU	MARBRE.
204510	850	0.08	0.090	0.006		0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	10	10	PUR	1 1	HU	"
204510	860	0.04	0.100	0.004		0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	10	10	PUR	1 1	HU	"
204510	869	0.53	0.360	0.004		0.0	0.7	0.1	0.0	0.0	9	7	PUR	1 2	HU	633,VEINES DE
204510	880	1.33	0.270	0.004		0.0	3.0	1.4	0.0	0.0	11	9	PUR	1 2	HU	CALCITE,BOCA.
204510	890	0.24	0.080	0.004		0.0	4.0	1.5	0.0	0.0	10	8	PUR	3 1	CC	DE 698 A 700:
204510	895	0.24	0.050	0.004		0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	5	4	PUR	1 2	CC	SKARN LAGER.
204510	905	0.21	0.040	0.0		0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	10	10	PUR	1 2	CC	762,3"TFE9+3
204510	910	1.43	0.240	0.0		0.0	4.0	0.8	0.0	0.0	5	4	PUR	1 2	CC	798,1/16"TFE
204510	920	0.12	0.050	0.0		0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	9	PUR	1 5	HU	800,3"CH3

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

13/03/84

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-10 ACD CODE NO	FIN D'INT	-----ANALYSES-----				ESTIMATION VISUELLE EN %				REC	RQD	TYPE DE ROCHE	COULEUR P S		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	OZ AG	% MO	PY	PO	CP	BN	MO							
204510	930				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	9	PUR	1 5		HO	806,.25"TFE3
204510	940				0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	10	10	DIO	5 1		HO	810,.75"TFE3
204510	950				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	10	DIO	5 1		CC	822,.2"TFE9
204510	960				0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	10	9	PQR	2 5		CC	823,.1"CH
204510	972				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	12	10	PQR	2 5		CC	825,.75"TFE3
204510	985	0.10	0.040	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	13	11	PQR	2 3		HO	SEMBL.A CHERT.
204510	995	0.08	0.030	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	9	PQR	1 5		CC	827,.3(1/8"SUR
204510	1005	0.23	0.070	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	10	8	PQR	1 5		CC	12")
204510	1015	0.67	0.130	0.0	0.0	1.5	0.8	0.0	0.0	10	8	PQR	1 5		CC	829,.1"TFE7
204510	1025	1.04	0.170	0.0	0.0	1.5	0.8	0.0	0.0	10	8	PQR	1 5		CC	831,.25"TFE9
204510	1035	0.28	0.050	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	9	PQR	1 5		CC	A HO.
204510	1045	0.47	0.090	0.004	0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	10	10	PQR	1 5		CC	860,.25"TFE9
204510	1055				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	9	PQR	1 5		CC	864,.5"CH3*6
204510	1065				0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	10	10	PQR	1 5		CC	868,.5"TFE9
204510	1075				0.0	0.5	0.3	0.0	0.2	10	10	PQR	1 5		CC	873,.10"TFE7
204510	1085	0.19	0.050	0.004	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	10	10	PQR	1 5		CC	875,.1"CH5
204510	1095	0.25	0.070	0.002	0.0	1.0	0.6	0.0	0.0	10	10	PQR	1 5		CC	905,.1"CH2
204510	1105	0.65	0.150	0.004	0.0	1.0	0.8	0.0	0.0	10	10	PQR	1 5		CC	923,.1/8"TFE9
204510	1115	0.11	0.030	0.002	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	10	10	DIO	5 1		CC	985,.5"CH8
204510	1125				0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	10	10	DIO	5 1		CC	987,.5"CH8
204510	1135				0.0	0.5	0.2	0.0	0.5	10	10	DIO	5 1		CC	994,.1/8"TFE9
204510	1145				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	10	PQR	1 5		CC	1058,.75"CH8
204510	1155				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	10	PQR	1 5		TB	
204510	1165				0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	10	10	PQR	1 5		TB	
204510	1175				0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	10	PQR	1 2		LI	
204510	1185				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	10	PQR	2 2		HO	
204510	1195				0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	10	10	PQR	2 5		HO	
204510	1205				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	10	DIO	5 2		TB	
204510	1215				0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	10	10	DIO	5 2		TB	
204510	1225				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	10	PQR	1 5		TB	
204510	1235				0.0	0.7	0.1	0.0	0.0	10	9	PQR	1 6		TB	A CC.
204510	1245				0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	8	PQR	1 6		CC	
204510	1255				0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	10	10	DIO	5 3		CC	
204510	1265				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	10	DIO	5 2		HO	
204510	1275				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	9	DIO	5 2		HO	
204510	1285				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	9	DIO	5 2		CC	
204510	1295				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	9	DIO	5 1		HO	
204510	1305				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	9	DIO	5 1		HO	
204510	1315				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10	9	DIO	5 1		HO	
204510	1325				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	9	DIO	5 2		HO	
204510	1335				0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	10	9	DIO	5 1		CC	
204510	1345				0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	10	8	PQR	1 5		CC	
204510	1355				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10	8	PQR	1 2		HO	
204510	1365				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	8	8	PQR	1 2		HO	
204510	1367				0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	4	4	PQR	3 3		HO	----- GROSSEUR:4Q

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

13/03/84

HORIZONS MARQUEURS

TROU-ID	ACD CODE NO	PIEDS	MARQUEUR	C A	DEG
204510		8	P 21		
204510		9	P 22	70	
204510		167	L 10		
204510		172	L102		
204510		180	L104		
204510		184	L105	80	
204510		186	L106		
204510		192	L108		
204510		194	L 11		
204510		237	L 17	70	
204510		257	L 19		
204510		267	P 40		
204510		277	P 41		
204510		296	P 42		
204510		329	P 43		
204510		435	P 51		
204510		456	P 52		
204510		464	P 53		
204510		473	P 54		
204510		499	P 55		
204510		537	P551		
204510		563	P 60		
204510		565	P 61		
204510		598	P 62		
204510		598	P 63		
204510		740	P 70		
204510		762	P 71		

REMARQUES ADDITIONNELLES

TROU-ID	ACD CODE NO	LIGNE	REMARQUES ADDITIONNELLES
204510	1		CAROTTES PHOTOGRAPHIEES DE 0 A 1367, PAR TRANCHE DE 100' AVEC
204510	2		FILM DIAPPOSITIVES COULEUR KODAK (ERTACHROME 64 ASA).
204510	3		CAROTTES DIVISEES DE 630 A 675, DE 720 A 920, DE 972 A 1045 ET
204510	4		DE 1075 A 1115.
204510	5		CAROTTES CONSERVEES DE 267 A 1367.
204510	6		COMPILER PAR DENIS FOURNIER; "LOGGED" PAR RAYNALD JEAN.

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

02/12/83

LOCALIZATION DES TROU

TROU-ID ACD CODE NO	NORD	EST	ELEV	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN	DATE AN MOIS JCUR
300805	19994.30	30930.78	1961.44	360 0	-90 0	1983 6 1

DONNEES DIRECTIONELLES

TROU-ID ACD CODE NO	PIEDS	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN
300805	65	34 0	-89 0
300805	250	169 0	-89 0
300805	500	171 0	-85 0
300805	1000	168 0	-80 0
300805	1500	182 0	-79 0
300805	1750	189 0	-77 0
300805	2000	189 0	-75 0
300805	2400	196 0	-76 0
300805	2800	194 0	-73 0
300805	3200	197 0	-71 0

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN D'INT	ANALYSES				ESTIMATION VISUELLE EN %						REC	RQD	TYPE DE ROCHE	COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	UZ	AG	% MO	PY	PO	CP	BN	MO	P				S			
300805	16														CAS			BQ-BQ-BQ-BQ
300805	1900					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0		QZT	9 9		RE	
300805	1957					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0		CHT	9 9		RE #1 CHERT	
300805	2195					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0		POR	9 9		RE #1 POR	
300805	2356					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0		CHT	9 9		RE WCL+#2 POR+#2	
300805	2377					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0		POR	9 9		RE CFT///#3 POR	
300805	2515					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0		MAR	9 9		RE C-ZCNE	
300805	3208					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0		PCR	9 9		RE #4 PCR	
300805	3220	0.17	0.040			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0		PCR	9 9		RE	
300805	3230	0.34	0.060			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0		POR	9 9		RE	
300805	3240	0.25	0.050			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0		PCR	9 9		RE	
300805	3250	0.33	0.060			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0		POR	9 9		RE	
300805	3260	0.41	0.060			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0		POR	9 9		RE	
300805	3365					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0		POR	9 9		RE	
300805	3373	0.13	0.030			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0		PCR	9 9		RE	
300805	3380	0.87	0.130			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0		PCR	9 9		RE	
300805	3391	0.55	0.100			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0		PCR	9 9		RE	
300805	3400	0.35	0.060			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0		POR	9 9		RE	

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

02/12/83

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN D'INT	-----ANALYSES-----				ESTIMATION VISUELLE EN %					REC	QD	TYPE DE ROCHE	COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	OZ AG	% MO		PY	PO	CP	BN	MO				P	S		
300805	3410	0.29	0.060			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9	9	RE	
300805	3420	0.27	0.060			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9	9	RE	
300805	3538					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9	9	RE	
300805	3551					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	SED	9	9	RE	FIN

HORIZONS MARQUEURS

TROU-ID ACD CODE NO	PIEDS	MARQUEUR	C A DEG
300805	1900	T 10	
300805	2167	P 20	
300805	2194	P 28	
300805	2377	L 10	
300805	2414	L 11	
300805	2515	P 40	
300805	2719	P 54	
300805	2990	P 71	

REMARQUES ADDITIONNELLES

TROU-ID ACD CODE NO	LIGNE	REMARQUES ADDITIONNELLES
300805	1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
300805	2	PHOTOGRAPHIE, POUR DETAILS VOIR LE LOG MANUEL 1

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

02/12/83

LOCALIZATION DES TROU

TROU-ID	NORD	EST	ELEV	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN	DATE AN MOIS JOUR
ACD CODE NO						
300809	20488.00	23122.00	2072.00	316 0	-89 0	1983 8 1

DONNES DIRECTIONELLES

TROU-ID	PIEDS	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN
ACD CODE NO			
300809	60	316 0	-89 0
300809	400	155 0	-87 0
300809	700	161 0	-86 0
300809	800	149 0	-87 0
300809	950	143 0	-86 0
300809	1050	159 0	-84 0
300809	1110	164 0	-85 0
300809	1200	174 0	-83 0
300809	1300	169 0	-81 0
300809	1400	173 0	-80 0
300809	1500	160 0	-79 0
300809	1630	166 0	-79 0
300809	1900	170 0	-78 0
300809	2200	176 0	-78 0

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID	FIN	ANALYSES				ESTIMATION VISUELLE EN %					TYPE DE		COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
ACD CODE NO	D*INT	% CU	OZ AG	% MO	PY	PO	CP	BN	MO	REC	RQD	ROCHE	P	S		
300809	1012											CAS				BQ BQ BQ BQ BQ
300809	1575				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	QZT	9	9	RE	
300809	1715				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	CHT	9	9	RE	CHERT#1
300809	1800				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	PCR	9	9	RE	POR#1
300809	1842				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	WOL	9	9	RE	
300809	1875				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	PDR	9	9	RE	PCR#2
300809	1960				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	CHT	9	9	RE	CHEET#2
300809	1968				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	PDR	9	9	RE	PCR#3
300809	1987				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	MAR	9	9	RE	C-ZONE
300809	2066	0.02		0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	MAR	9	9	RE	
300809	2077	0.68		0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	SKN	9	9	RE	
300809	2217				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	PCR	9	9	RE	POR#4 FIN

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

02/12/83

HORIZONS MARQUEURS

TROU-ID ACD CODE NO	PIEDS	MARQUEUR	C A DEG
300809	1575	T 10	
300809	1842	P 20	
300809	1872	P 28	
300809	1968	L 10	
300809	1987	L 11	
300809	2043	L 17	
300809	2068	L 19	
300809	2077	P 40	

REMARQUES ADDITIONNELLES

TROU-ID ACD CODE NO	LIGNE	REMARQUES ADDITIONNELLES
300809	1	*****
300809	2	WEDGED A PARTIR DE 300788
300809	3	1010 = BAS DU WEDGE # 1 (ELEVATION)
300809	4	1110 = BAS DU WEDGE # 2 (ELEVATION)
300809	5	1210 = BAS DU WEDGE # 3 (ROTATION DE 45 DEG VERS L'EST)
300809	6	1410 = BAS DU WEDGE # 4 (ROTATION DE 45 DEG VERS L'EST)
300809	7	
300809	8	POUR DETAIL GEOLOGIQUE VOIR LE MANUSCRIPT DU LOG
300809	9	LE TROU N'EST PAS CIMENTE
300809	10	*****

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

02/12/83

LOCALIZATION DES TROU

TROU-ID				AZ	AST	DIP	-----DATE-----
ACD CODE NO	NORD	EST	ELEV	DEG MIN	DEG MIN	AN	MOIS JOUR
300810	19788.57	31601.84	1856.07	31 0	-89 0	1983	9 1

DONNEES DIRECTIONELLES

TROU-ID		AZ	AST	DIP
ACD CODE NO	PIEDS	DEG MIN	DEG MIN	DEG MIN
300810	500	169 0	-86 0	0
300810	1000	179 0	-84 0	0
300810	1500	181 0	-81 0	0
300810	2000	188 0	-78 0	0
300810	2500	191 0	-78 0	0
300810	3000	197 0	-76 0	0
300810	3300	197 0	-74 0	0

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID	FIN	-----ANALYSES-----	ESTIMATION VISUELLE	TYPE	COULEUR	REMARQUES
ACD CODE NO	D'INT	% CU OZ AG % MO	EN % PY PO CP BN MO REC RQD	DE ROCHE	P S TEXTURE	BQ BQ BQ BQ BQ
300810	17				CAS	BQ BQ BQ BQ BQ
300810	1683		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	QZT 9 9	RE
300810	1740		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	CHT 9 9	RE
300810	1780		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	POR 9 9	RE
300810	1959		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	WCL 9 9	RE
300810	1990		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	POR 9 9	RE
300810	2156		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	CHT 9 9	RE
300810	2171		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	PCR 9 9	RE
300810	2300		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	MAR 9 9	RE
300810	2999		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	POR 9 9	RE
300810	3015	0.08 0.060	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	POR 9 9	RE
300810	3025	0.33 0.110	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	POR 9 9	RE
300810	3055	0.17 0.077	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	POR 9 9	RE
300810	3115	0.02 0.050	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	POR 9 9	RE
300810	3155		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	POR 9 9	RE
300810	3165	0.08 0.060	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	POR 9 9	RE
300810	3175	0.19 0.080	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	POR 9 9	RE
300810	3181	0.49 0.150	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	POR 9 9	RE
300810	3190	0.23 0.070	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	POR 9 9	RE
300810	3375		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0	POR 9 9	RE

FIN

GASPE SYS/34 DRILL LOG SYSTEM

TROUS AJOUTES OU MODIFIES DANS LA FICHE PRINCIPALE

02/12/83

HORIZONS MARQUEURS

TROU-ID			C A
ACD CODE NO	PIEDS	MARQUEUR	DEG
300810	1683	T 10	
300810	1959	P 20	
300810	1985	P 28	
300810	2171	L 10	
300810	2203	L 11	
300810	2245	L 17	
300810	2300	P 40	
300810	2490	P 52	
300810	2531	P 55	
300810	2593	P 60	
300810	2629	P 62	
300810	2758	P 70	
300810	2777	P 71	

REMARQUES ADDITIONELLES

TROU-ID			REMARQUES ADDITIONELLES
ACD CODE NO	LIGNE		
300810	1	*****	
300810	2	POUR GEOL. DETAILLEE VOIR LE MANUSCRIPT DU LOG	
300810	3	PAS DE CIMENT	
300810	4	PHOTOGRAPHIE ET CONSERVE	
300810	5	*****	

LOCALIZATION DES TROU

TROU-ID ACD CODE NO	NORD	EST	ELEV	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN	DATE AN MOIS JOUR
300806	19649.87	30121.55	1996.65	360 0	-90 0	1983 6 16

DONNES DIRECTIONELLES

TROU-ID ACD CODE NO	PIEDS	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN
300806	50	333 0	-89 0
300806	250	198 0	-89 0
300806	600	197 0	-88 0
300806	1000	198 0	-84 0
300806	1500	197 0	-83 0
300806	2000	193 0	-81 0
300806	2500	196 0	-79 0
300806	3200	205 0	-75 0

Ministère de l'Énergie et des Ressources
Gouvernement du Québec
Service de la Géoinformation

DATE 1984-07-18

No G.M. 41092

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN D'INT	ANALYSES			ESTIMATION VISUELLE EN %						TYPE DE		COULEUR		REMARQUES
		% CU	OZ AG	% MO	PY	PU	CP	BN	MO	REC	RQD	ROCHE	P S	TEXTURE	
300806	2988				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	REM	9 9	RE	AQ AQ AQ AQ AQ
300806	3133				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9 9	RE	VCIR REM A LA
300806	3140	0.10	0.010		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	PCR	9 9	RE	FIN
300806	3147	0.32	0.060		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9 9	RE	
300806	3158	0.16	0.040		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9 9	RE	
300806	3170	1.75	0.210		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9 9	RE	ZONE 200
300806	3180	1.20	0.140		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9 9	RE	
300806	3190	1.20	0.130		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9 9	RE	
300806	3200	0.97	0.130		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9 9	RE	
300806	3210	0.58	0.070		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9 9	RE	
300806	3220	0.54	0.080		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9 9	RE	
300806	3675				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9 9	RE	
300806	3737				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	SED	9 9	RE	FIN

HORIZONS MARQUEURS

TRou-ID			C A
ACD CODE NO	PIEDS	MARQUEUR	DÉG

300806	1817	T 10	
300806	2080	P 20	
300806	2280	L 10	
300806	2400	P 40	
300806	2636	P 54	
300806	2731	P 61	
300806	2902	P 70	
300806	2922	P 71	

REMARQUES ADDITIONNELLES

TRou-ID			REMARQUES ADDITIONNELLES
ACD CODE NO	LIGNE		

300806	1	*****	
300806	2	FORE PAR	ANNEE JUSQU A PIEDS
300806	3	-----	-----
300806	4	MILLER COPPER MINES	1956 1795
300806	5	TERRA NOVA	1956 2652
300806	6	TERRA NOVA	1969 2988
300806	7	MINES GASPE	1983 3737
300806	8	-----	-----
300806	9	LE NOM ORIGINAL DU TROU ETAIT : 9-19	
300806	10	LES CAROTTES SONT PHOTOGRAPHIES ET CONSERVES DE 2988 A 3737 PI.	
300806	11	*****	

LOCALIZATION DES TROU

TROU-ID ACD CODE NO	NORD	EST	ELEV	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN	-----DATE----- AN MOIS JOUR
300807	20161.34	29452.10	2106.41	0 0	-90 0	1983 6 1

DUNNES DIRECTIONELLES

TROU-ID ACD CODE NO	PIEDS	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN
300807	50	188 0	-90 0
300807	300	189 0	-88 0
300807	825	205 0	-87 0
300807	1325	223 0	-85 0
300807	1825	212 0	-85 0
300807	2325	224 0	-84 0
300807	2925	234 0	-83 0
300807	3225	232 0	-81 0
300807	3950	237 0	-80 0

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN D'INT	-----ANALYSES-----			ESTIMATION VISUELLE EN %					TYPE		COULEUR		REMARQUES	
		% CU	OZ AG	% MO	PY	PO	CP	BN	MO	REC	RQD	DE ROCHE	P S		TEXTURE
300807	12														
300807	2224												CAS		BQ BQ BQ BQ BQ
300807	2293												QZT	9 9	RE
300807	2486												CHT	9 9	RE
300807	2515												POR	9 9	RE
300807	2640												PCR	9 9	RE
300807	2675												CHT	9 9	RE
300807	2798												PCR	9 9	RE
300807	3596												MAR	9 9	RE
300807	3605	0.38	0.080										POR	9 9	RE
300807	3615	0.38	0.080										POR	9 9	RE
300807	3625	0.30	0.060										POR	9 9	RE
300807	3635	0.42	0.090										POR	9 9	RE
300807	3645	0.21	0.050										POR	9 9	RE
300807	3655	0.22	0.050										POR	9 9	RE
300807	3665	0.25	0.060										POR	9 9	RE
300807	3675	0.18	0.050										PCR	9 9	RE
300807	3993												PCR	9 9	RE
300807	4026												SED	9 9	RE

HORIZONS MARQUEURS

TRDU-ID			C A
ACD CODE NO	PIEDS	MARQUEUR	DEG

300807	2224	T 10	
300807	2486	P 20	
300807	2511	P 28	
300807	2675	L 10	
300807	2712	L 11	
300807	2820	P 41	
300807	3020	P 52	
300807	3028	P 53	
300807	3037	P 54	
300807	3065	P 55	
300807	3133	P 60	
300807	3137	P 61	
300807	3172	P 62	
300807	3213	P 63	
300807	3315	P 70	
300807	3335	P 71	

REMARQUES ADDITIONELLES

TRDU-ID			
ACD CODE NO	LIGNE	REMARQUES ADDITIONELLES	

300807	1	*****	
300807	2	POUR PLUS DE DETAILS VOIR LOG ORIGINAL.	
300807	3	PHOTOGRAPHIE ET CONSERVE	
300807	4	*****	

LOCALIZATION DES TROU

TRU-ID ACD CODE NO	NORD	EST	ELEV	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN	DATE AN MOIS JCUR
300808	19649.87	30121.55	1996.66	360 0	-90 0	1983 8 1

DONNES DIRECTIONELLES

TRU-ID ACD CODE NO	PIEDS	AZ AST DEG MIN	DIP DEG MIN
300808	50	333 0	-89 0
300808	250	198 0	-89 0
300808	600	197 0	-88 0
300808	1000	198 0	-84 0
300808	1500	197 0	-83 0
300808	1555	198 0	-84 0
300808	1725	215 0	-85 0
300808	1765	214 0	-81 0
300808	1900	213 0	-80 0
300808	1985	213 0	-80 0
300808	2200	215 0	-80 0
300808	2450	221 0	-79 0
300808	2700	215 0	-78 0
300808	3000	228 0	-78 0
300808	3380	220 0	-76 0

DESCRIPTION DES CAROTTES

TRU-ID ACD CODE NO	FIN D*INT	ANALYSES				ESTIMATION VISUELLE EN %					TYPE DE		COULEUR P S		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	OZ AG	% MO	PY	PO	CP	BN	MO	REC	RQD	ROCHE				
300808	1822					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	REM	9 9	RE	AQ AQ AQ AQ AQ
300808	1903					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	CHT	9 9	RE	#1 CHERT
300808	2087					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	REM	9 9	RE	#1 PCR+WOL
300808	2115					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	PCR	9 9	RE	#2 PCR
300808	2255					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	CHT	9 9	RE	#2 CHERT
300808	2282					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	PCR	9 9	RE	#3 POR
300808	2427					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	MAR	9 9	RE	C-ZONE
300808	3140					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	PCR	9 9	RE	#4 POR
300808	3150	0.32	0.070			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9 9	RE	
300808	3160	0.26	0.060			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9 9	RE	
300808	3170	0.55	0.130			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9 9	RE	
300808	3180	0.35	0.090			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9 9	RE	
300808	3190	1.18	0.210			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	POR	9 9	RE	

DESCRIPTION DES CAROTTES

TROU-ID ACD CODE NO	FIN D'INT	-----ANALYSES-----				ESTIMATION VISUELLE EN %				REC	RQD	TYPE DE ROCHE	COULEUR		TEXTURE	REMARQUES
		% CU	UZ	AG	% MG	PY	PO	CP	BN	MO			P	S		
300808	3200	1.60	0.260			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	PCR	9 9	RE	
300808	3210	1.88	0.250			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	PCR	9 9	RE	
300808	3220	1.02	0.250			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	PCR	9 9	RE	
300808	3230	0.49	0.080			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	PCR	9 9	RE	
300808	3240	0.25	0.060			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	PCR	9 9	RE	
300808	3250	0.19	0.040			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	PCR	9 9	RE	
300808	3400					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	PCR	9 9	RE	FIN FIN FIN

HORIZONS MARQUEURS

TROU-ID ACD CODE NO	PIEDS	MARQUEUR	C A DEG
300808	1822	T 10	
300808	2087	P 20	
300808	2112	P 28	
300808	2282	L 10	
300808	2326	L 11	
300808	2427	P 40	
300808	2651	P 54	
300808	2748	P 61	
300808	2918	P 70	
300808	2934	P 71	

REMARQUES ADDITIONNELLES

TROU-ID ACD CODE NO	LIGNE	REMARQUES ADDITIONNELLES
300808	1	*****
300808	2	COLLET COMME 300806 (=ANCIEN M-19)
300808	3	1526 = FOND DE WEDGE # 1
300808	4	1742 = FOND DE WEDGE # 2
300808	5	LES CAROTTES SONT PHOTOGRAPHIEES ET CONSERVEES
300808	6	*****

***** LEGEND DES CODES *****

	TYPE DE ROCHES	COULEUR	TEXTURE
A = (ADD) AJOUTE DES DONNEES	PER = PERCU	P = PRIMAIRE S = SECONDAIRE	HO = HOMOGENE
C = (CHANGE) CHANGE DES DONNEES	CAS = CASING	1 BLANC	LI = LITE
D = (DELETE) ENLEVE DES DONNEES	INT = INTRUSIF	2 GRIS LEGER	CC = CONCRETIONNAIRE
	SED = SEDIMENT	3 GRIS FONCE	BX = BRECHE
	MAR = MARBRE	4 NOIR	TB = TURBULENT
	SKN = SKARN	5 VERT LEGER	PP = PORPHYRITIC
REC = RECUPERATION EN PIEDS	POR = PORCELLANITE	6 VERT FONCE	RE = VOIR REMARQUE
	CHT = CHERT	7 BRUN LEGER	
RQD = (ROCK QUALITY DESIGNATION)	QZT = QUARTZITE	8 BRUN FONCE	
SOMMES EN PIEDS DES MORCEAUX	WOL = ROCHE WOLLASTONITIQUE	9 VOIR REMARQUE	
PLUS LONGS QUE 3 POUCES	CHL = ROCHE CHLORITIQUE		
	DIO = ROCHE DIOPSIDIQUE		
	REM = ROCHE NON IDENTIFIEE		
	(VOIR REMARQUES)		