

LITHOLOGIE / LITHOLOGY

| |
|---|
| Autres / Other |
| Veine de quartz / Quartz Vein |
| Granite / Granite |
| Granodiorite / Granodiorite |
| Tonalite / Tonalite |
| Trondhjemite / Trondhjemite |
| Monzo-Granite / Monzo-Granite |
| Intrusives intermédiaires / Intermediate Intrusives |
| Syenite / Syenite |
| Monzonite quartzifère / Quartz Monzonite |
| Monzonite / Monzonite |
| Diorite quartzifère / Quartz Diorite |
| Diorite / Diorite |
| Intrusives mafiques / Mafic Intrusives |
| Gabbro / Gabbro |
| Diabase / Diabase |
| Lamprophyre mafique / Mafic Lamprophyre |
| Hornblende / Hornblende |
| Péridotite / Peridotite |
| Amphibolite / Amphibolite |
| Schiste / Schist |
| (R1) |
| Wacke / Wacke |
| Mudrock / Mudrock |
| Volcaniques indéterminées / Undefined Volcanics |
| Volcaniques felsiques / Felsic Volcanics |
| Dacite / Dacite |
| Volcaniques intermédiaires / Intermediate Volcanics |
| Andésite / Andesite |
| Andésite basaltique / Basalt Andesite |
| Basalte / Basalt |
| Trachyandésite / Trachyandesite |
| Volcaniques ultramafiques / Ultramafic Volcanics |

| |
|----------------------|
| Cisaillement / Shear |
| Faïlle / Fault |

WESDOME GOLD MINE INC.

COMPLEXE MINE KIÉNA MINE COMPLEX
Géologie Locale / Local Geology

| | |
|---------------------------|--|
| GEOLOGICA Inc. | A. J. Beaugerard, Geol., FGAC D. Gaudreault, Ing., B. Ing. |
| S.N.R.C. / N.T.S.: 32C/04 | Geologie/Geology: SIGEOM (2004) |
| Echelle/Scale: 1 : 25 000 | Dessiné/Drawn: Geologica Inc. Révisé/Revised: Daniel Gaudreault |
| | File: GEOLOGY.WOR Date: 24/03/05 |







Figure 6




WESDOME

LOCALISATION DES SONDAGES 2008






| AFFIRMATION | | DATE | REV | DESCRIPTION | PAR | APP | DATE | REV | DESCRIPTION | PAR | APP | DATE |
|-------------|--|------|-----|-------------|-----|-----|------|-----|-------------|-----|-----|------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |




WESDOME
Mines d'Or Wesdome Inc.
Val-d'Or, Québec


RESULTATS DES SONDAGES
SECTEUR NORD-OUEST
Système: KIENA, Grille300 et UTM18NAD83
ÉCHELLE: 1:5000
Figure 7a




| PROJET | DATE | REV | DESCRIPTION | PAR | APP | DATE | REV | DESCRIPTION | PAR | APP | DATE |
|--------|------|-----|-------------|-----|-----|------|-----|-------------|-----|-----|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |


WESDOME
 Mines d'Or Wesdome Inc.
 Val-d'Or, Québec

RÉSULTATS DES SONDAGES
 SECTEUR SUD-EST
 Système: KIENA, Grille300 et UTM18NAD83
 Échelle: 1:5000
 Figure 7b



NOUVELLE DÉCOUVERTE ZONE DUBUISSON




LÉGENDE

- DDH 2008
- ★ 4.25g/17.0 m
- - ZONE DUBUISSON

| | | | |
|-------------|------------|------|-----|
| APPROBATION | | DATE | |
| REV | REVUE POUR | DATE | PAR |
| | | | |
| FICHER | | | |



| | | | |
|---|------|------------------|------------------|
| TITRE: NOUVELLE DÉCOUVERTE ZONE DUBUISSON Systèmes: KIENA, Grille300 et UTM18NAD83 | | | |
| PAR: | DATE | ECHELLE : 1:5000 | DATE 10/06/14 |
| DES.: Marc Ducharme, géo. | | DESSIN NO.: | REVISION |
| VER.: | | | |
| Figure 8 | | | |




| | | |
|-------------|--|------|
| APPROBATION | | DATE |
| | | |
| | | |

| REV | REVUE POUR | DATE | PAR |
|--------|------------|------|-----|
| | | | |
| | | | |
| FICHER | | | |



| | | | |
|--|-------|-------------------|----------------|
| TITRE: EXPLORATION SURFACE 2008 SECTION S3350 +/- 50 m (Grille 300° Az) Trous S497, S498 et S525 | | | |
| PAR: Marc Ducharme, géo. | DATE: | ECHELLE : 1:2500 | DATE: 10/04/15 |
| VER: | | DESSIN NO.: S3350 | REVISION |




| | | |
|-------------|--|------|
| APPROBATION | | DATE |
| | | |
| | | |
| | | |

| REV | REVUE POUR | DATE | PAR |
|--------|------------|------|-----|
| | | | |
| | | | |
| FICHER | | | |



TITRE: EXPLORATION SURFACE 2008
SECTION S3950 +/- 50 m (Grille 300° Az)
Trou S504

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|--|------------------|----------------|
| DES.: | PAR: Marc Ducharme, géo. | DATE: | | ECHELLE : 1:2500 | DATE: 10/04/15 |
| VER.: | | | | DESSIN NO.: | |
| | | | | S3950 | REVISION |



| | | |
|-------------|--|------|
| APPROBATION | | DATE |
| | | |
| | | |


| REV | REVUE POUR | DATE | PAR |
|-----|------------|------|-----|
| | | | |
| | | | |

| | |
|--------|--|
| FICHER | |
|--------|--|



TITRE: EXPLORATION SURFACE 2008
SECTION S4350 +/- 50 m (Grille 300° Az)
Trous S511 et S512

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|----------|
| PAR: | DATE | ECHELLE : 1:2500 | DATE |
| DES.: Marc Ducharme, géo. | | DESSIN NO.: | 10/04/15 |
| VER.: | | S4350 | REVISION |




| | | |
|-------------|--|------|
| APPROBATION | | DATE |
| | | |
| | | |
| | | |

| REV | REVUE POUR | DATE | PAR |
|--------|------------|------|-----|
| | | | |
| | | | |
| FICHER | | | |



| | | | |
|---|-------|------------------|----------|
| TITRE: EXPLORATION SURFACE 2008 SECTION S4550A +/- 50 m (Grille 300° Az) Trous S496 et S508 | | | |
| PAR: | DATE: | ECHELLE : 1:2500 | DATE |
| DES.: Marc Ducharme, géo. | | DESSIN NO.: | 10/04/15 |
| VER.: | | S4550A | REVISION |



| | | |
|-------------|--|------|
| APPROBATION | | DATE |
| | | |
| | | |


| REV | REVUE POUR | DATE | PAR |
|-----|------------|------|-----|
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| FICHER | | | |
|--------|--|--|--|



TITRE: EXPLORATION SURFACE 2008
SECTION S4550B +/- 50 m (Grille 300° Az)
Trous S506 et S508

| | | | | |
|-------|--------------------------|------|------------------|---------------|
| DES.: | PAR: Marc Ducharme, géo. | DATE | ECHELLE : 1:2500 | DATE 10/04/15 |
| VER.: | | | DESSIN NO.: | REVISION |
| | | | S4550B | |




| | | |
|-------------|--|------|
| APPROBATION | | DATE |
| | | |
| | | |
| | | |

| REV | REVUE POUR | DATE | PAR |
|--------|------------|------|-----|
| | | | |
| | | | |
| FICHER | | | |



TITRE: EXPLORATION SURFACE 2008
SECTION S4750 +/- 50 m (Grille 300° Az)
Trou S515

| | | | | |
|---------------------------|------|------|-------------------|---------------|
| DES.: Marc Ducharme, géo. | PAR: | DATE | ECHELLE : 1:2500 | DATE 10/04/15 |
| VER.: | | | DESSIN NO.: S4750 | REVISION |




| APPROBATIONS | DATE |
|--------------|------|
| | |
| | |
| | |



TITRE: EXPLORATION SURFACE 2008
SECTION S5150 +/- 50 m (Grille 300° Az)
Trou S516

| REV | REVISIONS | DATE | PAR | PAR: | DATE | ECHELLE : 1:2500 | DATE |
|-----|-----------|------|-----|---------------------|------|------------------|----------|
| | | | | Marc Ducharme, géo. | | | 10/04/15 |
| | | | | | | DESSIN NO.: | REVISION |

FICHER



| | | |
|-------------|--|------|
| APPROBATION | | DATE |
| | | |
| | | |


| REV | REVUE POUR | DATE | PAR |
|-----|------------|------|-----|
| | | | |
| | | | |

FICHER



TITRE: EXPLORATION SURFACE 2008
SECTION S5350 +/- 50 m (Grille 300° Az)
Trous S490 et S492

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|----------|
| PAR: | DATE | ECHELLE : 1:2500 | DATE |
| DES.: Marc Ducharme, géo. | | DESSIN NO.: | 10/04/15 |
| VER.: | | | REVISION |



| | | |
|-------------|--|------|
| APPROBATION | | DATE |
| | | |
| | | |


| REV | REVUE POUR | DATE | PAR |
|-----|------------|------|-----|
| | | | |
| | | | |

FICHER



TITRE: EXPLORATION SURFACE 2008
SECTION S6700 +/- 50 m (Grille 300° Az)
Trou S503

| | | | | |
|-------|--------------------------|------|------------------|---------------|
| DES.: | PAR: Marc Ducharme, géo. | DATE | ECHELLE : 1:2500 | DATE 10/04/16 |
| VER.: | | | DESSIN NO.: | REVISION |



| | | |
|-------------|--|------|
| APPROBATION | | DATE |
| | | |
| | | |


| REV | REVUE POUR | DATE | PAR |
|-----|------------|------|-----|
| | | | |
| | | | |

FICHER



TITRE: EXPLORATION SURFACE 2008
SECTION S6750 +/- 50 m (Grille 300° Az)
Trous S491, S499 et S503

| | | | |
|-------|--------------------------|-------------|----------|
| DES.: | PAR: Marc Ducharme, géo. | DATE: | 10/04/16 |
| VER.: | | ECHELLE : | 1:2500 |
| | | DESSIN NO.: | |
| | | REVISION | |




| | | |
|-------------|--|------|
| APPROBATION | | DATE |
| | | |
| | | |

| REV | REVUE POUR | DATE | PAR |
|--------|------------|------|-----|
| | | | |
| | | | |
| FICHER | | | |



TITRE: EXPLORATION SURFACE 2008
SECTION S9300 +/- 50 m (Grille 300° Az)
Trous S509, S509A, S510 et S522

| | | | | |
|-------|--------------------------|------|------------------|----------|
| DES.: | PAR: Marc Ducharme, géo. | DATE | ECHELLE : 1:2500 | DATE |
| VER.: | | | DESSIN NO.: | 10/05/04 |
| | | | S9300 | REVISION |



| | | |
|-------------|--|------|
| APPROBATION | | DATE |
| | | |
| | | |
| | | |

| REV | REVUE POUR | DATE | PAR |
|--------|------------|------|-----|
| | | | |
| | | | |
| FICHER | | | |



| | | | |
|---|------|----------------|------------------|
| TITRE: EXPLORATION SURFACE 2008 SECTION S9350 +/- 50 m (Grille 300° Az) Trous S519, S521 et S521A | | | |
| DES.: Marc Ducharme, géo. | PAR: | DATE: | ECHELLE : 1:2500 |
| VER.: | | | |
| DESSIN NO.: S9350 | | DATE: 10/12/15 | |
| | | REVISION | |



| | |
|--------------|------|
| APPROBATIONS | DATE |
| | |
| | |
| | |



TITRE: EXPLORATION SURFACE 2008
SECTION 13100 N (+/- 55 m) (Système Kiena)
COMPLEXE MINIER KIENA

| REV | REVISIONS | DATE | PAR |
|-----|-----------|------|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|---------------|
| DES.: Marc Ducharme, géo. | DATE | ECHELLE : 1:2500 | DATE 10/04/16 |
| VER.: | | DESSIN NO.: | REVISION |
| | | Vue vers nord | |

FICHER