


SIGÉOM

Tourbières

Modèle relationnel et domaines de valeurs

Version 1.0
25 avril 2019




Direction de l'information géologique du Québec
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Contact: service.mines.gouv.qc.ca

Québec 

Modèle relationnel - Tourbières

Une tourbière est une zone humide, colonisée par la végétation permettant la formation d'un sol constitué de tourbe qui est le résultat de la fossilisation de matière organique.



«Domaine de valeurs F16E01_TOURB»

Champ: CODE_TYPE_REGIM_TROPH_TOURB

- ◆ MIN = Minérotrophe - Ressource inventoriée
- ◆ MINI = Indéterminé (Minérotrophe probable)
- ◆ MINP = Minérotrophe - Ressource potentielle
- ◆ OMB = Ombrotrophe - Ressource inventoriée
- ◆ OMBI = Indéterminé (Ombrotrophe probable)
- ◆ OMBP = Ombrotrophe - Ressource potentielle

«Domaine de valeurs F16E02_STATI_OBSER»

Champ: CODE_TYPE_REGIM_TROPH

◆ MIN = Minérotrophe

◆ MINI = Indéterminé (Minérotrophe probable)

◆ OMB = Ombrotrophe

◆ OMBI = Indéterminé (Ombrotrophe probable)