GM 47157

JOURNAL DES SONDAGES, PROJET 80-705

Documents complémentaires

Additional Files

Licence

License

Cette première page a été ajoutée
au document et ne fait pas partie du
rapport tel que soumis par les auteurs.

Énergie et Ressources naturelles
Québec

ESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

N° 705-87-11

Projet : 80705 | Ligne : L22x45S | Ord. : 5+11 W | Profondeur : 0 m | 30.48 | 60.96 | 91.44

Claim : 412509-3 | Section : | Ord. : | Plongée : -56° | -56° | -56° | -55°

Canton : Guillet | Lat. : Grille A | Long. : Showing Vigs | Azimut :

Rang : RG. X | Élévation Orifice : | Commencé le :

Lot : | Azimut : N000° | Terminé le :

N.T.S. : | U.T.M. : | Contracteur : Groleau

Feuille N° 1 de 5

De _____ à _____

Profondeur totale : 91.4 Mètres

Journal : Jacques Laurin

Date : 08/09/87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m
0	3.9	Mort-terrain		
3.9	15.65	↓7 mt		
		lave mafique fin ± moy grenue très magnétique		
		octaèdres souvent visibles		
		test effusive fin moy.		
		ptue surtout massive, q.q. fissées		
		à veinules qz ≤ 2.0 cm.		
		général sulfures trace sauf q.q. minces niveaux		
		3.9 - 6.7 foncé très fin grenue		
		octaèdres mt. trace à < 1% py disséminée		
		6.7 - 7.75 grenu moy (2D?)		
		massive py nil		
		7.75 - 7.9 idem 3.9 - 6.7		
		py 1% fines nodules.		
		7.9 - 8.5 grenue moy (2D?) idem 22.0-25.5		
		massive py nil		

ECHANTILLON N°	De	A	Long.	Au oz/t	ANALYSES
7251	7.15	8.6	1.0	.005	
7252	8.6	9.9	1.3	T	
53	9.9	10.2	0.3	.005	
54	10.2	11.7	1.5	.005	
55	11.7	13.2	"	Tr	
56	13.2	14.7	"	Tr	
57	14.7	16.2	"	Tr	
58	16.2	17.7	"	Tr	
59	17.7	19.2	"	Tr	
7260	19.2	20.7	"	Tr	

Ministère de l'Énergie et des Ressources
Service de la Géoinformation
Date: 26 AOUT 1988
No G.M.: 47157

RESSOURCES
SECTEUR MINES

ESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

Nº 705 - 87-11

Projet :
Claim :
Canton :
Rang :
Lot :
N.T.S. :

Ligne :
Section :
Lat. :
Élévation Orifice :
Azimut :
U.T.M. :

Ord. :
Ord. :
Long. :

Profondeur :
Plongée :
Azimut :
Commencé le :
Terminé le :
Contracteur :

Feuille Nº 2 de 5
De ___ à ___
Profondeur totale :
Journal :
Date :

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES					
		8.5 - 15.65 foncé très fin grenu												
		idem 3.9 - 6.7												
		10.1 Veinulet qz 5.0cm 62° /A.C												
		2-3% py												
		11.3 - 11.9 2 Vqz 2.0 cm.												
		11.9 - 15.65 foncé fin grenu												
		sans veinulet py disséminée tr à < 1%												
15.65	37.0	2D. Mt			7261	20.85	22.45	1.5	Tr					
		Diorite massive fin à ± moy grenu			7262	22.45	23.95	"	Tr.					
		faible progressif. de V7 à 2D.												
		15.65 - 21.0 < 1% py disséminée			63	24.25	25.75	1.5	Tr					
		très rare et fines veinulet qz			64	25.75	27.25	"	Tr					
					65	27.25	28.75	"	.005					
		21.0 - 23.95 2D très fin grenu			66	28.75	30.3	"	Tr					
		23.35 veinulet qz 1.0cm py tr. aucune			67	30.3	31.8	"	Tr					
		23.65 " " " "			68	31.8	33.3	"	Tr.					
		23.95 24.25 3L			69	33.3	34.8	"	Tr.					
					7270	34.8	36.3	"	Tr					
		24.25 - 40.05 2D très fin grenue												

ESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

Nº 705-87-11

Feuille Nº 3 de 5

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ligne : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____ Journal : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____ Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		q.q Veinules qz < 1.0 cm très espacées							
		tr py associé							
					72 71	36.3	37.8	1.5	.005
37.0	57.0	V7 ± Mt			72	37.8	39.3	"	.005
		lave mafique foncée ≈ massive			73	39.3	40.8	"	.005
		affan à très fin grenu			74	40.8	42.3	"	Tr
		léger mag.			75	42.3	43.8	"	Tr
		37.0 - 43.15 fines et rares veinules			76	43.8	45.5	1.7	Tr
		< 1.0 cm py disséminée 1%							
		43.15 - 44.2 diorite moy non mag			72 77	45.5	47.0	1.5	Tr
		py n.e			78	47.0	48.5	"	.005
		44.2 - 57.0 lave idem 121'6" - 141'6"			79	48.5	50.0	"	.005
		très léger mag py fines nodules			72 80	50.0	51.5	"	.005
		disséminées < 1%			81	51.5	53.0	"	.005
					82	53.0	54.5	"	T
					83	54.5	56.0	"	.005
					84	56.0	57.75	1.7	Tr
57.0	59.25	2D			72 85	57.75	59.25	1.5	Tr
		Diorite massive fin - moy grenue							
		py n.e aucune veinule							

ESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-11

Feuille N° 4 de 5

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ligne : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____ Journal : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____ Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	OZ/t	ANALYSES
59.25	76.2	√7		7286	59.25	60.75	1.5	.005	
		lave mafique massive vert foncé							
		très rares veinules mm. qz							
		py nil ≈ tr.							
		q.q veinules 12°/A.C., q.q. veinules 10°/A.C.							
		59.25 - 66.55 py nil							
		66.55 - 76.2 py ≤1% fine disséminée		7287	66.6	68.1	1.5	Tr	
		et fin nodulaire		88	68.1"	68.4	0.3	.005	
				89	68.4	229.6"	1.5	Tr.	
				7290	69.9	234.6"	"	Tr.	
				91	71.4	239.6"	"	Tr	
				92	72.9	244.6"	"	Tr.	
				93	74.4	76.0	1.6	.005	
76.2	86.45	√7							
		lave mafique vert foncé, à minces veinules		7294	76.0	77.5	1.5	Tr	
		≤1.0cm qz		95	77.5	79.0	"	Tr	
		76.2 - 77.4 veinules imp CO3, qz		96	79.0	80.5	"	.005	
		54°/A.C. py tr.		97	80.5	82.0	"	.005	
		77.4 - 84.7 aufect + massif		98	82.0	83.5	"	Tr	
		q.q. veinules ≤1.0 cm qz py tr		99	83.5	85.1"	1.6	Tr	

SSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-11

Projet : _____ Ligne : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 5 de 5

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES					
		84.1 - 84.7 Magnetite très imp		7300	85.15	86.65	1.5	Tr					
86.45	91.4	2D ⊡											
		Diorite très grossiere											
		tacheté amphi vert. non mag											
		aspect massif, aucune veinule											
		Py nil											
		88.4 - 88.9 Mince fossée		7301	88.4	89.0	0.6	Tr					
		lave un peu schisteuse Py tr											
		91.4 Mètres fin du Trou											

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-12

Projet : 80 705 | Ligne : 22+77S | Ord. : 4+80 W | Profondeur : 0 M | 30.48 | 60.96 | 91.44

Claim : 417509-3- | Section : | Ord. : | Plongée : -50° | 49° | 49° | 49°

Canton : Guillet | Lat. : Grille "A" | Long. : Showing Quartz | Azimut :

Rang : X | Élévation Orifice : | Commencé le :

Lot : | Azimut : N 000° | Terminé le :

N.T.S. : | U.T.M. : Grille "A" Showing. qtz. | Contracteur : les Forages Groban.

Feuille Nº 1 de 9

De ____ à ____

Profondeur totale : 121.9 metres

Journal : Jacques Laurin

Date : 10/09/87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	Au oz/t	ANALYSES					
0	4.75	Mort-terrain													
4.75	5.5	Boulder ≃ Granite (1 G.) py nil													
5.5	6.3	2L - 2D													
		lamprophyre dioritique, biotite imp													
		mais amphibole moy.													
		non mag non carbo py nil													
6.3	9.8	2D Mt			7367	6.3	7.8	1.5	Tr						
		Diorite affect mass. text moy grenu			7368	7.8	9.8	2.0	Tr						
		non carbonatée mag moy à fort													
		py ∅ - tr													
9.8	12.4	3L		✓	11163	9.8	11.3	1.5	nil						
		lamprophyre mafique à bio très imp		✓	11164	11.3	12.4	1.1	TR						
		non mag non carbonatée py nil													
		Contact 60°/A.C.													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-12

Feuille Nº 2 de 9

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : 121.92

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : 47°

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
12.4	18.75	2 D Mt.			7369	12.4	13.9	1.5	Tr.						
		Diorite massif, text fin - moy grenue			7370	13.9	15.4	1.5	Tr.						
		non carbonatée.			71	15.4	15.9	0.5	Tr.						
		12.4 - 15.0 mag léger			72	15.9	17.4	1.5	Tr.						
		15.0 - 18.7 mag moy à fort octaèdres visibles			73	17.4	18.9	1.5	Tr.						
		Très rares veinules carbonates (mm.) tr py associés													
		15.75 veinule 2.0 mm py ~~pem~~ massive													
18.75	19.3	3L													
		Lamprophyre à biotite non mag													
		non carbo py nil													
		contact ≈ 30° A.C.													
19.3	36.0	2D ± Mt													
		Diorite surtout aspect massif text moy grenu			7374	19.3	20.8	1.5	Tr.						
		non carbonatée mag très léger et sporadique			75	20.8	22.3	"	Ø						
		général py Ø			76	22.3	23.8	"	Ø						
		à l'occasion et très espacées fines			77	23.8	25.3	"	Ø						
		veinules carbonates avec ou sans qz.			78	25.3	26.8	"	.005						
					79	26.8	28.3	"	.005						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-12

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 3 de 9

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)
		19.8 Vq ± 2.0 cm 1% py pelouté
		59° A.C.
		23.8 - 23.9 passée de f. net veinules carbonate
		py + tr
		25.0 V carbonate 1.0 cm py + tr à Ø
		26.5 - 26.6 V. carbonate épidote py tr - Ø
		31.8 - 32.0 Passé de f. net veinules
		carbonate py tr < 1%.
		32.5 - 33.4 faille à text + f. net
		mat + carbonate g.g. veinules carbonate
		py tr à < 1%
		35.0 veinules carbonate 1.0 cm ≤ 1% py
36.0	42.7	2D Mt.
		Diorite vert foncé mag sporadique
		leger à mod, pelect fin. veinl. / un
		peu veiné + carbonate, text fin grene
		faciès leger développé 55° à A.C
		py tr.

ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
7380	28.2	29.8	1.5	Ø
81	29.8	31.3	"	Ø
82	31.3	32.5	1.2	.005
7383	32.5	33.5	1.0	.02
7384	33.5	35.0	1.5	.005
85	35.0	36.0	1.0	Tr.
7302	36	37.5	1.5	Tr.
03	37.5	39.0	"	Tr.
04	39	40.5	"	Tr.
05	40.5	42.0	"	Tr.

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-8712

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 4 de 9

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m
42.6	59.9	Zone?		
		2 D ou V7 Veinules qz ≤ 2.0 cm		
		Rx mafique text très fin grenue		
		sub afhan mat non carbonatée		
		mag sporadique octaèdres bien visibles		
		veinules qz concordantes ≤ 2.0 cm moy imp		
		42.6 - 44.1 q.q. veinules m.m. 40°/A.C		
		py < 1% ± avec veinules q.q. petits nodules		
		44.1 - 45.0 3 veinules qz 2.0 cm/ch		
		25°/A.C. tr py associés		
		45.0 - 48.8 + Sieurs fines veinules ≤ 1.0 cm		
		1% py associés ou petits nodules disséminés		
		48.8 - 59.7 ± veinules py tr		
		52°/A.C.		
		59.7 - 59.9 Veinules qz py imp		

ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
7306	42.0	43.0	1.0	.005
07		44.0	"	Tr
08		45.0	"	Tr
09		46.0	"	.005
7310		47.0	"	Tr
11		48	"	Tr
12		49	"	.005
13		50.0	"	.005
14		51.0	"	Tr
15		52.0	"	Tr
16		53.0	"	Tr
17		54.0	"	Tr
18		55.0	"	Tr
19		56.0	"	.005
7320		57.0	"	Tr
21		58.0	"	Tr
22		59.5	1.5	Ø
23		600	1.0	Ø

sloch 57.9 ou 59.9.

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-12

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 5 de 9

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
59.7	67.3	2D ≃ ⊡			7386	60.0	61.5	1.5	Tr.
		Diorite sub grossière, surtout massif			87	61.5	62.5	1.0	Ø
		a l'occasion veinule qz			88	62.5	63.5	1.0	Tr
		non carbonaté non mag			89	63.5	65.0	1.5	Ø
		59.7 - 62.5 q.q. rares veinules py tr			7390	65.0	66.5	1.5	Tr.
		à Ø			91	66.5	67.5	1.0	Tr.
		62.5 - 62.8 zone fortement veinée qz							
		en fines veinules m.m. 58° /A.C.							
		63.6 - 63.8 lamprophyre							
		63.8 - 67.3 2D ≃ ⊡ surtout massive							
67.3	75.6	V7 ?							
		Rx mafique vert fine text a sub-aphin							
		m. massif m. veiné							
		non mag mat très léger carbonatée.							
		67.3 - 68.1 partie frobrellif							
		de 2D ⊡ à V7							
		≃ fin de veines tr py disséminée							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-12

Feuille N° 6 de 9

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5m)
		68.1 - 68.2 Vq7 blanc biteu
		48° / A.C. Aucune Py visible
		68.2 - 69.9 text ~ volc aphanitique
		Veinules filon : imp Py tr à 1%
		souvent rubanée moy
		69.9 - 70.5 faille de 2D ± □
		massive peu Veinule Py nil
		70.5 - 75.6 idem 68.2 - 69.9 Py ≤ 1%
		schisto moy bien développée 54° / A.C.
		74.8 - 75.0 intercal Q7 imp
		tr Py allongé
75.6	97.9	2D □
		Diorite grossière aspect massif
		non Carbonatée, à l'occasion Chlorite légère
		et rare magnétisme en général nil
		et peu ou pas schisto
		85.5 - 85.7 mince cisaillement
		et Veinule Q7 2.0 cm 75° / A.C pyrr.

ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
7392	67.5	68.0	0.5	.01
93	68.0	68.5	0.5	.005
94	68.5	70.0	1.5	Tr.
95	70.0	71.0	1.0	.005
96	71.0	72.0	"	Tr
97	72.0	73.0	"	Tr.
98	73.0	74.0	"	∅
7399	74.0	75.0	"	Tr.
7400	75.0	76.0	1.0	Tr.
11165	76.0	78.0	2.0	nil
66	78.0	80.0	"	.005
67	80.0	82.0	"	TR
68	82.0	84.0	"	TR
69	84.0	85.0	1.0	nil
70	85.0	86.0	1.0	TR

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-12

Feuille N°: 7 de 9

Projet : —— | Ligne : 22+775 | Ord. : 4+80 W | Profondeur : ——

Claim : —— | Section : —— | Ord. : —— | Plongée : ——

Canton : —— | Lat. : —— | Long. : —— | Azimut : ——

Rang : —— | Élévation Orifice : —— | Commencé le : ——

Lot : —— | Azimut : —— | Terminé le : ——

N.T.S. : —— | U.T.M. : —— | Contracteur : ——

De : —— à : ——

Profondeur totale : ——

Journal : ——

Date : ——

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5m)
		87.0 - 87.8 Mince chaudement diorité partout fé, un fen 6 lamprophyre mafique cleav. minces Jerglei qz 2.0 mm 70° à c. PY <1% très fine disséminée ds stockwerk
		97.7 - 97.9 Mince lamprophyre mafique à biotite mass. PY Ø
97.9	106.4	2D moy Diorite massive moy grenue non mag, non carbonatée PY Ø ± quartz schisto ?
		101.1 - 102.7 2 minces Jerglei qz blanc sub foliée 1 à c. PY Ø
		103.2 - 103.7 Zone schisteuse à très fines veinules carbonate PY Ø
106.4	108.9	3L. Lamprophyre mafique mass. à biotite

ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
11171	86.0	87.0	1.0	TR
11172	87.0	88.0	1.0	0.02
11173	88.0	90.0	2.0	TR
74	90.0	92.0	2.0	TR
75	92.0	94.0	"	TR
76	94.0	96.0	"	TR
77	96.0	98.0	"	TR
11178	98.0	100.0	2.0	TR
79	100.0	101.0	1.0	TR
11180	101.0	103.0	2.0	TR
81	103.0	104.0	1.0	TR
82	104.0	106.0	2.0	TR
11183	106.0	107.5	1.5	TR
84	107.5	109.0	1.5	~1

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-12

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 8 de 9

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		non mag non Carbonate py Ø						
108.9	109.8	2D□						
		Diorite grossière massive non mag		11185	109.0	110.0	1.0	nil
		non Carbonatée ~ aucune schisto py Ø						
109.8	110.6	3L						
		lamprophyre mafique à biotite massif						
		non mag non carbonaté py Ø						
110.6	111.9	2D□		11186	110.0	112.0	2.0	nil
		Diorite grossière massive non mag						
		non Carbonatée, aucune schisto py Ø						
111.9	112.0	3L		11187	112.0	113.0	1.0	nil
		lamprophyre mafique à biotite massif						
		non mag non carbonaté q.q fines						
		Veinules qz ≤ .5 cm py tr						
		fine aluminée						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-12

Feuille N° 9 de 9

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Z : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
113.0	121.9	2 DT + Vgz		11188	113.0	115.0	2.0	nil
		Diorite grossière massive, non mag						
		non carbonatée, aucune schisto		11189	115.0	116.5	1.5	nil
		115.9 - 116.2 Vgz blanc contact ≈ 40°/A C.		11190	116.5	117.6	1.1	nil
		≈ Quaine zone schisteuse au ctcp.						
		fy Ø à l'intérieur gz tr. au contact		11191	117.6	119.6	2.0	.005
		117.0 - 117.6 2 Vgz 10.0 cm/ch.						
		gz blanc idem. à précédente		11192	119.6	121.9	2.3	? (perdu ?)
		contact idem. fy Ø ± tr.						
		119.9 - 120.5 Lamprophyre mafique						
		à biotite non mag non carbonatée						
		fy Ø						
		121.9 Metra fin du trou.						

ESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

Nº 705-87-13

Projet : 80705 | Ligne : 22+66S | Ord. : 5+34 W. | Profondeur : 0 | 30 M | 76.2 M

Claim : 417509-3- | Section : | Ord. : | Plongée : -51° | -50° | -49°

Canton : Guillet | Lat. : Grille "A" | Long. : Showing gTz. | Azimut : N 000°

Rang : X | Élévation Orifice : | Commencé le : 09/09/87

Lot : | Azimut : N 000° | Terminé le : 10/09/87

N.T.S. : | U.T.M. : | Contracteur : Les Forages Groleau

Feuille Nº 1 de 7

De ____ à ____

Profondeur totale : 76.2 Mètres

Journal : Jacques Laurin

Date : 12/09/87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long. M	Au oz/t	ANALYSES					
0	1.8	Mort - terrain													
1.8	10.6	2 D ⊡													
		Diorite grossière amphibole (1-2.0 mm)													
		text massive non mag non carbonatée													
		Py ≃ ϕ			7354	9.5	10.5	1.0	Tr						
10.6	11.2	2 D n			7355	10.5	11.5	1.0	Tr						
		Diorite text fin-mag léger schisteuse non mag													
		q.q. veinules carbonatées (≤ 3.0 mm) 55°/A.C.													
		Ar py associé													
11.2	12.0	2 D ⊡													
		Diorite grossière massive non mag non carbonatée													
		Py ϕ													
12.0	12.9	2 D ± n			7356	11.5	13.0	1.5	Tr						
		Diorite text ≃ fine léger schisteuse non mag.													
		q.q. veinules carbonatées py tr.													
12.9	14.4	2 D ⊡			7357	13.0	14.4	1.4	ϕ						

ESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-13

Feuille Nº 2 de 7

De _____ a _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ligne : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		Diorite grossière massive non mag non carbonatée							
		py ∅							
14.4	18.4	2D ou 2L ?			7358	14.4	15.4	1.0	∅
		Diorite foncé test fin grenue assez			59	15.4	16.4	1.0	Tr
		massif, un peu bio mass amphi imp			60	16.4	17.4	1.0	Tr
		fê q.q. minuscules yeux qz			61	17.4	18.4	1.0	Tr
		non mag non carbo. py trace à < 1%							
18.4	27.7	2D□ (± 2D ≠ n)							
		Diorite grossière massive non mag non carbonatée							
		2 minces fasées schisteuses à quelques							
		vernules CO3							
		21.5-21.6 tr. py			7362	21.3	21.8	0.5	.01
		25.6-25.9 tr py							
		26.6 Vqz 2.0cm 64°/A.C. py ∅			7363	25.5	26.0	0.5	Tr
					7364	26.5	27.0	0.5	Tr
27.7	28.1	3L							
		lamprophyre mafique à bio non mag moy CO3							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-13

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N°: 2 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)
28.1	34.9	2 DⒹ
		Diorite grossière massive non mag non carbonatée
		py Ø
		28.1 - 29.5 2DⒹ massive py Ø
		29.5 - 29.6 paléo 2D schisteux
		non mag non carbo. py tr à Ø
34.9	35.6	2D V n ≠
		Diorite text fine, schisteux, q.g. amphibole
		non mag, q.g. veinules carbonate imp.
		py tr disséminée
35.6	44.1	2DⒹ ± 2D ≠
		Diorite grossière massive non mag
		non carbonatée py Ø
		37.8 - 38.0 2D ± schisteux
		text fine mat. léger carbonatée py <1%
		39.3 - 39.6 2D text fine, schisteux
		idem à précédente py <1% - tr.

ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
7365	29.3	29.8	0.5	Ø
7366	34.7	35.7	1.0	Tr.
7324	37.0	38.0	1.0	Ø
25	38.0	39.0	"	Tr
26	39.0	40.0	"	Tr
27	40.0	41.0	"	Ø
28	41.0	42.0	"	Tr
29	42.0	43.0	"	Tr
7330	43.0	44.0	"	Ø

OURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-13

Feuille N° 4 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ligne : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	M Long.	Au oz/t	ANALYSES				
44.1	49.7	Zone Cisaillement + Vqz principale 2D	Zone	7331	44.0	45.0	1.0	Tr					
		Diorite cisaillée, quelques passées massives		32	45.0	46.0	1.0	Tr					
		à text moy-grossière. Mat leger Carbonatée		33	46.0	47.0	1.0	.005					
		44.1 - 44.5 2D ⊡ mat leger Carbonatée		34	47.0	48.0	1.0	Tr					
		py nil		35	48.0	48.5	0.5	0.12					
		44.5 - 45.6 2D text fine à moy, léger foliation		36	48.5	49.5	1.0	.005					
		schisteuse mat moy carbonatée py trace											
		45.6 - 47.9 2D ⊡ mat leger Carbonatée py tr.											
		47.9 - 49.7 2D noirâtre text fine											
		schisteuse mat moy CO3 py tr à ≤ 1 %											
		48.5 - 48.65 Vqz principale py tr.											
		49.4 - 49.42 Vqz py ∅											
49.7	56.5	2D ⊡		7337	49.5	50.5	1.0	Tr					
		Diorite grossière aspect surtout massif		38	50.5	51.5	1.0	Tr					
		non mag non Carbonatée, quelques très rares		39	51.5	52.5	1.0	Tr					
		et minces passées (< 0.5 cm) à text fine et/ou		40	52.5	53.5	1.0	.005					
		Veinules qz/CO3.		41	53.5	54.5	1.0	.005					
		49.7 - 51.0 2D ⊡ massive, py nil		42	54.5	55.5	1.0	T					
		51.0 - 51.1 2D text fine, schisteuse py tr		43	55.5	57.0	1.5	T					

OURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-13

Feuille N°: 5 de 7

Projet : _____ Ligne : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ a _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5 m)	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		51.1 - 52.6 2D□ massive py n.c					
		52.6 - 52.7 2D tant. fine schisteuse py tr.					
		52.7 - 53.0 2D□ massive py n.c					
		53.0 - 53.1 2D tant fine schisteuse py tr.					
		53.1 - 56.5 2D□ massive py n.c					
56.5	56.7	3L	7344	57.0	57.5	1.5	TR
		lamprophyre mafique à biotite non mag					
		mat moy Carbonaté py n.c					
		Contact 63°/A.c.					
56.7	58.2	2D□ ± Vqz ± 3L	7345	57.5	58.5	1.5	TR
		Diorite grossière massive non mag, non Carbonatée					
		56.7 - 56.8 2D moy grossière, légère foliation tr py disséminés					
		56.8 - 57.1 2D□ massive py n.c					
		57.1 - 57.2 Vqz (1/6 à 7.0 cm)					
		41°/A.C. py tr à Ø					
		57.2 - 57.6 2D□ massive py n.c.					
		57.6 - 57.7 3L à biotite					

DURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-13

Feuille N°: 7 de 7

Projet : _____ Ligne : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5 m)
		Rx. foncée à bio foliée, grossièrement moy et quelques yeux qz (petits)
		text ≈ fin grenu non mag non Carbonaté
		fossée progress. à 2D. clastique
		py tr. fines disséminées.
70.0	73.0	2D ⊡
		Diorite grossière massive, non mag non Carbonaté
		70.7 - 70.8 Mince faille quelques
		veinules qz - CO_3 py tr à ϕ
73.0	74.15	2D - V7 ?
		Probable diorite à text fine, moy schisteuse
		Rx foncé, vert, non mag quelques
		fines veinules CO_3 80° à A.C py ϕ
		73.5 - 73.8 Mince passée 2D ⊡
74.15	76.2	2D ⊡
		Diorite grossière, massive non mag non Carbonaté
		py ϕ
		76.2 fin du trou

ECHANTILLON mère				ANALYSES
N°	De	A	Long.	
7352	70.2	71.2	1.0	Tr
7353	73.0	74.5	1.5	Tr

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-14

Projet : 80-705 | Ligne : 22+98 S | Ord. : 5+01 W | Profondeur : 0 | 30.48 | 60.96 | 91.44

Claim : 417509-3- | Section : | Ord. : | Plongée : -52° | -52° | -52° | -52°

Canton : Guillet | Lat. : Grille "A" | Long. : Showing QT3 | Azimut : N 000°

Rang : X | Élévation Orifice : | Commencé le :

Lot : | Azimut : N 000° | Terminé le :

N.T.S. : | U.T.M. : | Contracteur : Forages Groleau

Feuille N° 1 de 7

De ____ à ____

Profondeur totale : 102.4 Mètres

Journal : Jacques Laurin

Date : 17/09/87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	Au oz/t	ANALYSES					
0	5.6	Mort terrain.													
5.6	14.3	2 D ⊡			7402	5.6	7.1	1.5	Tr.						
		Diorite grossière massive			03	7.1	8.6	"	Tr.						
		non mag non carbonatée ≈ sans aucunes			04	8.6	10.1	"	Tr.						
		veinules, py ≈ ϕ			05	10.1	11.6	"	Ø						
					06	11.6	13.1	"	Tr.						
14.3	18.2	2 L			07	13.1	14.6	"	Tr.						
		lamprophyre dioritique													
		non mag non carbonatée py ϕ			7408	14.6	16.1	1.5	Tr.						
					09	16.1	17.6	"	Tr.						
18.2	21.1	2 D ⊡			10	17.6	18.6	1.0	Ø						
		Diorite grossière massive													
		non mag non carbonatée			7411	18.6	20.1	1.5	Tr.						
		général py ϕ sauf			12	20.1	21.1	1.0	Tr.						
		18.2-18.6 mélange 2D-2L													
		faible progressif py ≤ 1%													
21.1	21.4	dyke microcristallin intermédiaire													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-14

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 2 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
		Rx inter microcristalline dure			7401	21.1	22.6	1.5	Ø						
		non mag non carbo py trace fine disséminée													
21.3	21.7	2 D ⊡													
		Diorite grossière massive aucune veinule													
		py Ø													
21.7	21.9	Dyke microcristallin													
		idem 21.1 - 21.3 py tr.													
		contact 36° IAC.													
21.9	22.3	2 D ⊡													
		idem 21.3 - 21.7													
22.3	22.5	Dyke microcristallin													
		idem 21.1 - 21.3													
22.5	34.4	2 D ⊡													
		Diorite grossière massive													
		pas de veinules général py Ø													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-14

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 3 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
		26.4 - 26.5 fort sub ulcerement			7413	22.6	24.1	1.5	Tr						
		fine granule ±.0 cm qz py ≤1%			14	24.1	25.6	"	.005						
					15	25.6	26.6	1.0	Tr						
		34.0 - 34.4 rx un feu ulcerée			16	26.6	28.1	1.5	Tr						
		mince veinule qz <1.0 cm tr py ulcerée			17	28.1	29.6	"	Tr						
		contact 59°/A.C.			18	29.6	31.1	1.5	Tr.						
					19	31.1	32.6	1.5	Tr						
					20	32.6	34.0	1.4	Tr						
					7421	34.0	34.5	0.5	Tr						
34.4	37.2	3L													
		lamprophyre mafique à biotite													
		non mag non carbonatée py nil													
37.2	42.3	2D ⊡			7422	37.0	38.5	1.5	Tr.						
		Diorite grossière massive			23	38.5	40.0	"	.005						
		non mag non carbonatée py tr			24	40.0	41.5	"	Tr						
					25	41.5	42.5	1.0	.005						
		40.1 - 40.3 faible 3L.													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-14

Feuille Nº 4 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
42.3	44.7	2 L							
		lamprophyre dioritique fds et bio très imp							
		non mag non carbonatée général py Ø							
		43.8-44.0 fines injections			7426	43.6	44.1	0.5	Tr
		qz, tr py							
44.7	77.8	2 D ⊡							
		Diorite grossière à Struct. massive							
		non mag non carbonatée py ≃ Ø							
		à quelques occasions minces veinules qz							
		1 à 2.0 cm ou minces fossées							
		schisteuses ± carbonatée. En générale							
		très espacées et sporadiques			7427	44.7	45.7	1.0	Tr
					28	45.7	46.2	0.5	Tr
		44.7-46.0 2 D ⊡ massive py Ø			29	46.2	46.7	0.5	Tr
		46.0-46.1 √qz 2.0 cm 56% A.C. py Ø			30	46.7	48.2	1.5	Tr
		46.1-46.4 2 D ⊡ massive py Ø			31	48.2	49.7	1.5	Tr
		46.4-46.6 √qz 17.0 cm qz blanc py Ø			32	49.7	50.7	1.0	Tr
		46.6-50.7 2 D ⊡ massive py Ø							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-14

Feuille Nº 5 de 7

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5m)
		50.7 - 50.8 zone schisteuse q.g. final
		infectionné qz py disséminé <1%
		50.8 - 51.8 2 DD massive tr py
		51.8 - 52.0 2L lamprophyre dioritique
		à biot. fol
		52.0 - 54.7 2 DD massive py ~ Ø
		54.7 - 54.8 Passé schisteuse et carbonatée
		53°/A.C py Ø à tr.
		54.7 - 55.2 2 DD py Ø
		55.2 - 55.4 passée faiblement schisteuse
		py tr
		55.4 - 61.8 2 DD py Ø
		61.7 - 62.1 Zone schisteuse mat légère
		carbonatée fine, infectionné qz py tr
		62.1 - 65.8 2 DD massive py Ø
		65.8 - 67.85 2L ± bio fol py tr.
		lamprophyre? dioritique
		67.85 - 77.8 2 DD
		72.4 - 72.5 Veinule 2.0 cm qz + py

ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
7433	50.7	51.2	0.5	.005
7434	51.2	52.7	1.5	Tr
35	52.7	54.7	2.0	Tr
7436	54.7	55.7	1.0	Tr.
7437	55.7	57.2	1.5	Tr.
38	57.2	58.7	"	Tr.
39	58.7	60.2	"	.005
40	60.2	61.2	1.0	Tr
41	61.2	62.2	1.0	Tr.
42	62.2	63.7	1.5	Tr.
43	63.7	65.7	2.0	Tr.
44	65.7	66.7	1.0	Tr.
45	66.7	67.8	1.1	Tr

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-14

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 6 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
					7446	67.8	69.3	1.5	Tr.
					47	69.3	70.8	"	Tr.
					48	70.8	72.3	"	.005
					49	72.3	72.8	0.5	Tr.
					7450	72.8	74.3	1.5	Tr.
					51	74.3	75.8	1.5	Tr.
					52	75.8	77.8	2.0	Tr.
77.8	80.6	2 D n			7453	77.8	79.3	1.5	Tr.
		Diorite text fine m. massive m.			54	79.3	80.8	"	Tr.
		pchlorite mat moy carbonatisée non moy							
		q.q. veinule aussi 59% ac. py tr.							
80.6	102.4	2 D□ ± 2 D text fine n			7455	80.8	82.3	1.5	Tr.
		Diorite grossière massive à py ∅			56	82.3	83.3	1.0	.005
		q.q. fossiles text fine tchlorite et							
		mat carbonatée py tr							
		80.6 - 82.7 2 D□ py ∅							
		82.7 - 83.1 qz blanc py ∅							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-14

Feuille N° 7 de 7

Projet : _____ ℄ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)
		83.1 - 86.6 2D ▯ Massive py ∅
		86.6 - 87.1 2D text fine Schisteuse mat CO3 py tr.
		87.1 - 93.1 2D ▯ Massive py ∅
		93.1 - 93.3 2D Schisteuse text fine mat Carbonatée gg. Veinules py tr.
		93.3 - 94.9 2D ▯ massive py nil
		94.9 - 95.4 2D Schisteuse text fine Carbonatée Coupée à mince 3L
		95.4 - 101.2 2D ▯ Massive py ∅
		101.2 - 101.6 2D Schisteuse - text fine Veinules Carbonatées. py tr.
		101.6 - 102.4 2D ▯ py ∅
		102.4 fin du trou.

ECHANTILLON				ANALYSES
N°	De	A	Long.	
7457	83.3	84.8	1.5	Tr.
58	84.8	86.3	1.5	.005
59	86.3	87.3	1.0	Tr
60	87.3	88.8	1.5	Tr.
61	88.8	90.3	1.5	Tr.
62	90.3	91.8	1.5	Tr
63	91.8	93.3	1.5	Tr.
7464	93.3	94.8	1.5	Tr.
65	94.8	96.8	1.0	Tr.
66	95.8	97.3	1.5	.005
67	97.3	98.8	1.5	Tr.
68	98.8	100.3	1.5	Tr.
69	100.3	102.4	2.1	.005

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-15

Projet : 80 705 | Ligne : 22+87S | Ord. : 5+53 W | Profondeur : 0 m | 30.48 m | 60.96 | 91.44

Claim : 417509-3- | Section : | Ord. : | Plongée : -54° | -54 | -53 | -52°

Canton : Guillet | Lat. : Shearing sfz | Long. : Grille "A" | Azimut :

Rang : X | Élévation Orifice : | Commencé le :

Lot : | Azimut : N000 | Terminé le :

N.T.S. : | U.T.M. : | Contracteur : Les Forages Gaoleau.

Feuille Nº 1 de 8

De ____ à ____

Profondeur totale : 91.4 m.

Journal : J. Laurin

Date : 20/09/87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	Au oz/t	ANALYSES					
0	2.4	Mort-terrain			7470	2.4	4.4	2.0	Tr.						
					71	4.4	6.4	2.0	Tr.						
2.4	17.7	2 D ⊡			72	6.4	8.4	2.0	.005						
		Diorite Grossière massive non Carbonatée			73	8.4	9.7	1.3	Tr						
		non mag													
		2.4-9.7 massive aucune schisto py ∅			7474	9.7	10.7	1.0	Tr						
		9.7-12.5 2D massive idem avec			75	10.7	11.7	1.0	Tr.						
		q.q. 3 ou 4 minces Veinules 3.0 cm qz			76	11.7	12.7	1.0	.005						
		61° A.C. q.q. tr. py associés			77	12.7	13.7	1.0	Tr.						
		12.5-17.7 massive aucune veinule py ∅													
		17.6-17.7 contact avec ± qz tr et			7478	13.7	15.2	1.5	.005						
		py tr associés			79	15.2	16.7	1.5	Tr.						
					80	16.7	18.7	2.0	Tr.						
17.7	22.6	3 L			7492	18.7	19.7	1.0	Tr.						
		lamprophyre mafique à intermédiaire													
		biotite imp.													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-15

Projet : 80 705 | Ord. : | Profondeur :
Claim : | Section : | Ord. : | Plongée :
Canton : Guillet | Lat. : | Long. : | Azimut :
Rang : | Élévation Orifice : | Commencé le :
Lot : | Azimut : | Terminé le :
N.T.S. : | U.T.M. : | Contracteur :

Feuille Nº 2 de 8
De ____ à ____
Profondeur totale :
Journal :
Date :

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
22.6	33.8	2D ⊡		7481	22.6	24.1	1.5	Tr.
		Diorite grossière massive		82	24.1	25.1	1.0	Tr
		non mag non carbonatée q.q. minces fourrées		83	25.1	25.6	0.5	Tr.
		schistosité léger carbonatées		84	25.6	27.1	1.5	Tr.
		22.6 - 26.1 2D ⊡ py ∅		85	27.1	28.6	1.5	Tr.
		26.1 - 26.5 2D schistosité carbonatée		86	28.6	29.6	1.0	Tr.
		fy tr. disséminé.		87	29.6	31.1	1.5	Tr.
		26.5 - 26.9 2D ⊡ py ∅		88	31.1	31.6	0.5	Tr.
		26.9 - 27.0 2D schistosité carbonatée		89	31.6	33.6	2.0	Tr.
		fy tr.						
		27.0 - 29.0 2D ⊡ massive py ∅						
		29.0 - 29.2 2D schistosité carbonatée						
		qq mini veinule CO_3 60% A.C py ≤1%						
		29.3 - 31.4 2D ⊡ massive py ∅						
		31.4 - 31.5 2D schistosité ± carbonatée py tr						
		31.5 - 33.8 2D ⊡ massive fy ∅						
33.8	35.7	2D ≠ n 3L						
		mélange diorite schistosité mat carbonatée						
		et lamprophyre à biotite						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-15

Feuille N° 3 de 8

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5m)
		33.8 – 34.5 Présence de diorite schisteux carbonaté fx tr et lamprophyre en minces alternances.
		34.5 – 25.5 diorite schisteux carbonaté 62°/AC. schisto ± veinule py tr.
		35.5 – 35.7 lamprophyre mafique à bio.
25.7	45.4	22 ☐
		(1) diorite grossier massive non mag non carbonaté py ∅
		37.5 mince veinule 1.5 cm qz py ∅?
		39.2 " " " " "
		39.9 " " " " "
		42.6 " " " " "
		43.3 – 43.4 √qz ± blanc ± translucide Contact ± régulier fx ∅?

ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
7490	33.6	34.6	1.0	Tr.
91	34.6	35.6	1.0	Tr.
7493	25.6	27.1	1.5	Tr.
94	27.1	27.6	0.5	.005
95	27.6	29.1	1.5	Tr.
96	29.1	40.1	1.0	Tr.
97	40.1	41.6	1.5	Tr.
98	41.6	43.1	1.5	Tr.
99	43.1	44.1	1.0	Tr.
7500	44.1	44.6	0.5	Tr.
7501	44.6	45.6	1.0	.005

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° B05 - 87 - 15

Feuille N° 4 de 8

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)
45.4	46.2	3 L
		lamprophyre mafique à biotite
		fonfuck 50°/ A.C.
46.2	52.0	2 D ◻
		Diorite grossière structure massive
		non mag non carbonatée. fx Ø
52.0	53.8	2D ± ≠ ± η + Vqz. Zone #1 Veine principale ?
		Diorite m. massive m. fracturée
		mat légèr carbonatée q.q. Veine qz
		52.0 - 52.8 affect un peu gren
		et fracturé à la fois fx Ø
		52.8 - 53.0 Vqz affect léger opaque fumé
		fc. px arrondie
		53.0 - 53.5 affect m. massif
		m. fracturé léger carbonatée
		53.5 - 53.7 Vqz idem 52.8 - 53.0
		contact 60° / A.C. q.q. tr py observé

ECHANTILLON				ANALYSES
N°	De	A	Long.	
78602	46.2	47.7	1.5	Tr
03	47.7	49.2	1.5	Tr.
04	49.2	50.7	1.5	Tr.
05	50.7	52.2	1.5	Tr
78606	52.2	52.7	0.5	Tr.
07	52.7	53.2	0.5	Tr
08	53.2	53.7	0.5	Tr

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-15

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº: 5 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)
		53.7 - 53.8 2D Schiste carbonaté
53.8	72.2	2D ⊡
		Diorite grossier et massive
		non mag / non Carbonatée Py ϕ
		peu / distinctive
		64.0 - 64.3 Veine qz blanc Py ϕ
		contact diffus.

ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
7809	53.7	55.2	1.5	Tr.
10	55.2	56.7	"	Tr.
11	56.7	58.2	"	Tr
12	58.2	59.7	"	Tr
13	59.7	61.2	"	Tr
14	61.2	62.7	"	Tr
15	62.7	63.8	1.1	Tr
16	63.8	64.3	0.5	Tr.
17	64.3	65.8	1.5	Tr.
18	65.8	67.3	"	.005
19	67.3	68.8	"	Tr
7820	68.8	70.3	"	Tr
21	70.3	71.8	"	Tr.

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-15

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 6 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m
72.2	88.1	2D ± ‡ ± n + Vqz et 2D ± ⊡		
		Mélange de diorite text fine et schistuse		
		à matrice légèrement carbonatée en partie		
		de veine de qz et de diorite grossière		
		à text massive.		
		- 72.2 - 75.0 2D schistuse 70°/A.C.		
		72.55 - 73.1 Veine qz contact ±		
		régulier ≈ 53° A.C. qz blanc latéral py ∅		
		- 75.0 - 75.3 2D ⊡ py ∅		
		- 75.3 - 76.1 2D schistuse avec Vqz		
		de 75.6 - 76.0 contact 55° A.C		
		py ∅ ?		
		- 76.1 - 76.6 2D ⊡ py ∅		
		- 76.6 - 76.7 Vqz ≈ 50°/A.C.		
		q q tr py observées surtout contact		
		Vqz blanc latéral à translucide		
		- 76.7 - 77.7 2D ⊡ py ∅		

ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES						
7822	71.3	72.2	0.4	Tr.						
7823	72.2	73.2	1.0	Tr.						
24	73.2	74.2	1.0	∅						
25	74.2	75.2	1.0	∅						
7826	75.2	76.2	1.0	∅						
27	76.2	76.7	0.5	Tr.						
7828	76.7	77.7	1.0	Tr						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-15

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 7 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
		77.7 - 79.2 2D schisteuse		7829	77.7	78.2	0.5	.005						
		77.7 - 77.8 Vqz contact ± 1% fuliers		30	78.2	78.7	0.5	Tr						
		45° / A.C. py Ø à tr?		31	78.7	79.2	0.5	Tr						
		78.7 - 78.8 Vqz blanc laiteux												
		contact très irrégulier py Ø.		7832	79.2	79.7	0.5	Ø						
		79.2 - 79.7 2D ⊡ py Ø		7833	79.7	80.2	0.5	Ø						
		79.7 - 80.5 2D schisteuse		7834	80.2	81.2	1.0	Tr						
		79.75 - 79.8 Vqz blanc laiteux												
		contact irrégulier		7835	81.2	81.7	0.5	Tr						
				36	81.7	82.2	0.5	Tr						
		80.5 - 81.2 2D ⊡ py Ø												
		81.2 - 88.1 2D schisteuse												
		81.3 - 81.5 Vqz blanc ≃ 53° A.C.												
		py Ø												
		81.7 - 82.2 Vqz blanc. ≃ 65° A.C												
		py tr surtout contact												

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-15

Feuille N° 8 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES						
		82.55 - 83.3 plusieurs fines infections			7837	82.2	83.2	1.0	Tr						
		qz ch ≤ 2.-3.0 cm			38	83.2	84.7	1.5	Tr						
		Py tr à Ø													
		83.3 - 84.9 2D schistoïde très			7839	84.7	85.7	1.0	Ø						
		rares taches qz ≠ veine s.s.													
		sporadiques et mineures			7840	85.7	87.2	1.5	Tr						
					7841	87.2	88.2	1.0	Tr						
		84.9 - 85.6 Veine qz. 59° /A.C.													
		Veine ± continue avec enclave (cm)													
		matériel diorétique à l'intérieur.													
		85.6 - 88.1 2D schistoïde													
		≃ sans veines.													
88.1	91.4	2D ⊡			7842	88.2	89.7	1.5	Tr						
		Diorite grossière Contact 57° /A.C.			43	89.7	91.4	1.7	Tr						
		sulfz fonc. text massive													
		non carbonatée non mag													
		sans veinules Py Ø													
		91.4 mètres fin du trou.													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-16

Projet : 80705 | Ligne : 23+20S | Ord. : 5+23 w. | Profondeur : 0 m | 30-48 | 60-96 | 91,44

Claim : 417509-3- | Section : | Ord. : | Plongée : -57° | -57 | -56° | -53°

Canton : Guillet | Lat. : Showing qtz | Long. : Gaille "A" | Azimut :

Rang : X | Élévation Orifice : | Commencé le :

Lot : | Azimut : N000 | Terminé le :

N.T.S. : | U.T.M. : | Contracteur : Les Forages Geoleau.

Feuille Nº 1 de 8

De ____ à ____

Profondeur totale : 130,5 m.

Journal : Jacques Laurin.

Date : 24/09/87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	Au oz/t	ANALYSES					
0	4.0	Mort terrain													
					7844	4.0	6.0	2.0	Ø						
4.0	16.5	2 D ⊡			45	6.0	8.0	2.0	Ø						
		Diorite grossière aspect massif			46	8.0	10.0	2.0	Tr.						
		non mag non carbonaté py Ø			47	10.0	12.0	2.0	Tr						
		aucune schistosité développée			48	12.0	14.0	2.0	Tr.						
		14.7 - 14.8 unique infection √qz			49	14.0	16.5	2.5	Tr.						
		+ fdk (rosé) + épidote aucun sulfure.													
		contact très diffus.													
16.5	18.4	3L													
		lamprophyre mafique à biotite													
		non mag non carbonaté py Ø													
		contact progressif													
18.4	23.1	2 D ⊡			7850	18.4	19.4	1.0	.005						
		Diorite grossière aspect massif			51	19.4	21.4	2.0	Tr						
		non mag non carbonatée généralement py Ø			52	21.4	23.1	1.7	.02						
		18.4 - 19.1 passage progressif 3L - 2D													
		tonne schisto 60° / A.C.													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-16

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : 130.5

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : -54°

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 2 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		py tr fine disséminée						
23.1	25.4	3L						
		1 Amprophyre mafique à biotite						
		non mag non carbonatée. q.q. plans de						
		schisto 57 °/A.C.		7853	25.0	25.5	0.5	.02
		general py ∅ sauf						
		25.0 - 25.4 mélangé 3L - 2D						
		py tr fine disséminée						
25.4	34.8	2D ⊡ ± 2D ≠ n		54	25.5	27.5	2.0	Tr.
		Diorite grossière massive non mag		55	27.5	29.5	2.0	Tr.
		non carbonatée py ≃ ∅		56	29.5	31.0	1.5	.005
		31.3 - 32.1 2D text fine schisteuse		57	31.0	32.0	1.0	.02
		mat. très carbonatée ± qz associé		58	32	33.5	1.5	Tr.
		py tr. ds plans schisto ≃ 75°/A.C		59	33.5	34.8	1.3	Tr.
34.8	36.5	2D ≠ n ± 2D ⊡						
		Diorite à text. fine schisteuse mat carbonatée						
		non mag						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-16

Feuille Nº 3 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		34.8 - 35.0 schisto 53°/A.C.		7860	34.8	35.3	0.5	Tr.
		py ≤ 1% très fine disséminée.		61	35.3	36.8	1.5	Tr.
		35.0 - 35.4 2 D ⊡ massive py ∅						
		35.4 - 36.5 2 D schistosité mat						
		léger carbonatée py tr						
		36.0 veinule qz 1.0 cm 30°/A.C py ∅						
36.5	42.6	2 D ⊡		7862	36.8	38.8	2.0	Tr.
		Diorite grossière massive non mag non carbonatée		63	38.8	40.8	2.0	.005
		py ≈ ∅		64	40.8	42.6	1.8	Tr.
		38.3 - 38.6 3L 62°/A.C.						
42.6	43.7	2 D ‡ ± n ± Vn		7865	42.6	43.7	1.1	Tr.
		Diorite fine text schistosité mat léger						
		carbonatée. fluorine très fine veinulée carbonatée						
		58°/A.C. py tr. fine disséminée						
43.7	90.2	2 D ⊡ ± Vqz ± 2D ‡ n Z						
		Diorite grossière aspect massif						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-16

Feuille Nº 4 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		non mag non carbonatée aucune schisto			7866	43.7	44.7	1.0	Tr.
		py ø non magnétique.			67	44.7	46.7	2.0	.005
		à très rares occasions minces passées			68	46.7	47.7	1.0	Tr.
		plus schisteuse légèrement carbonatée			69	47.7	49.7	2.0	Tr.
		ou minces et rares infections vqz.			70	49.7	50.7	1.0	Ø
					71	50.7	52.2	1.5	Tr.
		44.5 - 44.7 Veine qz blanc laiteux.			72	52.2	54.2	2.0	.03
		Veinules ch. ds qz. py ø 50°/A.C.			73	54.2	56.2	2.0	.005
					74	56.2	57.2	1.0	Tr.
		47.5 - 47.6 Veine qz. blanc laiteux.			7875	57.2	58.7	1.5	Tr.
		sub flat/A.C.			76	58.7	60.2	1.5	Tr.
					77	60.2	61.2	1.0	Tr.
		50.7 - 50.8 Veine qz - carbonatée							
		contact irrégulier py ø.							
		51.8 Vqz 3.0 cm 60°/A.C py tr.							
		56.6 Vqz 2.0 cm. 55°/A.C py ø							
		57.3 - 57.4 3L.							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-16

Projet : _____ E : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 5 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE
		61.4 - 61.8 Veine qz avec py 1-2% au contact, de fracture et cubes à l'intérieur qz blanc leg et grisatre 64° / A.C.
		Veine avec bacterou Minces (mm) fortement chl à l'intérieur
		Quelque zone schisteuse ou imp av. ou après la veine. Contact radical avec 2 DP Malive
		71.5 - 71.8 3L à biotite.
		73.9 - 74.1 3L à biotite.
		N.B. 70.0 - 80.0 q.q. fin long Veinules ≤ 2.0 mm et fracture 40° / A.C.
		74.7 - 74.8 Passée schisteuse qz + Carbonate py tr. 21° / A.C.

1:200 1.5m

Zone #1
~~Veine qz principale~~

ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
78 78	61.2	61.8	0.6	Tr.
79	61.8	63.3	1.5	Tr.
78 80	63.3	64.8	1.5	.005
81	64.8	66.3	1.5	Tr.
82	66.3	67.8	1.5	Tr.
83	67.8	69.3	1.5	Tr.
84	69.3	70.8	1.5	Tr.
85	70.8	72.3	1.5	Ø
86	72.3	73.8	1.5	Ø
87	73.8	74.8	1.0	Tr.
88	74.8	75.8	1.0	Tr.
89	75.8	76.8	1.0	Tr.
70 90	76.8	77.8	1.0	Ø
91	77.8	78.8	1.0	Ø

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-16

Feuille N°: 6 de 8

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)
		76.1 - 76.6 passée tuf fine
		± qz non carbo. py Ø
		78.1 - 78.2 Mine Vqz blanc-gris
		Contact diffus py Ø
		89.1 - 89.3 Passée schiste carbonaté
		q.q veinule carbonate. Py tr.
		64.° / A.C.
90.2	91.6	2 D ≠ n + 3 L
		Diorite fine tuf schisteux
		matrice carbonatée mélangé avec
		lamprophyre mafique à biotite
		90.4 - 90.5 / pot qz ± en veine
		py tr. - Ø /
		schisto 59° / A.C.
91.6	95.6	2 D moy Grenu ± ⊡
		Diorite mafique tuf igné moy à

ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
7892	78.8	80.3	1.5	Ø
93	80.3	81.8	1.5	Ø
94	81.8	83.3	1.5	Ø
95	83.3	84.8	1.5	Ø
96	84.8	86.3	1.5	Tr
97	86.3	87.8	1.5	Tr
98	87.8	89.3	1.5	Tr
99	89.3	90.2	0.9	.01
7900	90.2	91.7	1.5	.01
7901	91.7	93.2	1.5	.005
02	93.2	94.7	1.5	.005
03	94.7	95.6	0.9	.005

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-16

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° _____ de _____

De 7 à 8

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		grossière mais un peu moins que						
		2D ⊡ commune.						
		non mag non carbonatée Py Ø						
95.6	96.4	2D ≠ n, Vn		7904	95.6	96.6	1.0	Tr
		Passée de diorite schistosée text fine						
		mat très carbonatée + Veinules carbonatées						
		Veinules ± régulière mais l'ensemble						
		sub ⊥ / A.C. Py tr.						
96.4	119.6	2D mag grenue à ± ⊡		7905	96.6	98.1	1.5	Tr
		Rx idem à 91.6 - 95.6		06	98.1	99.6	1.5	.005
		Struct. massive non mag non carbonatée		07	99.6	101.1	1.5	Ø
		Py Ø.		08	101.1	102.6	1.5	.02
				09	102.6	104.1	1.5	Tr.
		109.7 - 109.8 Mi. ma passée schistosée		7910	104.1	105.6	1.5	Tr.
		mat et veinules carbonatée 78° A.C		11	105.6	107.1	1.5	.005
		Py Ø - tr.		7912	107.1	108.6	1.5	Tr.
				13	108.6	110.1	1.5	.01

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-16

Feuille Nº 8 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
119.6	120.8	V7 ou 2D très fine text.			7914	110.1	112.1	2.0	Tr						
		Rx massive vert foncé text subaphon			15	112.1	114.1	2.0	.005						
		à très fin grenue non mag non carbonatée			16	114.1	116.1	2.0	Tr						
		py 1ab fine disséminée ou petites			17	116.1	118.1	2.0	Tr						
		nodules. Pallade proximal			18	118.1	119.6	1.5	Tr						
		suaine schisto développée													
					7919	119.6	121.1	1.5	Tr						
120.8	129.5	2D mag grenue à ± ⊡													
		idem 91.6 - 95.6			7920	121.1	123.1	2.0	Ø						
		96.4 - 119.6			21	123.1	125.1	2.0	Tr						
		Massive non carbo non mag py Ø			22	125.1	127.1	2.0	Tr						
					23	127.1	129.1	2.0	Tr						
129.6	130.5	V7 ou 2D, très fine text													
		idem 119.6 - 120.8			7924	129.1	130.5	1.4	Tr						
		sauf py Ø													
		130.5 fin du trou.													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 105-87-17

Projet : 80705 — Ligne : 22+95 S — Ord. : 5+86 W — Profondeur : 0 mètres — aucun Test

Claim : 417509-3- — Section : — Ord. : — Plongée : -53° — Sondage perdu à 57.6 m

Canton : Guillet — Lat. : Grille "A" — Long. : Showing 8+3 — Azimut : N000

Rang : X — Élévation Orifice : — Commencé le :

Lot : — Azimut : N 000 — Terminé le :

N.T.S. : — U.T.M. : — Contracteur : Forages Gordeau inc.

Feuille Nº 1 de 4

De — à —

Profondeur totale : 57.5 mètres

Journal : Jacques Laurin

Date : 29/09/87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
0	2.4	Mort-terrain.							
2.4	11.8	2D ☐			7925	2.4	4.4	2.0	Ø
		Diorite grossière massive			26	4.4	6.4	2.0	Tr
		non magnétique non carbonatée. py Ø			27	6.4	8.4	2.0	Ø
		7.6-9.5 2D text fine à moy.			28	8.4	9.4	1.0	Ø
		perfect aussi martif. général py Ø			29	9.4	11.4	2.0	Ø
		sauf 8.9 tr py disséminée							
		9.4 " " "							
		aucune schisto développée.							
		10.7 mince veinule qz 3.0 cm							
		aucun contact franc py Ø							
11.8	14.1	2L-3L			7930	11.4	12.9	1.5	Tr.
		lamprophyre intermédiaire à mafique à			31	12.9	14.1	1.2	Tr.
		biotite.							
		non mag non carbonatée. py Ø							
		sauf 12.3-12.5 tr. py disséminée							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-17

Feuille Nº 2 de 4

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
14.1	30.1	2 D ⊡		7932	14.1	16.1	2.0	.005
		Diorite grossière aspect massif		33	16.1	18.1	2.0	Tr
		non mag non carbonatée		34	18.1	20.1	2.0	Tr
		≃ aucune schisto développée général py ∅		35	20.1	22.1	2.0	Tr
		sauf 14.1 - 14.2 tr à ≤1% fine py		36	22.1	24.1	2.0	Tr
		disséminée contact avec 2L - 3L		37	24.1	26.1	2.0	Tr
				38	26.1	28.1	2.0	Tr
30.1	30.5	2L - 3L		39	28.1	30.1	2.0	Tr
		lamprophyre intermédiaire à mafique						
		à biotite non mag non carbonatée						
		py ∅						
30.5	30.8	2D ≠ n.		7940	30.1	31.1	1.0	Tr
		Diorite schisteuse sub-assaillée carbonatée						
		mat et q.q. fines veinules 60° / A.C						
		py ≃ ∅						
30.8	39.6	2D moy grenue + Zone Veine az principale #1						
		Diorite massive. tert ignée moy						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-17

Feuille Nº 3 de 4

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		beaucoup moins grossière / 14.1 - 30.1		7941	31.1	33.1	2.0	Tr
		feu o fas de schisto développé py Ø		42	33.1	35.1	2.0	Tr.
		q.q. très rare et mince veinules qz.		43	35.1	35.8	0.7	.005
		36.0 Veinules qz 1.0 cm tr p 57°/A.C	Zone veine quartz	44	35.8	36.3	0.5	Tr
		36.7 Veinule qz 2.0cm 3-4% py 53°/A.C		7945	36.3	36.8	0.5	Tr.
		38.2 " " 2.0cm 1-2% py 57°/A.C.		46	36.8	37.8	1.0	.01
		39.0 " " 1.0cm 1% py 51° A.C.		47	37.8	38.3	0.5	Tr.
				48	38.3	39.6	1.3	.005
39.6		2D ☐						
		Diorite grossière assez massif						
		non carbonatée non magnétique		7949	39.6	41.6	2.0	Tr.
		≃ aucune schisto développée		7950	41.6	43.6	2.0	Tr
				7951	43.6	44.6	1.0	.01
		44.4 Vqz + carbonates 2.0 cm py Ø 48°/A.C						
		44.6 " 1.0cm py ≤1% 62°/A.C		7952	44.6	45.6	1.0	Tr.
				53	45.6	46.1	0.5	0.19
		45.7 - 46.1 mince zone schisteuse						
		67° A.C py tr.		7954	46.1	46.8	0.7	0.02
		46.9 - 47.3 mince zone schisteuse						
		Veinule qz assez 1.0cm 59°/A.C. py tr.		7955	46.8	47.3	0.5	.01

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-17

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 4 de 4

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5 m)
		48.2 Mince veinule qz 1.0 cm.
		contact ± régulier fx Ø
		50.5 - 53.4 2D moy grenue à
		sub□ fréquentes veinules m.m.
		qz ± rosés carbonatées semblable à hématisation
		fx Ø
		53.4 - 54.0 1x très fin grenu à
		subaphan dure quelq fréquentes
		veinules qz + rosé carbonatées m.m.
		veinules en tout sens fx Ø
		54.0 - 57.5 2D ± □ Multif
		aucune veinule aucune altér fx Ø
		57.5 mètres fin du trou.

ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
7956	47.3	49.3	2.0	100$
57	49.3	51.3	2.0	TR
58	51.3	53.3	2.0	TR
59	53.3	55.3	2.0	Ø
7960	55.3	57.5	2.2	TR

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 105-87-18

Projet : 80-705 | Ligne : 23+19S | Ord. : 5+63 W. | Profondeur : 0 m | 30.48 | 76.2 m | 106.68

Claim : 417509-3- | Section : | Ord. : | Plongée : -54° | -54° | -53° | -51°

Canton : Guillet | Lat. Grille "A" | Long. : Sleeping 9T3. | Azimut :

Rang : X | Élévation Orifice : | Commencé le :

Lot : | Azimut : N-000° | Terminé le :

N.T.S. : | U.T.M. : | Contracteur : Les Forages Groleau

Feuille N° 1 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : 121.9 mètres

Journal : Jacques Lamin

Date : 30/10/87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
0	2.3	Mort-terrain							
2.3	9.3	2D ⊡			7961	2.3	4.3	2.0	Tr.
		Diorite grossière affect. mortif			62	4.3	6.3	2.0	Tr.
		non carbonatée, non mag.			63	6.3	8.3	2.0	Tr.
		aucune schisto développée Py Ø.			64	8.3	9.3	1.0	Ø
		2 rares veinules qz rose (2-3.0 mm / ch)							
		59°/A.C. 6.2 m. et 7.6 m.							
9.3	12.4	3L + Vqz			7965	9.3	9.8	0.5	Ø
		Mélange de diorite fine fortement			66	9.8	10.8	1.0	Ø
		infectée de fines veinules qz blanc,			67	10.8	11.2	0.4	Ø
		de lamprophyre mafique à biotite et			68	11.2	12.2	1.0	Ø
		d'une veine de qz. majeure.							
		9.3 - 9.7 2D + plusieurs veinules qz							
		et carbonate 54° A.C. Py Ø à tr							
		9.7 - 10.7 lamprophyre mafique à biotite							
		10.7 - 11.2 idem à 9.3 - 9.7 py tr							
		11.2 - 12.2 Veine qz blanc							
		Contact irrégulier Py Ø sauf							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-18

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 2 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES						
		en bordures et associée à fine enclave													
		chlorite à l'intérieur py tr.													
		12.2 - 12.4 idem 9.3 - 9.7 py tr													
12.4	14.9	2D□ à 2D			7969	12.2	14.2	2.0	Tr						
		Diorite grossière aspect massif													
		non mag non carbonatée													
		aucune schisto développée py Ø.													
14.9	16.0	2D √7?			7970	14.2	16.2	2.0	Ø						
		dyke dioritique text. aphanitique py Ø													
		16.4 - 16.7 passage progressif de													
		mince faille 2D finement grenue													
		py tr													
16.0	22.0	2D moy grenue													
		Diorite massive text fin à moy grenue													
		non mag non carbonatée													
		général aucune schisto py Ø													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805 - 87 - 18

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 3 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		19.0 mince fauée ≤ 0.5 cm de		7971	16.2	18.2	2.0	Tr.
		fins nodules ds plan schisto 62°/A.C		72	18.2	19.2	1.0	Tr.
				73	19.2	20.2	1.0	Tr.
		20.4 idem à 19.0		74	20.2	21.2	1.0	.005
				75	21.2	22.2	1.0	Tr.
22.0	23.2	2D ≠ ± Vqz ± n Zone #1						
		Passage progressif diorite moy schisteuse		7976	22.2	22.7	0.5	0.17
		q.q. fines lentilles mm. qz 53°/A.C.						
		légèrement carbonatée.						
		22.2 - 22.3 Vqz 3.0-4.0 cm 60°/A.C						
		qz blanc ± gris tr py ± Cp associé						
		22.5 - 22.6 Vqz 2.0 cm						
		qz idem 1-2% fine py en bordure						
23.2	50.2	2D. Moy. grenue		7977	22.7	24.7	2.0	Tr.
		Diorite massive text fine à moy		78	24.7	26.7	2.0	.005
		non mag non carbo		79	26.7	28.7	2.0	Tr.
		général ≈ fas de schisto développé		7980	28.7	30.7	2.0	Tr
		py ∅		81	30.7	32.7	2.0	Tr.
				82	32.7	34.7	2.0	Tr.

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-18

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº: 4 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5 m)
		26.2 Veinule qz 1.0 cm 52° A.C. py tr.
		34.4 - 34.9 Mince faciès fin noirâtre
		lch. teinté avec qq. fines veinules mm.
		recoupantes ± qz 62° A.C. py tr. arsénopy.
		38.0 - 38.2 Mince faciès ≈ idem 34.4
		34.9
		44.3 - 44.4 dyke fin à cristaux
		noirâtre semble contenir bio fx assez abond.
		2 à 3 amygdules de calcite, aucun fort contraste
		49.9 - 50.2 deux veinules 3.0 cm/ch
		Veinule qz CO_3 py ≈ Ø
		Veinule qz py cp ≈ 1%
		Aucun contact défini très irrégulier
50.2	67.6	2 DQ
		Diorite grossière massive non mag
		non carbonatée général py Ø à
		à quelques rares occasions mines veinules qz + py

ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
7983	34.7	36.7	2.0	Tr.
84	36.7	38.7	"	Tr
85	38.7	40.7	"	Tr
86	40.7	42.7	"	Tr
87	42.7	44.7	"	Tr.
88	44.7	46.7	"	Tr
89	46.7	48.7	"	Tr.
7990	48.7	50.7	"	Tr.
7991	50.7	52.7	2.0	Tr.
92	52.7	54.7	2.0	Tr.
93	54.7	56.7	2.0	Tr.

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-18

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 5 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5 m)
		57.6 - 57.7 Veinules 6-7 cm qz blanc
		contact irrégulier Dx Ø
		58.8 - 58.9 Vqz 6-7.0 cm qz
		légèrement translucide grisâtre 1-2% py autour
		contact très flou, bréchifié Nébuleux ~ calcite
		fort comme la surface enveloppante.
		59.9 - 60.3 Minc faible Verdâtre matrice
		Schisteux mat et Veinules carbonatées 45°/A.C.
		Dx 1-2% fine disséminée et nodulaire
		63.5 Minc Veinule 2.0 cm qz blanc
		aucun sulfure observé contact ~ 20°/A.C.
		idem de Veinule ~ N.S. en surface
		64.0 Minc Vqz 2-3.0 cm qz blanc
		Dx Ø aucun contact net.

ECHANTILLON				ANALYSES
N°	De	A	Long.	
7994	56.7	57.7	1.0	Tr.
95	57.7	58.7	1.0	Tr
96	58.7	59.3	0.6	Tr
7997	59.3	60.3	1.0	.005
98	60.3	61.3	1.0	Tr
7999	61.3	63.3	2.0	Tr.
8000	63.3	64.3	1.0	Tr.
9001	64.3	66.3	2.0	.005
02	66.3	67.6	1.3	Tr

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-18

Feuille Nº 6 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
67.6	85.3	2D moy ± 2D ≠ n + Zone Veine qz principale	#2		9003	67.6	68.6	1.0	.01						
		Diorite moy grenue perfect surtout massif			04	68.6	69.1	0.5	.005						
		py ∅ non carbonatée non mag.													
		quelques minces fortes schistosité à			9005	70.0	72.0	2.0	Tr.						
		texture fine finement infectées de			06	72.0	74.0	2.0	Tr.						
		minces veinules et/ou lentilles carbonatées			07	74.0	75.5	1.5	Tr.						
		py tr													
		présence de quelques rares veines qz (2)													
		de 15.0 à 20.0 cm													
		67.6 - 68.8 2D moy massive py ∅													
		68.8 - 69.0 2D ≠ mat et veinules carbonatées													
		63° Ac. py ≤ 1% très fines disséminées													
		69.0 - 70.0 3L lampropyre													
		mafique à biotite py ∅													
		70.0 - 75.5 2D moy massive à													
		quelques rares veinules ≤ 2.0 cm qz py													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-18

Feuille N° 7 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____ Journal : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____ Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		quelques fois qz assez rosé ≈ hématite !						
		71.7 Veinule qz 1-2 cm Contact diffus py Ø						
		74.9 passée de 3 à 4.0 cm de petites						
		veinules qz millimétriques + 4% py nodulaire						
		75.5 - 77.1 2D moy massive Magnétique		9008	75.5	77.0	1.5	.03
		76.9 fine veinule qz 1.0 cm 66° A.C						
		± franc py grossière à l'intérieur		9009	77.0	77.7	0.7	.07
		et fine en bordure ≈ 2%						
				9010	77.7	79.7	2.0	.03
		77.1 - 77.7 2D ≠ fines veinules Carbonatées		11	79.7	81.7	2.0	.05
		71° A.C. py 1% disséminée fine + nodulaire						
		77.1 - 77.2 Veine qz 10.0 cm						
		Contact ± franc mais assez fort / A.C.						
		≈ 75° ? 2% fine py ds qz						
		77.7 - 82.1 2D moy grenue massive						
		≈ aucune schisto développée py Ø						

.03 / 1.5 mètres

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-18

Feuille N° 8 de 4

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		82.1 - 82.5 2D ≠ Veinules et/ou		9012	81.7	83.0	1.3	.03
		lentilles Carbonatées. 69° /A.C Py tr à ∅						
		82.5 - 85.3 2D moy grenu affect	Zone					
		massif non mag non Carbonatée	Vqz principale					
		avec 3 Veines qz principale		9013	83.0	83.5	0.5	.005
		83.2 - 83.4 zone de q.q. fines veinules		14	83.5	84.0	0.5	Tr.
		qz. + chlorite veinules lentilles ± définies py ∅		15	84.0	84.5	0.5	.005
		83.6 - 83.8 Veine qz 15.0 cm.						
		qz blanc contact ± régulier ≈ 45°/A C						
		py ∅						
		84.1 - 84.4 Veine qz ≈ 20.0 cm.						
		qz blanc Gris contact ± régulier ≈ 45°/A.C.						
		py 1% contact surtout ~~un~~ feu intérieur						
		Cp 2-3% surtout intérieur						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-18

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N°: 9 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)
85.3	96.2	2 D ⊡.
		Diorite grossière Mauve
		non magnétique non carbonatée
		≃ aucune schisto ni veinule,
		q.q. rares veinules qz brun-rouge vin (Fe?)
		en tout sens. Py ≃ ∅
96.2	101.1	2 D. (± V? ?)
		Diorite mauve très foncé à très
		fine texture (presque sub à aphanitique)
		(non mag non carbonatée, aucune schisto
		q.q très rares veinules qz - épidote
		Aucun système, veinule en tout sens.
		∅ y tr.
101.1	109.0	2 D ± ⊡
		Diorite mag grenue à sub grossière
		mauve mbt bmag non carbonatée py ∅
		Aucune schisto développée
		103.4 - 107.9 Mixte zone

ECHANTILLON				ANALYSES
N°	De	A	Long.	
9016	84.5	86.5	2.0	Tr.
17	86.5	88.5	"	Tr.
18	88.5	90.5	"	Tr.
19	90.5	92.5	"	Tr.
20	92.5	94.5	"	∅
21	94.5	96.5	"	Tr.
9022	96.5	98.5	2.0	Tr.
23	98.5	100.5	2.0	∅
24	100.5	101.5	1.0	Tr.
9025	101.5	103.5	2.0	.02
26	103.5	105.5	"	Tr.
27	105.5	107.5	"	Tr.
28	107.5	109.5	"	Tr.
29	109.5	110.5	1.0	.02

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-18

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 10 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		a text tres fine, plus schisteuse						
		avec quelques minces veinules m.m.						
		qz ± brun rouge Fe 52°/A.C						
		py tr. q.q. rares nodules.						
109.0	111.7	2D ou 2L		9030	110.5	112.0	1.5	Tr.
		Diorite ≈ massive text. fine						
		quelques biotite mais ± imp. non mag non						
		carbonatée						
		une seule zone a veinules qz rougeâtre brun						
		≈ 112.9 py tr à ∅. 45°/A.C.						
		général py ∅ sauf						
		111.5 - 111.7 py ≤ 1% petits nodules						
				9031	112.0	114.0	2.0	Tr.
111.7	121.9	2D moy		32	114.0	116.0	"	Tr.
		Diorite moy grenu, aspect massif		33	116.0	118.0	"	Tr.
		non mag non carbonatée py ∅		34	118.0	120.0	"	Tr.
		aucune veinule ni schisto, sauf		35	120.0	121.9	1.9	,01
		120.3 - 120.5 mince zone de rares						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-18

Projet : _____ ℄ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº: 11 de 16

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5 m)
		Ct fines veinules pv nodulaire < 1%
		121.9 Motif fin du trou

ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-19

Feuille N°: 1 de 19

Projet : 80-705 | ℓ : | Ord. :
Claim : 4117509-3 - | Section : 23+325 | Ord. : 4+89 W
Canton : Guillet | Lat. Grille "A" | Long. : Showings 913
Rang : Grille A. | Élévation Orifice :
Lot : | Azimut : ~ 000°
N.T.S. : | U.T.M. :

Profondeur :	0 M.	45.72	91.44	137.16
Plongée :	70 =	70:	68°	65 -
Azimut :	N000°			

Commencé le :
Terminé le :
Contracteur : Forages Groleau.

De _____ à _____
Profondeur totale : 228.9 mètres
Journal : J. Laurin
Date : 10/10/87

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m
0	2.6	Mort-terrain	
2.6	14.2	2D ▯	
		Diorite grossière aspect massif.	
		non mag non carbonatée py Ø	
		au cont Archéo.	
14.2	26.3	2D moy	
		Diorite moy grenue à bien grenu aspect massif	
		non mag non carbonatée	
		parallèle progressif de 2D ▯ à 2D moy.	
		14.2 - 19.3 py Ø q.g. fines veinules	
		m.m. qz brun rougeâtre aucun minéral	
		particulier	
		19.3 - 19.6 mince passée à très fine	
		texture, aspect quartzite mass. py tr.	
		19.6 - 22.4 idem 14.2 - 19.3	

ECHANTILLON				ANALYSES
N°	De	A	Long.	
9036	19.0	20.0	1.0	? (perdu?)

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-19

Feuille N° 2 de 19

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : 182.88m | 228.6

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : 64° | 64°

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES on/T.AP
		22.4 - 24.1 2D text fine		9037	22.0	24.0	2.0	Tr.
		vert moy - clair très dure, text						
		à aspect fluidal. Minces veinules						
		mm. matériel siliceux à faible						
		angle ≈ 20°/A.C. Py Ø à tr.						
		24.1-26.3 2D moy grenue massif						
		idem 14.2 - 19.3 Py Ø						
26.3	31.2	2D text. fluidal.		9038	26.3	28.3	2.0	.03
		Diorite surtout vert moy, dure à		39	28.3	30.3	2.0	.02
		aspect de texture fluidale, matériel		40	30.3	31.3	1.0	.03
		siliceux ± qz blanchâtre en minces veinules						
		faible angle /A.C. variable de 10° à 30°/A.C						
		quand infections siliceuses diminuent						
		observe bien fine text ignée py Ø à tr						
31.2	32.9	3L + Vqz ± 2D Zone #1						
		lamprophyre mafique à moy biotite						
		infecté de veinules de quartz						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-19

Feuille Nº 3 de 19

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
		3L à matrice moy carbonatée		9041	31.2	31.7	0.5	Tr.						
		Quelques passées à tendance dioritique		42	31.7	32.2	0.5	.01						
		31.2 - 31.3 Vqz 2.0 cm 59°/A.C.		43	32.2	32.7	0.5	.02						
		py tr au contact qz blanc grisatre		44	32.7	33.2	0.5	.02						
		32.4 - 32.6 2Vqz de 2.0 et 10.0 cm												
		qz blanc grisatre 46°/A.C.												
		py 2% fine au contact et grossière												
		à l'intérieur												
		32.6 - 33.1 q.q. 3 ou 4 minces Veinule												
		≤ 1.5 cm py tr												
32.9	37.3	2 D												
		Diorite grossière aspect massif												
		non mag non carbonatée.												
		aucune schisto py ∅ sauf		9045	36.3	37.3	1.0	.005						
		36.7 - 37.3 tr. py modulaire												
37.3	39.5	2D												
		Diorite text fine. vert moy dure												
		aspect massif non mag non carbonatée												

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-19

Feuille Nº 4 de 19

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5m)
		Py Ø à tr
		37.7 - 38.0 Veine qz. blanc
		contact irrégulier mais très faible 22°/A.C.
		qq traces Py au contact seulement
		38.4 Veinule qz 2.0 cm qz blanc à
		gris clair Contact un peu flou ≃ 60°/A.C.
		Py 1-2% avec grossière au contact.
39.5	44.2	2 DD ± test fluidale
		Diorite grossière massive à quelques
		zones à test plus fine et aspect fluidal
		± 25°/A.C. vers 44.0 redevient 46°/A.C.
		général Py Ø à tr
44.2	47.7	2 D test fine
		Diorite massive finement grenue
		non mag non carbonatée
		qq fines et fines veinules qz

ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
9046	37.3	38.3	1.0	.005
47	38.3	38.8	0.5	.01
48	38.8	39.8	1.0	Tr.
9049	39.8	41.3	1.5	.005
50	41.3	42.8	"	.01
51	42.8	44.3	"	.01

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-19

Feuille N°: 5 de 19

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 | 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		44.2 – 44.6 veinules 45° A.C		9052	44.3	45.2	0.9	.01
		44.6 – 44.8 Veine qz 15 cm.		53	45.2	46.7	1.5	.005
		qz blanc gris fx Ø à tr.		54	46.7	47.7	1.0	Tr.
		44.8 – 46.8 rares veinules qz ≤ 1.0 cm						
		46.8 – 47.7 melange 2D ∓ et 2L						
		∓ fines veinules mm 30° A.C.						
		Py ≤ 1% fine disséminée et nodulaire						
47.7	49.4	2D						
		Dacite grossière massive						
		non mag non carbonatée						
		schisteuse non développée py Ø						
49.4	50.5	3L Vqz		9055	49.4	50.5	1.1	.005
		lamprophyre mafique à biotite						
		contact franc 40° A.C. Py fine < 1%						
		disséminée						
		50.0 – 50.2 Vqz – epidote 27° A.C						
		py Ø						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-19

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 6 de 19

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
50.5	57.5	2D ⊡						
		Diorite grossière aspect massif						
		non mag non carbonatée py ∅						
		q.q. rares flans de schisto 35°/A.C.		9056	55.9	57.4	1.5	.005
57.5	58.7	3L ± 2D √qz		9057	57.4	58.4	1.0	.005
		lamprophyre mafique à biotite		58	58.4	58.9	0.5	Tr.
		non carbonatée non mag						
		q.q. fausses subtiles dioritiques.						
		q.q. tr py disséminée						
		58.4 - 58.5 Veine qz blanc						
		avec enclaves 2D py tr.						
		contact ≃ 35°/A.C						
58.7	61.0	2D ⊡						
		Diorite grossière aspect massif						
		non carbonatée non mag						
		aucune schisto py ∅						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-19

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 7 de 19

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
61.0	62.7	2D ? V7?			9059	61.0	62.7	1.7	Tr.						
		Diorite a texture très fine ou basalte?													
		rx foncé vert bouteille													
		a q.q. occasions amphiboles décelées ja													
		d'autre trop aphanitique q.q. rares veinules													
		schisto mieux développées 32°/AC													
		py tr.													
62.7	71.2	2D ⊡													
		Diorite grossière aspect massif													
		non mag non carbonatée général													
		aucune schisto py Ø													
		63.7 - 64.0 Mince faisée a text													
		fine aspect massif py Ø													
					9060	67.7	69.2	1.5	.005						
		69.3 - 69.5 Mince zone schistoïde			61	69.2	69.7	0.5	.56						
		30° AC. 2 minces veinules ≤ 1.5 cm			62	69.7	71.2	1.5	.01						
		qz fine tr py associé													
		69.5 = 71.2 2D ⊡ avec infime tr py													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-19

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 8 de 19

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES						
71.2	74.0	3L ± 2D		9063	71.2	72.7	1.5	.01						
		lamprophyre mafique à biotite		64	72.7	73.2	0.5	.005						
		q.q subtiles passées dioritique		65	73.2	74.0	0.8	Tr						
		tr de fine py disséminée surtout												
		si matrice carbonatée. schisto 42°/A.C.												
		72.7 - 73.2 2D□ massive py Ø												
74.0	114.7	2D□												
		Diorite grossière aspect massif												
		≃ aucune schisto non mag non carbonatée												
		py Ø très rares veinules qz (et minces)												
		75.0 - 75.2 mince zone schistoïde		9066	74.0	75.5	1.5	.01						
		veinule 1.5 cm qz blanc gris fine												
		tr. py associé 53°/A.C.												
		76.3 veinule 1.5 cm qz fds K.												
		py Ø												
		80.5 veinule qz translucide 52°/A.C.		9067	80.0	81.5	1.5	.005						
		≃ 2.0 cm. py Ø ?												

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES

N° 805 - 87 - 19

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 9 de 19

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		82.9 - Veine qz très blanc 2.0 cm			9068	82.5	83.0	0.5	Ø
		contact ± défini progressif							
		2% py associée							
		86.1 Veine qz blanc 2.0 cm.			9069	86.0	86.5	0.5	.005
		46°/A.C. py ≤1% bordure							
		89.1 - 89.2 zone ± schisteuse infecté							
		Matériel qz - épidote - feds K.			9070	89.0	89.5	0.5	.005
		fas en veine amas non défini							
		py tr à <1% très fine							
		93.2 - 93.5 fines infections mm.			9071	93.0	93.5	0.5	.005
		de qz. amas et veinules indéfinis							
		py tr.			9072	95.3	96.3	1.0	.005
		95.9 - 96.2 mince passée schisteuse							
		tr py associée 37°/A.C			9073	102.0	103.0	1.0	.01
		102.2 - 102.8 lamprophyre mafique							
		p bio ± tr de 2D tr py associée			9074	105.0	105.5	0.5	.005
		Contact 57°/A.C.							
		105.1 - 105.2 Veinule qz blanc - gris							
		contact flou., tr py associée							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805 - 87 - 19

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 10 de 19

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		108.4 - 114.7 4 minces veinules qz ≤ 1.0 cm		9075	111.0	112.0	1.0	.005
		52° 1A.C. général py ∅						
		sauf 101.2 tr. py associé		9076	113.5	114.0	0.5	.005
		113.7 tr py associé						
114.7	117.7	2D						
		Diorite fine aspect massif						
		aucune schisto non mag non carbonatée						
		passage progressif de 2D ⊡ à 2D text. fine						
		py ∅						
117.7	121.4	3L		9077	117.7	119.7	2.0	.005
		lamprophyre mafique à biotite		78	119.7	121.2	1.5	.005
		non mag non carbo aspect ~ massif						
		q.q. rares petits cubes py disséminés						
121.4	135.3	2D text fine (± 2L ?) + 2D ≠ n Pré Zone principale						
		Diorite massive à text fine						
		non mag non carbonatée py ∅						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-19

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 11 de 14

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		3 Mines fossées schistuses (avec lamprophyre						
		diorétique?) à matrice legerement carbonatée						
		et py fine et moy disséminée						
		121.4 - 126.1 2D massive py Ø		9079	124.5	126.0	1.5	.005
		126.1 - 127.0 zone schistuse et carbonatée		80	126.0	127.0	1.0	.01
		57°/A.C. q.q. très fines veinules carbonates						
		py ≤1%		9081	127.0	129.0	2.0	.005
		127.0 - 129.5 2D massive py Ø						
		129.5 - 129.8 ± schistuse, surtout		9082	129.0	130.0	1.0	Tr.
		mot carbonatée py 2%						
		129.8 - 134.4 2D massive py Ø		9083	130.0	132.0	2.0	Tr.
		134.4 - 135.3 faible zone schistuse		84	132.0	134.0	2.0	.01
		q.q. veinules carbonates 46°/A.C.						
		py 1-2% moy. disséminée		9085	134.0	135.3	1.3	Tr.
135.3	144.4	2D text fine à ± moy + 2D ≠ n + √qz Zone principale						
		± py avec qz, py imp entre veine.						
		135.3 - 135.4 √qz 5.0-6.0 cm blanc-gris						
		46°/A.C py. Ø à l'intérieur						
		tr py en bordure						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-19

Feuille Nº 12 de 19

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
		135.4 - 135.8 2D moy massive py ∅			9086	135.3	135.9	0.6	Tr.						
		135.8 - 135.9 Vqz - épidote ≃ 6.0 cm													
		42°/A.C. py ∅			9087	135.9	136.4	0.5	Tr.						
		135.9 - 136.3 2D moy massive py ∅													
		sauf 136.1 enlignement 38°/A.C			9088	136.4	137.4	1.0	Tr.						
		ds fx très grossière cube 0.5 cm.													
		136.3 - 136.4 Vqz blanc gris 8.0 cm			9089	137.4	137.6	0.2	Tr.						
		37°/A.C py ∅													
		136.4 - 137.4 2D moy à fine			9090	137.6	138.8	1.2	Tr.						
		à 3 minces vernules ≤ 2.0 cm 41°/A.C													
		ds verne qz py ∅, entre vernes													
		fx tr. fine disséminée													
		137.4 - 137.6 Vqz ≃ 20.0 cm													
		surtout blanc, bordure ≃ gris													
		contact sup. ≃ 50°/A.C													
		contact inf ≃ 20°/A.C py tr intérieur													
		et bordure													
		137.6 - 138.6 2D moy - fine													
		1% py moy et grossière disséminée													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-19

Feuille N° 3 de 19

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
		138.6 – 138.8 zone de quartz et													
		Chlorite très irrégulière qz gris													
		Py tr. à l'intérieur													
		138.8 – 142.8 2D. surtout text fine			9091	138.8	139.8	1.0	.005						
		faible à moy schistose q.q. veinules			92	139.8	140.8	1.0	Tr.						
		qz mm. surtout py disséminée			93	140.8	141.8	1.0	Tr.						
		fine à grossière varie de 1% à 4%			94	141.8	142.8	1.0	.005						
		schisto et veinules 47° A.C.													
		142.8 – 142.9 Vqz blanc-beige 8.0 cm			9095	142.8	144.4	1.6	.005						
		contact ± franc mais assez fort ≈ 70° A.C.													
		Py ∅.													
		142.9 – 144.4 2D text fine idem													
		à 138.8 – 142.8 plusieurs fine veinules													
		mm. qz. py 1-2% très très fine													
		disséminée veinules 37° A.C.													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-19

Feuille N° 14 de 19

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
144.4	146.6	2D moy			9096	144.4	146.4	2.0	Tr.						
		Diorite text moy, aspect massif													
		sans schisto ni veinule non mag non Carbonatée													
		py ∅													
146.6	147.8	2D ≠			9097	146.4	147.9	1.5	Tr.						
		Diorite text fine, schisteuse à minces													
		veinule qz-carbonatée m.m. 56° A.C.													
		py <1% très fine disséminée													
147.8	148.4	2D moy													
		Diorite idem 144.4-146.6 py ∅													
148.4	149.0	2D moy + py Zone #3			9098	147.9	149.0	1.1	Tr.						
		Diorite moy aspect ~ massif faible pas de schisto													
		infection qz ± définie et de q.q cm.													
		py 2% fine à grossière disséminée													
149.0	151.5	2D moy			9099	149.0	150.5	1.5	Tr.						
		Diorite idem 144.4-146.6 py ∅			9100	150.5	151.5	1.0	Tr.						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-19

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N°: 15 de 19

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5m)
151.5	152.0	2D moy + py — Zone #4
		Diorite moy aspect massif
		≃ fin de schistosité minime infection qz
		± définie py moy et grossier 2%
		disséminé
152.0	154.9	2D moy
		Diorite text moy aspect massif
		quasi schisto ni veinules non mag
		non carbonatée py ≃ 0
154.9	156.9	2D fine (± 2D ±) — Zone #5
		Diorite text fine aspect massif, minces
		fissures schisteuses
		154.9 - 155.4 text tuf fine et
		veinules mm qz 2% py moy disséminé
		√ qz 6.0 cm 48° A.C py en bordure
		155.4 - 156.9 text fine sans veinules
		py tr

ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
9101	151.5	152.0	0.5	Tr.
9102	152.0	153.5	1.5	.005
03	153.5	154.9	1.4	.005
9104	154.9	155.4	0.5	.005
05	155.4	156.9	1.5	Tr.

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-20

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 16 de 19

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES						
156.9	159.5	2D moy		9106	156.9	158.4	1.5	.005						
		Diorite moy grenu, aspect massif		07	158.4	159.5	1.1	Tr.						
		non mag non carbonatée py ≈ ∅												
		158.8 - 159.5 mince faille												
		à q.q. veinules qz mm. et tr py dissi												
		36°/A.C												
159.5	160.5	3L - 2L												
		lamprophyre ± mafique biotite moy imp												
		py ∅												
160.5	172.3	2D fin à moy												
		Diorite à text variable fin à moy grenu												
		aspect massif sans lichtte												
		non mag non carbonatée py ∅		9108	161.7	163.2	1.5	Tr.						
		161.9 - 163.0 mince zone à q.q.												
		veinules qz mm. 44°/A.C py tr.		9109	169.2	170.2	1.0	Tr.						
		169.6 - 170.0 ±. veinules qz tr. py												

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-19

Feuille Nº 17 de 19

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
172.3	178.3	2D ± ⊡							
		Diorite sub grossière aspect massif							
		sans schisto non mag non carbonatée							
		général py Ø							
		172.6 Veine qz 1.0cm 30°/A.C py 2%			9110	172.3	172.8	0.5	Tr
		175.8 " " 1.0cm 48°/A.C py 4%							
					9111	175.5	176.0	0.5	Tr
178.3	179.8	2D fin ou 2L ?							
		Diorite à text fine et q.q. biotite							
		ou lamprophyre intermédiaire chloritique			9112	178.3	179.8	1.5	.005
		text massive non mag non carbonatée							
		Py très fine tr.							
179.8	182.9	2D ± ⊡							
		Diorite sub grossière aspect massif							
		idem 172.3-178.3 Py Ø							
		181.0 Veinule qz 1.0cm 55°/A.C			9113	180.8	181.3	0.5	Tr
		déplacée de 1.0cm par fracture							
		5°/A.C déplacement sénestre py 2%							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-19

Feuille N° 18 de 19

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)
182.9	184.1	2D - 2L Mélange de diorite fine tex massive et lamprophyre intermediaire non mag non Carbonaté py tr
184.1	191.2	2D ± ◻ (± 2D - 2L) Diorite pmb grossière massive avec quelques fragments parfois ≤ 20.0 cm de diorite tex fine et/ou lamprophyre intermediaire non mag non Carbonaté py ø
191.2	203.4	2D fine - moy + Vgz Diorite à tex fine ± moy aspect massif non mag non Carbonaté général py ø fracturé injectées ≤ 5.0 cm Vgz 193.9 - 194.3 Vgz ± // /A.C. py ø 194.8 Vgz 54° /A.C. py ø

ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
9114	182.7	184.2	1.5	Tr.
9115	193.5	195.0	1.5	Tr.

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-19

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 19 de 19

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		195.5 √qz contact ? py ∅		9116	195.0	196.5	1.5	Tr
		195.7 √qz ≃ 75°/A.C py ∅		17	196.5	197.5	1.0	Tr
		196.1 √qz 54°/A.C py ∅						
		196.3 " " py ∅						
		196.8 √qz ± défini tr. py						
		202.1 - 203.0 Veine qz.		9118	202.0	203.0	1.0	Tr
		couleur blanc-gris et rosé qz lui m						
		fracturé et unfeté matériel K.						
		py ∅ 38° /A.C.						
203.4	228.9	2D moy à ± ▯		9119	203.0	204.5	1.5	Tr
		Diorite text moy à sub grossière						
		non mag non carbonatée aspect massif.						
		général aucune schisto py ∅		9120	207.3	208.8	1.5	Tr
		sauf 203.4 - 204.0 tr fine						
		py disséminé						
		228.9 mètres fin du trou						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-20

Projet : 80-705 | Ø : | Ord. :
Claim : 417509-3 | Section : L23S | Ord. : 6+75W
Canton : Guilbt | Lat. : | Long. :
Rang : Grille "A" X | Élévation Orifice :
Lot : | Azimut : 325°
N.T.S. : | U.T.M. :

Profondeur :	0	45.72	91.44	137.16
Plongée :	56°	56°	56°	52°
Azimut :	325°			

Commencé le : 02/10/87
Terminé le : 06/10/87
Contracteur : Les Forages Drobau

Feuille N° 1 de 13
De ____ à ____
Profondeur totale : 170.7 mètres
Journal : Jacques Laurin
Date : 10/10/87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	Au oz/t	ANALYSES					
0	1.5	Mort-terrain													
1.5	25.4	2D moy													
		Diorite moy grenu aspect massif													
		non carbonatée non mag													
		schisto peu à pas développée													
		6.6 Vqz 5.0cm 57°/A.C. py Ø			9121	6.0	7.0	1.0	Tr.						
		18.3 " " " " Ø													
					9122	18.0	19.0	1.0	.005						
25.4	25.7	2D ≠													
		Diorite cisaillée veinules mm qz imp.			9123	25.0	26.0	1.0	.005						
		68° A.C. non mag non carbonatée													
		py tr. finement disséminée													
25.7	30.5	2D moy. a ⊡													
		Diorite massive text moy grenue à grossière													
		non mag non carbonatée py Ø													
30.5	40.1	2D fin. Vqz imp T													
		Diorite massive text fine aspect silicifiée													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-20

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 2 de 13

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		30.8 - 35.3 plusieurs veine ≤ 5.0 cm		9124	30.5	32.0	1.5	Tr.
		qz blanc. souvent contact ± defini		25	32.0	33.5	1.5	Tr.
		q.q. fois 57°/A.C. py Ø à tr.		26	33.5	35.0	1.5	Tr.
		35.9 - 36.4 zone fortement silicifiée		27	35.0	36.5	1.5	Tr.
		perfect "cherteux" gris q.q. pseudo						
		banding m.m. py Ø 64°/A.C						
		37.6 Vqz 6.0 cm blanc 48°/A.C. py Ø		9128	37.6	39.1	1.5	Tr.
		39.1 " " " " py Ø						
40.1	49.2	2D moy à ⊡						
		Diorite text moy à grossière						
		perfect massif non mag non carbonatée						
		py Ø q.q. rares veines qz						
		43.3 - 43.8 ≈ 3 vqz ≤ 10cm/ch.		9129	43.0	44.0	1.0	Tr.
		58°/A.C.						
		47.1 - 47.2 Vqz 39°/A.C. tr.		9130	46.8	47.3	0.5	Tr.
		py grossière associée						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-20

Feuille Nº 3 de 13

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
49.2	50.3	2D Vqz ± 3L Zone #1			✓9131	49.2	50.3	1.1	.005						
		Diorite text fine infectée veines qz													
		2 Vqz principales 10 à 15.0 cm.													
		q.q. Veinules ≤ 2.0 cm. variable 46 à 59°/A.C													
		py 1 % surtout contact.													
50.3	75.2	2D moy a ± ⊡													
		Diorite massive text moy grenue													
		o sub grossière à l'occasion													
		≃ aucune schisto non moy non carbonatée													
		py ∅													
		très rares veines qz.													
		57.2 - 57.4 Veinules mm 5°/A.C													
		recoupée par veinule mm 53°/A.C													
		les deux tr. py													
		57.7 - 57.8 Veinule 1.0 cm 31°/A.C			9132	57.0	58.0	1.0	Tr.						
		py tr.													
		63.3 - 63.4 Veinules 70°/A.C py tr			9133	63.0	63.5	0.5	Tr.						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-20

Feuille Nº 4 de 13

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
		69.1-69.4 Veine qz 2.0-3.0 cm			9134	69.0	70.0	1.0	TR						
		très faible < ≈ 20°/A.C py Ø			35	70.0	71.0	1.0	TR						
		70.3-70.8 Veine idem 4.0 cm													
		20°/A C. py tr.													
		72.5-72.7 Mince fossée + schisteuse													
		avec 3L? mat Carbonatée py Ø													
75.2	77.6	2D ≠ n. ± 3L			9136	75.2	76.7	1.5	,005						
		Diorite text fine schisteuse fortement			27	76.7	77.7	1.0	TR						
		infectée mince veinules Carbonatée. 59°/A.C.													
		py Ø													
		77.0-77.6 fusion surtout													
		lamprophyre mafique.													
76.6	86.1	2D ± ⊡													
		Diorite massive presque 2D grossière													
		non mag non carbonatée.													
		aucune schisto py Ø													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-20

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 5 de 13

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
86.1	87.4	3L						
		lamprophyre mafique à biotite						
		aspect massif non mag non carbonatée						
		py ∅						
87.4	105.4	2DB						
		Diorite grossière aspect massif						
		non mag non carbonatée						
		aucune schisto py ∅						
		q.q. très rares Vqz.						
		91.8-91.9 Vqz 58°/A.C.		9138	91.5	92.0	0.5	TR
		qz blanc gris. tr. py au contact.						
		95.7 Vqz 2.0 cm ≈75°/A.C. tr py		9139	95.5	96.0	0.5	TR
		98.1 " " " tr py						
		98.9 " " 45°/A.C py ∅		9140	98.0	98.5	0.5	TR
		100.0 " " 72°/A.C. py ∅?		41	98.5	99.0	0.5	nil
		104.7 " 4.0 cm ≈65°/A.C. py tr.		42	99.0	100.0	1.0	nil
				9143	104.5	105.0	0.5	nil

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-20

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 6 de 13

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
105.4	106.8	dyke 2D?		9144	105	106.8	1.8	nil
		dyke intermediaire gris moy très dur						
		petits fds ds matrice ≈ très fin						
		cristallin. non carbonate, non mag.						
		py 1% très très fin disséminé						
		dyke aspect massif aucune schisto.						
		contact > 46° A.C.						
		contact < + faible ≈ 30° A.C.						
106.8	121.2	3L ± 2D moy Vqz Zone #2		9145	106.8	108.3	1.5	TR
		lamprophyre mafique à biotite		46	108.3	109.8	1.5	nil
		avec q.q. minces parties dioritique.						
		106.7 - 107.4 2D moy						
		non mag non carbo. schisto nul py ∅						
		107.4 - 108.4 3L						
		108.4 - 108.6 2D ± ‡ 45°/A.C.						
		py tr.						
		108.6 - 120.4 3L quelques parties						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-20

Feuille N° 7 de 13

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____ Journal : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____ Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		subtiles dioritiques py Ø						
		120.4 - 121.2 3L à veinules Carbonates		✓9147	120.4	121.2	1.0	nil
		55° 1A.C et veine qz principale.						
		36° 1A.C						
		Veine qz principale 120.6-120.8 qz blanc						
		q.q. tr. py à l'intérieur						
		6-8% py Contact inférieur						
		120.8 - 121.2 2% py gros nodules						
121.2	124.2	2D moy ± ⊡		9148	121.2	122.7	1.5	nil
		Diorite moy grenu à sub grossière						
		121.2 - 121.4 début à forte						
		schisto 54° 1A.C. py tr.						
		121.4 - 124.2 py ≃ Ø						
124.2	125.7	3L (± 2D) Vqz						
		lamprophyre mafique à biotite		9149	124.2	125.7	1.5	nil
		avec mince paulée dioritique						
		l'ensemble fortement infecté de qz						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-20

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 8 de 13

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		124.2 - 124.7 2D							
		2 veinule qz 2,0 cm 57°/A.C. py Ø							
		124.7 - 125.7 3L							
		4 veinule qz 2 à 3.0 cm une							
		de 7.0 cm 54° A.C. py Ø?							
125.7	127.5	2D moy							
		Diorite massive tout moy. grenue							
		non mag non carbonatée. py Ø							
127.5	130.8	3L							
		1 amphyre mafique à biotite							
		non mag non carbonatée							
		127.5 - 128.8 q.q. veinule qz très			9150	127.5	129.0	1.5	nil
		léger carbonatées ≤30°/A.C. py Ø							
		128.8 - 130.8 aspect massif py Ø.							
130.8	133.1	2D - 2L							
		Melange subtil et progressif							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 805-87-20

Feuille Nº 9 de 13

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		de lamprophyre intermediaire, et diorite						
		2L - 2D sans contact franc ≃ aucune						
		schisto ni veinules affect massif py Ø						
133.1	137.7	3L ± 2L						
		lamprophyre surtout mafique quelques						
		minces passées subtiles intermédiaires						
		general massif py Ø		9151	133.1	134.6	1.5	nil
		sauf 133.1 - 133.3 tr. fine py disséminée						
		134.6 veinules 2.0 mm 59° A.C						
		py tr						
		137.6 - 137.7 Veinule qz 2.0 cm		9152	136.7	137.7	1.0	nil
		Marque contact 3L - 2D. 56°/A.C.						
		Py ≤ 1%						
137.7	140.7	2D (2L?) ± n + Vqz brunatre Zone #3						
		Diorite foncé text fin grenue.						
		non mag mat leger carbonatée.						
		general aspect massif						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-20

Feuille N° 10 de 13

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)
		137.7 – 138.4 py Ø
		138.4 – 138.6 √qz 15-20.0 cm
		qz blanc et rosé brunatre.
		qq. tr py à l'intérieur Contact ± défini
		Ensemble assez fort ≥ 75° / A.C.
		138.6 – 139.4 py Ø
		139.4 – 139.6 injection qz blanc +
		rosé brunatre idem 138.4 – 138.6 n'est
		pas veine bien défini py tr à l'intérieur
		trace imp Ø en bordure
140.7	142.3	2L n
		lamprophyre mafique à biotite
		mat très carbonaté, q.q. reprises aussi.
		62° / A.C.
		140.9 – 141.0 Veine qz 6-7.0 cm.
		qz brun rosé idem précédents
		Contact trop irrégulier pour mesure
		tr. py à l'intérieur.

ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
✓	137.7	138.2	0.5	
✓ 9153	138.2	138.7	0.5	~il
✓ 9154	138.7	139.2	0.5	TR
✓ 9155	139.2	139.7	0.5	~il
✓ 9156	139.7	140.7	1.0	~il
9157	140.7	141.2	0.5	~il

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-20

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 11 de 13

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		141.3 - 141.9 fossé à plus forte			9158	141.2	142.3	1.1	ril
		veinule carbonatée 1% fins nodules py							
142.3	143.9	2D							
		Diorite massive Text fin grenue							
		non mag non carbo ≈ aucune veinule							
		ni schisto Py Ø							
143.9	152.6	3L							
		lamprophyre ± mafique à biotite							
		général non mag non carbonatée							
		144.2 - 144.4 q.q. minces veinules carbon			9159	143.9	145.4	1.5	TR
		py tr. associé							
		145.4 veinule 1.0 cm. 70° A.C.							
		tr. py							
		145.6 veinule qz 2.0 cm							
		qz brunâtre rosé idem aux précédentes							
		53° A.C py Ø.							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-20

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 12 de 13

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5m)
		149.4 - 152.6 2L oulet 2D noirotre
		non mag non carbo py Ø
		q.g. Sch.Ho 58°/A.C.
152.6	155.9	2D.
		Diorite foncé text fin-moy.
		non mag non carbonaté.
		152.8 - 154.0 plusieurs minces infections
		± déformé qz py Ø
		154.0 - 155.9 allure ≈ massif py Ø
155.9	157.6	2D ≠ n text fine ± 2L
		Diorite schisteux couleur gris, text fin
		très différent des autres (matrice et
		minces veinules carbonatés 55° à 61° /A.C.
		général q.g. rares infections qz ≤ 1.0 cm
		py tr.
		160.0 - 160.4 mince faille 3 L.

ECHANTILLON				ANALYSES
N°	De	A	Long.	
9160	152.6	154.1	1.5	Au
91161	155.9	157.6	1.7	Au

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 805-87-20

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N°: 13 de 13

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)
157.6	170.7	V7
		lave mafique très foncé vert, très dure
		text aphanitique très légèrement de 2D
		précédente, non mag non Carbonatée
		157.6 - 163.6 q.g. sporadique
		veinules qz ≤ 3.0 cm. 45° / A.C.
		py tr à Ø.
		167.0 schisto 49° A.C.
		169.5 - 170.7 schisto fluidal
		surface enveloppante sub // / A.C.
		fin du trou 170.7

ECHANTILLON				ANALYSES
N°	De	A	Long.	
9162	157.6	159.6	2.0	nil
63	159.6	161.6	2.0	nil
64	161.6	163.6	2.0	TR

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 7105-87-21

Projet : 80-705 | Ord. : | Profondeur : 0 | 45.72 m | 91.44 m | 137.16

Claim : 417509-4 | Section : L 21 S. | Ord. : 5+25 W. | Plongée : 52° | 52° | 51° | 50°

Canton : Guillet | Lat. : | Long. : | Azimut :

Rang : Grille "A" X | Élévation Orifice : | Commencé le : 06/10/87

Lot : | Azimut : 325° | Terminé le : 13/10/87

N.T.S. : | U.T.M. : | Contracteur : Forage Groleau.

Feuille N° 1 de 11

De ____ à ____

Profondeur totale : 152.4 metres

Journal : Jacques Laurin

Date : 19/10/87

De	A	GEOLOGIE	1:200 / 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
0	1.9	Mort-terrain						
1.9	13.2	2D text moy a fin						
		Diorite massive vert foncé texture						
		surtout fine ± moy. non mag non carbonatée						
		aspect massif aucune schisto ni veinule						
		py ∅						
13.2	46.0	2D text moy à fin (± V7 ?)						
		Diorite massive idem à 1.9 - 13.2						
		à l'occasion text ≃ aphanitique ressemble						
		à lave mafique massive						
		général aspect massif sans schisto py ∅						
		16.0 qq plans de schisto 45° A.C.						
		44.4-45.3 début de quelques minces		9165	44.3	45.3	1.0	TR
		Veinules mm qz-carbonates py tr à ∅		66	45.3	46.3	1.0	TR
		45.3 - 46.0 Veinules carbonates + imp						
		42° A.C. py 1% petits nodules.						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-21

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 2 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
46.0	49.2	2D intermédiaire ?						
		Dyke intermédiaire dioritique		9167	46.3	47.8	1.5	nil
		couleur gris vert moy, massif, dur.		68	47.8	49.2	1.4	nil
		grain fin moy fdt, chlorite en fines						
		[illegible] imp. Py ≤1% très						
		fine disséminée.						
49.2	53.1	2D ≠ Vqz imp ± 3L Zone # 1						
		Diorite tout fine schistoïde à minces						
		veinules carbonates fortement injectée de						
		veines qz + py						
		49.2 - 49.3 schisto 59° A.C.		✓9169	49.2	49.7	0.5	TR
		py 3-4% disséminée.		✓ 70	49.7	50.3	0.5	TR
		49.3 - 49.6 Vqz 30cm qz Gris clair						
		beau contact 62° A.C. très minime						
		grain py disséminée ds qz intérieur						
		49.6 - 50.3 2D ≠ à fines						
		veinules carbonates 63° A.C py disséminée						
		tr.						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-21

Feuille N° 3 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		50.3 - 50.55 Vqz ≃ 25.0 cm.			✓ 9171	50.3	50.8	0.5	TR
		qz gris foncé à verdâtre							
		py tr fine surtout au contact							
		semble Ø à l'intérieur. Contact ≃ 60°/A.C.							
		50.55 - 50.8 2D ± ≠ ± Veinules Carbonatées							
		schisto 52° A.C. py tr.							
		50.8 - 51.3 qz ≃ 50 cm			✓ 9172	50.8	51.3	0.5	nil
		qz moins foncé / aux precedente							
		blanc grisâtre qz fracturé avec py							
		tr irrégulier.							
		contact > ≃ 60°/A.C.							
		" < 32 à 35° /A.C.							
		51.3 - 51.5 2D ± ≠ non Carbonatée			✓ 9173	51.3	51.8	0.5	nil
		py Ø							
		51.5 - 52.0 lamprophyre mafique							
		à biotite py Ø							
		52.0 - 52.3 2D ≠ 61°/A.C.			✓ 9174	51.8	52.3	0.5	nil
		py 1-2%							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-21

Feuille N° 4 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		52.3 - 53.1 Veine qz séparée			V9175	52.3	53.1	0.8	TR
		séparée par 8.0 - 10.0 cm de 2D.							
		qz gris assez fracturé.							
		tr. py imp. ds fractures							
53.1	54.9	2D n			9176	53.1	54.6	1.5	TR
		Diorite text fine foncé gris à vert							
		sombre matrice et veinules carbonates 57°/A.C.							
		non mag. py tr. disséminée							
54.9	60.7	V7 ou 2D?							
		Rx très foncé vert sombre à noirâtre non mag non cos							
		aspect très massif, text. aphanitique							
		à très fin cristallin. Pas de schisto							
		peu à pas de veinules py ≃ Ø			9177	58.1	59.6	1.5	~il
		Général beaucoup plus près de text de lave			78	59.6	60.1	0.5	~il
		59.85 - 60.0 Veine qz blanc							
		contact ± rebuller mais assez fort ≥ 70° A.C.							
		py 1% surtout fines fractures ds qz							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-21

Feuille N° 5 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
60.7	65.3	2D moy						
		Diorite massive text moy grenue						
		amphi 1.0 mm. et < non mag						
		non carbonatée ≈ aucune veinule ni schisto						
		sauf 61.8 - 61.9 mince fossée + schisteuse		9179	61.0	62.5	1.5	nil
		à fines veinules mm. qz tr py 44°/A.C.						
65.3	66.8	√7 ou 2D ?		9180	65.3	66.8	1.5	nil
		Rx foncé vert sombre à noirâtre						
		idem 54.9 - 60.7 non mag non carbonatée						
		parfait très massif, mais tr py à l'occasion						
		aucune schisto						
66.8	68.1	2D moy						
		Diorite massive text moy grenue						
		idem 60.7 - 65.3 aucune schisto						
		ni veinule fy ∅ non mag non carbonatée						
68.1	78.9	√7 ou 2D ?						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-21

Feuille N° 6 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		Rx foncé vert sombre à noirâtre							
		text aphanitique effusive							
		idem 54.9 - 60.7							
		non mag mon carbonatée Py Ø							
		69.7 Veine qz épidote py Ø ≈ 8.0 cm 62° 1A.C			9181	69.5	71.0	1.5	nil
		70.6 " " " py Ø " " "							
		76.0 - 78.9 distinction très difficile							
		entre les textures lave ou 2D.?							
		affect mass. f py Ø aucune schisto							
78.9	79.45	3L.							
		lamprophyre inter à mafique							
		à biotite imp. Py Ø							
79.45	80.6	√ qz po Zone #2			9182	79.4	80.6	1.2	nil
		Veine de quartz							
		79.45 - 80.8 Veine blan-Gris							
		comme en plusieurs minces bandes.							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-21

Feuille N° 7 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		58° 1A.C. py tr po. très imp						
		1-2% en fines veinules ds fractures						
		80.0 - 80.6 veine devient fleur						
		massive qz blanc aucun sulfure						
		à l'intérieur						
		80.4 - 80.5 mince faible chloritique						
		avec sulfure sem. mass. f 30%						
		majoritairement po. tr py cp.						
80.6	86.8	V7 ou 2D ?		9183	80.6	82.1	1.5	nil
		lave mafique (ou diorite très très fine						
		texture) sub aphanitique, rx très dure						
		homogène sujet mass. f non carbonatée						
		non mag. schiste nul, q.q. très rare						
		veinules mm. py ø						
86.8	87.7	2D SSS n Vqz py Zone #3		✓ 9184	86.8	87.7	0.9	TR
		Cisaillement diorite très carbonatée matrice						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-21

Feuille Nº 8 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ł : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		46°/A.C. py tr.						
		87.1 - 87.2 Veine qz gris						
		m̂ °/A.C contact > py tr						
		Contact < py 7-8% sem. massive.						
87.7	131.1	2D moy						
		Diorite massive text grain moy						
		affect vraiment intrusif / à précédent.						
		non mag non carbonatée.						
		aucune schisto ≃ aucune veinule						
		général py Ø						
		sauf 91.5 - 92.5 tr py disséminée		9185	91.5	93.0	1.5	TR
		94.1 veinule 1.0 cm 30°/A.C. py tr.						
		96.1 " " 33°/A C. py tr		9186	94.0	95.0	1.0	TR
		103.5 " " Contact non défini py tr						
		104.6 - 104.8 mince faille schisteuse		9187	96.0	97.0	1.0	TR
		51° A.C. py tr						
				9188	103.0	104.0	1.0	TR
				89	104.0	105	1.0	TR

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-21

Feuille Nº 9 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		107.9 Veinules 1.0 cm. 55° A.C. py 1%			9190	107.5	108.5	1.0	TR
		110.0 tr. py nodulaire							
		110.5 " " "			9191	109.5	111.0	1.5	TR
		113.5 Veinule 1.0 cm 59° A.C. py 1%			9192	115.0	116.0	1.0	TR
		118.6-118.7 Mince gouge schisteuse							
		54° A.C. fine py 1% ds plans			9193	118.0	119.5	1.5	TR
		de schisto							
		125.7-126.5 affect mod. f. q.q. tr							
		py mox disséminé			9194	125.0	126.5	1.5	.008
		130.0-130.2 q.q. fines veinules qz							
		aucun système, py tr. associé			9195	129.6	131.1	1.5	.003
131.1	134.7	2D ≈ fine ± ≠			9196	131.1	132.6	1.5	TR
		Zone de chorite à test ≈ fine			97	132.6	134.1	1.5	TR
		schisto plus forte que 2D précédente			98	134.1	135.6	1.5	.003
		mais n'est pas une zone schisteuse quand m̄							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-21

Feuille Nº 10 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		schisto variable ≈ 35° à 43°/A.C.							
		non mag, mat et quelques veinules carbonatées							
		px non regulière de ∅ à 1%							
		en mince fissées de px fine à moy							
		disséminés							
134.7	140.2	2D ≈ ⊡							
		Diorite massive assez grossière							
		non mag non carbonatée px ∅							
		pas de schisto, à 1re occasion, q.q.							
		foliation.							
		137.9 veinules qz 0.5 cm 40° AC			9199	137.0	138.0	1.0	TR
		py associé ≤ 1%							
		138.5 - 140.2 2D devient de + en +							
		p text moy							
140.2	132.4	2D. fine à moy							
		Diorite massive fine quelques fois							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-21

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 11 de 11

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		a text moy						
		général aspect massif ≃ pas de						
		pyrrhotite et py ≃ ∅.						
		144.6 Veinule ≤ 1.0 cm de py		9200	144.0	145.0	1.0	TR
		sem. massive 5% A.C.						
		qq tr. py disséminée av et ap.		9201	145.0	146.0	1.0	.003
		145.3 Veinule qz 1.0 cm tr.						
		py associé						
		132.4 mètres fin du trou.						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-22

Projet : 80-705 | Ligne : 23+52 S | Ord. : 5+13 W | Profondeur : 0 m | 45.72 | 91.44 | 137.16

Claim : 117509-3 | Section : | Ord. : | Plongée : -68° | -66° | -66° | -64°

Canton : Guillet | Lat. : Grill "A" | Long. : Showing | Azimut : N-000°

Rang : X | Élévation Orifice : 873 | Commencé le :

Lot : | Azimut : N 000° | Terminé le :

N.T.S. : | U.T.M. : | Contracteur : Les Forges Groleau

Feuille N° 1 de 17

De _____ à _____

Profondeur totale : 228.6 mètres

Journal : Jacquel / Cuerrier

Date : 18-10-87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES Au dm/T					
0	3.6	Mort-terrain												
3.6	5.4	3 L												
		lamprophyre mafique à biotite												
		non mag non carbonatée py ∅												
5.4	23.7	2 D moy												
		Diorite massive text moy à grossière, vert												
		non mag non carbonatée py ∅												
		très rares veinules ou schisto.												
		16.0 - 16.9 Mince faisée flue			9300	15.5	17.0	1.5	Tr					
		schisteuse noirâtre + q.q. veinules qz mm.												
		43° 1A.C py tr. disséminée												
23.7	24.8	3 L			9301	23.7	25.2	1.5	.005					
		lamprophyre intermédiaire à mafique												
		non mag non carbonatée												
		q.q. veinules et faisées schisteuses. 59° 1A.C												
		tr. fy associé												

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-22

Feuille N°: 2 de 17

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : 182.88 | 228.6

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : -63° | -60°

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 | 1.5m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		24.7 - 24.8 Veine qz 2.0cm 52° A.C.						
		tr. py auréolé						
24.8	63.7	2D moy						
		Diorite massive moy à bien grenue						
		vert foncé non mag, non carbonaté						
		généralisé très rares éclats et/ou veinules						
		surtout mafique py ≃ Ø						
		34.3 - 34.4 Vqz blanc 3.0 cm.		9302	34.0	34.5	0.5	TR
		68° I.A.C. 1.0% py au contact.						
		35.9 - 36.0 Vqz blanc-gris 2.0cm		9303	35.7	36.2	0.5	TR
		contact très irrégulier Ø py						
		37.4 - 37.5 Vqz 5.0 cm, blanc		9304	37.2	37.7	0.5	TR
		36° I.A.C. py Ø						
		39.4 - 39.5 Vqz 3.0cm, blanc		9305	39.2	39.7	0.5	TR
		52° I.A.C. py Ø						
		43.6 - 43.7 fine veinule ≤ 1.0cm						
		py. semi massive dans éclat		9306	43.4	43.9	0.5	.005
		40° I.A.C.						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-22

Feuille N° 3 de 17

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
63.7	66.2	2D fine Vn Vqz Zone # 1	9307	63.7	65.2	1.5	TR
		Diorite fort fine, vert, non mag.	9308	65.2	66.2	1.0	TR
		q.q. fines veinules ≤ 1.0 cm qz, carbonate					
		et veine de quartz principale					
		63.7 - 63.8 veinule qz 1.0 cm 44°/A.C					
		qz blanc gris tr. infime py à l'intérieur					
		63.8 - 64.3 fines veinules qz - carbonate					
		40° A.C. tr. py. disséminé					
		64.3 - 64.4 veine qz gris 3.0 cm.					
		46° A.C. tr. py au contact.					
		64.4 - 65.4 fines veinules, lenticulaire					
		qz - carbonate tr. fines py disséminées					
		65.4 - 66.2 Veine qz. grisâtre					
		contact > 36° A.C. tr. py					
		seulement au contact.					
66.2	71.5	3L ± n ± 2D ± Suite Zone # 1					
		lamprophyre mafique à biotite					
		non mag. mat à l'occasion carbonate					
		généralisé py Ø					

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-22

Feuille N° 4 de 17

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____ Journal : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____ Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		à q.q. occasions minces fasciés de		9309	66.2	67.7	1.5	TR
		diorite schisteuse avec tr py disséminée		9310	67.7	69.2	1.5	TR
		66.8-67.0 2D ≠ 56°/A.C		11	69.2	70.7	1.5	.005
		py 1% fine disséminée.		12	70.7	71.7	1.0	TR
		67.6-67.7 2D ≠ tr à <1% py						
		68.0-68.1 2D ≠ tr. py						
		69.5-69.9 2D massive tr py						
		71.4-71.5 ≤1% fine py disséminée						
71.5	76.1	2D moy + 2D fine n						
		Diorite massive vert non mag						
		moy grenue						
		71.5-75.0 non carbonatée						
		massive py Ø						
		75.0-76.1 mat fortement carbonatée						
		q.q. fines veinules et/ou lentilles mm.						
		58°/A.C. py Ø						
76.1	76.9	3L n						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-22

Feuille Nº 5 de 17

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES Au						
		lamprophyre mafique à biotite		9213	76.0	77.0	1.0	TR						
		mat. carbonatée non mag.												
		tr. très fine py. disséminée												
76.9	83.2	2D fin moy (+ 3L)												
		Diorite ≈ massive, text fin-moy grenue												
		non mag non carbonatée py Ø												
		79.5-79.6 Veine qz blanc 56°/A.C.		9214	79.3	79.8	0.5	TR						
		≈ 7.0 cm py Ø		15	79.8	81.3	1.5	TR						
		80.3-80.4 fossée 3L + fines veinules		16	81.3	83.3	2.0	TR						
		carbonatée 55°/A.C. py tr.												
		81.8-82.3 fossée 3L ± carbonatée mat.												
		py Ø												
		82.8-83.2 fossée 3L mat carbonatée												
		py Ø												
83.2	88.4	2D fine text fluidale												
		Diorite vert foncé text fine												

RESSOURCES AUDREY INC.

JOURNAL des SONDAGES

Projet : _____ ℄ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

N° 705-87-22

Feuille N° 6 de 17

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)	ECHANTILLON N°	ECHANTILLON De	ECHANTILLON A	ECHANTILLON Long.	ANALYSES
		non mag. non carbonaté.					
		tonne schisto fol allure fluidal 41°/AC					
		général py Ø					
		82.3 - 83.6 Vqz blanc.					
			9317	82.3	83.8	0.5	TR
88.4	93.9	2D moyt ☐					
		Diorite mafique moy à sub grossière					
		non mag non carbonaté.					
		py Ø à fumure schisto					
93.9	96.1	2D fine text fluidale					
		Diorite vert foncé idem 82,2 - 88.4					
		non mag bmat. leger carbonatée					

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-22

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 8 de 17

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
106.7	109.4	3L			9325	106.7	108.2	1.5	TR
		lamprophyre mafique à biotite			26	108.2	109.4	1.2	nil
		non mag non carbonatée aspect très massif							
		tr. fine py disséminée							
109.4	122.9	2D ≃ ⊡							
		Diorite grossière aspect très massif							
		non mag non carbonatée							
		général fy Ø							
		111.3 - 111.8 fassée fine très			9327	111.0	112.0	1.0	nil
		schistosité léger carbonatée							
		3 veinules qz gris 51% A.C. (3.0 et 1.0 cm)							
		≤1% fy associé contact surtout			9328	116.6	117.1	0.5	nil
		116.8 veinule qz gris 1.0 cm 56:1 A.C							
		≤1% fy associé intérieur et bordure							
		120.0 - 120.4 mince fassée schistosité							
		avec vqz blanc-gris 8.0 cm			9329	119.5	120.5	1.0	nil
		injection à bordures indéfinies							
		tr. fy surtout disséminée ds 2D.							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-22

Feuille Nº 9 de 17

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
122.9	125.0	3L												
		lamprophyre mafique à biotite												
		non mag non carbonatée.												
		affect massif py Ø												
125.0	155.8	2D grenue sub ⊡												
		Diorite massive bien grenue à presque												
		grossière à l'occasion. Général non mag non carbonatée py Ø												
		126.5 - 126.8 fossé plus schisteux		9330	126.5	127.1	0.6	nil						
		avec Vgz blanc 10.0 cm. 58°/A.C. py Ø												
		132.0 - 132.2 fossé schisteux												
		62°/A.C. py Ø		9331	131.5	132.5	1.0	TR	138.0	139.5	1.5	9334 →	TR	
		141.4 - 151.4 devient legerement							139.5	140.0	0.5	9335 →	nil	
		a plus forte schisto mat moy carbonatée.		9332	144.4	145.9	1.5	TR	140.0	141.5	1.5	9336 →	TR	
		47°/A.C. py tr infime à Ø.							141.5	143.0	1.5	9337 →	nil	
				9333	147.4	148.9	1.5	TR						
				9338	148.9	150.4	1.5	TR						
				39	150.4	151.9	1.5	nil						

...ORCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-22

Feuille Nº 10 de 17

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
		153.5 - 153.6 Mince paillée plus schisteuse			9340	153.4	154.4	1.0	TR						
		avec 2 veinules qz. ≤ 1.0cm.													
		53° /A.C. py tr.													
155.8	164.3	2D□ + 2D-2L σ													
		Diorite grossière massive vert foncé													
		entrecoupées de fenêtres gris foncé aphanitique													
		dure aspect de diorite fine ou/et de													
		lamprophyre dioritique silicifiée													
		général non mag non carbonatée													
		155.8 - 156.4 2D-2L σ ?			9341	155.8	156.4	0.6	TR						
		gris foncé dur massif aucune schisto													
		tr. py disséminé			9342	156.4	157.9	1.5	TR						
		156.4 - 159.9 2D□ massive			43	157.9	159.4	1.5	TR						
		~~q.q. rond veinules mm. py ∅~~													
		158.2 Veinules mm. 38° A.C. 1% py.			9344	159.4	160.4	1.0	.005						
		159.9 - 160.4 2D - 2L σ ?													
		1 cm 155.8 - 156.4 py tr à < 1%													
		disséminé q.q. fois aspect													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-22

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 11 de 17

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
		léger rosé comme hematisation			9345	160.4	161.9	1.5	.005						
		160.4 - 162.9 2D ⊡ massive			46	161.9	162.9	1.0	TR						
		idem. 156.4 - 159.9 py ≈ Ø													
		162.9 - 164.3 2D 2L ▽			9347	162.9	164.4	1.5	TR						
		idem. 155.8 - 156.4 py tr à ≤ 1%													
		163.4 - 163.6 devient gris moy													
		aspect plus siliceux py 1%													
4.3															
163.4	172.7	2D ⊡													
		Diorite grossiere massive													
		non mag non carbonatée													
		général avaine à chlo et py Ø													
		très rares veinules qz - carbonatées.													
		164.8 veinules 1.0 cm 68°/A.C.			9348	164.4	165.4	1.0	TR						
		py imp. 2-3%													
		165.0 veinule 1.0 cm 66°/A.C.													
		py 15-20%			9349	169.0	171.0	2.0	TR						
		169.0 - 170.8 devient plus fin													
		grenu à l'occasion léger carbonatée													
		py tr.													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-22

Feuille Nº 12 de 17

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
172.7	174.2	2D - 2L T ?			9350	172.7	174.2	1.5	TR						
		Diorite fine massive ou lamprophyre dioritique													
		[illegible] massive couleur gris foncé													
		[illegible]													
		[illegible]													
		[illegible]													
		non mag non carbonatée.													
		Semblable aux minces faisses précédentes													
		155.8 à 164.3 mais aspect léger plus													
		grenu de rapproche plus de diorite d'origine													
		py tr.													
174.2	184.0	2D□ à 2D moy													
		Diorite massive varie de grossière à													
		moy grenue, non mag non carbonatée.													
		py ø													
		175.7 - 176.7 q.q. minces et rares													
		Veinules mm. carbonatée py ø 64° A.C.													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-22

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 13 de 17

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
184.0	189.8	2D fin N						
		Diorite vert foncé text fin grenue						
		mat leger à moy carbonatée						
		q.q. veinules qz - carbonates						
		184.0 - 184.6 zone ≈ schisteuse faux		94 51	184.0	184.6	0.6	TR
		veinules ≤ 1.0 cm qz - carbonates 38°/A.C.		94 52	184.6	185.1	0.5	.005
		fy ≤ 1%		94 53	185.1	185.6	0.5	.005
		184.6 - 185.1 affect mass. f carbonaté py tr		94 54	185.6	187.6	2.0	.01
		185.1 - 185.4 qz 3.0 cm 38°/A.C.		94 55	187.6	189.6	2.0	.005
		1% fy bordure 1% py disséminée						
		av et ap						
		185.4 - 186.0 affect mass. f carbonaté py tr						
		186.0 - 189.8 affect mass. f carbonaté py Ø						
189.8	191.7	2D ⊡						
		Diorite massive grossière vert foncé						
		non mag non carbonaté py Ø						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-22

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 14 de 17

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)
191.7	199.0	2D f.n m. + 2DB
		Diorite test. fine à matrice carbonatée avec q.q.
		fauées diorite grossière massive non
		carbonatée. non magnétique
		général py.tr
199.0	199.3	3L m
		lamprophyre mafique mat. très carbonatée
		Contact > et < très schisteux et carbonatée
		66°/A.C. général py tr à < 1%
199.3	214.3	2·D B
		Diorite massive et grossière vert foncé
		non mag non carbonatée
		~ aucune schisto développée
		général fr Ø

ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
9456	191.7	193.7	2.0	TR
57	193.7	195.7	2.0	~1/
58	195.7	197.7	2.0	TR
59	197.7	198.7	1.0	TR
9460	198.7	199.7	1.0	~1/

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-22

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 15 de 17

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		204.2 Mince jaunâtre 2.0 cm à mince		9461	203.5	205.0	1.5	nil
		veinule py						
		210.9 - 211.3 zone à text fine		9462	210.5	212.0	1.5	nil
		mat carbonatée faible schisto py tr.						
		211.5 - 211.6 veine qz blanc 7.0 cm						
		58°/A.C. py tr à ≤1% à l'intérieur						
214.3	214.7	3L n.						
		lamprophyre mafique à biotite						
		non mag. mat. très carbonatée.						
		Py ø						
214.7	220.8	2D. moy. Vqz + 2D ⊡		9463	214.7	216.2	1.5	nil
		214.7 - 216.0 après contact schisteux						
		et veinule qz-cas 10.0 cm 60°/A.C.						
		présence de 3 veines quartz blanc						
		de 10.0, 10.0, et 40.0 cm						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-22

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 16 de 17

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		fy tr ds les 2 veines 10.0 cm 57° lt c						
		py Ø ds veine 40.0 cm. " "						
		216 - 220.8 2D moy à ⊡ massive						
		aucune veinule fy Ø						
220.8	223.0	3L						
		lamprophyre [illegible] à biotite						
		non mag non carbonatée						
		général py Ø.						
		222.9 - 223.0 tr. py disséminée		9464	222.0	223.0	1.0	nil
223.0	225.7	2D moy						
		Diorite massive text grenu moy						
		non mag non carbonatée						
		aucune schisto py Ø						
225.7	227.7	2D fluidal		9465	225.7	226.7	1.0	nil
		Diorite text fine affect un		66	226.7	227.7	1.0	nil
		feu fluidal						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-22

Projet : _____ ℄ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº: 17 de 17

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5 m)	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		Schiste conducteur, soulygné par micro					
		veinules qz. direction dominante 57° N.E.					
		fy 1-2% des flan de schiste					
227.7	228.6	3L					
		Tonalite mafique à biotite					
		non foliée non carbonatée fy Ø					
		228.6 Mètres fin du trou					

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-23

Projet : 80-705
Claim : 384607-2- 368069-4-
Canton : Guillet
Rang : 10
Lot :
N.T.S. :

Ligne : 21 E
Section :
Lat. : Gaille 0 (ESE)
Élévation Orifice :
Azimut : N - 315°
U.T.M. :

Ord. : 2+00 S
Ord. :
Long. :

Profondeur :	0	45,72	91,44	137,16
Plongée :	52°	52°	51°	49 ?
Azimut :	N-315°			

Commencé le :
Terminé le :
Contracteur : Les Forges Foranord.

Feuille N° 1 de 10
De _____ à _____
Profondeur totale : 175.9 mètres
Journal :
Date : 21/10/87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
0	5.4	Mort-terrain							
5.4	58.7	2D moy							
		Diorite surtout massive, text. moy							
		grenue vert foncé général non							
		carbonatée non mag. Py Ø							
		5.4 - 11.0 seul horizon à leger							
		magnétisme							
		17.8 - 18.5 mince fassée à petites infections			9273	17.5	19.0	1.5	TR
		veinule m.m. qz 62°/A.C. py Ø							
		27.5 - 27.9 mince fassée à py disséminée							
		< 1% et Vqz 1.0 cm 30°/A.C.			9274	27.0	28.5	1.5	.005
		Vqz py Ø							
		31.1 - 31.3 q.q. Veinules qz blanc			9275	30.5	32.0	1.5	TR
		57°/A.C. py Ø							
		34.6 - 35.3 deux veinule qz blanc			9276	34.0	35.5	1.5	TR
		contact très irregulier py Ø							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-23

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : 175.9

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : 47°

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 2 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5 m)
		52.0 - 52.2 Veine qz blanc ± 70°/A.C.
		py tr. à l'intérieur. Tr. fine py
		disséminé g.g.c.m. après la veine.
58.7	60.3	3L
		lamprophyre mafique à biotite
		non mag non carbonaté py Ø
60.3	64.5	2D moy
		Diorite massive à text. moy grenue
		non mag non carbonaté. py Ø
		64.0 - 64.5 tr. py disséminée au
		contact.
64.5	65.4	3L.
		lamprophyre mafique à biotite
		mat léger carbonaté non mag
		py tr au contact 64.5 - 64.8

ECHANTILLON				ANALYSES
N°	De	A	Long.	
9277	51.5	52.5	1.0	1005
9278	64.0	65.5	1.5	TR

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-23

Feuille N° 3 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
65.4	84.7	2D ± τ							
		Diorite d'aspect assez massive							
		légèrement sériatisée très faiblement carbonatée							
		mag moy à fort constant.			9279	78.0	79.5	1.5	TR
		q.q. fois zones à petits carbonates fds							
		1.0 mm sans réaction H.C.L.							
		général rx. à faible schisto veinules							
		fds et carbonates ds plusieurs systèmes							
		principal 53° A.C. Py. Ø							
84.7	106.9	2D fin - moy							
		Diorite d'aspect très massive							
		non mag non carbonatée							
		q.q. très rares plans schisto 59° A.C							
		≃ aucune altération Py Ø							
		sauf 91.1 - 91.7 q.q. tr py moy			9280	91.0	92.5	1.5	TR.
		disséminée			9281	92.5	94.0	1.5	.005
		93.1 veinule qz - carbonates 52°/A.C.							
		py t.							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-23

Feuille Nº 4 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
106.9	109.4	2 σ ± λ			9282	106.9	108.4	1.5	TR						
		Horizon gris moy à clair très dur			83	108.4	109.4	1.0	TR						
		fortement silicifié légèrement séricitisé													
		non mag non carbonaté.													
		aspect surtout massif à l'occasion													
		frustre banding mm. flux siliceux													
		50° /A.C. PY Ø													
		contact > très franc 80° /A.C.													
		contact < très progressif (Diorite silicifiée?)													
109.4	110.1	2D fin													
		Diorite vert moy - foncé text fine													
		non mag non carbonatée													
		q.q. Veinules carbonatées 56° A.C. PY Ø													
110.1	112.3	2 σ ± λ													
		Horizon gris moy très dur fortement													
		silicifié léger séricitisé idem 106.9 - 109.4													
		aspect surtout massif frustre banding													
		à l'occasion 59°/A.C. Diorite silicifiée PY Ø													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-23

Feuille Nº 5 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
112.3	113.8	2D						
		Diorite massive vert foncé						
		non mag non carbonatée aucune						
		altération silicate et lou sericitique py Ø						
113.8	115.1	3L		9284	113.8	115.3	1.5	TR.
		lamprophyre mafique à biotite						
		mat. léger carbonatée non mag						
		tr. infime py dissiminée						
115.1	117.6	2D.						
		Diorite massive vert foncé						
		non mag non carbonatée						
		q.q. rares veinules et schisto 51° 1A.C. py Ø						
117.6	118.4	3L						
		lamprophyre mafique à biotite						
		non mag non carbonatée py Ø						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-23

Feuille Nº 6 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
118.4	123.7	2 σ ± τ							
		Horizon gris moy très dur, fortement							
		silicifié idem. 106.9 - 109.4							
		(Diorite très silicifiée ?)							
		118.4 - 119.1 rx moins silicifiée couleur							
		vert très foncé aspect plus proche de diorite							
		d'origine fy + r. disséminée							
		le reste à fruste banding à l'occasion							
		35° /A.C.							
		Général fy ∅							
		120.0 - 121.0 tr. pyrrhotine			9285	119.5	121.0	1.5	nil
		ds faible plans de schisto banding 35°/A.C.							
123.7	130.0	3L.			9286	123.0	124.0	1.0	.01
		Contact assez franc 46°/A.C.							
		Lamprophyre mafique à biotite							
		mat très léger carbonatée non mag.							
		fy ∅							
		sauf 123.7 - 123.8 zone de contact							
		à 4.0 à 5.0% pyrrho							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-23

Feuille Nº 7 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
130.0	137.3	2 σ ± λ						
		Horizon gris moy à foncé fortement						
		silicifié ≈ idem 106.9 - 109.4 sauf.		9287	130.0	131.5	1.5	.02
		que léger plus foncé (Diorite très silicifiée?)		88	131.5	133.0	1.5	~1
		fuite banding 56°/A.C.						
		Non mag sauf qu'à l'occasion						
		tr. infime pyrrhotine, non carbonatée						
		Py Ø		9289	135.8	137.3	1.5	TR.
137.3	146.2	2D						
		Diorite surtout massive q.q. fois à						
		minces veinules qz mm. text fin - moy						
		Mot. très léger carbonatée non mag						
		veinules et schisto sporadiques 88°/A.C.						
		Py Ø						
146.2	158.4	2 σ ± λ						
		Horizon gris moy fortement silicifié						
		Rx. très dure idem 106.9 - 109.4						
		Cassure apparent grenu fin à moy						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-23

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 8 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		fils - qz surtout.		9290	146.2	147.7	1.5	nil
		en général py Ø						
		à quelques endroit tr pyrrho disséminée		9291	149.2	150.7	1.5	TR
158.4	159.3	3 L		9292	152.2	153.7	1.5	TR.
		lamprophyre mafique à biotite						
		très dure f. ê. aussi léger silicifié		9293	155.2	156.7	1.5	TR
		py Ø		94	156.7	158.2	1.5	nil
159.3	170.8	2 T						
		Horizon fortement silicifié rx très		9295	159.3	160.8	1.5	nil
		dure gris moy, fréquent crx ou	*	11102	160.8	162.3	1.5	TR.
		aggregats qz et ou qz fils de 1.0		9296	162.3	163.8	1.5	TR
		à 3.0 mm. aspect q.q. fois grenu						
		porphyrique ds matrice sphaéritique		9297	165.3	166.8	1.5	nil
		très siliceuse						
		à l'occasion matériel siliceux prend		9298	168.3	169.8	1.5	nil
		l'allure de fragments ≤ 1.0 cm.						
		ex 166.0 - 170.8						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-23

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 9 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES						
		rx non mag non carbonatée, non sericitique													
		perfect très massif, aucune schisto													
		ni veinule													
		py ∅, pyrrhotine tr. très disséminée													
170.8	171.7	3L													
		lamprophyre mafique à bio													
		rx assez dure mat léger carbonatée													
		non mag py ∅													
171.7	174.3	2D text fine n													
		Diorite massive vert foncé													
		text fine mat moy. carbonatée													
		non mag ≈ aucune schisto py ∅													
174.3	175.9	2 ± σ													
		Horizon gris moy faiblement silicifié													
		se rapproche q.q. fois de diorite													
		vert à text fine													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-23

Feuille N° 10 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ ℄ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
		non mag non Carbonatée Py ∅			9299	174.3	175.9	1.6	~11						
		174.3 - 174.4 mince horizon													
		vraiment siliceux en banding cm													
		tr. pyrrhe													
		175.9 mètres fin du trou.													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-24

Projet : 80-705 | Ligne : 16+30E | Ord. : 2+00S | Profondeur : 0 | 45.72m | 91.44 | 137.16

Claim : 368069-3 | Section : | Ord. : | Plongée : 51° | 51° | 49° | 49°

Canton : Guillet | Lat. Grille "0" (EST) | Long. : | Azimut : N-335°

Rang : 10 | Élévation Orifice : | Commencé le :

Lot : | Azimut : N-335° | Terminé le :

N.T.S. : | U.T.M. : | Contracteur : Forages Forand

Feuille Nº 1 de 18

De ____ à ____

Profondeur totale : 185.0 Mètres

Journal : J. Izurin

Date : 21/10/87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	Au oz/t	ANALYSES
0	16.8	Mort-terrain								
16.8	18.0	2 Fds			9202	16.8	18.0	1.2	TR	
		Intrusif massif Gris moy-foncé (Diorite?)								
		à gros feldspaths								
		non moy non carbonatée tr. fine py disséminé								
		17.5-17.6 Veine qz blanc								
		6 à 7.0 cm. 47°/A.C. py au								
		contact								
18.0	24.8	2D moy			9203	18.0	19.5	1.5	nil	
		Diorite aspect surtout massif Vert-foncé			04	19.5	21.0	1.5	nil	
		pas de gros fds. mat. moy carbonatée			05	21.0	22.5	1.5	TR	
		non moy.			06	22.5	24.5	2.0	TR	
		18.9-19.0 Vqz blanc. 46°/A.C. py Ø								
		21.9-22.0 Vqz blanc 42°/A.C. py Ø								
24.8	28.0	2 Fds + Vqz py Zone #1								
		Intrusif massif Gris moy. foncé (Diorite?)								
		à gros fds. idem. 16.8-18.0								

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-24

Feuille N° 2 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : 182.88m

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : 48.5

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES						
		non mag non carbonatée.			✓ 92 07	24.5	26.0	1.5	Tr.						
		general peu de schisto et tr. de			✓ 08	26.0	26.9	0.9	Tr.						
		très fine py disséminée			✓ 09	26.9	28.0	1.1	.003						
		24.8 veinule qz blanc-rosé 62° A.C. py Ø													
		26.0 - 26.9 √qz blanc avec q.q.													
		très fines veinules ch. à l'occasion + py													
		general 1 à 2% py													
		contact > irregulier													
		veinules chlorite py à l'intérieur 56° / A.C.													
		contact < 64° / A.C.													
28.0	28.9	3L			92,0	28.0	29.0	1.0	.003.						
		lamprophyre mafique à biotite													
		très foncé noirâtre contact ≈ 42° A.C.													
		py Ø.													
28,9	37.6	2 Fds.													
		Intrusif massif Gris moy-foncé à fds													
		moy à Gros. (Diorite?)													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-24

Feuille N° 3 de 10

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)
		29.3 - 29.4 Vqz blanc 60° / A.C. px Ø
		29.4 - 31.1 q.g. fines veinules qz ±
		régulières ≤ 1.0 cm marcs surtout ≤ 1%
		fines et moy p v dissi. minél.
		32.2 - 32.6 Vqz blanc 55°/A.C. tr py
		en bordure.
		32.6 - 33.1 tr à 1% fine moy py dissi. minél
		37.2 - 37.3 Vqz 5cm blanc 58° A.C
		tr py à l'intérieur
37.6	64.8	2D moy
		Diorite mod. à vert foncé
		± fol de chlo non mag mat très
		léger carbonaté à l'accidion ; général py Ø
		45.6 - 46.1 lamprophyre mafique à bio
		52.9 - 53.0 Vqz blanc 56° A.C. tr py Ø

ECHANTILLON				ANALYSES
N°	De	A	Long.	
9211	29.0	29.5	0.5	TR
12	29.5	31.0	1.5	TR
13	31.0	32.1	1.1	Nil
14	32.1	32.6	0.5	Nil
15	32.6	33.1	0.5	TR
16	33.1	34.6	1.5	.003
17	34.6	36.1	1.5	.003
18	36.1	37.1	1.0	.003
19	37.1	37.6	0.5	TR
9220	52.5	53.5	1.0	.003

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-24

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N°: 4 de 18

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5m)
64.8	66.5	2D ☐
		Diorite grossière aspect massif ≃ vert.
		non mag non carbonatée py Ø
66.5	68.2	2 G Vqz py Zone #2
		Zone diorite ? silicifiée et injectée
		de veines qz
		66.6-66.6 Veine de diorite grossière
		± massive ≤1% py disséminée.
		66.6-66.7 Vqz 50°/A.C. py <1%
		fine et mx bordure et intérieur
		66.7 - 66.85 2D fine tr py disséminé
		66.85 - 67.9 zone tantôt silicifiée
		rx aspect blanc grisâtre cherteux
		à l'occasion quelques veinules
		ou "banding" de 2D 60°/A.C.
		ordre de 1.0 cm py tr à 1%
		fine et mx disséminée, qq. rares
		fragments -

ECHANTILLON				ANALYSES
N°	De	A	Long.	
9221	66.5	67.0	0.5	.003
22	67.0	68.2	1.2	.006

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-24

Feuille N° 5 de 18

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		67.9 - 68.2 2D fine foncé						
		non silicifié tr py disséminé						
68.2	68.5	3L ± n		9223	68.2	68.7	0.5	TR
		lamprophyre mafique à biotite						
		mat léger carbonatée non mag.						
		py tr. très fine disséminée						
		contact 60° / A.C.						
68.5	71.4	2D fine ± n		9224	68.7	69.7	1.0	.003
		Diorite ≃ massive q.q. fines foncées		25	69.7	71.2	1.5	TR
		plus schisteuse ou/et à veinules						
		mat léger carbonatée général non mag.						
		64.0 - 64.3 q.q. veinules mm qz 6 1°/A.C.						
		+ octaèdres de mt de 1 à 2.0 mm.						
		py tr.						
		Zone #3						
71.4	73.6	2 + 2 σ						
		Intrusif grisâtre moy à fortement						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-24

Feuille Nº 6 de 18

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		silicifiée ≃ idem 66.5 - 68.2 (Diorite?		✓ 9226	71.2	72.7	1.5	.003
		aspect surtout massif devenant à l'occas		✓ 27	72.7	73.7	1.0	Tr.
		à fruste banding "pseudo chartreux"						
		51° / A.C.						
		fy tr à > très fine disséminée ds forte σ						
		72.8 - 72.9 petite vgt 53°/A.C.						
		≃ 4.0 cm + 20% py (semi massive)						
73.6	76.8	3 L						
		lamprophyre mafique à biotite						
		non mag non carbonatée py Ø						
76.8	81.2	2 D σ		9228	76.8	78.3	1.5	.005
		Diorite? rx d'aspect très silicifié		29	78.3	79.8	1.5	TR
		gris verdâtre moy. donnant l'allure de		30	79.8	80.9	1.0	TR
		chert par endroit, couleur, ± banding, dureté.						
		par endroit text ignée diorite bien						
		reconnue. non mag non carbonatée						
		fy tr à Ø						
		schisto 45 à 50°/A c						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-24

Feuille N° 7 de 18

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		80.9 - 81.2 zone tres noirâtre, dure			9231	80.8	81.3	0.5	TR
		à minces vernules mm. qz 52° A.C			9232	81.3	82.4	0.9	TR
		et pyrrhotine très imp 3-5%							
81.2	82.4	3L							
		lamprophyre mafique à biotite							
		non mag non carbo py ∅							
82.4	83.9	2 ± 5			9245	82.4	83.9	1.5	nil
		Diorite ? légèrement silicifiée							
		assez foncé noirâtre verdâtre							
		aspect surtout massif à l'occasion							
		vernules mm. avec pyrrho ± py 45°/A.C.							
83.9	85,0	2D			9233	83.9	85.0	1.1	TR
		Diorite massive grain fin-moy.							
		non mag non carbonatée							
		très rares fonds schisto. 45°/A.C.							
		py ≈ ∅							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-24

Feuille N° 8 de 18

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
85.0	89.1	2 ± σ		9234	85.0	86.5	1.5	TR
		Diorite? massive légèrement silicifiée		35	86.5	88.0	1.5	TR
		assez foncé presque noirâtre idem 82.4-83.9		36	88.0	89.5	1.5	TR
		non mag. non carbonatée.						
		en cassure à l'occasion très légère						
		séricitisation q.q. tr sulfure très très						
		fin disséminés						
89.1	91.9	2D						
		Diorite massive grain fin moy. idem 83.9-85.0						
		non mag non carbonatée						
		à q.q. rares occasions minces passées						
		avec schisto et/ou veinules fls développées						
		56°/A.C. Py Ø						
		90.3 - 90.4 Veine qz gris ± translucide		9237	90.0	91.0	1.0	.005
		6-7.0 cm. très fines fractures						
		tr. py associées.						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-24

Feuille N° 9 de 18

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES						
91.9	98.9	2 fin - moy ± σ ⊡ Fds Zone # 4			9238	91.0	92.5	1.5	.005						
		Intrusif intermédiaire gris moy à foncé													
		variant de très fin grenu à moy			9239	92.5	94.0	1.5	TR						
		souvent à petits porphyres de feldspathe			40	94.0	95.5	1.5	TR						
		de 1.0 à 2.0 mm. Aspect très massif													
		Général très dur. à l'occasion devient			9241	95.5	97.0	1.5	nil						
		foncé sub aphanitique léger silicifié			42	97.0	98.5	1.5	TR						
		non mag non carbonatée. py ≤ 1%													
		91.9 - 92.4 text fine, foncé, pas de													
		porphyres fds rares plans schisto 50°/4 c.													
		py Ø.													
		92.4 - 95.3 horizons gris moy, petits													
		porphyres fds, aspect très massif													
		q.q. fois apparence léger silicifié													
		py 1 à ≤ 2% très fine et													
		disséminée.													
		95.3 - 98.1 text fine, variant gris													
		moy - foncé, ≃ pas de petits													
		porphyres fds.													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-24

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 10 de 18

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		général aspect très massif q.q. rares							
		veinules et/ou plans de schisto 44°/A.C.							
		Py tr.							
		98.1 - 98.9 text aphanitique gris moy							
		plusieurs minces veines et ou "banding"							
		plus siliceux 53° A.C. Py Ø							
98.9	101.5	2D							
		Diorite vert moy.			9243	98.5	100.0	1.5	nil
		non mag non carbonatée (98.9 contact			44	100.0	101.5	1.5	nil
		avec franc 52°/A.C.)							
		à q.q. occasions fusstes et petits							
		fls étirés, q.q. cm début et							
		fin fortement veinés Py Ø							
101.5	115.2	2 fin moy ± ☐ fds							
		Intrusif intermédiaire gris moy à foncé							
		variant de très fin grenu à moy à							
		l'occasion à petits porphyres de feldspaths							
		semblable à 91.9 - 98.9							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-24

Feuille N° 11 de 18

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		101.5 - 102.4 Gris foncé, massif						
		très fin grenu pas de porphyre						
		py Ø						
		102.4 - 103.6 Gris foncé massif						
		à petits porphyres fds. py Ø						
		103.6 - 108.4 Gris foncé massif						
		très fin grenu pas de porphyre fds.						
		q.q. minces et rares fossées d'aspect						
		très léger silicifiées. py Ø						
		108.4 (+ 109.1 Gris très foncé massif						
		à petits porphyres fds py Ø						
		109.1 - 115.2 mélange gris moy						
		à foncé, q.q. fois verdâtre, rares						
		occasions à fds et ceux-ci assez						
		étirés py Ø						
115.2	119.7	2D text fin						
		Diorite massive vert moy						
		text ignée mass très fin grenue						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-24

Projet :
Claim :
Canton :
Rang :
Lot :
N.T.S. :

Section :
Lat. :
Élévation Orifice :
Azimut :
U.T.M. :

Ord. :
Ord. :
Long. :

Profondeur :
Plongée :
Azimut :
Commencé le :
Terminé le :
Contracteur :

Feuille Nº 12 de 18
De à
Profondeur totale :
Journal :
Date :

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		115.2 - 115.8 mince horizon où							
		schisto et veinules bien développées							
		40° /A.C.							
		115.8 - 119.7 à l'occasion fds							
		de 1 à 3.0 mm disséminés py Ø							
119.7	120.7	3L							
		lamprophyre mafique à biotite							
		non mag non carbo massif py Ø							
120.7	130.4	2D text fine							
		Diorite massive vert moy							
		text ignée mais très fin grenue idem 115.2-							
		119.7							
		général aspect massif non mag non carbonatée							
		à rares occasions, q.q. minces							
		veinules mm. et aussi q.q. rares							
		porphyres fds 1- 3.0 mm. disséminés							
		py Ø							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-24

Feuille Nº 13 de 18

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		125.0 - 125.3 2D plus foncé noirâtre			9246	124.5	125.5	1.0	.005
		Veinules mm qz ≤1% fine py							
		disséminée							
		129.3 mince fossé 4.0cm à tr.			9247	129.0	130.0	1.0	TR.
		fine py disséminée							
130.4	138.7	σ			9248	130.0	131.0	1.0	TR
		Horizon gris moy à gris foncé							
		général aspect massif non mag			9249	131.0	132.5	1.5	TR
		non carbonaté apparence léger silicifié			50	132.5	134.0	1.5	TR
		très dure aphanitique py ø à tr							
		130.4 - 131.0 massif foncé très							
		fin grenu py tr.							
		131.0 - 134.7 massif gris moy à							
		foncé aphanitique aspect silicifié							
		plus imp							
		q.q. rares et fractures banding							
		siliceux à l'occasion 60°/A.C.							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-24

Feuille Nº 14 de 18

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		134.7 – 135.5 deux minces fissées			9251	134.0	135.5	1.5	TR
		gris moy banding cm. très siliceux			52	135.5	136.5	1.0	.005
		gris pâle. 55% A.C.							
		py très fine disséminée ≤ 1%			9253	136.5	137.5	1.0	TR
		135.2 mince horizon 1.0 cm							
		py sem. massive.			9254	137.5	139.0	1.5	TR
		135.5 – 136.8 Mass. f gris foncé							
		idem. 131.0 – 134.7 py Ø							
		136.8 – 137.3 Mass. f très pâle							
		gris blanchâtre grenu moy mais							
		f. è silicifié très dure							
		py tr.							
		137.3 – 138.7 Mass. f verdâtre moy							
		foncé aucun aspect silicifié							
		aucune schisto py Ø							
138.7	140.9	3L			9255	139.0	140.9	1.9	TR
		lamprophyre mafique à biotite							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-24

Feuille N° 15 de 18

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		Mat très léger carbonatée non mag						
		Py trace très fine disséminée						
140.9	143.3	σ		9256	140.9	142.4	1.5	~11
		Horizon gris moy à gris foncé		57	142.4	143.4	1.0	TR.
		q.q. fois aspect massif à petite porphyre						
		fois q.q. fois très fruste et léger						
		landing aspect silicifié						
		Py tr. très fine, disséminée ds niveaux						
		à petite porphyres fois 140.9 à 141.4						
		142.7 - 143.3						
		le reste Py ∝ Ø						
		landing siliceux à 37° /A.C.						
143.3	153.6	2 D moy.						
		Diorite massive moy grenu						
		non mag non carbonatée.						
		aucune chlo Py Ø						

JOURNAL des SONDAGES

N° 705-87-24

Feuille N°: 16 de 18

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5 m)
153.6	155.8	3L
		lamprophyre mafique à biotite
		non mag non Carbonaté. Py Ø
155.8	163.4	2D. moy
		Diorite massive moy à très grenu
		non mag non Carbonaté.
		159.7 Veinule qz 3.0 cm 50° /A.C
		Py tr. au contact et bordure
163.4	173.8	2D moy - fine + Vqz Zone #5
		Diorite à text. fine
		aspect général massif entrecoupée
		à l'occasion de veine de qz + py
		non mag. non carbonaté.
		faible à fragmentaire de 2D moy à 2D fine
		165.5-165.6 Vqz 3.0 cm 24° /A.C
		tr. py à l'intervalle et contact

ECHANTILLON				ANALYSES
N°	De	A	Long.	
9258	159.5	160.5	1.0	,005
9259	163.4	165.4	2.0	TR
60	165.4	165.9	0.5	TR.

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-24

Feuille N° 17 de 18

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)
		166.5 - 166.6 Vqz blanc ≃ 70° / A.C.
		py. Ø.
		167.4 - 168.0 Vqz en deux parties
		qz blanc contact 57° / A.C.
		qq.tr py Contact beaucoup 1-2%
		fine py entre les deux Vqz
		169.4 - 169.6 Vqz à contact flou
		faible direction / A.C. qq 2-3%
		py à l'intérieur
		170.2 - 170.3 ± Vqz semblable à
		horizon grenu bien silicifié.
		≃ 4.0% py à l'intérieur.
		172.0 Vqz lorsqu'au contact inconnu
		qz complètement broyée. py tr.

ECHANTILLON				ANALYSES
N°	De	A	Long.	
9261	165.9	167.4	1.5	TR
9262	167.4	168.4	1.0	TR
9263	168.4	169.4	1.0	TR
9264	169.4	169.9	0.5	nil
9265	169.9	170.4	0.5	TR
9266	170.4	171.9	1.5	100$
9267	171.9	172.4	0.5	TR
9268	172.4	173.9	1.5	TR.

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-24

Feuille Nº 18 de 18

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m
173.8	179.8	2'D σ		
		Diorite surfect massif gris moy-foncé		
		souvent aphanitique dure q.q. fois		
		à fois de 1 à 2.0 mm surfect dure massif		
		dur et silicifié. Py tr. très fine dur. minéral		
179.8	185.0	2D. fin à moy		
		Diorite massive fin à moy grenue		
		vert aucune schisto non mag		
		non carbo py Ø		
		fin du trou 185.0 mètres		

ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
9269	173.9	175.4	1.5	TR						
70	175.4	176.9	1.5	TR						
71	176.9	178.4	1.5	,005						
72	178.4	179.9	1.5	,01						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-25-A

Projet : 80-705 | Ligne : 14+25 E | Ord. : 0+00 | Profondeur : 0 m | 45.72 m | 91.44 m | 137.16
Claim : 368069-2, 384608-3 | Section : | Ord. : | Plongée : -70° | 70° ± | -68 | 67.5
Canton : Guillet | Lat. : Guillet 0 EST | Long. : | Azimut : N-320°
Rang : 10 | Élévation Orifice : | Commencé le :
Lot : | Azimut : N-320° | Terminé le :
N.T.S. : | U.T.M. : | Contracteur : Forages Forand.

Feuille N° 1 de 22
De ____ à ____
Profondeur totale : 296.3 mètres
Journal : Jacques Jauvin
Date : 23-10-87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES on/TAP
0	28.7	Mort-terrain							
28.7	58.3	2D λ							
		Diorite moy grenue aspect surtout			9467	37.0	38.5	1.5	nil
		massif moyennement séricitisée							
		couleur gris verdâtre ≈ foncé							
		non carbonatée - - - -							
		en général py tr à Ø							
		plusieurs minces veinules carbonatée sans							
		réaction. 57° / A.C. py Ø							
58.3	63.2	2D moy							
		Diorite moy grenue, aspect massif							
		non séricitisée, non carbonatée							
		couleur vert foncé aucune schisto ni veinule							
		py tr.							
		58.3 - 59.4 couleur plus noirâtre et			9468	58.3	59.3	1.0	nil
		hôtite imp. peut être lamprophyre			69	59.3	60.3	1.0	TR.
		59.4 - 63.2 vert foncé diorite typique			70	60.3	61.8	1.5	TR
		py tr mais plus imp			71	61.8	63.3	1.5	nil

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-25A

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____
Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____
Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____
Rang : _____ Élévation Orifice : _____
Lot : _____ Azimut : _____
N.T.S. : _____ U.T.M. : _____

Profondeur : 182.88 | 228.6 | 274.32
Plongée : -65° | -62° | -63°
Azimut : | |
Commencé le : _____
Terminé le : _____
Contracteur : _____

Feuille N° 2 de 2e
De _____ à _____
Profondeur totale : _____
Journal : _____
Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		59.7 mince Vgt 2.0 cm 22°/A.C.					
		2% py moy à l'intérieur					
		59.9 mince Vgt 2,0 cm 52°/A.C.					
		2% py moy idem					
63.9	64.5	2D moy + 2D T py Zone #1	9472	63.3	64.8	1.5	nil
		Diorite massive moy grenue couleur					
		noirâtre aspect très massif aucune schisto					
		non carbonaté py tr à <1%					
		63.8-64.2 mince faillé d'aspect					
		très pilulifié gris moy					
		fine py disséminé ≃ 2%					
		mince banding flou 1 lieux cm. 63°/A.C.					
64.5	69.5	2D moy + 2L	9473	64.8	66.3	1.5	nil
		Diorite massive moy grenue couleur	74	66.3	67.8	1.5	nil
		vert typique aucune schisto ni veinule	75	67.8	69.3	1.5	TR.
		non carbonatée py ≃ Ø					
		67.2-67.7 lamprophyre mafique					
		à biotite.					

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-25-14

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 3 de 20

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5m)
		67.7 - 69.5 très frustre banding
		m.m. filon siliceux à l'occasion
		30:1 A.C. py Ø à tr.
69.5	87.6	Zone ▽ +
		Rx de couleur gris pâle à foncé
		dure, aphanitique, aspect moy. silicifié
		fréquent rubannement m.m. et c.m.
		filon siliceux gris pâle
		(non carbonaté)
		général py tr à Ø, q.q. fois filon imp.
		69.5 - 70.1 gris pâle banding imp 30:1 A.C.
		py tr. (tres fine dissiminée)
		70.1 - 72.5 gris moy. m. massif m. banding
		py tr à <1% fine et moy. dissiminée
		72.5 - 73.7 gris moy banding
		siliceux 20:1 A.C py tr Ø
		73.6 - 73.7. silicification filon
		imp py moy 4%

ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
9476	69.3	70.1	0.8	~il
77	70.1	71.6	1.5	~il
78	71.6	72.6	1.0	~il
9479	72.6	73.7	1.1	~il

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-25-A

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 4 de 20

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		73.7 - 74.1 lamprophyre mafique		9480	73.7	74.2	0.5	nil
		avec dure mat carbonatée						
		py très fine disséminée 1 à 2%		9481	74.2	76.2	2.0	nil
		74.1 - 85.9 gris moy banding siliceux		82	76.2	78.2	2.0	nil
		régulier 24° à 28° /A.C		83	78.2	80.2	2.0	nil
		py tr.		84	80.2	82.2	2.0	nil
		85.9 - 87.6 gris moy-foncé massif		85	82.2	84.2	2.0	nil
		py ∅		86	84.2	86.2	2.0	nil
87.6	108.4	2D moy ± n		9487	86.2	87.7	1.5	TR
		Diorite moy grenue, couleur vert foncé						
		typique.		9488	87.7	89.2	1.5	nil
		mat léger carbonatée						
		q.q. rares et fines veinules carbonatées						
		36° /A.C. py tr.						
		chisto peu à peu développée. 35° /A.C.		9489	99.5	101.0	1.5	TR
		101.2 - 101.5 lamprophyre mafique						
		à biotite py ∅						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-25-A

Feuille N° 5 de 20

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
108.4	109.8	Gp ± VN py po		9490	108.3	109.8	1.5	TR
		Zone graphite surtout massif						
		faiblement à veines carbonates. ≤ 1.0 cm						
		32°/A.C. sulfure tr à ≤ 1 % py = po.						
109.8	115.8	V7 ± N						
		lave mafique très finement grenue						
		massive rares veinules 2.0 mm carbonates						
		et/ou schisto. mat léger carbonatée						
		py Ø couleur vert moy. foncé						
		114.9 - 115.8 devient plus schisteuse		9491	114.3	115.8	1.5	nil
		gris vert foncé 42°/A.C. py tr.						
		très fine disséminée.						
115.8	118.8	2L - 3L		9492	115.8	117.3	1.5	TR
		lamprophyre mafique à intermédiaire		93	117.3	118.8	1.5	TR
		à biotite						
		non carbonaté.						
		py Ø à tr.						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-25 A

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 6 de 20

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
118.8	123.6	V7 n.							
		lave mafique très finement grenue							
		couleur vert moy foncé massive							
		mat layer à moy carbonatée.							
		idem 109.8 - 115.8							
		≃ aucune veinule ni schisto							
		général py Ø							
123.6	125.9	V7 ou 2D σ ± # Zone #2			9494	123.6	124.1	0.5	nil
		lave ou diorite zone moy à fortement							
		silicifiée gris moy - foncé rubannement			9495	124.1	124.6	0.5	TR
		plus siliceux gris pâle à l'occasion.							
		rubannement 20°/A.c.							
		123.6 - 124.2 mince veinule 1.0cm py semi-massive 45°/A.c.							
		124.2 - 124.4 Vgz gris foncé 60°/A.c.							
		≃ 4.0 cm 2% py po associée							
		+ mince veinule 1.0cm sulfure							
		semi massif surtout py							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-25 A

Feuille N° 7 de 20

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		124.4 - 124.8 lamprophyre mafique		9496	124.6	126.1	1.5	TR
		à biotite non carbonatée py ∅						
		124.8 - 125.9 fort rubannement						
		10 à 20° /A (C) tr à < 1% fine py						
		assaié.						
125.9	136.7	2 ⊡ Fds vgz Zone # 3						
		Intrusif massif gris foncé à petits						
		feldspaths bien cristallisés 1 à 2.0 mm.						
		Mat très léger carbonatée général py tr.						
		text ignée mais différente des diorites						
		typique, couleur aussi différentes.						
		fréquentes minces veines qz gris						
		de 2.0 à 10.0 cm contacts flous						
		et progressifs py imp.						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705 - 87-25 A

Feuille N° 8 de 20

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		126.5-126.6 Vqz 3.0cm. 49°/A.C.		9497	126.1	127.4	1.3	TR
		py 2% fine surtout contact.		98	127.4	128.9	1.5	nil
		127.6 - 127.7 Veinule qz gris 1.0cm		99	128.9	130.4	"	nil
		contact indéfini py ≤ 1%		9500	130.4	131.9	"	TR
		128.3 - 128.4 Veinule ≈ 2.0cm 41°/A.C		9351	131.9	133.4	"	TR
		py tr à < 1% fracture à l'intérieur		52	133.4	134.9	"	TR
		129.2 - 129.3 Vqz gris 55°/A.C.		53	134.9	136.7	1.8	TR
		2.0 - 3.0cm py tr						
		130.7 - 130.8 Vqz 2.0cm Contact						
		très flou, presque zone silicifié						
		py très fine ≤ 1%						
		132.0 - 132.3 ± Vqz grisâtre presque mince						
		zone silicifiée 3 à 4.0 % fine						
		py disséminé						
		123.0 - 133.1 Vqz gris 53°/A.C.						
		py 1% au contact seulement.						
		125.1 - 125.2 Vqz gris idem à précédente						
126.7	140.2	Zone ± σ #						
		Rx gris moy léger à moy silicifiée						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-25 A

Feuille N° 9 de 20

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		très fin grenue mince rubannement		9354	136.7	138.2	1.5	TR
		millimétrique 40°/A.C.		55	138.2	140.2	2.0	TR
		non carbonatée, py tr. très fine						
		disséminée						
140.2	150.1	2 ⊡ Fds Vqz Zone # 4						
		Intrusif mauf gris foncé à petits						
		feldspaths bien cristallisés et fréquentes						
		petites veinules qz ± bien définies						
		idem à 125.9 - 136.7						
		générale py tr fine et disséminée						
		140.5 veinules qz gris 45°/A.C. 3.0 cm		9356	140.2	141.7	1.5	TR
		py tr à ≤1% bordure et fracture intérieur		57	141.7	143.2	"	TR
		140.9 veinules qz noirâtre 33°/A.C. 2.0 cm		58	143.2	144.7	"	TR
		py tr. bordure et intérieur		59	144.7	146.2	"	~ il
		141.5 veinules qz noirâtre 41°/A.C. 1.0 cm		9360	146.2	147.7	"	TR
		py 1%		61	147.7	149.2	"	~ il
		142.3 idem		62	149.2	150.2	1.0	~ il

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-25 A

Feuille Nº 10 de 20

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
		142.6 - 142.7 Vqz gris 6.0 cm 40°/A.C.													
		Py disséminé contact ≤1%													
		142.8 - 142.9 ± Vqz surtout aspect silicifié													
		contact très diffus fy 1-2% fine disséminé													
		143.7 ± Vqz surtout aspect silicifié													
		contacts flous 2.0 cm fy 1-2%													
		144.1 - 144.2 zone gris pâle aspect													
		silicifié contact très diffus													
		fy tr. très fine disséminé													
		144.4 - 144.9 idem Py tr à Ø													
		146.1 Vqz gris noirâtre 59° A.C													
		1.0 cm fy tr à <1% bordure.													
		146.3 Vqz gris noirâtre 52°/A.C													
		1.0 cm fy tr à <1%													
		146.5 idem													
		147.2 Vqz gris noirâtre 37°/A.C													
		3.0 cm 1-2% fy moy inté et													
		bordure													
		147.8 Vqz grisâtre 1.0 cm 44° A.C													
		Py 1%													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-25 A.

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 11 de 20

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		148.1-148.2 Vqz grisâtre foncé 5.0 cm							
		43°A.C py surtout disséminé							
		av et ap 1%							
		149.0 - 149.1 zone fale affect silicifié							
		contact diffus py tr à <1% très fine							
		disséminé							
150.1	151.5	3L			9363	150.2	151.5	0.7	nil
		lamprophyre mafique à biotite							
		massif non carbo							
		py ~ ∅							
151.5	152.3	Zone σ Zone # 5							
		Rx massive gris moy affon.			9364	151.5	152.3	0.8	nil
		affect moy à fort silicifié non carbonaté							
		général py tr							
		151.8 - 151.9 zone gris pâle							
		fortement silicifiée contacts diffus							
		py 2-3% très fine disséminé							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-25-A

Feuille N° 12 de 20

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
152.3	154.9	2 □ Fds + 3L			9365	152.3	153.8	1.5	nil
		Intrusif gris moy massif à petits			66	153.8	154.9	1.1	TR
		porphyres de feldspaths.							
		non carbonaté py tr.							
		Contact > ± franc mais semble assez							
		faible 1 A.C. contact intrusif.							
		Contact < très franc 44° A.C.							
		et discordant du rubannement de la							
		lithologie en contact 24° 1 A.C.							
		153.1 - 153.5 lamprophyre mafique							
		à biotite non carbo py ∅							
154.9	157.2	Zone T							
		Rx gris foncé à noirâtre massive			9367	154.9	156.4	1.5	nil
		mais q.q. très fin rubannement m.m.			68	156.4	157.9	1.5	TR
		à l'occasion 30° 1 A.C. Très dure aspect silicifié							
		moy.							
		py tr. surtout ds niveaux rubannés							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-25-A

Feuille N° 12 de 20

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
157.2	164.7	2D ≠ τ							
		Diorite vert foncé moy grenue			9369.	160.0	161.0	1.0	nil
		fortement sericitisé (+) talc 37°/A.C							
		fai à fai carbonatée fy Ø à tr.							
164.7	170.4	Zone ± σ							
		Rx gris verdâtre foncé à gris moy ≃ massive							
		dure aphanitique aspect léger moy silicifié							
		non carbonatée fruste rubannement							
		à l'occasion. 45°/A.C.			9370	164.7	166.7	2.0	TR
		164.7 - 166.6 surtout massive sulfure ≃ Ø			71	166.7	168.7	2.0	TR
		166.6 - 170.4 fruste rubannement			72	168.7	170.4	1.7	TR
		sulfure 1 à 2% ± py surtout po.							
170.4	174.0	3L N							
		lamprophyre mafique à biotite							
		aspect massif moy carbonatée matrice							
		fy Ø à l'occasion subtil aspect							
		de diorite vert à biotite.							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-25 A

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____
Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____
Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 14 de 20
De _____ à _____
Profondeur totale : _____
Journal : _____
Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
174.0	178.2	Zone σ ± ≠			9373	174.0	175.0	1.0	.005
		Rx gris moy-foncé, à l'occasion verdâtre			74	175.0	176.5	1.5	TR
		aphanitique, dure, aspect léger à moy			75	176.5	178.2	1.7	TR
		siliafié non carbonatée							
		très mince rubannement mm. siliceux							
		54° /A.C. générale py+po tr à ∅.							
		174.6-174.9 Mince fossée siliafiée							
		+ qz ± défini surface enveloppante 40° /A.C.							
		Py fine et moy disséminée 3 à 4%							
178.2	184.5	2D fin ± n			9376	178.2	179.7	1.5	nil
		Diorite massive vert foncé							
		tout très finement grenue, mat très							
		léger carbonatée. Aucune schisto ni							
		veinule. fy ≈ ∅							
184.5	192.6	2D ≠ r							
		Diorite vert foncé. aspect schisteux							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-25 A

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 15 de 20

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		et fortement sevatisé (+ talc)						
		non carbonatée générale py tr à Ø						
		sauf 188.1 - 188.8 py 2% en		9277	188.0	189.5	1.5	TR
		gros nodules						
192.6	207.0	2D moy fin						
		Diorite massive vert foncé						
		text moy à l'occasion à surtout fin grenue						
		couleur et text typique de diorite classique						
		à l'occasion mat très leger carbonatée						
		Py. Ø						
		199.7 Vane qz blanc 2.0 cm 44° M.C.		9278	199.5	200.0	0.5	TR
		tr. py associé						
		201.1 idem py 1%		9379	201.0	201.5	0.5	nil
207.0	237.4	2D ~ moy						
		Diorite vert foncé moy à fortement						
		altérée sevatisé + talc moy grenue						
		aspect mi massif. mi schisteux						
		peu à pas carbonatée						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-25 A

Feuille Nº 16 de 20

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		générale py ∅			9380	208.0	209.5	1.5	nil
		schisto sporadique 36°/A.C.							
					9381	221.5	223.0	1.5	TR
					9382	228.5	230.0	1.5	nil
237.4	238.8	Zone ↑ fin							
		Rx gris vert très foncé aspect massif			9383	237.4	238.9	1.5	.005
		plus imp moy, sericitisée							
		text très fin grenue à sub aphanitique							
		non carbonatée aucune schisto aucune veinule							
		py 1-2% fine et moy disséminée							
238.8	239.9	2 D ↑ moy			9384	238.9	239.9	1.0	nil
		Diorite vert foncé moy grenue							
		moy sericitisée, aspect moy schisteux							
		idem 207.0 - 237.4							
		py ≤1% fine disséminée							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-25 A

Feuille N° 17 de 20

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
239.9	243.4	Zone τ fine			9385	239.9	241.4	1.5	nil
		Rx vert noirâtre foncé aspect très massif			86	241.4	242.9	1.5	nil
		text très fin grenue à sub aphanitique			87	242.9	244.4	1.5	TR
		moy sericitisée similaire à 237.4 - 238.8							
		py 1-2% moy et q.q. fois grossière							
		disséminée							
243.4	245.8	2D τ ± ≠ moy							
		Diorite moy grenue vert foncé							
		moy sériatisée légèrement schisteuse							
		non mag non carbonatée py tr.							
		q.q. flons schisto 31°1A.c.							
245.8	249.5	3L							
		lamprophyre mafique à ± biotite							
		massif, assez dur, non mag non carbonaté							
		py ∅							
249.5	257.2	Zone σ # Zone #6							
		Rx gris foncé q.q. fois noirâtre							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-25 A

Feuille N° 18 de 20

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		très dure, aphanitique, rubannement mm.		9388	249.5	251.0	1.5	TR
		plus siliceux pale très frequent, aspect		89	251.0	252.5	..	nil
		moyen fort silicifié non mag non carbonatée		9390	252.5	254.0	..	TR
		py 1% ds plan de schisto rubannement 35°/A C.		91	254.0	255.5	..	nil
		± po.		92	255.5	257.2	1.7	TR
257.2	267.4	2D ? ± ≠ moy						
		Diorite vert foncé moy grenue						
		aspect massif legerement schisteux						
		moy sericitisée non mag non carbonatée.		9393	263.0	246.5	1.5	nil
		général py ∅						
		schisto ds les derniers métres 44°/A.C.						
267.4	274.8	2 ▯ Fds Zone #7		9394	267.4	268.9	1.5	.005
		Intrusif gris moy-foncé surtout		95	268.9	270.4	..	TR
		massif à petits porphyres feldspaths		96	270.4	271.9	..	TR
		non mag non carbonaté		97	271.9	273.4	..	.005
		très rares veinules qz ou fosses silicifiées		98	273.4	274.9	..	TR
		comme 2D Fds precedents						
		py 1% fine. disseminée						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-25 A

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 19 de 20

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
274.8	283.0	2D moy ± σ ± #		9399	274.9	276.9	2.0	TR
		Diorite moy grenue vert foncé à moy		9400	276.9	278.9	"	TR
		devenant fréquemment légèrement siliciée		9401	278.9	280.9	"	.005
		et légèrement rubannée		02	280.9	282.9	"	TR.
		text diorite typique observée ds niveaux massifs						
		peu siliciés, devient aphanitique et						
		rubannée avec légère silicification 50°/A.C						
		général py tr à 1% fine disséminée						
		ds partie massive, minces lits ds rubannement						
283.0	283.3	3L						
		lamprophyre mafique à biotite						
		massif non mag non carbo py Ø						
283.3	287.4	√7 (ou 2D ?)						
		lave mafique vert foncé massive						
		text sub aphanitique peu altérée						
		affect et text peu typique de lave 1 aux						
		diorites fréquentes. non carbonatée						
		non mag py Ø à tr.						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-25 A

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 20 de 20

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5 m)
287.4	296.3	2L - 3L
		lamprophyre intermédiaire à gg. fois
		mafique à biotite mauf
		Non mag non carbonaté fx Ø
		296.3 mètres fin du trou.
		(dip -55°)
		N.B. # 705-87-25 abandonné
		av. d'atteindre le roc.
		rod brisé et cs mort terrain
		≈ 30.0 mètres
		nouveau trou 705-87-25 A
		dip - 70°
		m Coordon réel.

ECHANTILLON				ANALYSES
N°	De	A	Long.	

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-26

Projet : 80705 | ℓ : L 22+40E | Ord. : 0+20 S | Profondeur : 0 M. | 45.72 | 91.44 | 137.16

Claim : 384607-3-4 | Section : | Ord. : | Plongée : 50° | 48° | 47° | 45°

Canton : Guillet | Lat. : | Long. : | Azimut : N-320°

Rang : 10 | Élévation Orifice : | Commencé le :

Lot : GRILLE D'"EST" | Azimut : N-320° | Terminé le :

N.T.S. : | U.T.M. : | Contracteur : Forages Forand

Feuille N° 1 de 10

De ____ à ____

Profondeur totale : 197.2 mètres

Journal : Jacques Lanin

Date : 26-10-87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
0	7.2	Mort-terrain							
7.2	18.0	2D fin-moy ± V qz N							
		Diorite vert foncé m. massive m. schisteuse							
		moy grenue finement injectée de mince							
		veinules ≤ .5 cm qz-carbonatée 44° 1A.C.							
		non mag fer à fer carbonatée py Ø							
		15.2-15.4 mince fausse lamprophyre							
18.0	21.9	3L							
		lamprophyre mafique à biotite							
		massif, non mag non carbonatée py Ø							
21.9	26.4	2D moy							
		Diorite massive vert moy-foncé							
		moy grenue non mag très très							
		leger carbonatée ≈ aucune schisto ni veinule							
		py Ø							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-26

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : 182.88m

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : 44°

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 2 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES Au ou/T
26.4	32.8	2L N + σ						
		lamprophyre intermédiaire dioritique						
		devenant de plus en plus à mat. carbonatée						
		non mag perfect massif py ∅						
		entrecoupé de 2 minces fossées légèrement						
		silicifiées + py						
		28.4 - 28.8 gris moy légèrement schisteux		9403	28.4	28.9	0.5	TR
		44° / A.C. très siliceux						
		py ≤1% ds plans schisto						
		31.1 - 31.3 similaire py 1%		9404	31.0	31.5	0.5	TR
		très fine disséminée						
32.8	45.6	2D fin N						
		Diorite très fin grenue, vert moy foncé		9405	32.8	34.3	1.5	TR
		perfect surtout massif q.q. rares veinules minces		06	34.3	35.8	"	TR
		mat moy carbonatée non mag		07	35.8	37.3	"	TR
		32.8 - 38.0 py tr à <1%		08	37.3	38.8	"	TR
		38.0 - 45.6 py ∅						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-26

Feuille N° 3 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES						
45.6	56.7	2D fin-moy v.n			9409	45.6	47.1	1.5	TR						
		Diorite fin a moy grenue vert moy-foncé			9410	47.1	48.6	1.5	TR						
		similaire à 2D precedente mais fortement													
		injectée fines veinules mm. qz surtout carbonatée.													
		50°/A.C. non mag py tr à Ø													
		52.3 - 52.4 Vqz blanc 6.0cm			9411	52.0	52.5	0.5	TR						
		28°/A.C. py tr au contact.			12	52.5	54.5	2.0	TR						
		52.4 - 56.7 py >tr < 1%			13	54.5	56.5	2.0	TR.						
56.7	57.6														
		Rx gris moy aspect très massif													
		non mag non carbonatée contact assez													
		franc avec 2D. fin grenu à aphanitique													
		à l'occasion très fruste et subtil													
		rubannement fy Ø													
		Diorite altérée? très leger aspect séricitique													
57.6	62.8	2D n Vn													
		Diorite vert foncé mat moy carbonatée													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-26

Feuille N° 4 de 10

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		+ fines veinules et/ou lentilles carbonatées					
		4% A.C. px tr mais très sporadique					
62.8	69.4	2D mt					
		Diorite très foncé vert à noirâtre très					
		massive magnétisme moy. ct. non carbonatée					
		± pas d'autre schiste ni veinule. px Ø					
69.4	71.1	3L mt					
		lamprophyre mafique à biotite					
		mass. f magnétique non carbonaté px Ø					
71.1	82.8	2D mt					
		Diorite foncé vert noirâtre idem 62.8-69.4					
		massive magnétique non carbonatée					
		px Ø					
		r.b. quelques fois donnent l'aspect de lamprophyre					
		dioritique					
82.8	86.0	2D ± n ± ≠					

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-26

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 5 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		Diorite vert à gris foncé moy grenue							
		non mag mat très leger carbonatée							
		schisto faible mais plus développée / 2D							
		précédente q.q. fois faiblement soulignée							
		par minces veinules carbonatées 52°/A.C py tr							
86.0	103.5	2D ± σ + 2D							
		Mélange subtil de diorite gris moy gris foncé			9414	86.0	87.5	1.5	TR
		legerement silicifiée à q.q. rares et fruitées							
		rubannements et diorite vert moy			9415	90.0	91.5	1.5	TR
		moy grenue non silicifiée. Général non							
		mag non carbonatée schisto 46°/A.C.			9416	94.5	96.0	1.5	.005
		py tr à ∅							
102.5	105.6	2D ± n							
		Diorite vert foncé moy grenue			9417	103.5	105.5	2.0	TR
		aspect surtout massif q.q. rares veinules							
		mat leger carbonatée non mag.							
		py tr.							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-26

Feuille N° 6 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
105.6	109.2	3L N													
		lamprophyre mafique q.q faible intermédiaire													
		mat moy carbonatée, aspect massif py ∅													
		contact très progressif avec lithologie av et ap													
109.2	114.7	2D ± N													
		Diorite vert moy foncé moy grenué													
		aspect massif, q.q. rares veinules mat													
		léger carbonatée, non mag py ∅ à tr.													
114.7	123.9	2D													
		Diorite vert moy foncé fin a moy grenue													
		non mag non carbonatée, aspect massif													
		py ∅													
		119.1 – 119.8 lamprophyre mafique			9418	119.0	120.0	1.0	TR						
		contact très diffus non mag, mat très													
		carbonatée py 4% fine et moy disséminée													
123.9	137.5	2D fin ± Vqz													
		Diorite gris moy - foncé text très fin													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-26

Feuille N° 7 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		grenu à sub aphanitique à l'occasion aspect							
		léger silicifié non mag non carbonatée							
		aspect surtout massif fy ∅ sauf avec vqz							
		127.2-127.3 vqz blanc 3.0 cm 59°/A.C.			9419	127.0	128.5	1.5	TR
		py ∅							
		127.4 - 128.1 plusieurs amas qz							
		fai vanes bien définies fy tr. po ≤ 1%			9420	131.0	132.0	1.0	TR
		131.2 vqz gris 5.0 cm 50°/A.C							
		po 1%							
		134.8 - 134.9 vqz gris 8.0 cm 28°/A.C			9421	134.0	135.0	1.0	nil
		fy ∅							
		136.7 idem			9422	137.2	137.7	0.5	TR.
		137.5 vqz blanc 45°/A.C 1.0 cm							
		1% fine fy contact							
137.5	140.0	3L n							
		lamprophyre mafique à biotite							
		massif mat carbonatée py ∅							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-26

Feuille N° 8 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES						
140.0	143.6	2D σ + 2D												
		Diorite aphanitique gris moyen silicifiée												
		mi massive mi rubanné entrecoupée de												
		diorite massive vert moy grenue non silicifiée		9423	142.1	143.6	1.5	TR						
		non mag non carbonatée py Ø. 47°/A.C.												
143.6	157.6	2D moy												
		Diorite moy grenue massive vert foncé												
		q.q fois gris vert non mag non carbo py Ø												
157.6	163.8	2D moy, mt												
		Diorite moy grenue massive vert foncé												
		typique, magnétique non carbo, py Ø												
		q.q rares veinules qz sub perpendiculaire /A.C. py Ø												
163.8	170.6	2D ± σ												
		Diorite gris moy. foncé, moy grenue		9424	163.5	165.0	1.5	TR						
		massive légèrement silicifiée, tout moy preservée												
		mat très léger carbonatée non mag. py Ø à tr.												
		45°/A.C.												

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-26

Feuille N° 9 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
170.6	176.0	2D n						
		Diorite moy vert foncé massive						
		mat carbonatée non mag py Ø						
176.0	182.7	3L ± n + Vqz Zone # 1						
		lamprophyre mafique = biotite		9425	176.0	177.5	1.5	TR
		mat léger carbonatée non mag, py tr. très		26	177.5	179.0	1.5	TR
		fine disséminée		27	179.0	180.0	1.0	nil
		176.5 - 176.6 Vqz blanc 6.0 cm 55°/A.C.		28	180.0	181.0	1.0	.005
		py tr associé		29	181.0	182.0	1.0	TR
		176.6 - 180.0 1% py moyenne disséminée		9430	182.0	183.0	1.0	TR
		180.0 - 182.0 Vqz blanc contact > diffus						
		contact < 67°/A.C. py ≤ 1% intérieur						
		souvent ds minces fractures + chlorite.						
		182.0 - 187.7 mélange 3L et qz ± défini						
		py 3 à 4%						
182.7	184.2	2D mt		9431	183.0	184.0	1.0	TR
		Diorite massive vert foncé moy grenue						
		magnétique; non carbo py Ø						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-26

Feuille N° 10 de 10

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
184.2	186.5	3L ± n		9432	184.0	185.5	1.5	~1/
		lamprophyre mafique à biotite mat. léger carbonatée		33	185.5	186.5	1.0	.005
		massif général fy tr. sauf						
		185.0 - 185.2 3% fine py disséminée						
186.5	197.2	2D ± n ± mt						
		Diorite massive vert foncé						
		surtout début magnétique et fin à mat						
		léger carbonatée général py Ø						
		189.5 - 189.9 mince vqz 2.0cm		9434	189.2	190.2	1.0	.005
		≃ 15° /A.C. fy tr à ≤ 1%						
		192.9 vqz blanc 1.0cm tr. py		9435	192.7	193.2	0.5	TR.
		195.3 vqz blanc 2.0cm 80° /A.C. tr. py						
				9436	195.0	195.5	0.5	.02
		197.2 mètres fin du trou.						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-27

Projet : 80-705 | Ø : L 20+30 E | Ord. : 2+25 N | Profondeur : 0 M | 45.72 | 91.44 | 137.16

Claim : 384607-3 ; 368069-3 | Section : | Ord. : | Plongée : 52° | 52° | 51.5 | 49°

Canton : Guillet | Lat. : Gaillard est | Long. : | Azimut : 315°

Rang : 10 | Élévation Orifice : | Commencé le :

Lot : | Azimut : N 315° | Terminé le :

N.T.S. : | U.T.M. : | Contracteur : Forages Foranord.

Feuille N° 1 de 7

De ____ à ____

Profondeur totale : 145.4 mètres

Journal : J. Laurin.

Date : 28-10-87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
0	7.5	Mort-terrain							
7.5	17.3	2 D ⊡							
		Diorite grossière, massive, non mag non							
		carbonatée aucune schisto py Ø							
		8.1-8.2 Vqz-blanc 5.0 cm 52°/A.C. py Ø			9437	8.0	8.5	0.5	.005
		11.8 " " " " "			38	11.5	12.0	0.5	TR
		14.0-14.1 " " 8.0 cm 40°/A.C. py Ø			39	13.8	14.3	0.5	TR
17.3	50.2	2 D moy ± N							
		Diorite vert moy massive mat très léger carbonatée							
		non mag. ≃ aucune schisto py Ø							
		22.9-23.5 faible lamprophyre mafique							
		à mat carbonatée py Ø							
		24.3-24.6 Vqz blanc rosé			9440	24.2	24.7	0.5	TR
		contact diffus py tr à Ø							
		33.8-34.0 Vqz blanc 10.0 cm 45°/A.C. py Ø			9441	33.7	34.2	0.5	TR
		48.4-50.2 zone à qz et carbonatée							
		indéfinie py tr			9442	48.2	50.2	2.0	.005

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-27

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 2 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES						
50.2	54.4	Zone σ (2Dσ?)		9443	50.2	51.7	1.5	TR						
		Rx gris foncé à vert noirâtre, dure affanitique,												
		assez moy silicifié, massive q.q.												
		rares et fruitles rubannements non carbonatés												
		non mag py ∅												
54.4	56.9	3L												
		lamprophyre mafique à biotite non mag												
		non carbonaté. py ∅												
56.9	64.1	Zone σ (2Dσ?)												
		Rx similaire à 50.2-54.4 legerement												
		plus fale et rubannement plus fréquent 43°/A.C.												
		semble f.ê. plus silicifiée non mag non												
		carbonatée py ∅.												
64.1	65.7	Gp ± H		9444	64.1	65.7	1.6	.01						
		zone graphite legerement rubannée 36°/A.C.												
		non carbonaté leger magnetisme												
		py po < 1%												

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-27

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 3 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
65.7	70.8	Zone ± σ (2D ± σ ?) ± Gp						
		Rx gris foncé quelques fois aspect silicifié						
		dure (cf hornfelsique), q.q. fois moins silicifiée						
		et text diorite ≃ préservée, minces fossés						
		graphite à l'occasion, non mag, mat leger						
		carbonatée py ∅						
70.8	72.1	Gp ± 2D						
		Zone graphitique surtout massive, mat carbonatée						
		q.q. minces fossés diorite text moy 40°/A.C.						
		non mag py ∅						
72.1	75.4	2D N						
		Diorite massive gris foncé text moy						
		mat. carbonatée non mag aucune schisto py ∅						
75.4	77.3	Zone σ						
		Rx gris foncé aspect très massif silicifié moy						
		aucune text ignée reconnue, dure						
		mat leger carbonatée non mag py ∅						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-27

Feuille N° 4 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
77.3	84.4	Zone σ, + Gb +, 2D ± n							
		Mélange de zone silicifiée à phanitique							
		dure noirâtre, de fossées graphitiques et							
		de diorite fine-moy massive légèrement carbonatée							
		général py tr à ∅							
		78.2 - 78.3 Vqz 35° A.C. py tr.			9445	78.0	78.5	0.5	TR
					46	78.5	80.0	1.5	TR
84.4	87.7	2D			47	80.0	81.5	1.5	nil
		Diorite massive gris moy-foncé			48	81.5	83.0	1.5	TR
		fin-moy grenue non mag non carbonatée			49	83.0	84.5	1.5	.01
		général py ∅							
		85.9 - 86.6 2 minces veinules ≤ 1.0 cm			9450	84.5	85.5	1.0	nil
		Py semi massive			11001	85.5	87.0	1.5	TR
87.7	88.0	3L n							
		lamprophyre mafique à biotite massif							
		mat. carbonatée non mag py ∅ à tr.			11002	87.5	88.5	1.0	nil
88.0	92.6	2D ⊡ Fds ± qz bleu							
		Diorite massive gris vert moy							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-27

Feuille N° 5 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		a petits porphyres fels. non mag non carbonatés						
		qq. rares petits yeux qz bleu py Ø, po tr.						
92.6	100.3	2D fin						
		Diorite massive, text fine, couleur gris moy. foncé						
		non mag non carbo. rares faisceaux à rubannement						
		sub-silicieux 45°/A.C. py Ø						
100.3	106.0	2D moy ±N						
		Diorite massive text moy, couleur vert foncé typique						
		non mag. mat très leger carbonatés aucune schisto py Ø						
106.0	106.7	3L √qz Zone # 1						
		1 ampro phyre mafique à bio. non mag non		11003	105.7	106.7	1.0	.005
		carbonatés.						
		106.0-106.1 2 veinule 2.0cm/ch po semi						
		massive ± py ≈ 60°/A.C.						
106.7	106.2	2D moy + 3L N, + py						
		Diorite massive vert foncé typique						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-27

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 6 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
		non mag non carbonatée py ∅						
		entrecoupée de minces lamprophyre à matrice						
		carbonatée plus pyrite						
		110.5 - 110.9 3L ± n py tr à ∅						
		115.1 - 115.6 3L n py tr.		11004	115.0	116.0	1.0	.005
		116.3 - 116.9 3L n + Vqz 8.0cm		005	116.0	117.0	1.0	TR
		tr py ds Vqz 1% ds 3L						
		122.8 - 124.4 3L n tr py		11006	122.8	124.4	1.6	nil
		125.0 Veinule qz gris 2.0cm 51° A.C						
		py tr. intérieur		11007	125.3	125.8	0.5	TR
126.2	131.4	σ ± chert						
		Zone gris moy à pâle aspect très silicifié		11008	125.8	127.8	2.0	.005
		aphanitique faible rubannement à l'occasion, 50° A.C		09	127.8	129.8	2.0	nil
		aucune text préservée non mag non carbonatée		11010	129.8	131.4	1.6	.02
		py tr fine disséminée						
		128.0 - 129.8 couleur crème à blanc						
		cassure et aspect type pseudo chert						
		tr. fine py disséminée						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 765-87-27

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 7 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES						
131.4	145.4	2D moy + 3L												
		Diorite massive vert foncé moy grenue												
		typique non mag non carbonatée												
		≈ aucune schisto py ∅												
		134.1 - 134.4 lamprophyre mafique		11011	134.0	135.0	1.0	.005						
		py ≤1% fine disséminée												
		143.3 - 145.4 lamprophyre intermédiaire		11012	143.0	144.5	1.5	.005						
		py <1% fine disséminée + veinule qz ≈ 4.0 cm		11013	144.5	145.4	0.9	.01						
		tr. py interieur												
		145.4 mètres fin du trou.												

N.B. Foré azi N 180°
Impossibilité de forer N000 dû à anomalie sous la rivière

RESSOURCES AUDREY INC. — **JOURNAL des SONDAGES** —

N° 705-87-28

Projet :	80 705	Ligne :	6+00E	Ord. :	4+ 90S	Profondeur :	0	45 M	90 M	135 M
Claim :	368070-5	Section :		Ord. :		Plongée :	45°	45°	42°	41°
Canton :	Guillet	Lat. :		Long. :		Azimut :	N 180°			
Rang :	10	Élévation Orifice :				Commencé le :				
Lot :	GRILLE 0 "EST"	Azimut :	N 180°			Terminé le :				
N.T.S. :		U.T.M. :				Contracteur :	Forges Drolean inc.			

Feuille N° 1 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : 216.5 mètres

Journal : Jacques Lamin

Date : 29-10-87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES						
0	4.3	Mort terrain													
4.3	22.2	2D fin N + 3L N													
		Diorite tout fin grenue vert foncé													
		mat. et fines veinules carbonatés non mag.													
		34° / A.C. py Ø													
		5.9 - 9.5 lamprophyre mafique carbonaté py tr.													
		11.7 - 12.2 " " " " "													
		19.7 - 22.2 " " " " "													
22.2	58.7	V7N ou 2D fin N ?													
		Rx ≈ massive vert foncé sub aphanitique													
		massive mat carbonatée non mag.													
		py. tr à Ø. plusieurs injections ± définies qz-carbonatée													
		44.6 - 46.0 lamprophyre mafique py Ø													
		57.0 - 58.7 niveaux à vésicules 3.0 mm.													
58.7	64.4	2D													
		Diorite massive fin grenue													
		non carbonatée non mag.													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-28

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : 180 M

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : 38°

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 2 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		≠ aucune veinule / à lave précédente.						
64.4	88.4	√7 n + √n + 3Ln						
		lave mafique subaphanitique						
		mat carbonatée + multitude de fines veinules						
		et lou lentilles carbonatées. plusieurs directions						
		principales 30°/A.C py ∅						
		peut être q.q. fasées dioritiques à contact						
		très diffus py ∅						
		80.5 - 81.0 lamprophyre mafique carbonaté py ∅						
		schisto 32°/A.C.						
		84.5 - 86.5 lamprophyre mafique carbonaté py ∅						
88.4	93.0	Zone n ± σ ± ⊥		110,14	88.4	89.9	1.5	.005
		lave ou diorite fine ? gris moy-foncé text fine		15	89.9	91.4	1.5	TR
		aspect leger rubanné par niveaux 34°/A.C.		16	91.4	93.0	1.6	nil
		Mat carbonatée, q.q. minces fasées graphitiques à po						
		n.B. ds niveaux massifs semble reconnaître						
		text de diorite.						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 705-87-28

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 3 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
93.0	96.7	2L ou 2D						
		Diorite ou lamprophyre dioritique non						
		mag non carbonatée aspect massif devenant						
		schisteux vers la fin 34°/A.C. py Ø						
96.7	124.0	2 ⊡ Fdl Zone # 1		11017	96.7	98.7	2.0	TR
		Intrusif intermédiaire massif gris moy à		18	98.7	100.7	"	nil
		foncé à petits porphyres de feldspaths.		19	100.7	102.7	"	nil
		fréquentes minces veinules qz 2L 3.0 cm		11020	102.7	104.7	"	nil
		ou minces fassées légèrement silicaules		21	104.7	106.7	"	nil
		gris moy-pâle contacts diffus		22	106.7	108.7	"	nil
		py général tr à 1% très fine disséminé		23	108.7	110.7	"	.005
				24	110.7	112.7	"	nil
				25	112.7	114.7	"	nil
124.0	132.3	2D ?		26	114.7	116.7	"	TR
		Diorite très foncé vert noirâtre		27	116.7	118.7	"	.005
		aspect surtout massif sériatisé		28	118.7	120.7	"	nil
		non mag non carbonatée Py. Ø		29	120.7	122.7	"	TR
		q.q schisto et veinules 49°/A.C.		11030	122.7	124.2	1.5	.005

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-28

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 4 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
132.3	138.7	V7 (ou 2D fin)						
		lave mafique vert moy foncé massive						
		ou diorite massive à très fine text.						
		non mag non carbonatée						
		aucune schisto, q.q. veinules qz, ds tout sens py Ø						
138.7	167.7	Gp + V7 ± σ ± H						
		Zone principalement graphite massif à minces		11031	138.7	140.2	1.5	.005
		et sporadiques veinules carbonates ± py associée		032	140.2	141.7	1.5	.005
		et fusées lave mafique gris moy-foncé						
		très légèrement silicifiée et rubannée						
		138.7 - 140.5 Gp. minces veinules + tr py						
		associée 21°/A.C.						
		140.5 - 145.4 Principale zone lave rubannée 25°/A.C.						
		py tr. à Ø		11033	145.4	146.9	1.5	TR
		145.4 - 150.7 Graphite à minces veinules carbonates		034	146.9	148.4	"	~ 11
		py tr. surtout po ≤1% ds minces		035	148.4	149.9	"	TR
		flans de schisto. 20°/A.C.		036	149.9	151.4	"	TR
				037	151.4	152.9	"	TR
				038	152.9	154.4	"	~ 11

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-28

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 5 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)
		150.7 - 151.2 faillé 2D moy massive
		contact 21°/A.C. py Ø.
		151.2 - 158.5 Graphite ± Veinules Carbonate
		py+po ≤ 1% 22°/A.C.
		158.5 - 161.3 lave ± Gp. non carbonatée
		non mag. affect. massif py po ± Ø
		161.3 - 167.7 Graphite surtout
		massif ± veinules Carbonate py po tr.
167.7	188.2	V7 ± n ± mt
		lave mafique vert foncé text très fin grenue
		affect surtout massif, q.q. veinules Carbonate
		massif surtout fines fractures en tout sens.
		mat légèr carbonatée légèr magnétisme.
		py. po tr à Ø.
		167.9 - 169.4 faillé gris foncé massive
		non carbo. moy mt Gpy py tr.
188.2	189.9	V7 ± ≠ mt
		lave mafique gris foncé moy schisteux

ECHANTILLON				ANALYSES
N°	De	A	Long.	
110039	154.4	155.9	1.5	.005
040	155.9	157.4	1.5	nil
041	157.4	158.9	1.5	.005
110042	161.3	163.3	2.0	TR
043	163.3	165.3	"	TR
044	165.3	167.3	"	.005
110045	167.3	169.3	2.0	nil

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-28

Feuille N° 6 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		44° /A.C., sub affinitique		11046	188.2	189.7	1.5	~ 11
		non carbonatée, magnétique fort						
		sulfure 1% po.						
189.9	207.3	Gp. Mt ± Vn ± 2D		11047	189.7	191.7	2.0	~ 11
		Zone graphite souvent affect massif		048	191.7	193.7	"	.005
		légèrement à fines veinules carbonatées 19° /A.C.		049	193.7	193.7	"	.005
		non carbonatée, mag fort, q.q. fassées		11050	195.7	197.7	"	TR
		diorite ≈ massives.		051	197.7	199.7	"	TR
		py tr. po tr à 2%		052	199.7	201.7	"	.005
				053	201.7	203.7	"	TR
				054	203.7	205.7	"	TR
				055	205.7	207.7	"	.005
207.3	213.6	V7 ± Vn Gp						
		lave mafique fin grenue, ± avec minces						
		veinules carbonatées mm 36° /A.C.						
		py, po ∅						
		212.7 - 213.6 fassée graphitique py po ∅						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-28

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 7 de 7

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES						
213.6	216.5	2D													
		Diorite massive text fine, asfect massif													
		non mag non carbonatée													
		2 minces fossiles à rubannement ≈ liliaux 44°/AC													
		fr ∅ tr. po													
		216.5 mètres fin du trou.													

N.B. foré azi N 180°
impossible à foré N 000 anomalie sous rivière

RESSOURCES AUDREY INC. — **JOURNAL des SONDAGES** —

N° 705-87-29

Projet :	80 705	ℓ :	7+70 E	Ord. :	3+65 S	Profondeur :	0	45 M.	90 M	135 M
Claim :	368070-5	Section :		Ord. :		Plongée :	48°	48°	46°	43
Canton :	Guillet	Lat. :		Long. :		Azimut :				
Rang :	10	Élévation Orifice :				Commencé le :				
Lot :	GRILLE D "EST"	Azimut :	N 180°			Terminé le :				
N.T.S. :		U.T.M. :				Contracteur :	Forages Drolean inc.			

Feuille N° 1 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : 167.3 mètres

Journal : Jacques Jauin

Date : 30-10-87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES						
0	2.4	Mort-terrain													
2.4	13.3	√7 ①													
		lave mafique vert foncé coussiné, vésiculaire													
		non mag non carbonatée ≃ aucune schisto py Ø													
		5.7 - 6.2 lampophyre mafique													
		carbonatée py Ø													
		12.5 - 13.3 infections qz contact indefinis py Ø													
13.3	18.3	2D													
		Diorite text fin, massive vert foncé													
		non mag non carbonatée, aucune schisto py Ø													
18.3	26.5	√7													
		lave mafique vert foncé coussinée vésiculaire													
		idem 2.4 - 13.3 ≃ pas de schisto py Ø													
26.5	30.7	√7 ≠ n, √n													
		lave mafique vert foncé, schisteuse													
		mat Yoder carbonatée, aussi													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-29

Projet : _____ R : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 2 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)
		Multitude de très fines veinules carbonatées
		35° /1 c.a. $P_y \simeq \emptyset$
30.7	49.5	2 ◻ Fds. Zone #1
		Intrusif intermédiaire gris moy à foncé
		à fetits forphyres de feldspaths
		offset matif fréquemment recoupé par
		fetites veinules qtz 1 à 3.0 cm pouvant a
		fordures ± définiel. q.q. fois elt feutôt
		minéral zones très pilicuses.
		général P_y ≤ 1 à 2% très fines disséminées
49.5	57.3	2D fin - moy ± 2D ∓ + 3L
		Diorite fort fin à moy fort foncé, massive
		très très légèr carbonatée non moy.
		P_y Ø

ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES Au ppm	T
11056	26.5	28.5	2.0	TR	
57	28.5	30.5	2.0	TR	
11058	30.5	32.0	1.5	nil	
59	32.0	33.5	"	nil	
11060	33.5	35.0	"	TR	
61	35.0	36.5	"	nil	
62	36.5	38.0	"	nil	
63	38.0	39.5	"	TR	
64	39.5	41.0	"	nil	
65	41.0	42.5	"	.005	
66	42.5	44.0	"	TR	
67	41.0	45.5	"	TR	
68	45.5	47.0	"	TR	
69	47.0	48.5	"	nil	
11070	48.5	49.5	1.0	nil	

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-29

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 3 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)
		52.5 - 53.2 lamprophyre mafique à biotite non mag non carbonaté py ø
		53.2 - 54.2 2D avec Vqz blanc 20.0cm. dy tr uniquement au contact 50° / A.C.
		54.2 - 54.6 lamprophyre mafique à biotite non mag non carbonaté py tr.
		54.6 - 57.3 2D de plus en plus schisteux et moins veinules carbonatées 31° / A.C. py ø
57.3	61.0	3L
		lamprophyre mafique à biotite, massif non mag non carbonaté
		57.3 - 58.7 dy tr à <1% fine et mal cristallisée
		58.7 - 61.0 dy ø
61.0	64.3	V7
		lave mafique massive très finement grenue (ou Diorite très fine) non mag, mat très léger carbonatel py ø

ECHANTILLON				ANALYSES
N°	De	A	Long.	
11071	53.2	54.2	1.0	TR
72	54.2	55.2	1.0	TR
11073	57.2	58.7	1.5	TR

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-29

Feuille N° 4 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
64.3	86.5	V7 n Vqz n		11074	64.3	65.8	1.5	TR
		lave mafique idem 61.0-64.3 mais mat		75	65.8	67.3	"	.01
		fort carbonatée + plusieurs minces veinules		76	67.3	68.8	"	.02
		≤ 2.0 cm qz carbonatés 30° A.C.		77	68.8	70.3	"	.02
		En général py tr. ds Vqz		78	70.3	71.8	"	.01
		à l'occasion fruitée vesicule						
				11079	78.0	79.5		TR
86.5	93.2	2D fin ± n + 3L		80	79.5	81.0		TR
		Diorite massive tout fin grenue, vert moy						
		non mag léger à moy carbonatée.						
		~ aucune schisto ni veinule py Ø						
		89.2 - 90.7 lamprophyre mafique à bio						
		± carbonate non mag py Ø						
93.3	112.8	V7 ⊕ n ± mt ± 2D						
		lave mafique coussinée et vesiculaire (très allongées)						
		mat carbonatée et sporadiquement magnétique		11081	97.5	99.0	1.5	.005
		à qq. occasions semble intercalations						
		subtiles de diorite à tout fine						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-29

Feuille N° 5 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		Par rapport à 2D veinules qz carbonates		11082	101.0	102.5	1.5	.005
		plus inf. 38°/A.C.		83	102.5	104.0	1.5	.005
		py tr à Ø						
		102.9 - 103.2 lamprophyre mafique à bio		11084	106.8	108.3	1.5	TR
		py Ø sauf four q.q. veinules au contact						
		& py tr.						
		108.3 - 109.8 diorite massive mat carbonatée						
112.8	119.2	√7 σ H + 3L n						
		lave mafique gris foncé aphanitique						
		rubannement gris moy à l'occasion 40°/A.C.						
		surfort silicifié non mag non carbo py Ø						
		minces fossées lamprophyres mafiques						
		à mat carbonatés py Ø						
		116.2 - 116.6 3L carbonatés py Ø						
		116.7 - 117.6 3L " " " "						
		119.1 - 119.2 minces veinules (2) (2.0 mm)		11085	118.8	119.3	0.5	TR
		py po						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-29

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N°: 6 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)	ECHANTILLON N°	ECHANTILLON De	ECHANTILLON A	ECHANTILLON Long.	ANALYSES
119.2	126.0	2D moy ± D mt Diorite massive fort moy à grossier non carbonatée, moy magnétique, cuivre schisto fy Ø					
126.0	137.2	2D F + 2D Fin N Mélange de diorite massive fin grenue fort moy et mat carbonatée et cp diorite légèrement schisteuse massive aphanitique (gris vert moy à foncé non carbonatée (non moy. Très rare schisto ou rubannement fy Ø 45°/A.C.					
137.2	138.1	3L ± 6P Lamprophyre mafique à biotite non carbo, non moy massif fy Ø mince faciès graphitique					
138.1	142.4	6P + Zone F Zone graphitique à forte schistosité					

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-29

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____
Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____
Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____
Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____
Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____
N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 7 de 8
De _____ à _____
Profondeur totale : _____
Journal : _____
Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		entrecoupée de fasées siliceuses gris moy rosé		11086	138.1	140.1	2.0	nil
		30°/A.C.		87	140.1	142.1	2.0	TR
		non carbonaté mag moy dû à po ds Gp.						
		po ≤ 1% irrégulier ± py						
142.4	145.4	Gp.		11088	142.1	143.6	1.5	nil
		Graphite schisteux et micro veinules carbonates		089	143.6	145.1	1.5	TR
		py tr. po 1%						
145.4	147.7	3L ± 2D						
		Lamprophyre intermédiaire à mafique		11090	145.1	146.6	1.5	nil
		massif non carbonaté non mag.		91	146.6	147.7	1.1	.005
		minces fasées subtiles diorite ou diorite.						
		général py po tr.						
147.7	155.8	T ± H						
		Zone siliciée gris moy aphanitique, dure		11092	147.7	149.7	2.0	nil
		léger rubannée, aucune struct. ni texture		93	149.7	151.7	2.0	TR
		reconnue non carbonatée mag moy		94	151.7	153.7	2.0	nil
		dû à po.		95	153.7	155.2	1.5	nil

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-29

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 8 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		Py - po tr		11096	155.2	155.8	0.6	nil
		155.6 - 155.8 Veine qz gris 12.0 cm						
		py 1% ds fracture.						
155.8	167.3	2D mt ± ~						
		Diorite massive moy grenue magnétique						
		leger sericitisée						
		≃ non carbonatée massive py Ø						
		167.3 mètres fin du trou.						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-30

Projet : 80705 | Ø : L 19+00 N | Ord. : 24+42 E | Profondeur : 0 | 45.0 M | 90 | 135

Claim : 391350-4-3- | Section : | Ord. : | Plongée : 56° | 56° | 56° | Ø

Canton : Guillet | Lat. : | Long. : | Azimut : 330°

Rang : 11 | Élévation Orifice : | Commencé le :

Lot : Grille D'Nord | Azimut : N 330° | Terminé le :

N.T.S. : | U.T.M. : | Contracteur : Forages Groleau

Feuille N° 1 de 4

De à

Profondeur totale : 213.5 mètres

Journal : J. Lauvin

Date : 15/11/87

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
0	2.2	Mort terrain						
2.2	30.9	2D moy						
		Diorite moy grenue q.q. foliée fin grenue						
		massive non mag non Carbonatée py Ø						
		3.9-4.4 Vqz gris contact indéfini		11153	3.5	4.5	1.0	TR
		py tr à Ø q.q rares flans schisto 49°/A.C.						
30.9	33.1	3L						
		lamprophyre mafique à biotite massif						
		non mag non Carbonatée,						
		31.2 mince veinule qz 2.0cm 51°/A.C py Tr.		11154	31.0	32.0	1.0	TR
		31.5 " " " " py Tr.						
33.1	46.7	2D moy						
		Diorite moy grenue aspect surtout massif						
		non mag non Carbonatée py Ø ~ aucune schisto						
46.7	50.0	3L Vqz						
		lamprophyre mafique à biotite non mag						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-30

Feuille N° 2 de 4

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ø : _____ Ord. : _____ Profondeur : 180.0M

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : 62°

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		46.7 - 48.4 3L py trace <1% disséminée		11155	46.7	48.4	1.7	.01
		48.4 - 49.0 Vqz blanc 40°/AC. py tr.		56	48.4	49.0	0.6	TR
		49.0 - 50.0 3L py tr		57	49.0	50.0	1.0	TR
50.0	60.2	2D fin						
		Diorite ext fine surtout aspect massif						
		non mag non carbonatée py Ø						
		51.0 - 52.0 fusée a schisto et fine		11158	50.5	52.0	1.5	nil
		veinule carbonatée 15°/A.C. py tr.						
60.2	62.3	2 □ Fdl						
		Intrusif intermédiaire massif a porphyres		11159	60.2	62.3	2.1	nil
		de feldspaths 1 à 3.0 mm. non mag						
		non carbonaté aucune schisto py tr à Ø						
62.3	80.2	2D moy						
		Diorite moy grenue, aspect très massif						
		non mag non carbonatée, aucune schisto						
		py Ø						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-30

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 3 de 4

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
80.2	91.0	2D ⊡						
		Diorite Grossière massive non mag						
		non Carbonatée amphibole de 1 à 2.0 mm						
		faible progressif de 2D moy à ⊡ 80.2 mètres						
		rares schisto ou veinules 44° / A C						
91.0	95.6	3L - 2D ⊡						
		Melange de lamprophyre mafique à biotite						
		massif non mag non Carbonatée py ∅ et		11160	93.0	94.0	1.0	nil
		de Diorite grossière non mag non Carbonatée py ∅						
95.6	121.9	2D ⊡ à moy						
		Diorite grossière q.q. faible moy grenue						
		aspect très massif aucune schisto						
		non mag non Carbonatée py ∅						
121.9	123.7	2 ⊡ Fds						
		Intrusif intermediaire massif à porphyre		11161	121.9	123.9	2.0	nil
		de feldspaths idem 60.2 - 62.3						
		non mag non Carbonatée py tr. a ∅						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-30

Feuille N° 4 de 4

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES						
123.7	213.5	2D ⊡ Fdl													
		Diorite grossière mais surtout en feldspaths													
		plus qu'amphibole, massive, non mag													
		non carbonatée, ~ aucune schisto py Ø													
		126.6 - 127.1 lamprophyre mafique													
		non mag non carbonaté massif py Ø													
		130.5 - 131.3 lamprophyre mafique idem													
		131.3 - 131.4 veine qz blanc 40 cm py Ø													
		143.3 - 143.8 lamprophyre mafique idem													
		153.0 - 153.3 " " " "													
		156.5 Veine qz 2.0cm blanc translucide			* 11162	156.0	157.0	1.0	TR.						
		py ≈ Ø ; ≈ 52° /A.C.													
		213.5 mètres fin du trou.													

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-21

Feuille N° 1 de 5

Projet : 80 705 | Ligne : L 18 N | Ord. : 1+25 W | Profondeur : 0 m | 45 m. | 90 m. | 135 m

Claim : 391388-2 | Section : | Ord. : | Plongée : -50° | -50° | -50° | -50°

Canton : Guillet | Lat. : | Long. : | Azimut :

Rang : XIII | Élévation Orifice : | Commencé le :

Lot : GRILLE C | Azimut : N 270° | Terminé le :

N.T.S. : | U.T.M. : Grille C | Contracteur : Forages Forand

De : | à :

Profondeur totale : 169.8 mètres

Journal : JACQUES LAVRIN

Date : 17 NOV. 87

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5 m)
0	4.6	Mort-terrain
4.6	45.7	2D fin
		Diorite massive vert foncé fin grenue
		non mag non carbonatée, py Ø
		4.7 - 4.9 lamprophyre mafique à biotite py Ø
		5.7 - 6.0 " " " " "
		14.8 - 15.0 Vqz 10.0 cm + épidote + fels K
		40° l.A.C. py 1% fine intérieur et bordures
		20.0 - 20.1 Veinule qz - carbonate 2.0 cm
		contact ± déf. 5 - 10 % py
		22.0 - 24.0 forte schisto développée 51° l.A.C.
		25.2 - 25.3 Vqz 7.0 cm + épidote
		43° l.A.C. py tr po ≤ 1%
		42.1 - 45.7 devient schisteux à
		Veinules qz - carbonate 48° l.A.C. py Ø
45.7	48.7	2 D Fels
		Intrusif intermédiaire mass. à petite
		porphyres de feldspaths

ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
11097	14.6	15.1	0.5	Ni
11098	19.7	20.2	0.5	TR
11099	25.0	25.5	0.5	TR

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-31

Feuille N° 2 de 5

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m
		Non mag non carbonaté, n'a pas d'aspect		
		silicifié. py tr. fine disséminée		
		47.1 - 47.3 lamprophyre mafique à		
		biotite py Ø		
		47.6 - 48.0 diorite text fine py Ø		
		48.0 - 48.1 lamprophyre mafique		
		à biotite py Ø		
48.7	61.1	2D fin ± ≠ n		
		Diorite vert foncé text fin grenue		
		moy schisteuse + très fines veinules carbonates		
		mot carbonatée non mag. py Ø.		
		46° /A-C.		
		58.8 - 60.0 lamprophyre mafique		
		à biotite massif py Ø		
61.1	65.1	3L ± 2D mt		
		lamprophyre mafique à biotite		
		massif non mag non carbonaté py Ø		

ECHANTILLON				ANALYSES					
N°	De	A	Long.						
11100	45.7	47.2	1.5	TR					
11101	47.2	48.7	1.5	TR					

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-31

Projet : _____ ℓ : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 3 de 5

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 — 1.5 m)
		62.7 - 63.4 lassée diorite text fine py Ø
		± schisteuse magnétisme fort, non carbonaté
62.1	67.1	2D fin ≠ ± VN
		Diorite text fine peu schisteuse +
		fines veinules qz - Carbonatée. 5% I.A.C.
		py Ø
67.1	69.2	2L - 3L ± N
		lamprophyre intermédiaire à mafique
		mat leger carbonaté py tr.
69.2	79.9	V7 ± Ø
		lave mafique vert foncé aphanitique.
		fracturée un peu fluidale plus foncée
		veinulée, non mag non carbonatée py Ø
79.9	85.4	2D fine
		Diorite text fine. massive
		non mag non carbonatée ± aucune schisto py Ø

ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
11103	67.1	69.1	2.0	TR

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-31

Feuille N° 4 de 5

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
85.4	112.0	2D ⊡							
		Diorite grossière massive non mag							
		non carbonatée Py ∅							
		85.4 - 85.5 mince vane qz blanc			11104	85.2	85.7	0.5	TR
		3.0cm ≃ 64°/A.C. py tr.							
112.0	162.0	2D moy, mt + 2D ± ♂							
		Diorite massive moy grenue magnétique							
		non carbonatée à aucune schiste sauf							
		113.7 - 116.5 zone schisteuse			11105	113.7	115.2	1.5	TR
		avec ± veinules qz 51°/A.C. py, po, tr.			06	115.2	116.7	1.5	TR
		q.q. fissées à contacts progressifs. afanitique							
		noirâtre très dure d'aspect très massive							
		légèrement silicifiée Py ∅, po tr.							
		130.1 - 131.3 foncé dure afanitique			11107	130.1	131.6		Nil
		± ♂ py tr.			08	131.6	133.1		Nil
		131.9 - 132 idem.							
162.0	169.8	2D moy							
		Diorite massive moy grenue idem							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-21

Feuille N° 5 de 5

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON				ANALYSES					
					N°	De	A	Long.						
		112.0-162.0 Vert non mag non carbonatée												
		q.q. fois sujet plus schisteux 51° /A.C.												
		fg ≈ tr à Ø												
		169.8 Mètres fin du trou.												

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-32

Projet :	80 705	ℓ :	22+00N	Ord. :	1+65 E	Profondeur :	0	45 M	90 M	135 N
Claim :	391387-2-	Section :		Ord. :		Plongée :	50°	49°	48°	44°
Canton :	Guillet	Lat. :		Long. :		Azimut :	270°			
Rang :	XIII	Élévation Orifice :				Commencé le :				
Lot :	Grille "C"	Azimut :	N 270°			Terminé le :				
N.T.S. :		U.T.M. :				Contracteur :	Forges Forand			

Feuille N° 1 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : 188.1 M

Journal : J. Laurin

Date : 12/11/87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES					
0	10.5	Mort terrain												
10.5	11.1	2D - 3L												
		Diorite massive noirâtre ou lamprophyre												
		± mafique non carbonatée non mag py Ø												
11.1	20.7	2D fin - moy												
		Diorite massive text fin moy												
		non mag non carbonatée. Très faible												
		Chisto développée soulignée par rares micro												
		veinules qt carbonatée 34% A.C. py Ø												
20.7	23.0	3L												
		lamprophyre ± mafique à ± biotite												
		massif non mag non carbonaté py Ø												
23.0	25.8	2D fin - moy												
		Diorite massive text fin à moy grenue												
		idem 11.1 - 20.7 non mag non carbonatée												
		y Ø												

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-32

Projet : | Ø : | Ord. : | Profondeur : 180 M
Claim : | Section : | Ord. : | Plongée : 43°
Canton : | Lat. : | Long. : | Azimut :
Rang : | Élévation Orifice : | Commencé le :
Lot : | Azimut : | Terminé le :
N.T.S. : | U.T.M. : | Contracteur :

Feuille N° 2 de 8
De ____ à ____
Profondeur totale :
Journal :
Date :

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES A oz/T.
25.8	27.2	3L ± n							
		lamprophyre mafique massif ± a biotite			11109	26.5	27.5	0.5	TR
		matrice légèrement carbonatée.							
		général py ø sauf 27.0 - 27.0 tr.							
27.2	66.3	2D fin ± n + 3L ± n							
		Diorite massive text très fin grenue							
		mat légèrement carbonatée non mag							
		sporadique flans de 1 chisto 45° / A.C.							
		py ø							
		33.1 - 33.3 lamprophyre mafique massif							
		mat léger carbonatée py ø							
		34.3 - 35.0 lamprophyre mafique							
		mat léger carbonatée py ø							
		46.0 - 46.4 lamprophyre mafique							
		massif py ø							
		50.0 - 50.4 mince fusée schisteuse			11110	49.5	57.0	1.5	NH
		40° / A.C. py tr.							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-32

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 3 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
66.3	67.3	3L mt							
		lamprophyre mafique massif magnetique							
		Mat non carbonatée py ∅							
67.3	74.9	2D fin ≠ + 3L mt							
		Diorite vert foncé text fin grenue							
		schisteux non mag non carbonatée							
		38°/A.C. py ≈ ∅ Py tr.							
		69.2 - 69.5 lamprophyre mafique							
		± magnetique non carbonaté py, po ∅							
		70.3 - 70.7 lamprophyre idem							
		magnetique non carbonaté py, po ∅							
		70.7 - 73.0 po tr à <1% ds			11111	70.0	71.5	1.5	nil
		flans de schisto			11112	71.5	73.0	1.5	nil
					11113	73.0	74.5	1.5	nil
74.9	75.8	3L mt							
		lamprophyre mafique magnetique			11114	74.5	76.0	1.5	nil
		massif non carbonaté py po ∅.							

. RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-32

Feuille N° 4 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m
75.8	93.6	2D fin ± mt	
		Diorite texture fine schisteuse magnetisme	
		moy non carbonatée	
		py po tr. ds. plans de schisto 45°/A.C.	
		75.8 - 85.3 2D schisteuse fine, mat très	
		léger carbonatée, mag très léger à ∅	
		py tr. ds plans de schisto	
		82.8 - 83.6 py ≈ 2%. schisto 42°/A.C.	
		85.3 - 85.9 Lamprophyre mafique	
		massif non mag ± carbonaté py ∅	
93.6	104.6	2D fin moy ± n ± mt	
		Diorite text fin à moy surtout massive	
		peu à pas de schisto developpée mat très	
		legerement carbonatée, très leger mag	
		py ∅	
		100.4 - 100.9 Mince faisée sur schisteuse	
		52° /A.C. py ∅, po tr.	

ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
111 15	76.0	77.5	1.5	nil
16	77.5	79.0	"	nil
17	79.0	80.5	"	nil
18	80.5	82.0	"	nil
19	82.0	82.5	"	nil
111 20	83.5	85.0	"	nil
21	85.0	86.5	"	nil
22	86.5	88.0	"	nil
23	88.0	89.5	"	nil
24	89.5	91.0	"	TR
25	91.0	92.5	"	TR
26	92.5	94.0	"	TR
111 27	103.1	104.6	1.5	TR

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-32

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 5 de 3

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		103.6 - 104.6 q.q. infections qz blanc						
		contacts indéfinis py po tr						
		arrivés et ds flans schisteux						
104.6	108.1	2D ou V7 H ± T ± Mt + 3L		11128	104.6	106.1	1.5	nil
		Diorite ou lave mafique vert foncé d'aspect		11129	106.1	108.1	2.0	TR.
		légèrement rubanné et un peu silicifié						
		tout fine non carbonatée très léger mag						
		(dû à po) 46° 1A.C. py ≈ Ø py tr						
		105.2 - 106.3. lamprophyre						
		mafique massif non mag non carbonaté						
		py Ø						
108.1	111.2	3L						
		lamprophyre mafique massif non						
		mag non carbonaté						
		q.q. subtiles minces et progressives faciles						
		dioritiques py Ø						
		111.0 - 111.6 contact 3L		11130	111.0	112.0	1.0	TR.
		infections qz ± définies py t.						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-32

Feuille N° 6 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES Au ont	Zn.				
111.2	129.1	2D (ou V7?) ≠ Vn											
		Diorite text fine moyennement schisteuse											
		beaucoup fines veinules et lentilles mm.											
		carbonates ± qz mat non carbonatée											
		général non magnétique sauf q.q. rares											
		exceptions schisto 40°/A.C.											
		py, po, Ø											
129.1	131.2	2D fine											
		Diorite massive text fine non mag											
		non carbonatée. aspect massif sans											
		veinule ni schisto. Passage fragmentif		111.31	128.5	129.5	1.0	TR	?				
		avec litho av et litho ap. py Ø											
131.2	134.3	2D (ou V7?) ≠ Vqz n ± 3L											
		Diorite text fine moyennement schisteuse											
		avec fines veinules qz carbonates mm à cm											
		idem à 111.2 - 129.1 mat non carbonatée											
		non mag, schisto veinules 47°/A.C.											
		général py Ø											

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-32

Feuille N° 7 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES Au	Zn				
		136.0 - 136.4 lamprophyre mafique massif											
		non mag non carbonatée py Ø											
		136.6 - 137.4 lamprophyre idem											
		138.5 - 138.6 Vqz blanc 10.0 cm.											
		47°/A.C. py Ø											
		139.9 - 140.1 lamprophyre idem											
		140.6 - 141.0 q.q. minces flans brunâtres		11132	140.5	141.5	1.0	nil	?				
		± magnétique tr po (± sp?)											
		142.0 - 153.3 devient de moins en moins											
		à fines veinules: presque massive											
		153.3 - 154.3 infections fines qz +		11133	153.0	154.5	1.5	TR					
		1mf. 51°/A.C py tr. surtout ≤ 1% po.											
154.3	156.5	3L											
		lamprophyre mafique massif à biotite											
		non mag non carbonaté py po Ø.											

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-22

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 8 de 8

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES Au	Zn				
156.5	188.1	2D fine (ou V7?) ≠ ± Vqzn.			11134	156.5	158.0	1.5	TR.					
		Diorite fine (ou lave?) moyen à leger												
		schistosité plus ou moins fines veinules ou												
		lentilles mm qz-carbonates. ≈ idem à												
		131.2 - 154.3 général py ∅												
		à l'occasion bandes schistosité brunatre très												
		leger mag po (± sp?)												
		179.0 schisto 48° /A.C.												
		188.1 mètres fin du trou.												

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES

N° 705-87-33

Projet : 80 705 | Ø : 13+00 N | Ord. : 12+50 W | Profondeur : 0 | 45 M | 90 | 135

Claim : 391352-4- | Section : | Ord. : | Plongée : 55° | 54° | 52 | 52°

Canton : Guillet | Lat. : | Long. : | Azimut : 270°

Rang : XIII | Élévation Orifice : | Commencé le : 03/11/87

Lot : Grille C | Azimut : N 270° | Terminé le : 06/11/87

N.T.S. : | U.T.M. : | Contracteur : Forcnord.

Feuille N° 1 de 9

De ____ à ____

Profondeur totale : 221.6m.

Journal : J. Laurin

Date : 15/11/87

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
0	24.7	Mort-terrain							
24.7	26.3	3L lamprophyre mafique à biotite, massif non mag non carbonaté minces fissures dioritiques à l'occasion ≤ 4.0cm py ∅, tr							
26.3	29.0	2D moy Mt Diorite massive moy grenue très légèrement chloritisé et talc ; non carbonatée, mag moy. Py ≈ ∅							
29.0	31.2	3L lamprophyre mafique idem 24.7 - 26.3 py tr.							
31.2	34.3	2D moy Mt Diorite massive moy grenue idem 26.3 - 29.0 m̄ légère altération magnetisme moy py							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-33

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : 180 M

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : 51

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 2 de 9

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
34.3	35.2	3L							
		lamprophyre mafique idem 24.7-26.3							
		py. tr à ∅							
35.2	37.8	2D moy Mt							
		Diorite massive moy grenue légère altération							
		magnétique idem 31.2-34.3 py tr à ∅							
37.8	39.9	3L							
		lamprophyre mafique à biotite idem aux							
		précédent général py ∅							
		sauf 39.8-39.6 py tr			11135	39.0	40.0	1.0	nil
39.9	41.7	2D moy							
		Diorite massive moy grenue, non mag							
		non carbonatée py ∅							
41.7	43.5	Zone T							
		Horizon gris moy affanitique siliceux							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-33

Feuille N° 3 de 9

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		(lave ou diorite ?) Aspect surtout massif		11136	41.7	43.7	2.0	nil
		très légèrement fracturé non mag non carbonaté						
		py Ø po tr. 51°/A.C						
43.5	51.6	2D fine (ou V7?)		11137	43.7	45.2	1.5	nil
		Diorite text fine aspect surtout massif						
		q.q. Veinules mm. qz-carbonates sporadiques		11138	47.3	47.8	0.5	nil
		rx non mag non carbonatée py Ø						
		50.7 - 51.6 devient schistoïde 55°/A.C.		11139	50.1	51.6	1.5	nil
		47.5 - 47.6 Vqz 10.0 cm py Ø 36°/A.C.						
51.6	52.7	3L						
		l'amprophyre mafique massif						
		non mag non carbonaté py Ø						
52.7	95.7	2D fin +3L						
		Diorite text fine aspect surtout massif						
		≃ idem 43.5 - 51.6 non mag non carbonatée						
		py Ø, q.q. fissées à schisto et/ou						
		minces veinules mm.						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-33

Feuille N° 4 de 9

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		71.9 - 72.5 lamprophyre intermediaire							
		à ± biotite et feldspaths 1 à 2.0 mm.							
		massif non mag non carbonaté py ∅							
		76.6 - 77.0 lamprophyre mafique à bio							
		non mag non carbonaté py ∅							
		78.5 - 78.7. intrusif intermediaire							
		massif gris moy - foncé amphibole et							
		feldspaths 1 à 2.0 mm non mag non							
		carbonaté (lamprophyre intermediaire?)							
		py ∅ po tr.							
		79.9 - 80.1 intrusif intermediaire idem 78.5-78.7							
		80.3 - 81.1 " " " "			11140	78.5	81.1	1.6	nil
95.7	101.2	2D fin							
		Diorite text fine aspect surtout massif							
		mais entrecoupée à l'occasions de minces							
		veines 1 à 2.0 cm qz. Non mag non carbonaté							
		veines sub perpendiculaire / A.C 75 à 85°			11141	97.5	99.0	1.5	nil
		py ∅							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-33

Feuille N° 5 de 9

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
101.2	118.7	2D fin-moy							
		Diorite text fin à moy grenue perfect							
		massif ≈ sans veinule qz non carbonatée							
		à l'occasion très très leger magnetisme py Ø							
		106.9 - 107.3 Vqz qz-épidote			111.42	106.5	107.5	1.0	nil
		contact > 25°/A.C. contact < parallèle/A.C.							
		py tr.							
112.7	114.4	2 Fds amphi							
		Intrusif massif intermediaire gris moy-foncé			111.43	112.7	114.4	1.7	TR.
		à fds et amphiboles 1 à 3.0 mm non							
		mag non carbonatée py po tr.							
		contact ≈ 25°/A.C.							
114.4	130.2	2D fin + 3L							
		Diorite massive text fine non mag							
		non carbonatée py Ø							
		116.9 - 117.4 lamprophyre mafique non mag							
		non carbonaté massif py Ø							
		123.6 - 124.1 lamprophyre mafique idem.							

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-33

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 6 de 9

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5 m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES					
		125.2 - 126.7 lamprophyre mafique idem												
130.2	133.0	√7 + 3L												
		lave mafique vert foncé présence de niveaux												
		à vésicules allongées 2 à 4.0 mm.												
		non mag non carbonatée py Ø												
		130.5 - 131.5 lamprophyre mafique massif			111 44	130.5	131.5	1.0	.005					
		non mag non carbonaté fx tr.												
133.0	134.3	3L												
		lamprophyre mafique massif non mag non												
		carbonaté py Ø												
134.3	145.7	2D fin + 3L												
		Diorite text fine, aspect massif												
		non carbonatée, à l'occasion très léger												
		magnétisme py Ø												
		136.1 - 136.9 lamprophyre mafique												
		massif à biotite non mag non carbonaté py Ø												

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-32

Feuille N° 7 de 9

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200 1.5m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES
		137.9 - 138.2 lamprophyre mafique idem						
		139.4 - 140.2 " " " "						
		140.2 - 144.0 q.q. flans schisteux 41°/A.C.		11145	140.0	141.5	1.5	.005
		few developpés tr. po.						
				11146	143.0	144.5	1.5	nil
145.7	150.0	2D fin ± ≠ Vqz n						
		Diorite fine (lave à l'occasion?)						
		moy schisteuse à fines veinules qz-carbonate						
		Mat. non carbonatée, très leger magnétisme						
		py po tr à ∅ schisto veinules 57°/A.C.						
150.0	156.1	2D fin						
		Diorite text fine massive non mag						
		non carbonatée aucune schisto py ∅						
		153.0 - 153.3 Vqz blanc 0°/A.C py tr		11147	152.9	153.4	0.5	.005
156.1	175.9	2D moy Mt						
		Diorite moy grenue massive passable						
		très progressif à 156.1						
		non carbonatée, mag moy py ∅						

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

Nº 105-87-33

Projet : _____ & : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille Nº 8 de 9

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE (1:200 | 1.5m)
		169.0 - 169.1 Vqz blanc 10 cm 53°/A c. py Ø
175.9	190.9	2D moy ± fin
		Diorite mafique moy grenue q.q. quart a text
		fine non moy rare carbonate fracture schisto py Ø
190.9	196.7	2 L ± F Mft
		Diorite mafique moy grenue Magnétique
		legere alteration talc ± aucune schisto
		- Ø chalcopyrite py ± Ø
196.7	201.8	2 Fdl ch
		Intrusif intermediaire mafique à petite feldspaths
		de feldspaths et chlorite 1.0 à 3.0 mm
		non moy non carbonate, aucune schisto
		gris-rose - py tr. fine disseminé
201.8	205.0	2 L ± F Mft
		Diorite mafique moy grenue magnetique
		legere alteration intr 190.9 - 196.7 py Ø

ECHANTILLON Nº	De	A	Long.	ANALYSES
11148	168.7	169.2	0.5	TR
11149	182.4	183.9	1.5	TR
11150	196.7	198.2	1.5	TR
11151	198.2	199.7	1.5	TR
52	199.7	201.8	2.1	TR

RESSOURCES AUDREY INC. — JOURNAL des SONDAGES —

N° 705-87-33

Projet : _____ Ord. : _____ Profondeur : _____

Claim : _____ Section : _____ Ord. : _____ Plongée : _____

Canton : _____ Lat. : _____ Long. : _____ Azimut : _____

Rang : _____ Élévation Orifice : _____ Commencé le : _____

Lot : _____ Azimut : _____ Terminé le : _____

N.T.S. : _____ U.T.M. : _____ Contracteur : _____

Feuille N° 9 de 9

De _____ à _____

Profondeur totale : _____

Journal : _____

Date : _____

De	A	GEOLOGIE	1:200	1.5m	ECHANTILLON N°	De	A	Long.	ANALYSES						
206.0	221.6	2D fin													
		Diorite massive fort fin grenue non mag													
		non carbonatée, aucune pelette py Ø													
		215.3 – 215.8 lamprophyre mafique													
		massif à biotite non mag non													
		Carbonate py Ø													
		221.6 Mètres fin du trou.													

Laboratoire d'analyse ORLAB

service de l'U.R.S.T.M.

(Unité de recherche et de services en technologie minérale)

Collège de l'Abitibi-Témiscamingue
425, boul. du Collège, C.P. 1500, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5
tél: 819-762-0931

Requérant:

Ressources Audrey Inc.
70, Avé. du Lac
Rouyn-Noranda, Québec
J9X 4N4

résultats # 7 commande # 7 projet #

date: 27-10-87

page: 1

RÉSULTATS D'ANALYSES / ASSAY REPORT

Échantillons / Samples	~~Au~~ g/t					Assayers analyse utilisé les rejets					
9207	tr.	0-/T.				TR					
9208	tr.					TR					
9209	0.12	.0035				TR					
9221	0.10	.003				TR					
9222	0.22	.006				TR					
9226	0.10	.003				TR					
9227	tr.					TR.					

705-87-24

Laboratoire d'analyse ORLAB

Jean-Yves Morin, chimiste

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Audrey Resources

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
103735	7251	0.005	GOLD CHECKS					
6	2	Trace						
7	3	0.005						
8	4	0.005						
9	5	Trace						
103740	6	Trace	Trace, Trace					
1	7	Trace						
2	8	Trace						
3	9	Trace						
4	7260	Trace						
5	1	Trace						
6	2	Trace						
103747	7263	Trace						

DATE

September 15, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR

Les Ressources Audrey Inc.

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
103918	7264	Trace	GOLD CHECKS					
9	5	0.005						
103920	6	Trace						
1	7	Trace						
2	8	Trace						
3	9	Trace	Trace, Trace					
4	7270	Trace						
5	1	0.005						
6	2	0.005						
7	3	0.005						
8	4	Trace						
9	5	Trace						
103930	6	Trace						
1	7	Trace						
2	8	0.005						
3	9	0.005	Trace, 0.005					
4	7280	0.005						
5	1	0.005						
6	2	Trace						
103937	7283	0.005						

DATE
Sept. 16, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
103938	7284	Trace	GOLD CHECKS					
9	5	Trace						
103940	6	0.005						
1	7	Trace						
2	8	0.005						
3	9	Trace						
4	7290	Trace						
5	1	Trace						
6	2	Trace						
7	3	0.005						
8	4	Trace						
9	5	Trace						
103950	6	0.005						
103951	7297	0.005						

DATE Sept. 16, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
106190	7298	Trace	GOLD CHECKS					
1	9	Trace						
2	7300	Trace	88-11					
3	1	Trace	↑					
4	2	Trace	↓					
5	3	Trace	88-12					
6	4	Trace	Trace, Trace					
7	5	Trace						
8	6	0.005						
9	7	Trace						
106200	8	Trace						
1	9	0.005						
2	7310	Trace	Trace, Trace					
3	1	Trace						
4	2	0.005						
5	3	0.005						
6	4	Trace						
7	5	Trace						
8	6	Trace						
106209	7317	Trace						

DATE

Sept. 21, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

70-805

LAB No.	SAMPLE No.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
106210	7318	Trace						
1	9	0.005						
2	7320	Trace						
3	1	Trace						
4	2	Nil	88 - 12					
5	3	Nil	↑					
6	4	Nil						
7	5	Trace	↓	13				
8	6	Trace	88 -					
9	7	Nil						
106220	8	Trace						
1	9	Trace						
2	7330	Nil						
106223	7331	Trace						

DATE
Sept. 21, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
105509	7332	Trace	GOLD CHECKS					
105510	3	0.005	0.005, Trace					
1	4	Trace						
2	5	0.12	0.12, 0.12					
3	6	0.005						
4	7	Trace						
5	8	Trace						
6	9	Trace	Trace, Trace					
7	7340	0.005						
8	1	0.005						
9	2	Trace						
105520	3	Trace						
1	4	Trace						
2	5	Trace						
3	6	0.005						
4	7	0.005						
5	8	Trace						
6	9	Trace						
7	7350	Trace						
105528	7351	Trace	Trace, Trace					

DATE
Sept. 18, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
105529	7352	Trace	GOLD CHECKS					
105530	3	Trace						
1	4	Trace						
2	5	Trace						
3	6	Trace						
4	7	Nil						
5	8	Nil						
6	9	Trace						
7	7360	Trace						
8	1	Trace						
9	2	0.01						
105540	3	Trace						
1	4	Trace						
2	5	Nil						
105543	7366	Trace						

DATE

Sept. 18, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

ETA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
107027	7367	Trace	GOLD CHECKS					
8	8	Trace						
9	9	Trace						
107030	7370	Trace						
1	1	Trace	Trace, Trace					
2	2	Trace						
3	3	Trace						
4	4	Trace						
5	5	Nil						
107036	6	Nil		88-12				
107050	7	Nil						
1	8	0.005						
2	9	0.005						
3	7380	Nil	Nil, Nil					
4	1	Nil						
5	2	0.005						
6	3	0.02						
7	4	0.005	0.005, 0.005					
8	5	Trace						
107059	7386	Trace						

DATE
Sept. 22, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
107060	7387	Nil	GOLD CHECKS					
1	8	Trace						
2	9	Nil						
3	7390	Trace						
4	1	Trace						
5	2	0.01						
6	3	0.005						
7	4	Trace						
8	5	0.005						
107069	6	Trace						
107069B	7	Trace		88-12				
107070	8	Nil						
1	9	Trace	Trace, Trace					
2	7400	Trace						
3	1	Nil						
4	2	Trace		88-14				
5	3	Trace						
6	4	Trace						
7	5	Nil						
107078	7406	Trace						

DATE Sept. 22, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
107079	7407	Trace						
107080	8	Trace						
1	9	Trace						
2	7410	Nil						
107083	7411	Trace						

DATE

Sept. 22, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS 7499

FOR Audrey Resources

7478 a

80-705

LAB No.	SAMPLE No.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
112072	7478	0.005	GOLD CHECKS 0.005, Trace					
3	9	Trace						
4	7480	Trace						
5	1	Trace						
6	2	Trace						
7	3	Trace						
8	4	Trace	Trace, Trace					
9	5	Trace						
112080	6	Trace						
1	7	Trace						
2	8	Trace						
3	9	Trace						
4	7490	Trace						
5	1	Trace						
6	2	Trace	Trace, Trace					
7	3	Trace						
8	4	0.005						
9	5	Trace						
112090	6	Trace						
112091	7497	Trace						

88-15

DATE October 5, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
112092	*7498*	*Trace*						
112093	*7499*	*Trace*						

DATE

October 5, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
114971	*7500*	*Trace*						
2	*7801*	*0.005*						
3	*2*	*Trace*						
4	*3*	*Trace*						
5	*4*	*Trace*						
6	*5*	*Trace*						
7	*6*	*Trace*						
8	*7*	*Trace*						
9	*8*	*Trace*						
114980	*9*	*Trace*						
114981	*7810*	*Trace*						

DATE

October 9, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS 7477

FOR *Audrey Resources*

80-705 7412 à

LAB No.	SAMPLE No.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
110569	7412	Trace	GOLD CHECKS					
110570	3	Trace						
1	4	0.005						
2	5	Trace						
3	6	Trace						
4	7	Trace						
5	8	Trace						
6	9	Trace						
7	7420	Trace						
8	1	Trace						
9	2	Trace	Trace, Trace					
110580	3	0.005						
1	4	Trace						
2	5	0.005	Trace, 0.005					
3	6	Trace						
4	7	Trace						
5	8	Trace						
6	9	Trace	Trace, Trace					
7	7430	Trace						
110588	7431	Trace						

DATE

Oct. 2, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

105

80

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
110589	7432	Trace	GOLD CHECKS					
110590	3	0.005						
1	4	Trace						
2	5	Trace						
3	6	Trace	Trace, Trace					
4	7	Trace						
5	8	Trace						
6	9	0.005						
7	7440	Trace						
8	1	Trace						
9	2	Trace						
110600	3	Trace						
1	4	Trace						
2	5	Trace						
3	6	Trace						
4	7	Trace						
5	8	0.005	0.005, Trace					
6	9	Trace						
7	7450	Trace						
110608	7451	Trace						

DATE
Oct. 2, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

40-10

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
110609	7452	Trace	GOLD CHECKS					
110610	3	Trace						
1	4	Trace						
2	5	Trace						
3	6	0.005	0.005, Trace					
110614	7457	Trace						

DATE
Oct. 2, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

80-705

LAB No.	SAMPLE No.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
110723	*7458*	0.005	GOLD CHECKS					
4	*9*	Trace						
5	*7460*	Trace						
6	*1*	Trace						
7	*2*	Trace						
8	*3*	Trace						
9	*4*	Trace						
110730	*5*	Trace						
1	*6*	0.005						
2	*7*	Trace	88-14					
3	*8*	Trace						
4	*9*	0.005						
5	*7470*	Trace						
6	*1*	Trace						
7	*2*	0.005						
8	*3*	Trace	88-15					
9	*4*	Trace						
110740	*5*	Trace						
1	*6*	0.005						
110742	*7477*	Trace						

DATE

Oct. 2, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE, GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

7906 - 7999

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
119434	7906	0.005						
5	7	Nil						
6	8	0.02						
7	9	Trace		7-16				
8	7910	Trace		6				
119439	1	0.005						
119440	7912	Trace						

DATE
Oct. 22, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED
QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010
ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
119198	7913	0.01	GOLD CHECKS					
9	4	Trace						
119200	5	0.005	0.005, 0.005					
1	6	Trace						
2	7	Trace						
3	8	Trace						
4	9	Trace						
5	7920	Nil						
6	1	Trace	Trace, Trace					
7	2	Trace						
8	3	Trace						
9	4	Tarce						
119210	5	Nil						
1	6	Tarce						
2	7	Nil						
3	8	Nil						
4	9	Nil						
5	7930	Trace						
6	1	Trace						
119217	7932	0.005						

DATE Oct. 22, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
119218	7933	Trace	GOLD CHECKS					
9	4	Trace						
119220	5	Trace						
1	6	Trace						
2	7	Trace						
3	8	Trace	Trace, Trace					
4	9	Trace						
5	7940	Trace						
6	1	Tarce						
7	2	Trace						
8	3	0.005	Trace, 0.005					
9	4	Trace						
119230	5	Trace						
1	6	0.01						
2	7	Trace						
3	8	0.005						
4	9	Trace						
5	7950	Trace						
6	1	0.01						
119237	7952	Trace						

DATE

Oct. 22, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED
QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010
ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
			GOLD CHECKS					
119238	7953	0.19	0.20, 0.18					
9	4	0.02						
119240	5	0.01	0.01, 0.01					
1	6	0.005						
2	7	Trace						
3	8	Trace						
4	9	Nil						
5	7960	Trace						
6	1	Trace						
7	2	Trace						
8	3	Trace						
9	4	Nil						
119250	5	Nil	Nil, Nil					
1	6	Nil						
2	7	Nil						
3	8	Nil						
4	9	Trace						
5	7970	Nil						
6	1	Trace						
119257	7972	Trace						

DATE Oct. 22, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
119258	7973	Trace	GOLD CHECKS					
9	4	0.005						
119260	5	Trace						
1	6	0.17	0.17, 0.17					
2	7	Trace						
3	8	0.005						
4	9	Trace						
5	7980	Trace						
6	1	Trace						
7	2	Trace						
8	3	Trace	Trace, Trace					
9	4	Trace						
119270	5	Trace						
1	6	Trace						
2	7	Trace						
3	8	Trace						
4	9	Trace						
5	7990	Trace						
6	1	Trace						
119277	7992	Trace						

DATE

Oct. 22, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
119278	7993	Trace						
9	4	Trace						
119280	5	Trace						
1	6	Trace						
2	7	0.005						
3	8	Trace						
119284	7999	Trace						

DATE Oct. 22, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
118913	7811	Trace	GOLD CHECKS					
4	2	Trace						
5	3	Trace	Trace, Trace					
6	4	Trace						
7	5	Trace						
8	6	Trace						
9	7	Trace						
118920	8	0.005	0.005, Trace		5			
1	9	Trace		88				
2	7820	Trace						
3	1	Trace						
4	2	Trace						
5	3	Trace						
6	4	Nil						
7	5	Nil						
8	6	Nil						
9	7	Trace						
118930	8	Trace	Trace, Nil					
1	9	0.005						
118932	7830	Trace						

DATE

October 21, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

ETA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
118933	7831	Trace	GOLD CHECKS					
4	2	Nil						
5	3	Nil						
6	4	Trace						
7	5	Trace						
8	6	Trace						
9	7	Trace						
118940	8	Trace						
1	9	Nil						
2	7840	Trace						
3	1	Trace	Trace, Trace					
4	2	Trace						
5	3	Trace						
6	4	Nil						
7	5	Nil						
8	6	Trace						
9	7	Trace						
118950	8	Trace						
1	9	Trace						
118952	7850	0.005	Trace, 0.005					

DATE

October 21, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
118953	*7851*	*Trace*	*GOLD CHECKS*					
4	*2*	*0.02*						
5	*3*	*0.02*						
6	*4*	*Trace*						
7	*5*	*Trace*						
8	*6*	*0.005*						
9	*7*	*0.02*						
118960	*8*	*Trace*						
1	*9*	*Trace*						
2	*7860*	*Trace*						
3	*1*	*Trace*						
4	*2*	*Trace*						
5	*3*	*0.005*						
6	*4*	*Trace*						
7	*5*	*Trace*	*Trace, Trace*					
8	*6*	*Trace*						
9	*7*	*0.005*						
118970	*8*	*Trace*						
1	*9*	*Trace*						
118972	*7870*	*Nil*						

DATE

October 21, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
118973	7871	Trace	GOLD CHECKS					
4	2	0.03						
5	3	0.005						
6	4	Trace						
7	5	Trace						
8	6	Trace						
9	7	Trace						
118980	8	Trace	Trace, Trace					
1	9	Trace						
2	7880	0.005						
3	1	Trace						
4	2	Trace						
5	3	Trace	Trace, Trace					
6	4	Trace						
7	5	Nil						
8	6	Nil						
9	7	Trace						
118990	8	Trace	Trace, Trace					
1	9	Trace						
118992	7890	Nil						

DATE

October 21, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

80705

LAB No.	SAMPLE No.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
118993	7891	Nil						
4	2	Nil						
5	3	Nil						
6	4	Nil						
7	5	Nil						
8	6	Trace						
9	7	Trace						
119000	7898	Trace						

DATE

October 21, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Les Ressources Audrey Inc.

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
119032	7899	0.01						
3	7900	0.01						
4	1	0.005						
5	2	0.005						
6	3	0.005						
7	4	Trace						
119038	7905	Trace						

DATE
Oct. 19, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ANALYTICAL CHEMISTS - ASS. ERS - SHIPPER'S REPRESE ATIVES - CONSULTANTS

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 GAMBLE ST. W., P.O. BOX 665 ROUYN, J9X 2R8 TEL: 819 - 762-3010
ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506, TORONTO, M5C 2N8 TEL: 416 - 366-3100

25522

DATE JOUR / DAY	MOIS / MONTH	ANNEE / YEAR
21	10	87

TRANSPORTEUR

SHIPPED VIA

VENDU A / SOLD TO

Les Ressources Audrey Inc.
70, av. dul lac
Rouyn-Noranda, (Quebec)

1.5% LATE CHARGE OVER 30 DAYS (ANNUAL RATE 18%)

NO. D'EXEMPT DE TAXE FED. / FED. LICENCE NO	NO. D'EXEMPT DE TAXE PROV. / PROV. LICENCE NO	VOTRE NO DE COMMANDE / YOUR ORDER NO	NOTRE NO DE COMMANDE / OUR ORDER NO	CONDITIONS / TERMS	REP. DES VENTES / SALES REP.

QUANTITE / QUANTITY	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE / UNIT PRICE	MONTANT / AMOUNT
88	Assays for Au	8.75	770.00
	Handling charge on 88 samples	3.00	264.00
			1,034.00
	Less 15%		155.10
			$878.90

MOORE SPEEDIPLY PATENTED 1979 1980 1981 MOORE CLEAN PRINT PATENTED 1963, 1966, 1979

FACTURE/INVOICE

"SERVING INDUSTRY FOR OVER 40 YEARS"

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

LAB No.	SAMPLE No.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
120283	8000	Trace	GOLD CHECKS	87-18				
4	9001	0.005						
5	2	Trace						
6	3	0.01						
7	4	0.005						
8	5	Trace						
9	6	Trace	87-14					
120290	7	Trace						
1	8	0.03						
2	9	0.07						
3	9010	0.03						
4	1	0.05						
5	2	0.03						
6	3	0.005						
7	4	Trace						
8	5	0.005						
9	6	Trace						
120300	7	Trace						
1	8	Trace						
120302	9019	Trace						

DATE

October 26, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED
QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010
ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

LAB No.	SAMPLE No.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
120303	9020	Nil	GOLD CHECKS					
4	1	Trace						
5	2	Trace						
6	3	Nil						
7	4	Trace						
8	5	0.02						
9	6	Trace						
120310	7	Trace						
1	8	Trace						
2	9	0.02						
3	9030	Trace						
4	1	Trace	″					
5	2	Trace						
6	3	Trace	↓					
7	4	Trace						
8	9035	0.01						
9	9037	Trace	9036					
120320	8	0.03	19					
1	9	0.02						
120322	9040	0.03						

Nous avons besoin d'un délai supplémentaire de 7 jours ouvrables

DATE

October 26, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

LAB No.	SAMPLE No.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
120323	9041	Trace						
4	2	0.01						
5	3	0.02						
6	4	0.02						
7	5	0.005						
8	6	0.005						
9	7	0.01						
120330	8	Trace	19					
1	9	0.005						
2	9050	0.01						
3	1	0.01						
4	2	0.01						
120335	9053	0.005						

DATE

~~October 26, 1987~~

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
120821	9054	Trace	GOLD CHECKS					
2	5	0.005	0.005, Trace					
3	6	0.005						
4	7	0.005						
5	8	Trace						
6	9	Trace						
7	9060	0.005						
8	1	0.555	0.54, 0.56, 0.57					
9	2	0.01						
120830	3	0.01	0.01, 0.005					
1	4	0.005						
2	5	Trace						
3	6	0.01						
4	7	0.005						
5	8	Nil						
6	9	0.005						
7	9070	0.005						
8	;	0.005						
9	2	0.005						
120840	9073	0.01						

DATE

October 26, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
120841	9074	0.005	GOLD CHECKS					
2	5	0.005						
3	6	0.005						
4	7	0.005						
5	8	0.005						
6	9	0.005						
7	9080	0.01	0.01, 0.005					
8	1	0.005						
9	2	Trace						
120850	3	Trace						
1	4	0.01						
2	5	Trace						
3	6	Trace						
4	7	Trace						
5	8	Trace	Trace, Trace					
6	9	Trace						
7	9090	Trace						
8	1	0.005						
9	2	Trace						
120860	9093	Trace						

DATE

October 26, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
120861	9094	0.005	GOLD CHECKS					
2	5	0.005						
3	6	Trace						
4	7	Trace						
5	8	Trace						
6	9	Trace	Trace, Nil					
7	9100	Trace						
8	1	Trace						
9	2	0.005						
120870	3	0.005						
1	4	0.005						
2	5	Trace						
3	6	0.005						
4	7	Trace						
5	8	Trace						
6	9	Trace						
7	9110	Trace						
8	1	Trace						
9	2	0.005						
120880	9113	Trace						

DATE
October 26, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
120881	*9114*	*Trace*						
2	*5*	*Trace*						
3	*6*	*Trace*						
4	*7*	*Trace*						
5	*8*	*Trace*	19					
6	*9*	*Trace*	↑					
7	*9120*	*Trace*						
8	*1*	*Trace*	87-20.					
120889	*9122*	*0.005*						

DATE

October 26, 1987

CERTIFIED CORRECT

W. Shaw

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

ETA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
122162	9123	0.005	GOLD CHECKS					
3	4	Trace						
4	5	Trace						
5	6	Trace						
6	7	Trace	Trace, Trace					
7	8	Trace						
8	9	Trace						
9	9130	Trace						
122170	1	0.005						
1	2	Trace						
122172	9133	Trace						

DATE

Oct. 28, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
123323	9134	Trace	GOLD CHECKS					
4	5	Trace						
5	6	0.005						
6	7	Trace						
7	8	Trace						
8	9	Trace						
9	9140	Trace						
123330	1	Nil	Nil, Nil					
1	2	Nil						
2	3	Nil						
3	4	Nil						
4	5	Trace	Nil, Trace					
5	6	Nil						
6	7	Nil						
7	8	Nil						
8	9	Nil						
9	9150	Nil						
123340	1	Nil	Nil, Nil					
1	2	Nil						
123342	9153	Nil						

DATE

November 2, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGÉS POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
			GOLD CHECKS					
123343	9154	Trace	Trace, Nil					
4	5	Nil						
5	6	Nil						
6	7	Nil						
7	8	Nil						
8	9	Trace		705-87-20				
9	9160	Nil						
123350	1	Nil	Nil, Nil					
1	2	Nil						
2	3	Nil						
3	4	Trace						
4	5	Trace						
5	6	Trace						
6	7	Nil		705-87-21				
7	8	Nil						
8	9	Trace						
9	9170	Trace						
123360	1	Trace	Trace, Trace					
1	2	Nil						
123362	9173	Nil						

DATE

November 2, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED
QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010
ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
123363	9174	Nil	GOLD CHECKS					
4	5	Trace						
5	6	Trace						
6	7	Nil						
7	8	Nil						
8	9	Nil						
9	9180	Nil						
123370	1	Nil	Nil, Nil					
1	2	Nil						
2	3	Nil						
3	4	Trace						
4	5	Trace						
5	6	Trace						
6	7	Trace	Trace, Trace					
7	8	Trace						
8	9	Trace						
9	9190	Trace	Trace, Trace					
123380	9191	Trace						

Dos - 87-21

DATE
November 2, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

Laboratoire d'analyse ORLAB

service de l'U.R.S.T.M.

(Unité de recherche et de services en technologie minérale)

Collège de l'Abitibi-Témiscamingue
425, boul. du Collège, C.P. 1500, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5
tél: *819*-762-0931

Requérant:

Ressources Audrey Inc.
70, Avé. du Lac
Rouyn-Noranda, Québec
J9X 4N4

résultats # 29 *commande #* 29 *projet #*

date: 03-11-87

page: 1

RÉSULTATS D'ANALYSES / ASSAY REPORT

Échantillons / Samples	Au g/t
9192	tr.
9193	tr.
9194	0.27
9195	0.10
9196	tr.
9197	tr.
9198	0.10
9199	tr.
9200	tr.
9201	0.10
9202	tr.
9203	nil
9204	nil
9205	tr.
9206	tr.
9210	0.10
9211	tr.
9212	tr.
9213	nil
9214	nil

87-71

80-705

87-74

Laboratoire d'analyse **ORLAB** Jean-Yves Trotin, chimiste

Laboratoire d'analyse ORLAB

service de l'U.R.S.T.M.

(Unité de recherche et de services en technologie minérale)

Collège de l'Abitibi-Témiscamingue
425, boul. du Collège, C.P. 1500, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5
tél: 819-762-0931

Requérant:

Ressources Audrey Inc.
70, Avé. du Lac
Rouyn-Noranda, Québec
J9X 4N4

résultats # ~~29~ *commande #* ~~29~ *projet #*

date: 03-11-87

page: 2

RÉSULTATS D'ANALYSES / ASSAY REPORT

Échantillons / Samples	Au g/t
9215	tr.
9216	0.10
9217	0.10
9218	0.12
9219	tr.
9220	0.12
9223	tr.
9224	0.11
9225	tr.

80-705
87-24.

Laboratoire d'analyse ORLAB

Jean-Yves Morin, chimiste

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
126919	9228	0.005	GOLD CHECKS					
126920	9	Trace	Trace, Nil					
1	9230	Trace						
2	1	Trace						
3	2	Trace						
4	3	Trace						
5	4	Trace						
6	5	Trace						
7	6	Trace						
8	7	0.005	705					
9	8	0.005	Trace, 0.005					
126930	9	Trace						
1	9240	Trace						
2	1	Nil						
3	2	Trace						
4	3	Nil						
5	4	Nil						
6	5	Nil						
7	6	0.005						
126938	9247	Trace						

DATE *Nov. 5, 1987*

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED
QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010
ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
126939	9248	Trace	GOLD CHECKS					
126940	9	Trace						
1	9250	Trace	Trace, Nil					
2	1	Trace						
3	2	0.005						
4	3	Trace						
5	4	Trace	Trace, Nil					
6	5	Trace						
7	6	Nil						
8	7	Trace						
9	8	0.005	87-24					
126950	9	Trace						
1	9260	Trace						
2	1	Trace						
3	2	Trace						
4	3	Trace						
5	4	Nil						
6	5	Trace						
7	6	0.005						
126958	9267	Trace						

DATE

Nov. 5, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
126959	9268	Trace	GOLD CHECKS					
126960	9	Trace						
1	9270	Trace	87-24					
2	1	0.005	↑					
3	9272	0.01						
4	9300	Trace	↓					
5	1	0.005						
6	2	Trace						
7	3	Nil						
8	4	Trace	87-2					
9	5	Trace						
126970	6	0.005						
1	7	Trace						
2	8	Trace						
3	9	Trace						
4	9310	Trace						
5	1	0.005						
126976	9312	Trace						

DATE

Nov. 5, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
129537	9313	Trace	GOLD CHECKS					
8	4	Trace						
9	5	Trace						
129540	6	Trace						
1	7	Trace						
2	8	Trace	87-22					
3	9	Trace	705					
4	9320	Nil						
5	1	Nil						
6	2	Nil						
7	3	Nil						
8	4	Trace						
9	5	Trace						
129550	6	Nil						
1	7	Nil						
2	8	Nil						
3	9	Nil						
4	9330	Nil						
5	1	Trace						
129556	9332	Trace						

DATE

Nov. 11, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
129557	9333	Trace	GOLD CHECKS					
8	4	Trace						
9	5	Nil						
129560	6	Trace						
1	7	Nil						
2	8	Trace						
3	9	Nil						
4	9340	Trace						
5	1	Trace						
6	2	Trace	Trace, Trace					
7	3	Trace						
8	4	0.005						
9	5	0.005						
129570	6	Trace						
1	7	Trace						
2	8	Trace	Trace, Trace					
3	9	Trace						
4	9350	Trace						
5	9451	Trace						
129576	9452	0.005						

DATE

Nov. 11, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
129577	9453	0.005						
8	4	0.01						
9	5	0.005						
129580	9456	Trace						

10-87-22

DATE

Nov. 11, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

ETA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

11102?

FOR Audrey Resources

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
130763	9273	Trace	GOLD CHECKS					
4	4	0.005						
5	5	Trace						
6	6	Trace						
7	7	0.005	0.005, Trace					
8	8	Trace						
9	9	Trace						
130770	9280	Trace						
1	1	0.005						
2	2	Trace						
3	3	Trace						
4	4	Trace						
5	5	Nil						
6	6	0.01						
7	7	0.02						
8	8	Nil						
9	9	Trace	Trace, Trace					
130780	9290	Nil						
1	1	Trace						
130782	9292	Trace						

87-75

DATE November 16, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Audrey Resources

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
130783	9293	Trace	GOLD CHECKS					
4	4	Nil						
5	5	Nil						
6	6	Trace						
7	7	Nil						
8	8	Nil						
9	9299	Nil						
130790	9457	Nil	Nil, Nil					
1	8	Trace						
2	9	Trace						
3	9460	Nil						
4	1	Nil						
5	2	Nil						
6	3	Nil						
7	4	Nil						
8	5	Nil						
9	6	Nil	Nil, Nil					
130800	7	Nil						
1	8	Nil						
130802	9469	Trace						

DATE

November 16, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS ~~HAVE NOT~~ BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Audrey Resources*

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
130803	9470	Trace	GOLD CHECKS					
4	1	Nil						
5	2	Nil						
6	3	Nil						
7	4	Nil						
8	5	Trace						
9	6	Nil	Nil, Nil					
130810	7	Nil						
1	8	Nil						
2	9	Nil						
3	9480	Nil						
4	1	Nil						
5	2	Nil	Nil, Nil					
6	3	Nil						
7	4	Nil						
8	5	Nil						
9	6	Nil						
130820	7	Trace						
1	9488	Nil						
130822	11102	Trace						

DATE

November 16, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Ressources Audrey*

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
131507	9351	Trace	GOLD CHECKS					
8	2	Trace	$7.25 A					
9	9353	Trace						
131510	9489	Trace						
1	9490	Trace	Trace, Trace					
2	1	Nil						
3	2	Trace	$7.25 A					
4	3	Trace						
5	4	Nil						
6	5	Trace						
7	6	Trace						
8	7	Trace						
9	8	Nil						
131520	9	Nil						
131521	9500	Trace						

DATE

Nov. 17, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Audrey Resources

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
133525	9354	Trace	GOLD CHECKS					
6	5	Trace						
7	6	Trace						
8	7	Trace						
9	8	Trace						
133530	9	Nil						
1	9360	Trace						
2	1	Nil						
3	2	Nil						
4	3	Nil						
5	4	Nil						
6	5	Nil						
7	6	Trace						
8	7	Nil	Nil,	Nil				
9	8	Trace						
133540	9	Nil						
1	9370	Trace						
2	1	Trace						
3	2	Trace						
133544	9373	0.005	0.005,	Trace				

DATE

November 23, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Audrey Resources

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
133545	9374	Trace	GOLD CHECKS					
6	5	Trace						
7	6	Nil						
8	7	Trace						
9	8	Trace						
133550	9	Nil						
1	9380	Nil						
2	1	Trace						
3	2	Nil						
4	3	0.005						
5	4	Nil						
6	5	Nil						
7	6	Nil						
8	7	Trace						
9	8	Trace						
133560	9	Nil						
1	9390	Trace						
2	1	Nil	Nil, Nil					
3	2	Trace						
133564	9393	Nil						

DATE

November 23, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Audrey Resources

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
133565	9394	0.005	GOLD CHECKS					
6	5	Trace						
7	6	Trace						
8	7	0.005						
9	8	Trace						
133570	9	Trace						
1	9400	Trace						
2	1	0.005	0.005, Trace					
3	2	Trace						
4	3	Trace						
5	4	Trace						
6	5	Trace						
7	6	Trace						
8	7	Trace	Trace, Trace					
9	8	Trace						
133580	9	Trace						
1	9410	Trace						
2	1	Trace						
3	2	Trace						
133584	9413	Trace						

DATE

November 23, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR Audrey Resources

80705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
133585	9414	Trace						
6	5	Trace						
7	6	0.005	47.76					
8	9417	Trace						
133589	11193	Trace						

DATE

November 23, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
135009	9418	Trace	GOLD CHECKS					
135010	9	Trace		87-26				
1	9420	Trace						
2	1	Nil						
3	2	Trace						
4	3	Trace						
5	4	Trace						
6	5	Trace						
7	6	Trace	Trace, Trace					
8	7	Nil						
9	8	0.005						
135020	9	Trace						
1	9430	Trace						
2	1	Trace						
3	2	Nil						
4	3	0.005						
5	4	0.005						
6	5	Trace						
7	6	0.02						
135028	9437	0.005						

DATE

Nov. 26, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
135029	9438	Trace	GOLD CHECKS					
135030	9	Trace						
1	9440	Trace						
2	1	Trace						
3	2	0.005						
4	3	Trace						
5	4	**0.01**						
6	5	Trace						
7	6	Trace						
8	7	Nil						
9	8	Trace						
135040	9	0.01	0.01, 0.005					
1	9450	Nil						
2	11001*	Trace				~~* Bag marked #9451~~ Tag marked #11001		
3	2	Nil						
4	3	0.005						
5	4	0.005						
6	5	Trace						
7	6	Nil						
135048	11007	Trace						

DATE

Nov. 26, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
135049	11008	0.005	GOLD CHECKS					
135050	9	Nil						
1	11010	0.02						
2	1	0.005						
3	2	0.005						
4	3	0.01						
5	4	0.005						
6	5	Trace						
7	6	Nil						
8	7	Trace	Trace, Nil					
9	8	Nil						
135060	9	Nil						
1	11020	Nil						
2	1	Nil						
3	2	Nil						
4	3	0.005						
5	4	Nil						
6	5	Nil						
7	6	Trace						
1135068	11027	0.005						

DATE

Nov. 26, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
135069	11028	Nil	GOLD CHECKS					
135070	9	Trace						
1	11030	0.005						
2	1	0.005						
3	2	0.005						
4	3	Trace						
5	4	Nil						
6	5	Trace	Trace, Nil					
7	6	Trace						
8	7	Trace						
9	8	Nil						
135080	9	0.005						
1	11040	Nil						
2	1	0.005						
3	2	Trace						
4	3	Trace						
5	4	0.005	0.005, Nil					
6	5	Nil						
7	6	Nil						
135088	11047	Nil						

DATE

Nov. 26, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
135089	11048	0.005						
135090	9	0.005						
1	11050	Trace						
2	1	Trace						
3	2	0.005						
4	3	Trace						
5	4	Trace						
135096	11055	0.005						

DATE

Nov. 26, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 865 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

80-705

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
135574	11065	0.005	GOLD CHECKS					
5	6	Trace						
6	7	Trace						
7	8	Trace						
8	9	Nil						
9	11070	Nil						
135580	1	Trace	Trace, Trace					
1	2	Trace						
2	3	Trace						
3	4	Trace						
4	5	0.01						
5	6	0.02						
6	7	0.02						
7	8	0.01						
8	9	Trace						
9	11080	Trace						
135590	1	0.005	0.005, 0.005					
1	2	0.005						
2	3	0.005						
135593	11084	Trace						

DATE

Nov. 27, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
135594	11085	Trace	GOLD CHECKS					
5	6	Nil						
6	7	Trace						
7	8	Nil						
8	9	Trace						
9	11090	Nil						
135600	1	0.005	0.01, Trace					
1	2	Nil						
2	3	Trace						
3	4	Nil						
4	5	Nil						
5	11096	Nil						
6	11162	trace						
7	3	Nil						
8	4	Trace						
9	5	Nil						
135610	6	0.005						
1	7	Trace						
2	8	Trace						
135613	11169	Nil						

DATE

Nov. 30, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR

Les Ressources Audrey Inc.

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
135614	11097	Nil	87-31					
5	8	Trace						
6	9	Trace						
7	11100	Trace						
8	11101	Trace						
9	11103	Trace						
135620	4	Trace						
1	5	Trace						
2	6	Trace						
3	7	Nil						
135624	11108	Nil						

DATE

Nov. 30, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
135633	11056	Trace	GOLD CHECKS					
4	7	Trace	87-29					
5	8	Nil						
6	9	Nil						
7	11060	Trace						
8	1	Nil						
9	2	Nil						
135640	3	Trace						
1	11064	Nil						
2	11109	Trace						
3	11110	Nil						
4	1	Nil						
5	2	Nil						
6	3	Nil						
7	4	Nil	Nil, Nil					
8	5	Nil						
9	6	Nil						
135650	7	Nil						
1	8	Nil						
135652	11119	Nil						

DATE

Nov. 30, 1987

CERTIFIED CORRECT

W. Shaw

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

ETA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
135653	11120	Nil	GOLD CHECKS					
4	1	Nil						
5	2	Nil						
6	3	Nil						
7	4	Trace						
8	5	Trace						
9	6	Trace	Trace, Trace					
135660	11127	Trace						

DATE

Nov. 30, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
135665	11128	Nil	GOLD CHECKS					
6	9	Trace						
7	11130	Trace						
8	1	Trace		41.32				
9	2	Nil						
135670	3	Trace		0				
1	4	Trace						
2	5	Nil	—	47.33				
3	6	Nil						
4	7	Nil						
5	8	Nil						
6	9	Nil						
7	11140	Nil						
8	1	Nil						
9	2	Nil						
135680	3	Trace						
1	4	0.005	Trace, 0.005					
2	5	0.005						
3	6	Nil						
135684	11147	0.005						

DATE

Nov. 27, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
135685	11148	Trace	GOLD CHECKS					
6	9	Trace						
7	11150	Trace		87-33				
8	1	Trace						
9	2	Trace						
135690	3	Trace	Trace, Trace					
1	4	Trace						
2	5	0.01						
3	6	trace						
4	7	Trace						
5	8	Nil						
6	9	Nil						
7	11160	Nil						
8	11161	Nil						
9	11170	Trace						
135700	1	Trace						
1	2	0.02	47 12					
2	3	Trace						
3	4	Trace						
135704	11175	Trace						

DATE

Nov. 27, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA

ASSAYERS LIMITED

QUEBEC: 183 RUE GAMBLE O., C.P. 665 - ROUYN, J9X 2R8 - TEL: (819) 762-3010

ONTARIO: 20 VICTORIA STREET, SUITE 506 - TORONTO, M5C 2N8 - TEL: (416) 366-3100

CERTIFICATE OF ANALYSIS

FOR *Les Ressources Audrey Inc.*

LAB NO.	SAMPLE NO.	GOLD OZ. PER TON	SILVER OZ. PER TON	COPPER %	ZINC %			
135705	11176	Trace	GOLD CHECKS					
6	7	Trace						
7	8	Trace	Trace, Trace					
8	9	Trace						
9	11180	Trace						
135710	1	Trace	Trace, Nil					
1	2	Trace						
2	3	Trace						
3	4	Nil						
4	5	Nil						
5	6	Nil						
6	7	Nil						
7	8	Nil						
8	9	Nil						
9	11190	Nil						
135720	11191	0.005						

DATE

Nov. 27, 1987

CERTIFIED CORRECT

UNLESS IT IS SPECIFICALLY STATED OTHERWISE GOLD AND SILVER VALUES REPORTED ON THESE SHEETS HAVE NOT BEEN ADJUSTED TO COMPENSATE FOR LOSSES AND GAINS INHERENT IN THE FIRE ASSAY PROCESS.
SAUF MENTION CONTRAIRE, LES ESSAIS POUR L'OR ET L'ARGENT, NE SONT PAS CORRIGES POUR LES PERTES ET GAINS QUI SONT INHERENTS AU PROCEDE D'ANALYSE.

CTA