

GM 59938

RAPPORT FINAL DES TRAVAUX DE LA CAMPAGNE 2000-2001, PROJET THETFORD MINES

Documents complémentaires

Additional Files



Licence



Licence

Cette première page a été ajoutée
au document et ne fait pas partie du
rapport tel que soumis par les auteurs.

**Énergie et Ressources
naturelles**

Québec 

RAPPORT FINAL DES TRAVAUX DE LA CAMPAGNE 2000- 20001

**PROJET THETFORD MINES
(PROJET 2000 – J –004)**

RÉGION DE THETFORD MINES

RESSOURCES ALLICAN INC

Volume 1 de 2

François Auclair
Géologue, M.Sc.

Avril 2001

MRN-GÉOINFORMATION 2003

GM 59938

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
1.0 INTRODUCTION	1
2.0 LOCALISATION ET ACCÈS	1
3.0 PRINCIPAUX TRAVAUX ANTÉRIEURS	2
4.0 CADRE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL	5
5.0 CADRE GÉOLOGIQUE LOCAL	5
6.0 RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE D'EXPLORATION ÉTÉ 2000	10
7.0 RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE GÉOPHYSIQUE SOL – GITE HALL	20
8.0 RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE FORAGE	21
8.1 Gîte Hall	
8.2 Gîte Reed Bélanger	
9.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS	23
10.0 PROGRAMME DE TRAVAIL PROPOSÉ	25
11.0 RÉFÉRENCES	26

**ANNEXE 1 : JOURNAUX DE SONDAGES ET SECTIONS DE LA CAMPAGNE
2001**

**ANNEXE 2 : RÉSULTATS D'ANALYSES DE LA CAMPAGNE DE
PROSPECTION – ÉTÉ 2000**

**ANNEXE 3 : RÉSULTATS D'ANALYSES DE LA CAMPAGNE DE FORAGE DE
2001**

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX

	PAGE
Figure 1 : Localisation générale	3
Figure 2 : Carte de localisation des propriétés	4
Figure 3 : Carte géologique des Appalaches du Sud du Québec	6
Figure 4 : Carte géologique de la région de Thetford Mines	7
Figure 5 : Esquisse géologique de la propriété Coleraine (Gîtes Hall-Lemelin-Stewart) près de Thetford Mines	8
Figure 6 : Carte de localisations des sites d'échantillonnage	12
Figure 7 : Carte de localisation des indices de chromite et de PGE Propriété Coleraine	14
Figure 8 : Carte de détail Indice Starchrome	16
Tableau 1 : Indice Starchrome, Echantillons choisis, Résultats Coleraine, 1996	17
Tableau 2 : Indice Starchrome, Echantillons Choisis et Rainures, Résultats Allican, 2000	18
Tableau 3 : Indice Strachrome, Valeurs Ru, Os, Rh, Allican, 2000	19
Tableau 4 : Paramètres techniques des forage 2001 Gîte Hall	21
Tableau 5 : Paramètres techniques des forage 2001 Gîte Reed Bélanger	22

1.0 INTRODUCTION

En septembre 1998, Ressources Allican Inc signait une entente d'option d'achat lui permettant d'acquérir 100% des titres et droits miniers des propriétés Coleraine, Reed-Bélanger, Sterret, Garthby, et Lac Montjoie, situés dans les régions de l'Estrie - Beauce, dans les Appalaches du Québec (Figures 1 et 2). À l'automne 1999, Ressources Allican Inc se portait acquéreur de 253 nouveaux titres miniers (claims) se situant le long d'une bande de quelques 45 km de long et totalisant plus de 16 437 hectares entre les villages de Trig Junction et Coleraine (Figure x).

Afin de procéder à la mise en valeur de ces propriétés, Ressources Minières Allican a entrepris une révision exhaustive des données géoscientifiques de la région Chaudières Appalaches, dans un premier temps afin de déterminer la potentialité de pouvoir exploiter dans un avenir rapproché les gisements de chromite des gîtes Hall et Reed Bélanger, dans un deuxième temps, de tenter d'évaluer le potentiel en Éléments du Groupe des Platines (EGP) des gisements de chromite et des encaissants ultramafique, et troisièmement d'évaluer le potentiel de minéralisations de types aurifères et/ou en métaux de base.

À cette fin, des travaux importants d'exploration géologique ont été entrepris sur les différents permis, et plus spécifiquement sur les gîtes Hall et Reed Bélanger. Une entente de partenariat d'une période de trois ans a été signée avec l'INRS Géoressources (Centre Géoscientifique de Québec, partenariat Commission Géologique du Canada et Université du Québec) en juin 2000. Cette entente prévoit que des travaux de recherche seront effectués avec l'aide de deux professeurs chercheurs et 4 étudiants gradués (maîtrise et doctorat) sur les propriétés de Ressources Allican Inc de même que dans la région Chaudière Appalaches. Ces travaux se proposent de mettre de l'avant les relations étroites entre la séquence à cumulat du complexe ophiolitique de Thetford Mines, la minéralisation chromifère et la minéralisation en EGP.

L'objectif visé au cours de la campagne 2000 – 2001 était de mettre à jour de nouveaux indices minéralisés en chrome et en métaux de base et précieux. L'objectif principal de la campagne de forage sur les propriétés Hall et Reed Bélanger était de vérifier la potentialité de trouver des extensions aux gîtes et, finalement, préciser et augmenter les ressources déjà définies.

Une subvention de \$390 000 du Ministère des Richesses Naturelles du Québec, accordée dans le cadre du programme de subvention aux entreprises minière junior d'exploration, a permis à Ressources Allican Inc de poursuivre ses recherches et de progresser dans sa compréhension de la métallogénie des gîtes de chromite.

2.0 LOCALISATION ET ACCÈS

La région de Thetford Mines se situe à environ 200 kilomètres au nord-est de Montréal et à 90 kilomètres au sud de la ville de Québec (figures 1 et 2). Les propriétés Coleraine (gîte Hall) et Reed Bélanger sont localisées dans le canton Coleraine, au sud ouest de la

ville de Thetford Mines. Les propriétés Alibert et NewBert Broutghon sont quant à elles situées au nord est de Thetford Mines. Elles forment une bande continue de quelques 45 km qui s'étend du village de Coleraine à celui de Trig Junction (figures 1 et 2).

3.0 PRINCIPAUX TRAVAUX ANTÉRIEURS


L'historique de l'exploration et de l'exploitation des ressources de chrome et des métaux de base (cuivre, zinc, plomb) dans les Appalaches du Québec remonte au début du 20^{ième} siècle. Plusieurs petites exploitations de chromite et de métaux de base (Cu) ont vu le jour notamment lors des deux guerres mondiales de 1914-1918 et 1939-1945, lorsque l'approvisionnement en concentré de l'étranger fut interrompu en raison des guerres. Toutefois, ce n'est que dans les années quatre vingt que des travaux modernes d'exploration pour l'or, la chromite, et les métaux de base ont réellement débuté, à la suite de la révision de la loi des mines et de la révocation des lettres patentes sur la majorité du territoire Chaudière Appalaches.

Le gisement Hall a été découvert en 1899. On ne connaît pas les chiffres exacts de la production. De 1987 à 1996, Ressources Minières Coleraine Inc (RMC) a procédé à d'importants travaux d'exploration minière sur ses propriétés de chromite, en particulier sur la propriété Coleraine, où près de 12 816 mètres de sondages au diamant ont été exécutés sur le gîte Hall et près de 3 030 mètres cubiques de mort terrain ont été excavé afin de permettre une cartographie détaillée de certains « prospects ». Depuis son acquisition en 1998, Ressources Allican Inc. a procédé à une campagne de 20 sondages totalisant 1908,77 mètres en 1999, tous effectué dans le secteur du gîte chromifère Hall. A l'automne 2000, une campagne de géophysique sol (Mag, EM, PP, gravimétrie) a été effectuée dans le but reconnaître des extensions possibles du gîte Hall. À ce jour, les différents travaux indiquent des ressources minimales de 1 208 010 tonnes à 3,60 % Cr₂O₃ et 0,15 g/t Pt pour le gîte Hall.

Le gisement Reed a été exploité sporadiquement entre 1894 et 1945. On y a produit plus de 200 000 tonnes à une teneur moyenne de 7,5% Cr₂O₃. Le gisement Bélanger a aussi été exploité sporadiquement pendant cette même période. On y a produit près de 45 000 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 12 – 15% Cr₂O₃. Entre le début de années 1980 et 1992, Mines Canchrome procédait à des travaux d'exploration minière importants sur les propriétés Reed Bélanger et Sterret. Au total, Mines Canchrome a foré plus de 8031 mètres en 134 sondages au diamant sur la propriété Reed Bélanger et 3313 mètres en 19 sondages au diamant sur sa propriété Sterret. Ces travaux indiquent des ressources minimales de 7 441 080 tonnes à 6,64% Cr₂O₃ pour le gîte Reed Bélanger.

Le gisement Sterret est situé près de la ville d'Asbestos. Ce gisement a produit plus de la moitié de la production totale de chromite au Québec au cours de la deuxième guerre mondiale. Au total, la mine a produit plus de 100 000 t à une teneur moyenne de 18% Cr₂O₃. On estime que des réserves de 90 000 tonnes de minerai titrant 18% Cr₂O₃ sont toujours présentes entre les niveaux 480 et 580 pieds (M.E.M.R. 1980). Un forage effectué par Ascott Metals à 300m de la zone exploitée a recoupé 9m de chromite titrant 33,85% Cr₂O₃.

Carte de localisation des permis d'exploration de
RESSOURCES ALLICAN INC



Carte de localisation des permis d'exploration de **RESSOURCES ALLICAN INC** de la région de Thetford Mines

Légende

- Gîte chromifères



Bails miniers
(Lab/Mazarin)




Permis Allican
(Toutes les substances)



Permis Allican
(Or-Argent)*

*Ces permis font
présentement l'objet
d'une demande de
révocation pour toute
les substances sauf
l'amiante



4.0 CADRE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL

Les gîtes et indices de chromitite de l'Estrie sont localisés d'une façon très discontinue à l'intérieur des complexes ophiolitiques alpins de Thetford Mines et d'Asbestos. Ces complexes se situent le long d'une bande étroite suivant le front des Appalaches, appelée ligne Baie Verte-Brompton (Williams et St-Julien, 1982) et qui s'étend de Terre-Neuve au Nord Est, au Vermont au Sud Ouest. La ligne Baie Verte-Brompton représente la zone de suture entre les sédiments continentaux, délimités au sud-ouest par les grès et conglomérats du Caldwell et les sédiments océaniques, délimités au nord-est par les Formations de St-Daniel et de Brompton (figure 3). Le tout aurait été formé lors de la fermeture de l'Océan Iapétus ou d'un bassin marginal adjacent, pendant l'orogénèse Taconique (ordovicien inférieur). C'est à cette époque que les complexes ophiolitiques, disloqués et démembrés auraient été mis en place par obduction sur le continent.

Les complexes ophiolitiques de Thetford Mines et d'Asbestos sont de bons exemples de complexes ultramafiques, vestiges de la croûte océanique et du manteau qui ont été démembrés partiellement ou totalement lors de leur obduction sur le continent. Pour une description pétrologique et géochimique plus détaillée du complexe de Thetford Mines, nous référons le lecteur aux travaux suivants : Coleman, 1977; Gauthier et al. 1989, Laurent et Kacira, 1987 et Trotter (1982).

5.0 CADRE GÉOLOGIQUE LOCAL

Le secteur sous étude se situe dans le complexe ophiolitique de Thetford Mines qui est constitué d'une séquence ophiolitique complète montrant une polarité vers le sud-est (figures 4). Théoriquement, une telle séquence se compose, de la base au sommet, d'un épais niveau de péridotite tectonique (ou harzburgite tectonique) pouvant contenir des lentilles de dunite, résidu de la fusion partielle du manteau supérieur. Cette harzburgite tectonique est à son tour surmontée d'une séquence à cumulat résultant de la cristallisation fractionnée. Les cumulats sont surmontés par les roches hypabyssales qui comprennent des gabbro homogène ainsi que des dykes et des sills de diabase, sur lesquels reposent une formation volcanique inférieure constituée surtout de laves basaltiques coussinées et d'une mince couche de sédiments marins (argilite rouge). La séquence ophiolitique est coiffée de la formation de roches volcano-sédimentaires comprenant des laves basaltiques et andésitiques, des roches pyroclastiques, des brèches et des sédiments pélagiques. Le tout peut mesurer 10 kilomètre d'épaisseur. L'ophiolite de Thetford Mines est associée étroitement à des séquences d'îles en arc.

La compilation des travaux de cartographie dans le secteur du gîte Hall indique que le secteur d'intérêt est constitué majoritairement par un assemblage de pyroxénite et werhlite (figure 5). Les contacts entre ces deux lithologies sont de forme irrégulière. Par contre, un assemblage de pyroxénite - werhlite - dunite montre un litage d'orientation est-ouest très bien développé. Selon Jourdain (1994) cet assemblage est clairement recoupé par l'assemblage dunitique, hôte des gîtes Hall, Lemelin et Stewart.




Figure - Carte géologique des Appalaches du sud du Québec

Microfilm

PAGE DE DIMENSION HORS STANDARD

MICROFILMÉE SUR 35 MM ET

POSITIONNÉE À LA SUITE DES

PRÉSENTES PAGES STANDARDS

Numérique

PAGE DE DIMENSION HORS STANDARD

NUMÉRISÉE ET POSITIONNÉE À LA

SUITE DES PRÉSENTES PAGES STANDARDS

La chromite, soit en amas ou en lits de forme et de taille très variable est présente exclusivement dans la partie ultramafique des ophiolites ; que ce soit dans la péridotite mantellique ou dans la dunite ou, plus rarement, dans la pyroxénite de la séquence à cumulat. Dans tout les cas cependant, la dunite englobe la chromitite qui n'est jamais directement en contact direct avec la péridotite.

A) LA DUNITE

C'est une roche à grains fins, vert foncé en surface fraîche. Généralement homogène, elle est uniformément magnétique. Elle contient souvent un peu de chrysotile et de talc et plus rarement de brucite. On peut remarquer la présence de quelques petits cristaux de pyroxènes à l'occasion.

La dunite est l'hôte de l'ensemble de la minéralisation chromifère et se caractérise, localement, par la présence de cristaux et de veinules (< 1 cm) de fuschite.

B) LA PYROXÉNITE

Il s'agit d'une unité grenue où les pyroxènes représentent au moins 90% de la roche. Celle-ci a un aspect très caractéristique et se reconnaît aisément au premier coup d'œil.

La pyroxénite ne contient pas de chromite et n'est pas magnétique. Elle est moins homogène que la dunite en raison de la variation de quantité des cristaux de pyroxène et de leur granulométrie.

C) LA WERHLITE


Cette roche représente le stade intermédiaire entre la pyroxénite et la dunite. Dans le secteur du gîte Hall la roche comprend habituellement entre 20 et 40 % de cristaux de pyroxènes dans une matrice d'olivine serpentinisée.

La werhlite est faiblement magnétique et ne présente que des traces de chromite.

D) LES DYKES FELSIQUES

Ce sont des dykes généralement minces de composition granitique, le plus souvent carbonatisés et silicifiés. Ils sont généralement aphanitiques mais quelquefois à grains moyens. La couleur est variable, de blanc crème à grisâtre à gris foncé. On y remarque souvent des passages verdâtres à rosâtres.

Certains secteur plus poreux présentent des grenats chromifères verts (uvarovite) inférieurs à 2 mm.



6.0 RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE TERRAIN ÉTÉ 2000

Une importante campagne de cartographie de la plupart des indices de chromite connus a été entreprise à l'été 2000, en partenariat avec l'INRS Géoressources de Québec. L'objectif du programme engagé est de tenter de mettre de l'avant les relations étroites entre la séquence à cumulat du complexe ophiolitique de Thetford Mines, la minéralisation chromifère et la minéralisation en EGP.

Les travaux de terrain ont été réalisés entre le 1er juin et le 15 septembre 2000, par une équipe de trois géologues, qui sont aussi des étudiants gradués directement impliqués dans le projet de recherche: Valérie Bécu, étudiante à la maîtrise; Philippe Page et Jean-Michel Schroetter, étudiants au doctorat. Les responsables du projet tripartite ont effectué de fréquentes visites sur le terrain afin de s'assurer de l'avancement et du bon fonctionnement des travaux. Les documents consultés au préalable sont principalement constitués des cartes et rapports des compagnies Coleraine et CanChrome, ainsi que les fiches de gîtes et descriptions détaillées de certains indices de Gauthier et al., 1986.

Les résultats de cette campagne ont été très encourageants. Ils ont permis entre autres de redéfinir avec plus de précision la nature du contact entre le Mélange de St-Daniel et le Complexe Ophiolitique de Thetford Mines (CTM). D'autre part, des failles d'orientation NNW-SSE qui semblent découper la section crustale du CTM sont fort probablement de nature syn-formationnel du CTM et pourraient avoir servi de conduits à des unités ultramafiques tardives, potentiellement enrichies en Éléments du Groupe des Platines (EGP).

La campagne de terrain a permis la récolte de près de 439 échantillons, dont 197 pour la seule propriété Coleraine. La majorité des échantillons de roche ont été analysés pour l'or et 34 autres éléments au laboratoire de Chimitec à Val d'Or. Les résultats sont reproduits à l'annexe 2, et la localisation des échantillons est présentée sur la carte de la figure 6.

Un rapport intérimaire a été remis à Ressources Allican à l'automne 2000 par l'INRS et des travaux supplémentaires sont prévus à l'été et l'automne 2001.

Résumé des Résultats

MINÉRALISATIONS EN CHROMITE

Plusieurs générations d'intrusions ultramafiques s'injectent dans la section crustale du CTM. Des intrusions ultramafiques de composition dunitique et pyroxénitique recoupant la section crustale ainsi que les "lits" de chromite encaissés par de la dunité ont été observées en plusieurs endroits. Des affleurements montrant ces relations de façon claire et spectaculaire sont très bien exposés dans le secteur de la colline Nadeau.

- les chromitites “litées” sont recoupées par au moins deux générations de structures:
 - (i) des failles précoces (?) et/ou des intrusions de dunite et de pyroxénite, parfois caractérisées par une texture bréchique; et
 - (ii) des failles inverses orientées NE-SW qui sont génétiquement associées à la phase de plissement tardif (Dévonien moyen) dont il est fait mention dans la section précédente. Les nombreuses tranchées et décapages de l’indice American Chrome illustrent clairement ces deux types de structures et les relations de recoupement avec des chromitites stratoïdes.
- il existe au moins quatre types d’occurrence de la chromite au sein du CTM:
 - (i) chromitites mantelliques de type podiforme, essentiellement présentes dans le secteur du Parc des Trois-Monts
 - (ii) chromitites stratoïdes ou “litées” au sein de la section crustale du CTM, dans les secteurs de la mine Reed-Bélanger ou de l’indice American Chrome, et
 - (iii) chromitites “tardives” en remplissage de brèches qui semblent spatialement associées à des intrusions ultramafiques tardives et à des réactions métasomatiques (?) entre ces magmas ultramafiques et les roches encaissantes de la croûte, et qui sont caractéristiques des gîtes Hall, Hall-Extension, Dumais enfin
 - (iv) les chromitites que l’on nommera pour en attendant les résultats des études en cours, réactionnelles. En effet, ces chromitites sont associées à deux lithologies distincts. Le chrome se situe à l’interface entre les pyroxénite et les dunites, soulignant leur contact sous la forme d’un lit chaotique. Les indices concernés seraient Finneth, American Chrome Junior et Star Chrome.

Microfilm

PAGE DE DIMENSION HORS STANDARD

**MICROFILMÉE SUR 35 MM ET
POSITIONNÉE À LA SUITE DES
PRÉSENTES PAGES STANDARDS**

Numérique

PAGE DE DIMENSION HORS STANDARD

**NUMÉRISÉE ET POSITIONNÉE À LA
SUITE DES PRÉSENTES PAGES STANDARDS**

INDICES EN EGP (PT-PD) DES DÉPÔTS DE CHROMITE

Les travaux effectués sur la propriété Coleraine ont permis de confirmer le potentiel platinifère de certains indices de la propriété. L'ensemble des dépôts de chromite ont été échantillonnés. Les résultats complets des analyses sont reproduits dans le rapport de Bertrand Brassard de novembre 2000. La liste suivante présente, par ordre d'importance, les meilleures valeurs pour certains dépôts (Figure 4) :

- **Starchrome** : jusqu'à 16,4 g/t Pt et 14,0 g/t Pd - pyroxénite/dunite – (Coleraine 1996); et 9,3 g/t Pt et 4,07 g/t Pd (Allican 2000)
- **César** : jusqu'à 0,46 g/t Pt – brèche ultramafique;
- **American Chrome Jr** : jusqu'à 0.46 g/t Pt et 0.12 g/t Pd – dunite avec localement pyroxénite;
- **Nayes** : jusqu'à 0.24 g/t Pt - pyroxénite;
- **Lemelin** : jusqu'à 0.14 g/t Pt - dunite;

CONTENU EN PT-PD D'INDICES NON-CHROMIFÈRES

Outre l'échantillonnage des dépôts de chromite, lors des traverses géologiques, plusieurs sites caractérisés par des unités ultramafiques ont été échantillonnés et analysés pour le contenu en Pt-Pd. Les principaux secteurs anomaux sont les suivants (Figure 4):

Colline Diamond : jusqu'à 0.4 g/t Pt et 0.25 g/t Pd - pyroxénite;
Colline Nadeau : jusqu'à 0.21 g/t Pt et 0.56 g/t Pd - webstérite;
N-W de la Colline Morin : 2 échantillons jusqu'à 0.07 g/t Pt et 0.21 g/t Pd – pyroxénite dans une brèche;
E du Ruisseau Chrome – S de la Mine Montréal : jusqu'à 0.07 g/t Pt et 0.21 g/t Pd – webstérite;

Ces quatre secteurs correspondent à des nouveaux indices et se caractérisent par des unités ultramafiques autres que la dunite.

Les meilleurs indices sont apparemment tous reliés au contact entre la dunite et la pyroxénite situé dans la partie sud de la propriété. Le meilleur indice est l'indice Starchrome.

Carte de localisation Propriété Coleraine



Gîtes et indices chromifères
Chromium Showings and Deposits



Propriété Coleraine Property



Limite Canton Coleraine Township Limit



Voie ferrée Rail Road



Faïlle normale
Normal fault



Faïlle de chevauchement
Thrust fault

LÉGENDE - LEGEND

Formation St-Daniel

Méta-Basaltes

Gabbro


Dunite

Pyroxénite

Harzburgite

Werhlite-pyroxénite-dunite

Métagrès - metasandstone



Ressources Allcan Resources Inc.

INDICE STARCHROME

L'indice Starchrome, qui fait l'objet d'une thèse de maîtrise dans le cadre du partenariat géoscientifique Allican - INRS, se caractérise par des zones minéralisées en chromite massive recoupant une pyroxénite. La dunite n'est présente que très localement.

La zone minéralisée a été mise à jour par un décapage de 10 m x 6 m. Le **tableau 1** présente les résultats du contenu en Cr_2O_3 , Pt et Pd des échantillons choisis et des rainures effectuées par Ressources Minière Coleraine Inc en 1993. Ces résultats montrent un enrichissement important en Pt et Pd dans les zones de chromite massive. Un échantillon choisi a donné une valeur de 16,46 g/t Pt et 14,06 g/t Pd pour une teneur en chrome de 36,47 %. La meilleure valeur obtenue dans les rainures est de 11,73 g/t Pt et 9,70 g/t Pd sur 0,5 m. L'ensemble des échantillons indique une corrélation entre le contenu en Cr_2O_3 et les teneurs en Pt-Pd.

Ressources minières Coleraine a effectué 5 sondages courts en 1996, à proximité de la zone minéralisée. Aucun sondage n'a intercepté de valeurs économiques, quoiqu'un nombre important de valeurs géochimiquement anormales aient été observées (Figure 5). Les résultats quelque peu décevants des forages de Ressources Minières Coleraine, pourraient s'expliquer par la complexité structurale et génétique de la minéralisation, de même que par une mauvaise orientation de départ. La figure 5 laisse nettement entrevoir cette dernière possibilité.


Le **tableau 2** présente les résultats du contenu en Cr_2O_3 , Pt et Pd des échantillons choisis et des rainures effectuées par Ressources Allican Inc en 2000 (Figure 8). Les résultats des échantillons choisis ont des valeurs en chrome et en platinoïdes similaires à ceux de Ressources Coleraine. La meilleure valeur obtenue est de **24,15 % de Cr_2O_3 , de 9,31 g/t Pt et de 4,07 g/t Pd.**

Le **tableau 3** présente les résultats du contenu en Osmium, Iridium, Ruthénium, Rhodium, Platine et Palladium pour certains échantillons choisis. Les résultats obtenus confirment les valeurs obtenues en 1993 lors des travaux de Ressources Coleraine et le potentiel pour ces éléments du groupe du platine.

L'ensemble des données recueillies jusqu'à présent laisse entrevoir un potentiel important pour des minéralisations économiques en EGP dans le secteur de l'indice Starchrome.

Enfin, un des aspects les plus intéressants de cette découverte est la potentialité de pouvoir retrouver ce type de minéralisations sur d'autres indices en chrome et EGP de la propriété Coleraine. En effet, il semble que le contact sud entre les unités ultramafiques et mafiques du complexe de Thetford Mines soit préférentiellement minéralisé en EGP. Ressources Allican, détenant les titres miniers sur plus de 10 km de ce contact (Figure 4), se propose d'y effectuer des travaux de prospections importants au cours de la campagne 2001.

Carte détaillée de l'indice Starchrome



Tableau

Secteur Starchrome - Echantillons choisis et rainures -

Ressources Minières Coleraine (1996)

Rainure Coleraine (Idem R1-R1' Allican)					
# échantillon	Cr2O3 %	Pt (ppb)	Pd (ppb)	Pt+Pd (g/t)	Épaisseur m
371220	0,7	26	20	0,05	0,5
371221	2,37	680	413	1,09	0,5
371222	25,07	11730	9697	21,43	0,5
371223	3,83	1301	1075	2,38	0,5
371224	3,24	716	490	1,21	0,5
371225	0,64	200	371	0,57	0,5
371226	0,51	135	278	0,41	0,5
371227	0,34	114	62	0,18	0,5
371228	1,65	135	100	0,24	0,5
371229	0,61	34	100	0,13	0,5
Moyenne	3,90	1,51	1,26	2,77	5,00

Echantillons choisis				
# échantillon	Cr2O3 (%)	Pt (ppb)	Pd (ppb)	Pt+Pd (g/t)
209254	10,52	2610	1300	3,91
209255	42,81	5000	5000	10,00
209256	38,12	5000	5000	10
209429	39,8	2629	1394	4,02
209430	36,47	16460	14060	30,52
209431	30,16	11660	7196	18,86
209443	-	17	23	0,04
209444	-	18	12	0,03
209445	-	176	201	0,38

Tableau 2

Secteur Starchrome - Echantillons de rainures - Ressources Allican Inc (2000)

Rainure R1 - R1'											
Dossier	# échantillon	Cr2O3 %	Pt (ppb)	Pd (ppb)	Pt+pd (g/t)	Épaisseur m	Epaisseur	Cr2O3 (%)	Pt (g/t)	Pd (g/t)	Pt+Pd g/t
		Rainure R1-R1'									
C00-631190,	918668	1,03	2,74	1,66	0,44	0,60					
C00-631190,	918669	9,62	5455	5468	10,92	1,10					
C00-631190,	918670	3,45	1980	1361	3,34	0,60					
C00-631190,	918671	0,35	185	381	0,57	0,60					
C00-631190,	918672	0,25	119	150	0,27	0,50					
C00-631190,	918673	0,34	37	92	0,13	1,30					
							4,7	2,51	1,34	1,27	2,61

Rainure R2-R2'											
Dossier	# échantillon	Cr2O3 %	Pt (ppb)	Pd (ppb)	Pt+pd (g/t)	Épaisseur m	Epaisseur	Cr2O3 (%)	Pt (g/t)	Pd (g/t)	Pt+Pd g/t
		Rainure R1-R1'									
C00-631190,	918674	10,99	1323	733	2,06	0,30					
C00-631190,	918675	0,46	127	181	0,31	1,20					
C00-631190,	918676	6,09	3569	2861	6,43	1,00					
C00-631190,	918677	0,45	35	46	0,08	0,60					
C00-631190,	918678	0,44	66	65	0,13	1,00					
C00-631190,	918679	0,93	221	110	0,33	0,70					
C00-631190,	918680	27,49	13640	7156	20,8	0,20					
C00-631190,	918681	7,99	3693	1656	5,35	0,50					
C00-631190,	918682	12,92	4278	1848	6,13	0,80					
C00-631190,	918683	5,65	1765	805	2,57	0,70					
C00-631190,	918684	8,98	2770	1312	4,08	1,10					
C00-631190,	918685	3,85	935	537	1,47	0,50					
C00-631190,	918686	0,39	32	56	0,09	0,70					
							9,3	6,66	2,5	1,34	3,83

Rainure R3-R3'											
Dossier	# échantillon	Cr2O3 %	Pt (ppb)	Pd (ppb)	Pt+pd (g/t)	Épaisseur m	total	Cr2O3 (%)	Pt (g/t)	Pd (g/t)	Pt+Pd g/t
		Rainure R1-R1'									
C00-631190,	918687	1,56	650	443	1,09	0,70					
C00-631190,	918688	11,8	4594	2041	7,00	0,60					
C00-631190,	918689	13,13	4090	1793	5,88	1,00					
							2,3	8,83	3,11	1,55	4,66

Tableau 3

Secteur Starchrome - Échantillons choisis

Ressources Minières Coleraine (1993)								
Dossier	# échantillon	Cr2O3 (%)	Pt (ppb)	Pd (ppb)	Rh (ppb)	Os (ppb)	Ir (ppb)	Ru (ppb)
C93-50761,	209254	10,52	2610	1300	94	24	30	29
C93-50761,	209255	42,81	>5000	>5000	366,00	120	120	100
C93-50761,	209256	38,12	>5000	>5000	285	110	110	120

Ressources Allican (2000)								
Dossier	# échantillon	Cr2O3 (%)	Pt (ppb)	Pd (ppb)	Rh (ppb)	Os (ppb)	Ir (ppb)	Ru (ppb)
C00-62916,2	917571	0,05	27	32	<5	<10	<1	<50
C00-62916,2	917572	24,2	9306	4070	330	86	95	140
C00-62916,2	917573	1,9	490	250	23	<10	6	<50
C00-62916,2	917574	0,9	1520	97	8	<10	2	<50
C00-62916,2	917575	17	5950	4395	220	68	79	79
C00-62916,2	917576	2,3	77	60	6	<10	2	<50
C00-62987,2	918665	21,2	8314	4364	300	71	86	150
C00-62987,2	918666	8,8	2967	1470	98	23	32	<50

7.0 RESULTATS DE LA CAMPAGNE GÉOPHYSIQUE SOL - Gîte Hall

Une campagne de géophysique sol a été effectuée par la société GEOSIG de Québec a l'automne 2000 sur le gîte Hall. Cette campagne a mis en évidence des masses magnétiques, polarisables et chargeables à l'ouest et au nord est du gîte Hall .

Le levé de P.P. effectué à l'automne 2000 a entièrement couvert les secteurs des gîtes Hall et Hall extension ainsi qu'une partie des secteurs des indices Stewart et Lemelin. De plus, presque la totalité du secteur a été couvert par des levés MaxMin, Magnétométrie et de Gravimétrie.

Résumé des Résultats

Les méthodes utilisées et les procédures sont décrites dans la première partie du rapport de Géosig annexé au présent rapport.

Polarisation Provoquée

Les résultats de PP confirment ceux obtenus lors des tests effectués à l'automne de 1999. Les cartes de contour permettent de faire ressortir les enveloppes de dunite fortement serpentinisée à l'intérieur desquelles généralement les gisements de chromite sont localisés. La partie E du gisement Hall correspond à des zones de chargeabilité et chargeabilité normalisée très fortes. Tout comme Hall Extension, la partie W du gisement Hall présente des signatures similaires. Ce secteur est, d'ailleurs, recommandé pour des sondages tout comme est recommandé pour des forages les anomalies localisées sur la ligne 15+00E entre les stations 4+00N et 6+00N. Les secteurs Stewart et Lemelin semblent répondre de la même façon à ce type de levé.

MaxMin

Les anomalies associées au levé Max Min sont très faibles. Toutefois quelques petits conducteurs sont associés aux anomalies PP. Contrairement à la PP cette technique ne semble pas être adéquate pour ce type d'environnement.

Gravimétrie

Les anomalies signalées par Sagax, dans son levé de 1987, n'ont pas été confirmées par le présent levé. Comparativement au levé de 1987, l'anomalie HG-B3 est très faible sur le levé de Géosig. Toutefois, deux sondages ont tout de même été recommandés sur ce secteur.

Magnétométrie

Le levé magnétométrique marque de façon certaine la limite entre différentes unités géologiques. Ainsi de fortes anomalies magnétométriques, au sud du dépôt Hall, pourraient correspondre à l'unité pyroxénitique.

8.0 RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE SONDAGES 2001

La campagne de forage qui s'est déroulée du 16 février au 10 mars a été effectuée à l'aide du foreuse de type « Longyear 38 » de la compagnie de forage Kennebec de Thetford Mines. La supervision des forages a été effectuée par François Auclair, géologue, M.Sc., assisté de Jacques Roussin. Au total, 6 sondages aux diamants cumulant 963 mètres ont été implantés sur les grilles locales des gîtes Hall et Reed Bélanger. Aucun obstacle particulier n'a interrompu la campagne.

8.1 GÎTE HALL :

La campagne s'est déroulée du 16 février au 28 février 2001. Quatre courts forages, pour un total de 376,33 mètres, ont été implantés afin de déterminer si les anomalies géophysiques détectées correspondaient à des minéralisations chromifères et/ou chromifères-platinifères, tel qu'observé au gîte Hall. La zone des sondages se situe environ 250m à l'ouest du gîte Hall (figure).

Un nombre beaucoup plus important de sondages avaient été initialement prévus sur les extensions possibles du gîte Hall, mais les résultats décevants des premiers sondages nous ont contraints de limiter le nombre de forages. En effet, la campagne de sondages avait été décidée suite aux résultats de la campagne de géophysique sol. La théorie « voulait » que les enveloppes de dunite contenant des minéralisations chromifères correspondent à des anomalies marquées de géophysique sol, en particulier de PP et de HEM. Toutefois, les résultats des sondages ne nous permettent pas de croire que les anomalies géophysiques observées et interprétées correspondent effectivement à des enveloppes de minéralisations.

Tableau 4 : Localisation des sondages, gîte Hall

# de trou	X(est)*	Y(nord)*	Z(elev)	Azimuth	Plongee	Longueur
GH-01-01	700,00	100,00		150,00	-45,00	32,80
GH-01-02	700,00	150,00		150,00	-45,00	126,21
GH-01-03	800,00	100,00		150,00	-45,00	125,27
GH-01-04	800,00	200,00		150,00	-45,00	92,05
Total						376,33

* : grille locale

Le forage GH-01-01 a été abandonné dans une faille à 32 mètres. Cette importante zone de fracturation semble posséder une direction ENE. La seule unité rencontrée dans le forage a été la dunite.

Le forage GH-01-02 a été exécuté 50 mètres plus au nord, et ceci afin d'intersecter en profondeur la zone de faille décelée en 01 et les anomalies géophysiques à environ 40 mètres sous la surface.

Les forages GH-01-03 et 04 ont été exécutés 100 mètres plus à l'est, dans le but de recouper les mêmes unités.

L'unité la plus commune dans les forages est la dunite. Celle-ci est généralement fortement altérée en serpentine et talc, et présente une très faible compétence. De rares horizons de pyroxénite et de dyke felsique ont aussi été recoupés.

Seulement 17 échantillons de carottes ont été prélevés et envoyés à l'analyse. Les résultats n'ont pas permis de définir des extensions possibles à la minéralisation du gîte Hall.

8.2 GÎTE REED BÉLANGER

La campagne de forage sur le gîte Reed Bélanger s'est tenue du 1^{er} mars au 10 mars 2001. Deux sondages, pour un total de 587,05 mètres, ont été effectués. Ces forages tentaient de délimiter des extensions possibles au gisement.

Les sondages sur le gîte Reed Bélanger avaient été déterminés suite à une interprétation combinée d'un levé géophysique de magnétométrie aérienne et de la géologie du gîte. La longitudo de la zone minéralisée laissait en effet entrevoir la possibilité que la minéralisation pouvait se continuer en profondeur à l'ouest de la section 3+00W. L'interprétation géophysique laissait aussi entrevoir la possibilité qu'une masse dunitique, porteuse possible de minéralisation chromifères, puisse être retrouvée en profondeur.

Les ressources, estimées à 7,44 Mt à une teneur de 6,64% Cr₂O₃, en font le gîte le plus important de la région. De plus, des études internes tendent à démontrer qu'un cœur plus riche en chromite, d'un tonnage d'environ 1,0 Mt à une teneur moyenne de 12,76% Cr₂O₃, se retrouve entre les sections 0+00 et 3+00W. La possibilité d'étendre vers l'ouest cette minéralisation plus riche a donc amplement justifié ce petit programme de forage.

Tableau 5 : Localisation des sondages, gîte Reed Bélanger

# trou	X(est)	Y(nord)	Z(elev)	Azimuth	Plongée	Longueur
RB-01-01	-350,00	-70,00	-0,40	330,00	-50,00	294,75
RB-01-02	-350,00	70,00	15,00	150,00	-55,00	292,30
Total						587,05

Quelques 30 échantillons de carottes de forages ont été envoyés à l'analyse. Quoique certains des échantillons présentent des valeurs en chrome de plus de 6% Cr₂O₃, et donc

de retracer l'horizon porteur des minéralisations, ces résultats ne nous ont pas permis de délimiter de ressources supplémentaires au gîte.

9.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

La campagne 2000 a marqué un point tournant dans la recherche minière pour Ressources Allican Inc. D'une part, une subvention à l'exploration minière de \$390 000 accordée par le Ministère des Richesses Naturelles du Québec permettait d'entreprendre des travaux importants sur les gîtes de chromite Hall et Reed Bélanger, et d'autre part, un partenariat de recherche avec l'INRS Géoressources permettait d'entreprendre des travaux de recherches approfondis sur les relations entre les gîtes de chromites et les minéralisations en Éléments du Groupe des Platines (EGP).

Les travaux de compilation géologique et d'interprétation géophysique associé aux travaux de terrain avaient laissé entrevoir la possibilité que les gisements Hall et Reed Bélanger pouvaient avoir des extensions latérales et en profondeur. Les résultats de forage entrepris pour vérifier cette hypothèse n'ont toutefois pas permis de confirmer des extensions possibles aux minéralisations en chromite des gîtes. Nous croyons donc que pour le moment, compte tenu du prix déprécié de la chromite, Ressources Allican Inc devrait limiter ses recherches sur les gîtes de chromites non encore investigués par des techniques modernes d'exploration, tel le gisement Sterret. Il est peu probable qu'à brève échéance les gisements Hall et Reed Bélanger puissent être exploiter de façon économique.

Toutefois, on se doit de réaliser que seul les gisements connus et découverts au début du siècle dernier ont été explorés et forés, et que la région de Thetford Mines (et de l'Estrée – Beauce) n'a jamais connu, jusqu'à ce jour, un programme d'exploration moderne exclusivement axée vers la recherche de gisements de chromite « non exposés – découverts ». De plus, une multitude de gisements, tels ceux de Montréal, Sterret, Ward, American Chrome, n'ont connu que des programmes limités d'exploration.

Enfin, si le projet d'usine de ferro-chrome devait voir le jour dans un avenir rapproché, une étude de faisabilité d'exploitation à échelle plus restreinte du gîte Reed Bélanger pourrait probablement être envisagée.

Dans un autre temps, les résultats des travaux de cartographie et d'échantillonnage systématique des indices connus de chromite sur les propriétés de Ressources Allican se sont révélés très intéressants et nécessitent la mise en œuvre d'une deuxième phase d'exploration pour la recherche des EGP dans la partie sud de la propriété Coleraine, et possiblement tout au long du contact entre les pyroxénites et les dunités.

Il est important de réitérer certains points mis de l'avant dans le rapport de campagne intérimaire de l'INRS au sujet des chromites du CTM qui nous guideront dans toutes prochaines interventions.

Les travaux de l'INRS ont permis de confirmer qu'il existe au moins quatre types d'occurrence de la chromite au sein du CTM et que d'autre part, le potentiel en minéralisations PGE au sein du CTM semble préférentiellement associé aux intrusions ultramafiques tardives (chromitites de type iii et iv). Une hypothèse intéressante à investiguer de façon plus approfondie est la relation génétique possible entre les PGE et ces intrusions, et la possibilité que les minéralisations platinifères ne soient pas restreintes aux chromitites mais disséminées dans les intrusions tardives. L'indice Star-Chrome semble appartenir à la classe de chromitites riches en PGE. Le contexte pétrologique de cet indice (chromitite platinifère en remplissage de brèches) suggère qu'il pourrait s'apparenter aux autres gîtes chromifères anormaux en PGE de la région (i.e. Hall, Hall-Extension).

A la suite de ces réflexions, nous recommandons de poursuivre les travaux d'explorations sur les propriétés de Ressources Allican Inc, en particulier pour la recherche de minéralisations en EGP.

10.0 PROGRAMME DE TRAVAIL PROPOSÉ

Propriété Coleraine :

Nonobstant les travaux importants effectués jusqu'à présent sur le secteur Hall de cette propriété, très peu de travaux ont été effectués dans sa partie sud. En particulier, toute la série d'indices en EGP n'a reçu que très peu de travaux. A la suite des travaux de l'INRS de l'été 2000, nous suggérons une campagne de cartographie détaillée des principaux indices, suivi de décapage des zones minéralisées, et en particulier de l'indice Starchrome. Une campagne de sondage au diamant devrait suivre.

Géologie détaillée, coupe de ligne, échantillonnage :	\$50,000.
Décapage et dynamitage des indices minéralisés :	\$100,000.
Programme de Forage : 2000m @ \$100/m :	\$200,000.

Propriété Sterret :

La mine Sterret a été le plus important producteur de chromite pendant la deuxième guerre mondiale. Des forages effectués depuis ont révélé des teneurs de plus de 34% Cr_2O_3 sur plus de 9 mètres. Afin d'établir le potentiel économique de cette propriété, une campagne de forage au diamant est recommandée.

Programme de Forage : 1000m @ \$100/m :	\$100,000.
---	------------

Propriété Alibert NewBroughton :

Une première reconnaissance géologique a été effectuée à l'été 2000 sur ces propriétés. Nous suggérons de reprendre la prospection et cartographie géologique régionale, et s'il y a lieu, d'effectuer des travaux plus détaillés là où les résultats seront les plus probants.

Cartographie de détail, échantillonnage, décapage, suivi :	\$100,000.
--	------------

Total du budget requis pour la saison 2001 :	\$550,000.
---	-------------------

François Auclair, M.Sc.

11.0 RÉFÉRENCES

- Bernard, J., 1998. Rapport des activités en 1987 sur la propriété Coleraine, Exploration Rambo inc.
- Bernard, J., Duplessis, D., Larivière, L. et Trottier, J., 1988, Campagne d'exploration 1987-1988, Ressources Minières Coleraine inc.
- Bernard, J., Campagne de forage 1996, secteurs Montréal et Starchrome, propriété Coleraine. Ressources Minières Coleraine inc. Février 1996.
- Brassard, B., 2000 . Rapport d'activités 1999 – 2000, Ressources Allican Inc. Rapport Interne.
- Coleman, R.G., 1977, Ophiolites, Springer-Verlag.
- Cousineau, P. 1991. The rivière des Plante ophiolitic mélange : tectonic setting and mélange formation in the Quebec Appalachians. *Journal of Geology* 99 : 81-96.
- Duplessis, D., Projet Garthbay, canton Garthby, région de l'estrie. Rapport d'évaluation. Ressources Minières Coleraine inc. Juin 1989.
- Duplessis, D., Trottier, Projet Garthby, région de l'Estrie. Rapport géologique. Ressources Minières Coleraine inc. Septembre 1989.
- Duplessis, D., Trottier, J., Projet lac Montjoie, région de St-Denis de Brompton. Campagne d'exploration . Été 1990. Levé géologique détaillé. Ressources Minières Coleraine. Août 1990.
- Duplessis, D., Propriété lac Montjoie, région St-Denis de Brompton. Rapport de qualification, pour Ressources minières Coleraine inc. 8 août 1991.
- Duplessis, D. et al., 1991, Projet Coleraine : Campagne d'exploration 1990.
- Gauthier, F.J. Meilkon, J.J., Étude d'orientation, gisement de Rambo canton de Coleraine, Québec. Roche ltée. Janvier 1988.
- Gauthier, F.J., Calcul des réserves, Gîtes de Hall, Lemelin et Stewart, canton de Coleraine, Québec. Roche ltée. Juillet 1988.
- Gauthier, M. et collaborateurs, 1989. Synthèse gîtologique de l'Estrie et de la Beauce. Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec, MB 89-20, 633 pages.
- Gauthier, M. Corrivaux, L. Trottier, L.J. Cabri, J., Laflamme, J.H.G., and Bergeron, M. 1990 Chromites platinifères des complexes ophiolitiques de l'estrie-Beauce, Appalaches du Sud du Québec. *Mineralium Deposita* 25 : 169-178.

- Hazen Research et Lakefield Research, 1999. Proposed Grinding System for a chromite deposit of ressources Allaican Inc. Based on Small Scale tests.
- Hébert, H., Bédard, L.H. 1998. Architecture and Petrogenesis of Arc Ophiolites : Example from the Ophiolitic Complexes of Southern Québec. Fieldtrip A4 Guidebook, 13-15 May 1998, 51 pages.
- Jourdain, V. 1994a. Projet Coleraine, Sommaire des travaux d'exploration 1987-1993 : Ressources Minière Coleraine inc.
- Jourdain, V., 1994, Sommaire des travaux d'exploration 1987-1993. Propriété Coleraine Conton Coleraine, région de Thetford Mines. Ressources Minières Coleraine inc. Janvier 1994.
- Jourdain, V., et Duplessis, D., 1993. Campagne de cartographie 1992 : Ressources Minière Coleraine inc..
- Kilborn et Associés ltée., 1992, Calculation of ressources and Chromite recovery process for Reed-Bélanger Chromite Deposit Canchrome mines inc. Septembre 1992.
- Larivière, L. et Duplessis, D., 1990, Campagne de sondages 1989-1990, Ressources Minières Coleraine inc..
- Larivière, L. et Duplessis, D., 1992, Campagne de sondages 1992, secteurs American Chrome et Stewart, Ressources Minières Coleraine inc.
- Laurent, R. and Karica, n. 1987. Chromite deposits in the Appalachian ophiolites. In : Evolutin of chrominum ore fields, Stowe, C.W. editor, Van Nostrand Reinhold Co., New York, pp. 169-193.
- Parent, G., 1990, Rapport sur le calcul des réserves, Projet Coleraine, St-Michel Géoconseil inc.
- Parent, G., 1990, Rapport sur le calcul des réserves . Projet Coleraine, région de Thetford Mines. 85 Michel Groupe Conseil inc. Juillet 1990.
- Pinet, N. et Tremblay, A., 1995a. Tectonic evolution of the Québec-Maine Appalachians : from oceanic spreading to obduction and collision in the northern Appalachians : American Journal of Science, 295, 173-200.
- Roche ltée., Étude de Faisabilité conceptuelle Volume 1. Rapport gisement de Chromite Hall, Thetford Mines. Ressources Minières Coleraine inc. Juillet 1989.
- Roche ltée, 1992, Projet de mise en valeur d'un gisement de chromite dans la région de Thetford Mines. Étude environnementale. Ressources Minières Coleraine inc. Août 1992.
- Slivitzky, A. Exploration Rambo inc., Propriété Coleraine Cantons de l'Est. Roche ltée. Février 1988.
- Tanguay, S. 1992. Pétrographie et géochimie des éléments du groupe du platine de la séquence de roches ultramafiques au nord du gisement de chromitite Hall, complexe ophiolotique de Thetford Mines, Québec. M.Sc. thesis, Université Laval, 84-. (unpublished).

- Trottier, J. 1982. Géochimie et pétrologie du complexe ophiolitique de Thetford Mines, Québec. M.Sc. thesis, Université du Québec à Montréal, 168p. (unpublished).
- Trottier, J., Le projet Coleraine de « Exploration Rambo Inc. » un gîte de chrome-platinoides-nickel aux portes de Thetford mines. Août 1988.
- Trottier, J., Propriété du lac Montjoie, canton Orford, région de l'estrie. Rapport d'évaluation. Ressources Minières Coleraineinc. Juin 1989.
- Williams, H. and St-Julien, P. 1982. The Baie Verte-Brompton Line : Early Paleozoic continent interface in the Canadian Appalachians. In : Major Structural Zones and Faults of the Northern Appalachians, St-Julien, P. and Béland, J. editors, Geological Association of Canada Special paper 24 : 177-207.

**JOURNAUX DE SONDAGES ET SECTIONS DE LA CAMPAGNE DE
FORAGE DE 2001**

JOURNAL DE SONDAGE

COMPAGNIE: <i>Ressources Allican Inc,</i>				Page: 1 de 2						SONDAGE No.: <i>GH-2001-01</i>	
COORDONNÉES		TYPE DE FORAGE		TEST: acide			TEST: troparie			PROPRIÉTÉ:	<i>Gisement Hall</i>
Ligne:	7+00E	Diamètre :	NQ	À	Az	Dip	À	Az	Dip	Secteur:	Hall
Station:	1+00N	Unité de mesure:	Mètre							Canton	Coleraine
Élévation:		Commencé le:	01-févr-19							Claim No.:	P022250
Azimut:	150	Terminé le:	01-févr-20							Rang:	A
Inclinaison:	-45	Déclrt par:	FA							Lot:	16
Longueur:	32.8	Contracteur:	Forage Kennebec								
Remarques:											

COMPAGNIE: <i>Ressources Allican Inc,</i>				Page: 2 de 2				SONDAGE No.: <i>GH-01-01</i>			
De	A	DESCRIPTION	RESUME	ECHANTILLON				ANALYSES			
				No	De	A	Long.	Cr2O3%	Pt ppb	Pd ppb	Au ppb
0,00	3,05	Mort-Terrain									
3,05	32,80	DUNITE	Roche vert foncée à noire, aphanitique, présentant une très forte altération en talc - serpentine, chlorite L'unité est très fracturé, présente une très faible compacité. Forage arrêté à 32,8 m pour cause de faille majeur. Tige d'acier bloquée.								

JOURNAL DE SONDAGE

COMPAGNIE: <i>Ressources Allican Inc,</i>				Page: 1 de 4						SONDAGE No.: <i>GH-2001-02</i>	
COORDONNÉES		TYPE DE FORAGE		TEST: acide			TEST: troparie			PROPRIÉTÉ:	<i>Gisement Hall</i>
Ligne:	7+00E	Diamètre :	NQ	À	Az	Dip	À	Az	Dip	Secteur:	Hall
Station:	1+50N	Unité de mesure:	Mètre	124		-45				Canton	Coleraine
Élévation:		Commencé le:	20-févr-01							Claim No.:	P022250
Azimut:	150	Terminé le:	21-févr-01							Rang:	A
Inclinaison:	-45	Décrit par:	FA							Lot:	16
Longueur:	126,21	Contracteur:	Forage Kennebec								
Remarques:											

De	A	DESCRIPTION	ECHANTILLON				ANALYSES			
			No	De	A	Long.	Cr2O3%	Pt ppb	Pd ppb	Au ppb
0,00	3.66	Mort Terrain								
3.66	4.57	Bloc - ovb Bloc erratique Contient des fragments (clastes) de quartz, plagioclase, dunite, etc dans une matrice à grain fin, massive, +/- aphanitique								
4.57	54.20	DUNITE Roche massive, aphanitique, de couleur vert foncée à noire. Importante fracturation. Altération en talc - chlorite très importante. Roche fortement magnétique Séries de zone de fracturation et ou brechification de type hydrothermale avec développement de talc serpentine. Non minéralisée 6.60-7.10 : veine de quartz-carbonate-chlorite talc au contact sur fracture non minéralisée 19.80-20.00 Zone de Faille très fracturé, égrenné. Altération en talc très importante. 23.30-23.50 : Zone de Faille miroir de faille sur fracture 32.0-32.7 : Zone de Faille								

COMPAGNI Ressources Allican Inc,			Page: 3 de 4				SONDAGE No.: GH-01-02			
De A			ECHANTILLON				ANALYSES			
			No	De	A	Long.	Cr2O3%	Pt ppb	Pd ppb	Au ppb
54.20	67.70	Pyroxenite / Wherlite Roche massive, grenue, de couleur grise à vert pale granulométrie moyenne $\pm$ 2mm présentant de nombreux filonet de carbonate-chlorite Composition : plagioclase >20%, opx > 20%, cpx <10%. Opx altéré en tremolite, et cpx en actinote matrice non reconnue Roche légèrement magnétique, non minéralisée Echantillons pour Au-Pt-Pd Contact inférieur dans une zone fortement fracturée								
			918001	58.50	60.00	1.5	-9	22	82	3
			918002	62.80	64.30	1.5	-9	26	26	1
67.60	98.50	DUNITE Similaire à unité 4.57-54.2 Roche massive, aphanitique, vert foncé à noire Non minéralisée Fortement magnétique Altération en talc serpentine très importante A l'occasion, zone de bréchification hydrothermal - non minéralisée 80.45 - 81.20 Veine de quartz non minéralisée 92.0 - 94.0 : Zone très fracturée								
98.50	126.21	Pyroxénite / Dunite ? Roche vert foncée, grenue $\pm$ 2mm, fortement altéré Composition : >40% plagioclase et >25% cpx Formation de micas dans des zones blanchâtres, lessivés								

COMPAGNI <i>Ressources Allican Inc.</i>			Page: 4 de 4				SONDAGE No.: GH-01-02			
De	A		ECHANTILLON				ANALYSES			
			No	De	A	Long.	Cr2O3%	Pt ppb	Pd ppb	Au ppb
		Altération en talc-chlorite Moyennement magnétique Unité présente une meilleure compétence qu'unité précédente. 103.5 - 105.0 : Zone fortement fracturé EOH 126.21								

JOURNAL DE SONDAGE

COMPAGNIE: <i>Ressources Allican Inc,</i>				Page: 1 de 3						SONDAGE No.: <i>GH-2001-03</i>	
COORDONNÉES		TYPE DE FORAGE		TEST: acide			TEST: troparie			PROPRIÉTÉ:	<i>Gisement Hall</i>
Ligne:	8+00E	Diamètre :	NQ	À	Az	Dip	À	Az	Dip	Secteur:	Hall
Station:	1+00N	Unité de mesure:	Mètre	125		-41,5				Canton	Coleraine
Élévation:		Commencé le:	01-févr-22							Claim No.:	P022250
Azimut:	150	Terminé le:	01-févr-26							Rang:	A
Inclinaison:	-45	Décrit par:	FA							Lot:	16
Longueur:	125,27	Contracteur:	Forage Kennebec								
Remarques:											

COMPAGNI Ressources Allican Inc,			Page: 2 de 3				SONDAGE No.: GH-01-03			
De	A	DESCRIPTION	ECHANTILLON				ANALYSES			
			No	De	A	Long.	Cr2O3%	Pt ppb	Pd ppb	Au ppb
0,00	3.05	Mort Terrain								
3.05	125,27	DUNITE								
		Roche vert foncée à noire, aphanitique, massive, extremement fracturée								
		Altération très importante en talc, serpentine, chlorite								
		Roche fortement magnétique								
		Non minéralisé								
		8.40 - 14.32 :								
		Zone de Faille								
		Carotte perdu, brisée, boue de faille importante.								
		8.40-8.53 : boue de faille								
		11.30-11.40 : ibid								
		13.00-13.10 : ibid								
		14.0-14.30 : ibid								
		16.0-16.30 : ibid								
		20.0-20.7 : Zone de fracturation importante								
		26.0-26.50 : ibid								
		Mis à part la très importante fracturation, et l'altération en talc serpentine l'unité est massive, non minéralisé, sans grand intérêt.								
		28.0-28.34 : Fracturation intense								
		29.0 - 42.0 : Unité plus compétente								
		42.0 - 44.29 :								
		Zone de Faille : Fracturation très importante, boue de faille.								
		46.5-91.76 : Unité plus compétente, altération décroît	918003	60,10	61,60		0.49	11	9	-1
			918004	64,30	65,70		0.45	14	6	-1
		De 60.0 à 90.0 mètres :	918005	72,50	74,00		0.39	29	6	-1
		Trace à 1% de chromite dissiminée	918006	75,25	76,75		0.95	8	3	2
		Associé à des cristaux de magnétites.	918007	81,10	82,60		0.64	5	1	1
		Roche plus compétente - silicifiés ?	918008	83,85	85,30		0.74	8	1	-1
		Veinules der tension ± 5%	918009	86,80	88,30		0.69	7	12	1

De		A	ECHANTILLON				ANALYSES			
			No	De	A	Long,	Cr2O3%	Pt ppb	Pd ppb	Au ppb
		91.76 - 94.30 : Zone de Faille Zone de faille majeur, avec boue de faille, carotte broyées et perdues. Perte de carottes de plus de 40%. Altération intense en chlorite, talc, serpentine. 97.0 - 112.0 : Unité plus compétente. 97.80 - 99.0 : Imjection de quartz carbonate Non minéralisé Contact faillé et brechifié Fracturation importante. EOH à 125.27								

JOURNAL DE SONDAGE

COMPAGNIE: <i>Ressources Allican Inc,</i>				Page: 1 de 3						SONDAGE No.: <i>GH-2001-04</i>	
COORDONNÉES		TYPE DE FORAGE		TEST: acide			TEST: troparie			PROPRIÉTÉ:	<i>Gisement Hall</i>
Ligne:	8+00E	Diamètre :	NQ	À	Az	Dip	À	Az	Dip	Secteur:	Hall
Station:	2+00N	Unité de mesure:	Mètre	92		-41,5				Canton	Coleraine
Élévation:		Commencé le:	26 fevrier 01							Claim No.:	P022250
Azmut:	150	Terminé le:	28 fevrier 01							Rang:	A
Inclinaison:	-45	Décrit par:	FA							Lot:	16
Longueur:	92,05	Contracteur:	Forage Kennebec								
Remarques:											

COMPAGNI Ressources Allican Inc,			Page: 2 de 3				SONDAGE No.: GH-01-04			
De	A	DESCRIPTION	ECHANTILLON				ANALYSES			
			No	De	A	Long.	Cr2O3%	Pt ppb	Pd ppb	Au ppb
0,00	3.05	Mort Terrain								
3.05	33,00	DUNITE								
		Roche vert foncée à noire, aphanitique, massive, extrêmement fracturée								
		Altération très importante en talc, serpentine, chlorite								
		Roche fortement magnétique								
		Non minéralisé								
		3.05 - 8. 0								
		Carotte perdu, brisée, récupération <80%								
		9.0 - 9.5								
		Faïlle ? Zone de fracture ?								
		serpentine très importante								
		Trace de chromite dès 15.0 mètres dans zone intensément fraturé	918041	15,50	17,00		0.38	10	9	-1
		>90 % fracture	918042	18,50	20,00		0.41	25	14	2
		aucune compétence de la roche	918043	21,30	22,90		0.39	16	12	2
		Talc et serpentine font plus de 50% de la roche								
		Tout au long du sondage, la dunite est intensément fracturé								
		et l'unité contient trace à 1% chromite fine dissiminé								
		Aucune texture interne noté								
		Possibilité d'un forage "down dip" dans zone de fracture - faille ?								
		32.5 - 33.0								
		Zone de faille								
33,00	60,10	WHERLITE / Pyroxénite								
		Unité porphyritique, avec plus de 20% de plagioclase,								
		20% opx (tremolite) trace de chromite								
			918044	38,25	39,75		0.40	21	70	1
		Unité plus copmpétente, légère silicification et crabonatisation	918045	53,80	55,30		0.39	25	16	-1
		Altération talc serpentine faible	918046	55,30	56,70		0.29	16	12	1
			918047	56,70	58,10		0.41	29	18	-1
		54.0 - 54.5								
		Zone de trempe								

COMPAGNI Ressources Allican Inc,			Page: 3 de 3				SONDAGE No.: GH-01-04			
De A			ECHANTILLON				ANALYSES			
			No	De	A	Long.	Cr2O3%	Pt ppb	Pd ppb	Au ppb
60,10	89,60	DUNITE Contact supérieur net dans zone de trempe lessivé Dunite très similaire à précédente Altération en talc serpentine importante Peu de compétence à la roche 60.1 - 60.2 Biotite dans zone de trempe 67.6 - 67.7 Zone de faille Boue de faille, fracturation >70% 75.65 - 76.20 Veine de quartz carbonate plagioclase, non minéralisé Dans zone de trempe ? Contact net à 45 Ca dans zone lessivé	918048	75,45	77,15		-9	5	7	-1
89,60	92,05	Faille Zone de faille très importante partie de la carotte Carotte complètement broyée, altération majeur serpentine talc chlorite EOH à 92.05								

JOURNAL DE SONDAGE

COMPAGNIE: <i>Ressources Allican Inc,</i>				Page: 1 de 4						SONDAGE No.: <i>RB-2001-01</i>	
COORDONNÉES		TYPE DE FORAGE		TEST: acide			TEST: troparie			PROPRIÉTÉ:	<i>Reed-Bélanger</i>
Ligne:	3+50W	Diamètre :	NQ	À	Az	Dip	À	Az	Dip	Secteur:	Redd Bélanger
Station:	0+70S	Unité de mesure:	Mètre	100		-52				Canton	Coleraine
Élévation:		Commencé le:	01-févr-22	200		-52				Claim No.:	
Azimut:	330	Terminé le:	01-févr-26							Rang:	
Inclinaison:	-50	Décrit par:	FA							Lot:	
Longueur:	294,75	Contracteur:	Forage Kennebec								
Remarques:											

De	A	DESCRIPTION	ECHANTILLON				ANALYSES			
			No	De	A	Long.	Cr2O3%	Pt ppb	Pd ppb	Au ppb
0,00	3.96	Mort Terrain								
3.96	35.25	DUNITE Roche vert foncée à noire, aphanitique, massive Légèrement altération en talc et chlorite, serpentine absente Serpentine occasionel sur fracture. Roche fortement magnétique Non minéralisé Fracturation moins de 10%, unité généralement compétente. Absence de structure et/ou texture interne Dissimination de chromite, trace à 1% dans toute l'unité Cube de magnétite $\pm$ 1% de 33.0 - 38.50 boîte 6 échappé, mélanger								
35.25	36.10	Dyke Mafique Roche massive, compétente, altération en carbonate très importante Possibilité de remplissage d'une fracture	918010	35,25	36,10					
36.10	139.20	DUNITE Similaire à unité précédente Minéralisation en chromite finement dissimulé varie de 1-2% à 3-4% Dunite légèrement moins magnétique								
		66.20 - 75.00	918011	66,20	67,60		6.95	-5	-1	2
			918012	67,60	69,10		5.57	-5	-1	2
			918013	69,10	70,80		1.13	7	2	-1
			918014	70,80	72,00		1.35	-5	1	2
			918015	72,00	73,50		3.08	25	7	1
		Zone minéralisé 2 - 5% chromite dissiminée	918016	73,50	75,00		3.37	-5	-1	-1

De		A	ECHANTILLON				ANALYSES			
			No	De	A	Long.	Cr2O3%	Pt ppb	Pd ppb	Au ppb
199.70	201.40	Granitoïde Dyke felsique / granitoïde folié Foliation à 30 CA Composition : plagioclase > 50%, quartz >20%, Biotite ± 5-10% Sericite ± 5-10%, minéraux mafiques ± 10% Non minéralisé Altération : carbonatisation et saussauritisation								
201.40	261,00	Dunite (wherlite) interlit de dunite et wherlite. Dunite aphanitique, vert foncée à noire, fortement magnétique Harzburgite verte, massive, à phénocristaux d'opx 211.5 - 213.35 : harzburgite 253 - 254 : zone d'altération importante, avec veinules de talc serpentine à 40 CA 260.30 - 261.0 : zone de faille ? Farcturation ,boue de faille.								
261,00		Wherlite (Dunite) Similaire à précédente, mais proportion inversée Roche massive, à phénocristaux d'opx Composition : opx > 15% altération faible à moyenne magétisme moyen 266.30 - 269.20 : Zone avec tr à 1% chromite EOH 294,75								

JOURNAL DE SONDAGE

COMPAGNIE: <i>Ressources Allican Inc,</i>				Page: 1 de 4						SONDAGE No.: <i>RB-2001-0 2</i>	
COORDONNÉES		TYPE DE FORAGE		TEST: acide			TEST: troparie			PROPRIÉTÉ:	<i>Reed-Bélanger</i>
Ligne:	3+50W	Diamètre :	NQ	À	Az	Dip	À	Az	Dip	Secteur:	Redd Bélanger
Station:	0+70N	Unité de mesure:	Mètre	100						Canton	Coleraine
Élévation:		Commencé le:	06-mars-01	200						Claim No.:	
Azimat:	150	Terminé le:	09-mars-01							Rang:	
Inclinaison:	-55	Décrit par:	FA							Lot:	
Longueur:	292,3	Contracteur:	Forage Kennebec								
Remarques:											

De A		DESCRIPTION	ECHANTILLON				ANALYSES			
			No	De	A	Long.	Cr2O3%	Pt ppb	Pd ppb	Au ppb
0,00	6,40	Mort terrain								
6,40	35.25	DUNITE								
		Roche massive aphanitique, de couleur vert foncée à noire. Altération en talc chlorite serpentine et arbonate sur fractures								
		6.40 - 19.50 Zone très fracturé >50% système de fracture à 0 CA, faille probable								
		19.0 - 19.5 Injection de dyke intermédiaire à mafique								
		27.50 - 30.0 Roche possiblement silicifié, trace de chromite veinules de quartz carbonates dans zone brechifié								
		44.0 - 49.0	918029	44,20	45,70		0.39	-5	2	-1
		Zone brechifié, très altéré. Altération blanchâtre, talc ?	918030	45,70	47,00		0.35	6	11	1
		2 à 3 % de cube très fin de chromite	918031	47,00	48,25		0.71	7	8	2
			918032	48,25	49,75		0.34	12	3	2
		49.0 - 51.0	918033	49,75	51,25		0.37	-5	2	1
		Dunite moins altéré, mais contenu en chromite augmente	918034	51,25	52,70		0.40	5	3	1
			918035	52,70	54,15		0.37	7	4	1
		59.0 - 65.80	918036	54,15	55,60		0.46	8	9	1
		Zone fracturée, carotte très brisée Altération importante en talc-serpentine-chlorite, particulièrement sur fracture de 60 à 61, possibilité de faille								
		78.0 - 78.50 Zone de brechification hydrothermale, avec veinule de talc carbonate Zone non minéralisée								
		80.0 - 85.0 Zone de fracture - faille ?								

COMPAGNI <i>Ressources Allican Inc.</i>			Page: 4 de 4				SONDAGE No.: RB-01-02			
De	A		ECHANTILLON				ANALYSES			
			No	De	A	Long.	Cr2O3%	Pt ppb	Pd ppb	Au ppb
		Vers 270 mètres								
		Altération en carbonate bleu ? Très importante sur fracture	918039	271,90	273,40		0.30	-5	5	-1
		unité très fracturée, peut - être une série de contact	918040	273,40	274,80		0.27	5	2	-1
		Altération très caractéristique								
		282.25 - 283.75								
		Zone de faille								
		EOH 292,30								

RESULTATS D'ANALYSES PROGRAMME D'EXPLORATION 2000

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété Coleraine

#	# Tag Allican	# Terrain	Propriété	Localisation	Type	Description	SNRC	Estant	Nordant	Type d'analyse
44	917544	3040 W9	COLERAINE	Indice # 79: American Chrome	Roc	dyke de wherlite et son éponte	21L/3	324350	5097722	Allican-Cr
45	917545	3040 CM9	COLERAINE	Indice # 79: American Chrome	Roc	chromitite + dunite à chromite	21L/3	324350	5097722	Allican-Cr
46	917546	3040 CM99	COLERAINE	Indice # 79: American Chrome	Roc	dunite à chromite	21L/3	324350	5097722	Allican-Cr
47	917547	3041 CW9	COLERAINE	Indice #75: Stewart	Roc	chromitite, waste	21L/3	323514	5101668	Allican-Cr
48	917548	3041 b9	COLERAINE	Indice #75: Stewart	Roc	pyroxénite, waste	21L/3	323514	5101668	Allican-Cr
49	917549	3042 W9	COLERAINE	Colline à 250M au S-W de Stewart	Roc	pyroxénite ou wherlite	21L/3	323290	5101614	Allican-Cr
50	917550	3041 E9	COLERAINE	Indice #75: Stewart	Roc	dunite à chromite	21L/3	323514	5101668	Allican-Cr
51	917551	3043 CW9	COLERAINE	Huard, indice à 1.6KM au S-W d'American Chrome; haldes du pit le plus au S	Roc	dunite à chromite, waste	21E/14	323082	5096383	Allican-Cr
52	917552	3043 Cis-9	COLERAINE	Huard, indice à 1.6KM au S-W d'American Chrome; affleurement au S du pit le plus au S	Roc	zone de cisaillement ds péridotite avec de la rouille	21E/14	323082	5096383	Allican-Cr
53	917553	3044 D9	COLERAINE	Huard, indice à 1.6KM au S-W d'American Chrome; affleurement à 26M au N-W du pit le plus au S	Roc	dunite à chromite	21E/14	323062	5096455	Allican-Cr
54	917554	3044 F9	COLERAINE	Huard, indice à 1.6KM au S-W d'American Chrome; affleurement à 26M au N-W du pit le plus au S	Roc	dunite à chromite	21E/14	323062	5096455	Allican-Cr
55	917555	3047 CW9	COLERAINE	Huard, indice à 1.6KM au S-W d'American Chrome; haldes du pit le plus au N	Roc	dunite à chromite, waste	21E/14	323062	5096515	Allican-Cr
56	917556	3000 C9	COLERAINE	Indice César	Roc	filon de chromitite massive ds brèche ultramafique	21L/3	322780	5098819	Allican-Cr
57	917557	3000 Br-Frag9	COLERAINE	Indice César	Roc	brèche ultramafique	21L/3	322780	5098819	Allican-Cr
58	917558	3052 D9	COLERAINE	Affleurement à 250M au N de Huard, en bordure E du sentier menant à American Chrome	Roc	dunite à chromite	21L/3	323173	5096704	Allican-Cr
59	917559	3053 D9	COLERAINE	Affleurement à 300M au S-W d'American Chrome Jr (secteur Morin)	Roc	dunite à chromite	21L/3	323290	5099119	Allican-Cr
60	917560	3053 F-B9	COLERAINE	Affleurement à 300M au S-W d'American Chrome Jr (secteur Morin)	Roc	zone de faille avec un peu de chromite	21L/3	323290	5099119	Allican-Cr
61	917561	3053 B9	COLERAINE	Affleurement à 300M au S-W d'American Chrome Jr (secteur Morin)	Roc	orthopyroxénite	21L/3	323290	5099119	Allican-Cr
62	917562	3055 C9	COLERAINE	Affleurement à 200M au N-E de Stewart situé sur une colline où il y a une cache	Roc	filonnet de chromite ds de la dunite (D)	21L/3	323392	5101730	Allican-Cr
63	917563	3055 E9	COLERAINE	Affleurement à 200M au N-E de Stewart situé sur une colline où il y a une cache	Roc	dunite à chromite	21L/3	323392	5101730	Allican-Cr
64	917564	1041 I9	COLERAINE	Indice #76: Lemelin	Roc	dunite intrusive à chromite	21L/3	323551	5101461	Allican-Cr
65	917565	1041 D9	COLERAINE	Indice #76: Lemelin	Roc	dunite à chromite en rubans, waste	21L/3	323551	5101461	Allican-Cr
66	917566	1041 CW9	COLERAINE	Indice #76: Lemelin	Roc	chromitite sub-massive, waste	21L/3	323551	5101461	Allican-Cr
67	917567	1042 D-C9	COLERAINE	American Chrome Jr (secteur Morin), indice à 400M au S-E de l'indice Finneth	Roc	dunite avec amas de chromite massive	21L/3	323448	5099205	Allican-Cr
68	917568	1042 D9	COLERAINE	American Chrome Jr (secteur Morin), indice à 400M au S-E de l'indice Finneth	Roc	dunite à chromite	21L/3	323448	5099205	Allican-Cr
69	917569	3054 D9	COLERAINE	Indice #2000: Finneth	Roc	dunite à chromite	21L/3	323035	5099444	Allican-Cr
70	917570	3054 WT9	COLERAINE	Indice #2000: Finneth	Roc	wherlite "tachetée"	21L/3	323035	5099444	Allican-Cr
71	917571	3056 D9	COLERAINE	Starchrome	Roc	dunite	21E/14	324421	5096093	Allican-Cr
72	917572	3056 C9	COLERAINE	Starchrome	Roc	chromitite	21E/14	324421	5096093	Allican-Cr
73	917573	3056 CPX9	COLERAINE	Starchrome	Roc	pyroxénite (CPX)	21E/14	324421	5096093	Allican-Cr
74	917574	3057 D9	COLERAINE	Starchrome	Roc	dunite	21E/14	324413	5096104	Allican-Cr
75	917575	3057 C9	COLERAINE	Starchrome	Roc	chromitite ds pyroxénite (CPX)	21E/14	324413	5096104	Allican-Cr
76	917576	3057 D-CPX9	COLERAINE	Starchrome	Roc	pyroxénite avec filons de dunite	21E/14	324413	5096104	Allican-Cr
79	917579	3058 D9	COLERAINE	Colline à 400M au N-W de la Colline Morin	Roc	dunite	21L/3	322205	5098699	Allican-Cr
80	917580	3060 P9	COLERAINE	Colline à 400M au N-W de la Colline Morin	Roc	pyroxénite ds brèche	21L/3	322258	5098784	Allican-Cr
81	917581	3060 D9	COLERAINE	Colline à 400M au N-W de la Colline Morin	Roc	dunite ds brèche	21L/3	322258	5098784	Allican-Cr
82	917582	3060 W9	COLERAINE	Colline à 400M au N-W de la Colline Morin	Roc	wherlite ds brèche	21L/3	322258	5098784	Allican-Cr
83	917583	3060 Br-9	COLERAINE	Colline à 400M au N-W de la Colline Morin	Roc	brèche ultramafique	21L/3	322258	5098784	Allican-Cr
84	917584	3063 B9	COLERAINE	N-W de la Colline Morin	Roc	pyroxénite (OPX)	21L/3	322939	5098349	Allican-Cr
85	917585	3064 D9	COLERAINE	À partir de la route du lac Saint François; sentier menant à Mine Montréal (Indice #20)	Roc	dunite à chromite	21E/14	323413	5096279	Allican-Cr
86	917586	3065 D9	COLERAINE	À partir de la route du lac Saint François; sentier menant à Mine Montréal (Indice #20)	Roc	dunite à chromite	21L/3	323686	5096409	Allican-Cr
87	917587	3067 D9	COLERAINE	À partir de la route du lac Saint François; sentier menant à Mine Montréal (Indice #20)	Roc	dunite	21L/3	324067	5096778	Allican-Cr
88	917588	3068 B9	COLERAINE	Sommet de la colline Diamond	Roc	pyroxénite (OPX)	21L/3	324604	5096504	Allican-Cr
89	917589	3070 B1	COLERAINE	Indice #78: Nayes (juste au N du sentier menant à Mine Montréal)	Roc	bloc de dunite à chromite, sub en place	21L/3	324015	5096752	Allican-Cr
90	917590	3070 B2	COLERAINE	Indice #78: Nayes (juste au N du sentier menant à Mine Montréal)	Roc	bloc de dunite à chromite, waste	21L/3	324015	5096752	Allican-Cr
91	917591	3070 D9	COLERAINE	Indice #78: Nayes (juste au N du sentier menant à Mine Montréal)	Roc	dunite à chromite	21L/3	324015	5096752	Allican-Cr
92	917592	3071 D9	COLERAINE	Flanc W de la Colline Diamond, à 50M au S du Prospect Gagné	Roc	enclave ou filon de dunite boudiné	21L/3	324405	5096490	Allican-Cr
93	917593	3072 B9	COLERAINE	Flanc W de la Colline Diamond, à 100M de la station 3071	Roc	pyroxénite (OPX)	21L/3	324345	5096460	Allican-Cr
94	917594	3072 C9	COLERAINE	Flanc W de la Colline Diamond, à 100M de la station 3071	Roc	pyroxénite (OPX)	21L/3	324345	5096460	Allican-Cr
95	917595	3073 B9	COLERAINE	Indice #79: Prospect Gagné	Roc	pyroxénite (OPX) recoupée par des filons dunitiques	21L/3	324412	5096532	Allican-Cr
96	917596	3073 D9	COLERAINE	Indice #79: Prospect Gagné	Roc	dunite à chromite	21L/3	324412	5096532	Allican-Cr
97	917597	3073 DW9	COLERAINE	Indice #79: Prospect Gagné	Roc	dunite à chromite, waste	21L/3	324412	5096532	Allican-Cr
98	917598	3074 A9	COLERAINE	Chemin du Lac Caribou menant à la Colline Crabtree (N du Lac Caribou)	Roc	harzburgite	21L/3	320364	5099669	Allican-Cr
99	917599	3074 D9	COLERAINE	Chemin du Lac Caribou menant à la Colline Crabtree (N du Lac Caribou)	Roc	dunite	21L/3	320364	5099669	Allican-Cr
100	917600	3075 A9	COLERAINE	Chemin du Lac Caribou menant à la Colline Crabtree (N du Lac Caribou)	Roc	harzburgite	21L/3	320156	5099772	Allican-Cr

Ressources Allcan Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété Coleraine

#	Tag Allcan	# Dossier	Cr	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe T	Mn	Te	Ba	Cr	V	Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr	S	Be	P	U	
44	917544	C0-62525	0,2	-1,0	8,0	5,0	-0,5	4,0	-2,0	78,0	6,0	434,0	79,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,2	3491,0	-25,0	-5,0	980,0	97,0	-20,0	-20,0	-5,0	6,6	10,0	0,3	0,2	0,1	-1,0	-5,0	-10,0	23,0	11,0	18,0	13,0	0,1	66,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0	
45	917545	C0-62525	25,1	-1,0	5,0	5,0	-0,5	6,0	-2,0	252,0	8,0	988,0	137,0	-1,0	-5,0	-5,0	138,0	6,2	1851,0	-25,0	-5,0	20000,0	105,0	-20,0	-20,0	-5,0	3,9	8,6	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	76,0	-2,0	-5,0	-5,0	51,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	44,0	
46	917546	C0-62525	17,1	-1,0	-5,0	3,0	-0,5	4,0	-2,0	188,0	3,0	1439,0	95,0	-1,0	-5,0	-5,0	64,0	4,5	1280,0	-25,0	-5,0	20000,0	61,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,8	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	37,0	-2,0	-5,0	-5,0	26,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0	
47	917547	C0-62525	14,4	2,0	18,0	52,0	-0,5	27,0	6,0	154,0	6,0	1744,0	128,0	-1,0	-5,0	-5,0	111,0	6,8	1188,0	-25,0	-5,0	20000,0	60,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,1	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	49,0	-2,0	-5,0	-5,0	49,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	17,0	38,0	
48	917548	C0-62525	0,3	-1,0	13,0	11,0	-0,5	13,0	4,0	45,0	4,0	402,0	59,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,3	1244,0	-25,0	17,0	2250,0	56,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,7	10,0	5,6	0,1	0,0	12,0	-5,0	-10,0	30,0	-5,0	22,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0	
49	917549	C0-62525	0,4	-1,0	21,0	4,0	-0,5	-1,0	-2,0	101,0	-1,0	857,0	90,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,8	1122,0	-25,0	7,0	1958,0	19,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	0,8	0,0	0,0	4,0	-5,0	-10,0	4,0	-5,0	7,0	10,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	53,0	-20,0	
50	917550	C0-62525	1,3	-1,0	7,0	5,0	-0,5	13,0	5,0	54,0	5,0	1483,0	120,0	1,3	-5,0	-5,0	10,0	6,5	654,0	-25,0	-5,0	5153,0	14,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,4	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	48,0	-20,0		
51	917551	C0-62525	18,0	-1,0	-5,0	4,0	-0,5	4,0	-2,0	195,0	9,0	1446,0	143,0	-1,0	-5,0	-5,0	204,0	8,1	1156,0	-25,0	-5,0	20000,0	56,0	-20,0	-20,0	-5,0	3,2	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	86,0	-2,0	-5,0	-5,0	62,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	51,0	
52	917552	C0-62525	0,1	-1,0	5,0	3,0	-0,5	-1,0	-2,0	76,0	4,0	92,0	32,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	7,0	1588,0	-25,0	-5,0	549,0	114,0	-20,0	-20,0	-5,0	9,3	10,0	0,5	0,2	0,1	-1,0	9,0	-10,0	37,0	12,0	22,0	13,0	0,2	26,0	0,0	-1,0	84,0	-20,0	
53	917553	C0-62525	0,2	4,0	15,0	16,0	-0,5	78,0	-2,0	58,0	3,0	516,0	104,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	7,0	1727,0	-25,0	-5,0	1465,0	148,0	-20,0	-20,0	-5,0	5,8	10,0	0,0	0,1	0,1	-1,0	-5,0	-10,0	16,0	12,0	32,0	-5,0	0,0	11,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0	
54	917554	C0-62525	1,1	-1,0	-5,0	3,0	-0,5	3,0	12,0	46,0	1,0	2554,0	102,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,0	481,0	-25,0	-5,0	566,0	4,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	17,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	28,0	-20,0	
55	917555	C0-62525	13,4	-1,0	-5,0	3,0	-0,5	4,0	-2,0	162,0	4,0	1675,0	119,0	-1,0	-5,0	-5,0	75,0	5,8	1199,0	-25,0	-5,0	20000,0	39,0	-20,0	-20,0	-5,0	1,5	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	34,0	-2,0	-5,0	-5,0	47,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	12,0	44,0	
56	917556	C0-62525	20,9	-1,0	460,0	51,0	1,4	46,0	-2,0	801,0	8,0	1182,0	195,0	-1,0	-5,0	-5,0	290,0	10,0	2182,0	-25,0	-5,0	20000,0	331,0	-20,0	-20,0	-5,0	4,2	10,0	0,8	0,0	0,0	44,0	-5,0	121,0	5,0	-5,0	-5,0	87,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	85,0	
57	917557	C0-62525	0,3	-1,0	7,0	3,0	-0,5	3,0	17,0	27,0	3,0	1812,0	102,0	-1,0	-5,0	27,0	-5,0	5,2	843,0	-25,0	-5,0	1624,0	11,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	17,0	-20,0		
58	917558	C0-62525	0,4	-1,0	-5,0	1,0	-0,5	3,0	9,0	44,0	3,0	2517,0	101,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,5	377,0	-25,0	-5,0	1330,0	3,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,8	0,0	0,0	4,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	36,0	-20,0		
59	917559	C0-62525	0,5	-1,0	28,0	12,0	-0,5	2,0	11,0	52,0	-1,0	1181,0	112,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,7	680,0	-25,0	-5,0	1792,0	7,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	31,0	-20,0		
60	917560	C0-62525	1,2	-1,0	35,0	16,0	-0,5	8,0	7,0	95,0	2,0	822,0	114,0	-1,0	-5,0	-5,0	13,0	7,7	1595,0	-25,0	8,0	7393,0	35,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,4	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	7,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	38,0	-20,0
61	917561	C0-62525	0,4	-1,0	15,0	11,0	-0,5	-1,0	6,0	58,0	2,0	348,0	65,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,8	1172,0	-25,0	19,0	2745,0	28,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,5	10,0	0,5	0,1	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	16,0	-5,0	9,0	12,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	22,0	-20,0	
62	917562	C0-62525	10,9	19,0	181,0	327,0	-0,5	27,0	3,0	197,0	6,0	1267,0	167,0	-1,0	-5,0	-5,0	119,0	10,0	1040,0	-25,0	-5,0	20000,0	285,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,1	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	66,0	-2,0	-5,0	6,0	47,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	37,0	59,0	
63	917563	C0-62525	0,8	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	5,0	3,0	50,0	3,0	1353,0	121,0	-1,0	-5,0	-5,0	7,0	7,0	807,0	-25,0	-5,0	978,0	4,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	45,0	-20,0		
64	917564	C0-62525	0,5	5,0	78,0	147,0	-0,5	5,0	4,0	47,0	4,0	1308,0	128,0	-1,0	-5,0	-5,0	10,0	6,6	907,0	-25,0	-5,0	1283,0	7,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	14,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	38,0	-20,0	
65	917565	C0-62525	4,3	1,0	34,0	38,0	-0,5	19,0	8,0	75,0	3,0	2019,0	126,0	-1,0	-5,0	-5,0	29,0	6,0	931,0	-25,0	-5,0	18714,0	28,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,7	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	16,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	30,0	23,0	
66	917566	C0-62525	16,8	-1,0	183,0	7,0	2,5	4,0	-2,0	246,0	9,0	2097,0	159,0	-1,0	-5,0	-5,0	167,0	7,7	1020,0	-25,0	-5,0	20000,0	-2,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,1	10,0	0,0	0,0	0,0	17,0	-5,0	102,0	-2,0	-5,0	-5,0	61,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	20,0	71,0	
67	917567	C0-62525	18,0	2,0	459,0	122,0	1,2	13,0	-2,0	336,0	9,0	903,0	212,0	-1,0	-5,0	-5,0	225,0	10,0	2022,0	-25,0	-5,0	20000,0	410,0	-20,0	-20,0	-5,0	3,1	10,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-5,0	94,0	-2,0	-5,0	5,0	88,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	19,0	73,0	
68	917568	C0-62525	0,6	-1,0	24,0	24,0	-0,5	23,0	15,0	61,0	15,0	1702,0	132,0	11,0	-5,0	7,0	12,0	6,7	1069,0	-25,0	-5,0	4288,0	10,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	27,0	-20,0		
69	917569	C0-62525	0,6	-1,0	9,0	4,0	-0,5	6,0	8,0	51,0	5,0	1310,0	123,0	1,6	-5,0	-5,0	-5,0	7,5	847,0	-25,0	-5,0	3711,0	13,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	31,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	33,0	-20,0	
70	917570	C0-62525	3,2	-1,0	68,0	70,0	-0,5	12,0	-2,0	144,0	6,0	839,0	152,0	-1,0	-5,0	-5,0	35,0	10,0	1851,0	-25,0	-5,0	20000,0	153,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,9	10,0	0,2	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	15,0	18,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	50,0	37,0	
71	917571	C0-62916	0,5	8,0	22,0	20,0	-0,5	10,0	5,0	56,0	3,0	1297,0	118,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	7,3	1142,0	-25,0	-5,0	1432,0	19,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,5	10,0	0,2	0,1	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	7,0	-5,0	0,0	6,0	0,0	-1,0	53,0	-20,0	
72	917572	C0-62916	24,2	68,0	9306,0	4070,0	1,9	17,0	-2,0	438,0	5,0	674,0	169,0	-1,0	-5,0	-5,0	44,0	10,0	1565,0	-25,0	-5,0	20000,0	691,0	-20,0	-20,0	-5,0	5,7	7,6	1,8	0,0	0,0	-1,0	-5,0	112,0	-2,0	-5,0	10,0	45,0	0,1	-5,0	0,0	-1,0	12,0	73,0	
73	917573	C0-62916	1,9	12,0	439,0	200,0	0,6	4,0	-2,0	58,0	2,0	594,0	60,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,1	1604,0	-25,0	-5,0	8079,0	103,0	-20,0	-20,0	-5,0	1,1	10,0	7,4	0,0	0,0	3,0	-5,0	-10,0	2,0	-5,0	19,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0	
74	917574	C0-62916	0,9	8,0	142,0	97,0	0,8	23,0	4,0	74,0	-1,0	1041,0	133,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	8,8																											

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété Coleraine

#	# Tag Allican	# Terrain	Propriété	Localisation	Type	Description	SNRC	Estant	Nordant	Type d'analyse
124	917624	3093 D9	COLERAINÉ	Au N-E du chemin menant au Lac Bisby	Roc	dunite	21E/14	319675	5092232	Allican-Cr
125	917625	3093 B9	COLERAINÉ	Au N-E du chemin menant au Lac Bisby	Roc	orthopyroxénite	21E/14	319675	5092232	Allican-Cr
126	917626	3093 P9	COLERAINÉ	Au N-E du chemin menant au Lac Bisby	Roc	websterite	21E/14	319675	5092232	Allican-Cr
127	917627	3097 A9	COLERAINÉ	Au N-E du chemin menant au Lac Bisby	Roc	gabbro moyen avec traces de sulfures	21E/14	320093	5092214	Allican-Cr
136	917636	3106 D9	COLERAINÉ	Bord de la route Drouin (vers le Lac Bisby)	Roc	dunite	21E/14	319614	5091870	Allican-Cr
137	917637	3106 P9	COLERAINÉ	Bord de la route Drouin (vers le Lac Bisby)	Roc	orthopyroxénite à olivine	21E/14	319614	5091870	Allican-Cr
138	917638	3106 W9	COLERAINÉ	Bord de la route Drouin (vers le Lac Bisby)	Roc	wehrlite	21E/14	319614	5091870	Allican-Cr
143	917643	3117 D9	COLERAINÉ	Indice #14: Ward-Chromore	Roc	dunite à chromite	21L/3	321488	5093835	Allican-Cr
144	917644	3117 F9	COLERAINÉ	Indice #14: Ward-Chromore	Roc	dunite	21L/3	321488	5093835	Allican-Cr
145	917645	3117 CW9	COLERAINÉ	Indice #14: Ward-Chromore	Roc	chromite disséminée, waste	21L/3	321488	5093835	Allican-Cr
146	917646	3118 D9	COLERAINÉ	Ancienne exploitation sur flanc W de colline située à 700M au S-E de Ward-Chromore	Roc	dunite	21E/14	321636	5093054	Allican-Cr
147	917647	3120 P9	COLERAINÉ	Ancienne exploitation sur flanc W de colline située à 700M au S-E de Ward-Chromore	Roc	pyroxénite	21E/14	321494	5092885	Allican-Cr
148	917648	3120 D9	COLERAINÉ	Ancienne exploitation sur flanc W de colline située à 700M au S-E de Ward-Chromore	Roc	dunite	21E/14	321494	5092885	Allican-Cr
149	917649	3121 D9	COLERAINÉ	Ancienne fosse située à l'W de Ward-Chromore	Roc	dunite	21E/14	321403	5093841	Allican-Cr
150	917650	3121 F9	COLERAINÉ	Ancienne fosse située à l'W de Ward-Chromore	Roc	dunite (altération ?)	21E/14	321403	5093841	Allican-Cr
151	917651	3122 D9	COLERAINÉ	Ancienne fosse située à l'W de Ward-Chromore	Roc	dunite	21E/14	321418	5093870	Allican-Cr
152	917652	3124 D9	COLERAINÉ	À 20M à l'E de Starchrome	Roc	dunite	21E/14	324432	5096034	Allican-Cr
153	917653	3127 W9	COLERAINÉ	Flanc W du Mont Nadeau	Roc	wehrlite	21E/14	320153	5092566	Allican-Cr
154	917654	3128 A9	COLERAINÉ	Flanc W du Mont Nadeau	Roc	websterite grenue	21E/14	320166	5092612	Allican-Cr
155	917655	3128 D9	COLERAINÉ	Flanc W du Mont Nadeau	Roc	dunite	21E/14	320166	5092812	Allican-Cr
156	917656	3130 D9	COLERAINÉ	Flanc W du Mont Nadeau	Roc	dunite	21E/14	319686	5092493	Allican-Cr
157	917657	3130 P9	COLERAINÉ	Flanc W du Mont Nadeau	Roc	pyroxénite	21E/14	319686	5092493	Allican-Cr
158	917658	3131 A9	COLERAINÉ	Chemin du Lac Caribou (N du Lac Caribou), sentier à l'W menant au Lac Canard	Roc	harzburgite	21L/3	319393	5100322	Allican-Cr
159	917659	3132 D9	COLERAINÉ	Chemin du Lac Caribou (N du Lac Caribou), sentier à l'W menant au Lac Canard	Roc	dunite	21L/3	319330	5100280	Allican-Cr
164	917664	1044 CONT I19	COLERAINÉ	Indice César	Roc	contact entre brèche de Bécancourt et brèche UM	21L/3	322782	5098824	Allican-Cr
165	917665	1045g9	COLERAINÉ	Indice #2000: Finneth	Roc	bodure de granite tectonisé	21E/14	323068	5096330	Allican-Cr
166	917666	1045gc9	COLERAINÉ	Indice #2000: Finneth	Roc	bodure de granite tectonisé	21E/14	323068	5096330	Allican-Cr
167	917667	1052 NI	COLERAINÉ	Affluement situé dans le ruisseau recoupant le sentier menant à la Mine Montréal	Roc	dunite à chromite litée	21E/14	323577	5096330	Allican-Cr
168	917668	1055 N	COLERAINÉ	Secteur de l'indice Huard	Roc	dunite et wehrlite à chromite disséminée	21E/14	322722	5096399	Allican-Cr
169	917669	1054	COLERAINÉ	Secteur de l'indice Huard	Roc	dunite et wehrlite à chromite disséminée	21E/14	322639	5096272	Allican-Cr
170	917670	1056 N	COLERAINÉ	Secteur de l'indice Huard	Roc	wehrlite	21E/14	322776	5096448	Allican-Cr
182	917682	4004 D9	COLERAINÉ	À 66M au N de la Mine Montréal (Montréal E ?)	Roc	dunite	21L/3	325554	5096473	Allican-Cr
183	917683	4005 D9	COLERAINÉ	À partir de la route du lac Saint François; sentier menant à Mine Montréal (Indice #20)	Roc	dunite	21L/3	324238	5096827	Allican-Cr
184	917684	4008 D9	COLERAINÉ	Affluement entre 3070 (notre 1er Naves) et Naves	Roc	dunite	21L/3	324085	5096903	Allican-Cr
185	917685	4009 CMW9	COLERAINÉ	Indice #78: Naves (30M au N du sentier menant à Mine Montréal)	Roc	chromitite massive, waste	21L/3	324129	5096852	Allican-Cr
186	917686	4009 CRW9	COLERAINÉ	Indice #78: Naves (30M au N du sentier menant à Mine Montréal)	Roc	chromite rubannée, waste	21L/3	324129	5096852	Allican-Cr
187	917687	4009 E9	COLERAINÉ	Indice #78: Naves (30M au N du sentier menant à Mine Montréal)	Roc	dunite à chromite	21L/3	324129	5096852	Allican-Cr
188	917688	4009 W9	COLERAINÉ	Indice #78: Naves (30M au N du sentier menant à Mine Montréal)	Roc	wehrlite	21L/3	324129	5096852	Allican-Cr
189	917689	3139 P9	COLERAINÉ	Flanc S-W de la Colline Nadeau (à 20M de 3093)	Roc	pyroxénite	21E/14	319735	5092273	Allican-Cr
190	917690	3139 D9	COLERAINÉ	Flanc S-W de la Colline Nadeau (à 20M de 3093)	Roc	dunite	21E/14	319735	5092273	Allican-Cr
191	917691	3140 F9	COLERAINÉ	Flanc S-W de la Colline Nadeau	Roc	dunite	21E/14	319753	5092302	Allican-Cr
192	917692	3140 A9	COLERAINÉ	Flanc S-W de la Colline Nadeau	Roc	websterite	21E/14	319753	5092302	Allican-Cr
193	917693	3142 D9	COLERAINÉ	Flanc S-W de la Colline Nadeau	Roc	dunite	21E/14	319763	5092362	Allican-Cr
198	917698	3158 D9	COLERAINÉ	Indice #13: Colline Nadeau	Roc	dunite à chromite litée	21E/14	319791	5092485	Allican-Cr
199	917699	3158 P9	COLERAINÉ	Indice #13: Colline Nadeau	Roc	filon de pyroxénite qui recoupe la dunite à chromite	21E/14	319791	5092485	Allican-Cr
200	917700	3158 CRW9	COLERAINÉ	Indice #13: Colline Nadeau	Roc	dunite à chromite rubannée, waste	21E/14	319791	5092485	Allican-Cr
211	917711	1066 D9	COLERAINÉ	Indice #14: Ward-Chromore, puits N-E	Roc	dunite à chromite	21E/14	321545	5093834	Allican-Cr
212	917712	1066 CW9	COLERAINÉ	Indice #14: Ward-Chromore, puits N-E	Roc	chromitite disséminée à sub-massive, waste	21E/14	321545	5093834	Allican-Cr
213	917713	1067 D9	COLERAINÉ	Indice #14: Ward-Chromore, à l'E du puits principal	Roc	dunite à chromite disséminée	21E/14	321501	5093775	Allican-Cr
214	917714	4021 B9	COLERAINÉ	bord de route au S du Petit Lac St-François	Roc	filon de pyroxénite ds péridotite	21E/14	323820	5094760	Allican-Cr
215	917715	4022 B9	COLERAINÉ	pointe topo au N-E du Petit Lac St-François	Roc	orthopyroxénite à CPX	21E/14	324765	5095372	Allican-Cr
216	917716	4022 P9	COLERAINÉ	pointe topo au N-E du Petit Lac St-François	Roc	péridotite	21E/14	324765	5095372	Allican-Cr
217	917717	4023 B9	COLERAINÉ	Colline au N-E du Petit Lac St-François	Roc	orthopyroxénite	21E/14	324793	5095412	Allican-Cr
218	917718	4023 P9	COLERAINÉ	Colline au N-E du Petit Lac St-François	Roc	péridotite	21E/14	324887	5095503	Allican-Cr
219	917719	4023 W9	COLERAINÉ	Colline au N-E du Petit Lac St-François	Roc	websterite	21E/14	324887	5095503	Allican-Cr

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété Coleraine

#	Tag Allican	# Dossier	Cr	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe T	Mn	Te	Ba	Cr	V	Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr	S	Be	P	U
124	917624	C0-62987	0,4	-1,0	37,0	8,0	0,6	5,0	8,0	69,0	-1,0	1032,0	120,0	-1,0	-5,0	-5,0	13,0	7,4	501,0	-25,0	-5,0	3746,0	22,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,2	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	50,0	22,0	
125	917625	C0-62987	0,3	-1,0	37,0	25,0	-0,5	-1,0	10,0	62,0	4,0	351,0	72,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	7,0	1343,0	-25,0	-5,0	2472,0	79,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,7	10,0	2,8	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	7,0	-5,0	26,0	25,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	31,0	-20,0
126	917626	C0-62987	0,3	-1,0	23,0	16,0	-0,5	2,0	10,0	53,0	2,0	400,0	58,0	-1,0	-5,0	-5,0	6,0	6,1	1256,0	-25,0	5,0	2710,0	96,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,8	10,0	6,9	0,1	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	7,0	-5,0	30,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	39,0	-20,0
127	917627	C0-62987	0,0	39,0	7,0	4,0	-0,5	272,0	2,0	43,0	2,0	52,0	42,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,9	735,0	-25,0	-8,0	228,0	537,0	-20,0	-20,0	-5,0	10,0	4,3	6,4	1,6	0,1	142,0	-5,0	-10,0	35,0	43,0	28,0	-5,0	0,2	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0
136	917636	C0-62987	0,4	-1,0	8,0	5,0	-0,5	-1,0	12,0	60,0	1,0	1247,0	138,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	8,8	994,0	-25,0	-5,0	3502,0	16,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0	
137	917637	C0-62987	0,3	-1,0	12,0	8,0	0,7	2,0	-2,0	51,0	4,0	546,0	79,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,0	1302,0	-25,0	-5,0	2697,0	58,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,7	10,0	4,2	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	3,0	-5,0	19,0	5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	19,0	-20,0
138	917638	C0-62987	0,3	-1,0	25,0	10,0	-0,5	1,0	8,0	74,0	2,0	879,0	93,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,7	1440,0	-25,0	-5,0	1777,0	23,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	11,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	17,0	31,0
143	917643	C0-62987	0,6	-1,0	-5,0	4,0	-0,5	5,0	9,0	95,0	-1,0	2088,0	110,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,5	1130,0	-25,0	7,0	6267,0	29,0	-20,0	-20,0	-5,0	1,3	10,0	0,3	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	8,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	36,0	-20,0
144	917644	C0-62987	0,6	-1,0	7,0	9,0	-0,5	2,0	3,0	63,0	2,0	1980,0	107,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,9	569,0	-25,0	-5,0	5754,0	11,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	24,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	22,0	29,0
145	917645	C0-62987	17,0	2,0	-5,0	2,0	1,6	6,0	3,0	242,0	6,0	1717,0	142,0	-1,0	-5,0	-5,0	173,0	7,5	1506,0	-25,0	-5,0	20000,0	47,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,7	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	99,0	-2,0	-5,0	-5,0	72,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	16,0	82,0
146	917646	C0-62987	0,5	-1,0	-5,0	2,0	0,6	1,0	9,0	55,0	-1,0	1400,0	123,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	7,7	1221,0	-25,0	-5,0	3283,0	10,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	17,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	24,0	20,0
147	917647	C0-62987	0,3	1,0	24,0	61,0	0,8	-1,0	6,0	64,0	1,0	391,0	51,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	3,5	1629,0	-25,0	-5,0	1465,0	200,0	-20,0	-20,0	-5,0	1,1	10,0	0,5	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	8,0	65,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	13,0	-20,0
148	917648	C0-62987	0,5	2,0	13,0	12,0	-0,5	2,0	7,0	61,0	2,0	1244,0	125,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	7,9	974,0	-25,0	-5,0	3351,0	24,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	5,0	9,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	36,0	20,0
149	917649	C0-62987	0,9	-1,0	-5,0	3,0	-0,5	-1,0	-2,0	60,0	2,0	2237,0	102,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,0	732,0	-25,0	-5,0	7970,0	17,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	3,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0
150	917650	C0-62987	0,1	-1,0	7,0	13,0	1,0	40,0	6,0	54,0	5,0	206,0	37,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,3	1631,0	-25,0	6,0	582,0	132,0	-20,0	-20,0	5,0	7,5	6,8	10,0	0,0	0,0	274,0	6,0	-10,0	35,0	-5,0	24,0	15,0	0,1	9,0	0,0	-1,0	53,0	-20,0
151	917651	C0-62987	0,6	-1,0	-5,0	2,0	0,8	3,0	-2,0	57,0	2,0	1498,0	114,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,3	838,0	-25,0	-5,0	5177,0	21,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,5	10,0	0,4	0,0	0,0	2,0	-5,0	-10,0	8,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0
152	917652	C0-62987	0,2	-1,0	10,0	11,0	0,6	21,0	-2,0	43,0	-1,0	984,0	102,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,7	917,0	-25,0	-5,0	1882,0	24,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	7,0	-5,0	0,0	-5,0	0,5	-1,0	15,0	-20,0
153	917653	C0-62987	0,3	-1,0	25,0	33,0	-0,5	17,0	10,0	67,0	2,0	744,0	100,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	8,0	1240,0	-25,0	-5,0	2050,0	66,0	-20,0	-20,0	5,0	0,6	10,0	4,2	0,1	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	2,0	-5,0	24,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	28,0	-20,0
154	917654	C0-62987	0,2	-1,0	13,0	7,0	1,1	4,0	-2,0	80,0	2,0	294,0	63,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,6	1183,0	-25,0	-5,0	1226,0	97,0	-20,0	-20,0	6,0	3,5	10,0	4,9	0,1	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	9,0	-5,0	30,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0
155	917655	C0-62987	0,3	-1,0	13,0	7,0	0,5	2,0	7,0	68,0	1,0	1072,0	131,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	8,7	961,0	-25,0	-5,0	1939,0	31,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	3,0	-5,0	10,0	5,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	40,0	-20,0
156	917656	C0-62987	0,5	-1,0	8,0	5,0	-0,5	5,0	10,0	107,0	1,0	2421,0	118,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	7,7	1210,0	-25,0	-5,0	2126,0	19,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,3	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	6,0	-5,0	7,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	60,0	-20,0
157	917657	C0-62987	0,2	2,0	65,0	43,0	0,7	2,0	20,0	48,0	4,0	218,0	50,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,1	1297,0	-25,0	8,0	1364,0	158,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,8	10,0	10,0	0,1	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	4,0	8,0	52,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	20,0	-20,0
158	917658	C0-62987	0,3	-1,0	8,0	-1,0	-0,5	3,0	3,0	49,0	1,0	2135,0	107,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,8	911,0	-25,0	-5,0	1678,0	25,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,3	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	7,0	21,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	38,0	22,0
159	917659	C0-62987	0,3	-1,0	6,0	-1,0	-0,5	-1,0	7,0	49,0	2,0	2398,0	119,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,8	772,0	-25,0	-5,0	1696,0	10,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	31,0	26,0
164	917664	C0-63095	0,0	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	37,0	6,0	80,0	2,0	42,0	17,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,1	582,0	-25,0	1165,0	124,0	59,0	-20,0	-20,0	28,0	7,0	2,0	0,5	2,4	1,6	198,0	16,0	-10,0	32,0	17,0	6,0	-5,0	0,6	68,0	0,0	1,2	801,0	-20,0
165	917665	C0-63095	0,1	-1,0	-5,0	4,0	-0,5	73,0	4,0	34,0	5,0	463,0	26,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	3,8	1076,0	-25,0	12,0	782,0	80,0	-20,0	-20,0	-5,0	4,7	7,3	10,0	0,3	0,1	28,0	-5,0	-10,0	20,0	6,0	12,0	-5,0	0,1	32,0	0,1	-1,0	102,0	38,0
166	917666	C0-63095	0,2	-1,0	-5,0	4,0	-0,5	125,0	7,0	33,0	3,0	665,0	55,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,1	1370,0	-25,0	15,0	726,0	10,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,6	10,0	2,9	0,3	0,1	13,0	-5,0	-10,0	14,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	28,0	0,0	-1,0	23,0	30,0
167	917667	C0-63095	12,2	-1,0	15,0	11,0	-0,5	12,0	4,0	57,0	3,0	1636,0	69,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,2	1006,0	-25,0	-5,0	3680,0	9,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	24,0	-20,0
168	917668	C0-63095	0,6	-1,0	9,0	1,0	-0,5	3,0	3,0	39,0	2,0	2053,0	116,0	-1,0	-5,0	9,0	-5,0	5,4	1153,0	-25,0	-5,0	948,0	3,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,0	10,0	0,1	0,0	0,0	6,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	38,0	-20,0
169	917669	C0-63095	0,5	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	5,0	2,0	32,0	2,0	1887,0	89,0	-1,0	-5,0	9,0	-5,0	5,6	1150,0	-25,0	7,0	773,0	3,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	0,1	0,2	0,1	5,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	6,0	0,0	13,0	0,1	-1,0	52,0	22,0
170	917670	C0-63095	1,3	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	6,0	-2,0	44,0	2,0	2014,0	99,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,2	1669,0	-25,0	8,0	766,0	6,0																					

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété Coleraine

#	# Tag Allican	# Terrain	Propriété	Localisation	Type	Description	SNRC	Estant	Nordant	Type d'analyse
220	917720	4026 P9	COLERAINE	Colline au N-E du Petit Lac St-François	Roc	péridotite	21E/14	325011	5095613	Allican-Cr
221	917721	4026 B9	COLERAINE	Colline au N-E du Petit Lac St-François	Roc	pyroxénite	21E/14	325011	5095613	Allican-Cr
222	917722	4028 B9	COLERAINE	Flanc N-E de la colline au N-E du Petit Lac St-François	Roc	orthopyroxénite	21E/14	325170	5095733	Allican-Cr
223	917723	4029 B9	COLERAINE	Flanc N-E de la colline au N-E du Petit Lac St-François	Roc	websterite	21E/14	325205	5095738	Allican-Cr
224	917724	4030 B9	COLERAINE	Flanc N-E de la colline au N-E du Petit Lac St-François	Roc	orthopyroxénite avec chromite (tr.)	21E/14	325266	5095737	Allican-Cr
225	917725	4032 B9	COLERAINE	À l'W du ruisseau Chrome, à 800M au S de la Mine Montréal	Roc	websterite	21E/14	325395	5095723	Allican-Cr
226	917726	4033 B9	COLERAINE	À l'E du ruisseau Chrome, à 800M au S de la Mine Montréal	Roc	websterite	21E/14	325453	5095793	Allican-Cr
227	917727	4037 D9	COLERAINE	Flanc W de la colline au N-E du Petit Lac St-François (passage étroit entre les deux collines)	Roc	dunite à chromite	21E/14	324952	5095712	Allican-Cr
228	917728	3178 P9	COLERAINE	Secteur Colline nadeau	Roc	pyroxénite	21E/14			Allican-Cr
229	917729	3181 P9	COLERAINE	Secteur Colline nadeau	Roc	pyroxénite	21E/14			Allican-Cr
230	917730	3191 W9	COLERAINE	Secteur Colline nadeau	Roc	werhite	21E/14			Allican-Cr
231	917731	3191 Y9	COLERAINE	Secteur Colline nadeau	Roc	websterite	21E/14			Allican-Cr
232	917732	3191 P9	COLERAINE	Secteur Colline nadeau	Roc	pyroxénite	21E/14			Allican-Cr
233	917733	3195 L9	COLERAINE	Secteur Colline nadeau	Roc	laves coussinée	21E/14			Allican-Cr
234	917734	3201 W9	COLERAINE	Secteur Colline nadeau	Roc	werhite	21E/14			Allican-Cr
235	917735	3201 D9	COLERAINE	Secteur Colline nadeau	Roc	dunite	21E/14			Allican-Cr
236	917736	4012 P29	COLERAINE	Colline à 500M à l'E de Ward-Chromore (indice #14)	Roc	péridotite	21E/14	321914	5093454	Allican-Cr
237	917737	4014 V9	COLERAINE	Colline à 500M à l'E de Ward-Chromore (indice #14)	Roc	veine de matériel felsique contenant des sulfures	21E/14	321961	5093584	Allican-Cr
238	917738	4015 D9	COLERAINE	Colline à 500M à l'E de Ward-Chromore (indice #14)	Roc	dunite à chromite disséminée	21E/14	321975	5093395	Allican-Cr
239	917739	4015 F9	COLERAINE	Colline à 500M à l'E de Ward-Chromore (indice #14)	Roc	dunite à chromite en schlieren	21E/14	321975	5093395	Allican-Cr
240	917740	4040 D9	COLERAINE	Transecte SW-NE, à partir du Camp du Petit Lac St-François vers les Collines Diamond	Roc	dunite bréchique	21E/14	324435	5095788	Allican-Cr
241	917741	4041 B9	COLERAINE	Transecte SW-NE, à partir du Camp du Petit Lac St-François vers les Collines Diamond	Roc	pyroxénite (OPX)	21E/14	324460	5095849	Allican-Cr
242	917742	4041 W9	COLERAINE	Transecte SW-NE, à partir du Camp du Petit Lac St-François vers les Collines Diamond	Roc	werhite	21E/14	324460	5095849	Allican-Cr
243	917743	4042 D9	COLERAINE	Transecte SW-NE, à partir du Camp du Petit Lac St-François vers les Collines Diamond	Roc	dunite	21E/14	324455	5095908	Allican-Cr
244	917744	4044 D9	COLERAINE	Transecte SW-NE, à partir du Camp du Petit Lac St-François vers les Collines Diamond	Roc	péridotite	21E/14	324511	5096037	Allican-Cr
245	917745	4044 B9	COLERAINE	Transecte SW-NE, à partir du Camp du Petit Lac St-François vers les Collines Diamond	Roc	websterite	21E/14	324511	5096037	Allican-Cr
246	917746	4045 B9	COLERAINE	Transecte SW-NE, à partir du Camp du Petit Lac St-François vers les Collines Diamond	Roc	websterite avec concentrations en CPX	21E/14	324527	5096065	Allican-Cr
247	917747	4046 B9	COLERAINE	Transecte SW-NE, à partir du Camp du Petit Lac St-François vers les Collines Diamond	Roc	websterite ggrossière	21E/14	324544	5096077	Allican-Cr
248	917748	4048 W9	COLERAINE	Transecte SE-NW, sur le flanc S des Collines Diamond	Roc	websterite	21E/14	324568	5096208	Allican-Cr
249	917749	4049 B9	COLERAINE	Transecte SE-NW, sur le flanc S des Collines Diamond	Roc	websterite avec concentrations en CPX	21E/14	324531	5096224	Allican-Cr
250	917750	4049 P9	COLERAINE	Transecte SE-NW, sur le flanc S des Collines Diamond	Roc	péridotite	21E/14	324518	5096233	Allican-Cr
251	917751	4049 W9	COLERAINE	Transecte SE-NW, sur le flanc S des Collines Diamond	Roc	websterite	21E/14	324518	5096233	Allican-Cr
252	917752	4050 B9	COLERAINE	Transecte SE-NW, sur le flanc S des Collines Diamond	Roc	websterite	21E/14	324455	5096269	Allican-Cr
253	917753	1066 WC2.9	COLERAINE	Zone au 200 iè de Ward Chromore	Roc	contact granite/pyroxénite	21E/14	321545	5093834	Allican-Cr
254	917754	1067 WC3.9	COLERAINE	Ward Chromore	Roc	contact tectonique	21E/14	321501	5093775	Allican-Cr
255	917755	1068 WC4.9	COLERAINE	Ward Chromore	Roc	dunite à chromite	21E/14	321441	5093698	Allican-Cr
256	917756	1069 WC5.9	COLERAINE	Ward Chromore	Roc	brèche à ophicalcite	21E/14	321445	5093841	Allican-Cr
257	917757	1075 N7.9	COLERAINE	Flanc Sud de la colline Nadeau	Roc	dunite à chromite	21E/14	319763	5092362	Allican-Cr
261	917761	1102 Mo2.9	COLERAINE	Flanc sud de la colline Morin	Roc	dunite à chromite	21L/3	325031	5098018	Allican-Cr
262	917762	1103 Mo3.9	COLERAINE	Flanc sud de la colline Morin	Roc	dunite à chromite	21L/3	323103	5097954	Allican-Cr
263	917763	1106 Da A9	COLERAINE	Flanc sud ouest colline Diamond	Roc	dunite à chromite	21E/14	324535	5095997	Allican-Cr
264	917764	1106 Da B9	COLERAINE	Flanc sud ouest colline Diamond	Roc	pyroxénite	21E/14	324535	5095997	Allican-Cr
310	918545	MM-00-JB-1a	COLERAINE	Mine Montréal	Roc	Waste, chromite massive, fuschite (très peu) et serpentinite.	21E/14	325571	5096101	Allican-Cr
311	918546	MM-00-JB-1b	COLERAINE	Mine Montréal	Roc	Waste, chromite disséminée, serpentinite.	21E/14	325572	5096102	Allican-Cr
312	918547	MM-00-JB-2a	COLERAINE	Mine Montréal	Roc	Chromite massive et semi-massive, serpentinite.	21E/14	325491	5096131	Allican-Cr
313	918548	MM-00-JB-2b	COLERAINE	Mine Montréal	Roc	Chromite massive et semi-massive, serpentinite.	21E/14	325492	5096132	Allican-Cr
314	918549	MM-00-JB-2c	COLERAINE	Mine Montréal	Roc	Chromite massive et semi-massive, serpentinite.	21E/14	325493	5096133	Allican-Cr
315	918550	MM-00-JB-3a	COLERAINE	Mine Montréal	Roc	Chromite massive et semi-massive, serpentinite.	21E/14	325451	5096171	Allican-Cr
316	918551	MM-00-JB-4a	COLERAINE	Mine Montréal	Roc	Chromite semi-massive, tachetée noir(chromite) et blanc (serpentine et talc?).	21E/14	325452	5096172	Allican-Cr
317	918552	MM-00-JB-5a	COLERAINE	Mine Montréal	Roc	Chromite massive ds dunite.	21E/14	325521	5096101	Allican-Cr
318	918553	MM-00-JB-6a	COLERAINE	Mine Montréal	Roc	Waste,chromite massive et semi-massive, serpentinite.	21E/14	325511	5096181	Allican-Cr
319	918554	MM-00-JB-6b	COLERAINE	Mine Montréal	Roc	Waste, dunite massive, probablement chromite diss. et/ou massive.	21E/14	325581	5096111	Allican-Cr
429	918665	SC-00-BB-1	COLERAINE	Starchrome	Roc	Opx, chromite massive 40%, bloc.	21E/14	324411	5096081	Allican-Cr
430	918666	SC-00-BB-2	COLERAINE	Starchrome	Roc	Opx, chromite massive 40%, bloc.	21E/14	324412	5096082	Allican-Cr
432	918668	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324421	5096091	Allican-Cr
433	918669	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324420	5096091	Allican-Cr
434	918670	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324419	5096091	Allican-Cr

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété Coleraine

#	Tag Allican	# Dossier	Cr	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe T	Mn	Te	Ba	Cr	V	Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr	S	Be	P	U	
220	917720	C0-63257	0,2	1,0	27,0	30,0	-0,5	11,0	8,0	50,0	-1,0	769,0	125,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,4	1176,0	-25,0	-5,0	1643,0	23,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,1	0,0	0,0	5,0	-5,0	-10,0	4,0	-5,0	14,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	30,0	-20,0	
221	917721	C0-63257	0,3	-1,0	25,0	41,0	1,1	2,0	11,0	33,0	2,0	228,0	49,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	3,2	1094,0	-25,0	10,0	2041,0	107,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,5	10,0	10,0	0,1	0,0	4,0	-5,0	-10,0	3,0	-5,0	41,0	17,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	25,0	-20,0	
222	917722	C0-63257	0,3	-1,0	9,0	4,0	-0,5	5,0	3,0	80,0	2,0	446,0	74,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,8	1438,0	-25,0	10,0	2499,0	53,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,6	10,0	1,4	0,1	0,0	6,0	-5,0	-10,0	8,0	-5,0	18,0	16,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	45,0	-20,0	
223	917723	C0-63257	0,3	-1,0	30,0	15,0	-0,5	2,0	3,0	44,0	1,0	325,0	69,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	7,0	4,9	1373,0	-25,0	-5,0	2120,0	28,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	1,2	0,0	0,0	3,0	-5,0	-10,0	7,0	-5,0	11,0	6,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	42,0	-20,0
224	917724	C0-63257	0,6	-1,0	38,0	13,0	-0,5	4,0	6,0	77,0	1,0	334,0	68,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,9	1300,0	-25,0	8,0	4429,0	32,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	1,8	0,0	0,0	5,0	-5,0	-10,0	4,0	-5,0	10,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	52,0	-20,0	
225	917725	C0-63257	0,3	4,0	59,0	48,0	0,8	3,0	9,0	32,0	2,0	219,0	31,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	2,3	936,0	-25,0	20,0	2267,0	117,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,7	10,0	10,0	0,1	0,0	3,0	-5,0	-10,0	2,0	-5,0	43,0	-5,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	16,0	-20,0	
226	917726	C0-63257	0,3	77,0	43,0	101,0	0,8	201,0	7,0	44,0	2,0	337,0	50,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	3,7	1158,0	-25,0	13,0	2683,0	136,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,9	10,0	10,0	0,1	0,0	2,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	42,0	17,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	12,0	-20,0	
227	917727	C0-63257	0,3	3,0	55,0	10,0	0,5	3,0	6,0	104,0	2,0	971,0	131,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	8,5	1361,0	-25,0	-5,0	1666,0	15,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	54,0	29,0	
228	917728	C0-63327	0,2	3,0	10,0	17,0	0,6	43,0	3,0	56,0	3,0	480,0	71,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,6	1426,0	-25,0	9,0	1225,0	99,0	-20,0	-20,0	-5,0	5,5	10,0	7,0	0,1	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	18,0	6,0	32,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0	
229	917729	C0-63327	0,2	-1,0	15,0	22,0	-0,5	6,0	8,0	62,0	2,0	395,0	66,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,1	1573,0	-25,0	-5,0	1559,0	97,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,6	10,0	4,8	0,1	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	3,0	6,0	32,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	43,0	-20,0	
230	917730	C0-63327	0,4	-1,0	6,0	7,0	-0,5	7,0	7,0	106,0	2,0	659,0	107,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	7,6	1792,0	-25,0	8,0	2296,0	44,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,8	10,0	1,6	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	13,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	64,0	-20,0	
231	917731	C0-63327	0,2	11,0	206,0	562,0	-0,5	22,0	-2,0	46,0	4,0	284,0	66,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,5	1124,0	-25,0	-5,0	1850,0	144,0	-20,0	-20,0	-5,0	1,3	10,0	9,5	0,1	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	4,0	11,0	49,0	-5,0	0,1	-5,0	0,1	-1,0	45,0	-20,0	
232	917732	C0-63327	0,2	-1,0	43,0	40,0	0,5	4,0	-2,0	30,0	3,0	241,0	44,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,3	1253,0	-25,0	-5,0	1894,0	139,0	-20,0	-20,0	-5,0	1,3	10,0	10,0	0,1	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	2,0	13,0	48,0	-5,0	0,1	-5,0	0,0	-1,0	27,0	-20,0	
233	917733	C0-63327	0,0	-1,0	-5,0	3,0	0,7	83,0	-2,0	46,0	4,0	49,0	22,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,7	798,0	-25,0	5,0	160,0	202,0	-20,0	-20,0	-5,0	8,9	2,7	6,9	3,9	0,1	327,0	7,0	-10,0	11,0	16,0	29,0	-5,0	0,2	10,0	0,0	-1,0	132,0	-20,0	
234	917734	C0-63327	0,3	2,0	8,0	3,0	-0,5	-1,0	6,0	45,0	3,0	2415,0	106,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,5	794,0	-25,0	-5,0	1208,0	17,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	7,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	41,0	-20,0	
235	917735	C0-63327	0,3	-1,0	7,0	1,0	-0,5	-1,0	-2,0	37,0	-1,0	2078,0	99,0	-1,0	-5,0	8,0	-5,0	5,0	668,0	-25,0	7,0	1100,0	18,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,0	0,0	0,0	8,0	-5,0	-10,0	14,0	-5,0	7,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	34,0	-20,0	
236	917736	C0-63327	0,3	1,0	19,0	16,0	-0,5	14,0	10,0	71,0	-1,0	493,0	90,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	7,9	1493,0	-25,0	11,0	2491,0	108,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,7	10,0	3,4	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	2,0	5,0	35,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	31,0	-20,0	
237	917737	C0-63327	0,2	-1,0	12,0	12,0	-0,5	-1,0	9,0	50,0	3,0	493,0	55,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,5	1334,0	-25,0	12,0	1263,0	48,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,7	10,0	10,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	15,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	51,0	-20,0	
238	917738	C0-63327	0,5	-1,0	28,0	11,0	-0,5	-1,0	3,0	75,0	2,0	999,0	95,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,3	1526,0	-25,0	-5,0	2614,0	26,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	8,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	61,0	-20,0	
239	917739	C0-63327	0,4	3,0	7,0	23,0	-0,5	17,0	3,0	59,0	4,0	1222,0	108,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,3	974,0	-25,0	-5,0	1805,0	69,0	-20,0	-20,0	-5,0	1,2	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	21,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	29,0	-20,0	
240	917740	C0-63411	0,6	1,0	40,0	14,0	-0,5	16,0	-2,0	79,0	4,0	1333,0	121,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,6	1358,0	-25,0	9,0	2793,0	15,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,5	10,0	1,2	0,0	0,0	2,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	5,0	14,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	34,0	-20,0	
241	917741	C0-63411	0,3	4,0	27,0	17,0	0,9	144,0	9,0	50,0	5,0	250,0	52,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,6	1389,0	-25,0	5,0	2532,0	171,0	-20,0	-20,0	-5,0	1,2	10,0	10,0	0,1	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	5,0	15,0	51,0	12,0	0,1	-5,0	0,1	-1,0	-10,0	-20,0	
242	917742	C0-63411	0,3	3,0	22,0	10,0	-0,5	19,0	12,0	57,0	6,0	730,0	86,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,4	1226,0	-25,0	-5,0	2386,0	73,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,6	10,0	7,4	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	2,0	7,0	25,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	21,0	-20,0	
243	917743	C0-63411	0,4	5,0	38,0	54,0	-0,5	19,0	8,0	57,0	4,0	1441,0	120,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,1	1034,0	-25,0	-5,0	1657,0	25,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	12,0	5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	45,0	-20,0	
244	917744	C0-63411	0,8	7,0	20,0	11,0	-0,5	12,0	5,0	63,0	3,0	1135,0	126,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	7,0	1402,0	-25,0	-5,0	3505,0	25,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	8,0	-5,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	42,0	24,0	
245	917745	C0-63411	0,3	4,0	20,0	16,0	1,1	3,0	8,0	64,0	4,0	425,0	68,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,0	1311,0	-25,0	25,0	2308,0	68,0	-20,0	-20,0	-5,0	1,5	10,0	7,3	0,1	0,0	38,0	-5,0	-10,0	4,0	-5,0	22,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	20,0	-20,0	
246	917746	C0-63411	0,3	1,0	29,0	17,0	0,6	-1,0	4,0	77,0	4,0	454,0	83,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,0	1370,0	-25,0	6,0	2498,0	58,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,5	10,0	5,0	0,0	0,0	14,0	-5,0	-10,0	10,0	-5,0	23,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	48,0	-20,0	
247	917747	C0-63411	0,3	2,0	28,0	16,0	-0,5	3,0	8,0	74,0	5,0	403,0	70,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,0	1559,0	-25,0	13,0	1954,0	29,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	4,2	0,0	0,0	14,0	-5,0	-10,0	4,0	-5,0	11,0	13,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	12,0	-20,0	
248	917748	C0-63411	0,1	14,0	25,0	151,0	-0,5	296,0	15,0	67,0	8,0	205,0	69,0	3,6	-5,0	-5,0	-5,0	4,8	1439,0	-25,0	12,0	1067,0	119,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,6	10,0	10,0	0,1	0,0	4,0	-5,0	-10,0	4,0	12,0	48,0	18,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	32,0	-20,0	
249	917749	C0-63411	0,2	3,0	7,0	16,0	-0,5	12,0	4,0	86,0	4,0	437,0	74,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	7,4	1858,0	-25,0	36,0	1167,0	158,0	-20,0	-20,0	-5,0	5,3	10,0	5,2	0,4	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	51,0	13,0	28,0	-5,0	0,1	9,0	0,0	-1,0	37,0	-20,0	
250	917750	C0-63411	0,1	3,0	50,0	32,0	-0,5	11,0	5,0	83,0	4,0	697,0	126,0	-1,0</																															

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété Coleraïne

#	# Tag Allican	# Terrain	Propriété	Localisation	Type	Description	SNRC	Estant	Nordant	Type d'analyse
435	918671	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324418	5096091	Allican-Cr
436	918672	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324417	5096091	Allican-Cr
437	918673	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324416	5096090	Allican-Cr
438	918674	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324419	5096089	Allican-Cr
439	918675	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324418	5096090	Allican-Cr
440	918676	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324419	5096092	Allican-Cr
441	918677	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324418	5096093	Allican-Cr
442	918678	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324417	5096094	Allican-Cr
443	918679	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324418	5096094	Allican-Cr
444	918680	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324417	5096095	Allican-Cr
445	918681	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324417	5096096	Allican-Cr
446	918682	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324417	5096097	Allican-Cr
447	918683	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324417	5096098	Allican-Cr
448	918684	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324417	5096099	Allican-Cr
449	918685	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324417	5096100	Allican-Cr
450	918686	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324416	5096101	Allican-Cr
451	918687	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324416	5096097	Allican-Cr
452	918688	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324417	5096097	Allican-Cr
453	918689	Rainure	COLERAINE	Starchrome	Roc	Pyroxénite, chromite.	21E/14	324418	5096098	Allican-Cr
454	918690	Rainure	COLERAINE	Mont Diamond	Roc	Pyroxénite.	21L/3	324376	5096481	Allican-Cr
455	918691	Rainure	COLERAINE	Mont Diamond	Roc	Pyroxénite.	21L/3	324376	5096482	Allican-Cr
456	918692	Rainure	COLERAINE	Mont Diamond	Roc	Pyroxénite.	21L/3	324377	5096481	Allican-Cr
457	918693	Rainure	COLERAINE	Mont Diamond	Roc	Pyroxénite.	21L/3	324378	5096481	Allican-Cr
458	918694	Rainure	COLERAINE	Mont Diamond	Roc	Pyroxénite.	21L/3	324379	5096482	Allican-Cr
459	918695	Rainure	COLERAINE	Mont Diamond	Roc	Pyroxénite.	21L/3	324380	5096482	Allican-Cr
460	918696	Rainure	COLERAINE	Mont Diamond	Roc	Pyroxénite.	21L/3	324381	5096482	Allican-Cr
461	918697	Rainure	COLERAINE	Mont Diamond	Roc	Pyroxénite.	21L/3	324392	5096485	Allican-Cr
462	918698	Rainure	COLERAINE	Mont Diamond	Roc	Pyroxénite.	21L/3	324392	5096487	Allican-Cr
463	918699	Rainure	COLERAINE	Mont Diamond	Roc	Pyroxénite.	21L/3	324393	5096487	Allican-Cr
464	918700	Rainure	COLERAINE	Mont Diamond	Roc	Pyroxénite.	21L/3	324393	5096486	Allican-Cr
139	917639	3110 A9	COLERAINE-Divers	Flanc NN-W du Mont Bengel	Roc	orthopyroxénite à olivine	21E/14	319251	5091158	Allican-Cr
140	917640	3110 D9	COLERAINE-Divers	Flanc NN-W du Mont Bengel	Roc	dunite	21E/14	319251	5091158	Allican-Cr
141	917641	3111 Pg9	COLERAINE-Divers	Flanc NN-W du Mont Bengel	Roc	clinopyroxénite grossière	21E/14	319243	5091151	Allican-Cr
142	917642	3114 P9	COLERAINE-Divers	Sommet du Mont Bengel	Roc	clinopyroxénite	21E/14	319300	5091091	Allican-Cr

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété Coleraine

#	Tag Allican	# Dossier	Cr	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe T	Mn	Te	Ba	Cr	V	Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr	S	Be	P	U
435	918671	C0-63119	0,4	21,0	185,0	381,0	1,7	19,0	3,0	32,0	6,0	330,0	50,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,5	1112,0	-25,0	-5,0	1969,0	102,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,7	10,0	10,0	0,1	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	3,0	5,0	42,0	15,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	-10,0	-20,0
436	918672	C0-63119	0,3	10,0	119,0	150,0	-0,5	31,0	8,0	52,0	5,0	704,0	92,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,9	1285,0	-25,0	-5,0	1569,0	66,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,8	10,0	6,3	0,1	0,0	10,0	-5,0	-10,0	3,0	-5,0	25,0	-5,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	34,0	-20,0
437	918673	C0-63119	0,3	28,0	37,0	92,0	1,5	78,0	3,0	38,0	6,0	436,0	57,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,9	1137,0	-25,0	-5,0	2070,0	103,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,8	10,0	10,0	0,1	0,0	11,0	-5,0	-10,0	3,0	6,0	36,0	-5,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	25,0	-20,0
438	918674	C0-63119	11,0	17,0	1323,0	733,0	1,6	31,0	-2,0	243,0	9,0	994,0	172,0	-1,0	-5,0	-5,0	83,0	10,0	1435,0	-25,0	-5,0	20000,0	256,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,1	10,0	0,1	0,0	0,0	5,0	-5,0	76,0	-2,0	-5,0	6,0	31,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	62,0
439	918675	C0-63119	0,5	16,0	127,0	181,0	1,1	7,0	11,0	43,0	4,0	509,0	69,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,8	1277,0	-25,0	-5,0	3132,0	84,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,8	10,0	7,7	0,1	0,0	13,0	-5,0	-10,0	3,0	-5,0	28,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	13,0	-20,0
440	918676	C0-63119	6,1	13,0	3569,0	2861,0	1,5	14,0	4,0	173,0	6,0	716,0	105,0	-1,0	-5,0	-5,0	29,0	8,0	1523,0	-25,0	-5,0	20000,0	209,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,2	10,0	6,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	34,0	2,0	-5,0	18,0	19,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0
441	918677	C0-63119	0,5	-1,0	35,0	46,0	-0,5	4,0	-2,0	63,0	3,0	1032,0	138,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	7,3	1086,0	-25,0	-5,0	1721,0	28,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,6	10,0	0,9	0,0	0,0	3,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	10,0	-5,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	35,0	-20,0
442	918678	C0-63119	0,4	3,0	66,0	65,0	1,2	4,0	-2,0	56,0	-1,0	817,0	108,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,5	1093,0	-25,0	-5,0	2070,0	52,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,7	10,0	4,7	0,0	0,0	4,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	19,0	-5,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	31,0	-20,0
443	918679	C0-63119	0,9	-1,0	221,0	110,0	-0,5	4,0	9,0	83,0	6,0	945,0	132,0	-1,0	-5,0	-5,0	8,0	8,4	1406,0	-25,0	-5,0	5789,0	49,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,6	10,0	1,6	0,0	0,0	3,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	12,0	-5,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	11,0	-20,0
444	918680	C0-63119	27,5	23,0	13640,0	7156,0	3,9	26,0	-2,0	582,0	14,0	785,0	210,0	-1,0	-5,0	-5,0	272,0	10,0	1906,0	-25,0	-5,0	20000,0	802,0	-20,0	-20,0	-5,0	8,1	8,5	1,3	0,0	0,0	3,0	-5,0	162,0	2,0	-5,0	9,0	68,0	0,1	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	109,0
445	918681	C0-63119	8,0	10,0	3693,0	1656,0	1,7	7,0	-2,0	205,0	7,0	630,0	108,0	-1,0	-5,0	-5,0	30,0	9,8	1688,0	-25,0	-5,0	20000,0	265,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,8	10,0	5,1	0,0	0,0	2,0	-5,0	52,0	2,0	-5,0	16,0	30,0	0,1	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0
446	918682	C0-63119	12,9	9,0	4278,0	1848,0	2,1	15,0	-2,0	343,0	8,0	629,0	143,0	-1,0	-5,0	-5,0	98,0	10,0	1931,0	-25,0	-5,0	20000,0	455,0	-20,0	-20,0	-5,0	4,9	10,0	5,2	0,0	0,0	3,0	-5,0	98,0	3,0	-5,0	17,0	48,0	0,1	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	55,0
447	918683	C0-63119	5,7	3,0	1765,0	805,0	1,7	8,0	-2,0	165,0	6,0	523,0	92,0	-1,0	-5,0	-5,0	58,0	8,5	1580,0	-25,0	-5,0	20000,0	232,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,4	10,0	6,0	0,0	0,0	4,0	-5,0	42,0	2,0	-5,0	20,0	14,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0
448	918684	C0-63119	9,0	7,0	2770,0	1312,0	1,7	12,0	-2,0	240,0	7,0	611,0	115,0	-1,0	-5,0	-5,0	48,0	9,5	1497,0	-25,0	-5,0	20000,0	331,0	-20,0	-20,0	-5,0	3,3	10,0	7,2	0,0	0,0	-1,0	-5,0	68,0	2,0	-5,0	23,0	39,0	0,1	-5,0	0,0	-1,0	16,0	-20,0
449	918685	C0-63119	3,9	14,0	935,0	537,0	1,0	9,0	16,0	153,0	7,0	535,0	104,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	7,8	1522,0	-25,0	-5,0	20000,0	209,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,0	10,0	8,5	0,1	0,0	1,0	-5,0	19,0	2,0	-5,0	27,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	14,0	-20,0
450	918686	C0-63119	0,4	4,0	32,0	56,0	1,1	21,0	3,0	35,0	2,0	336,0	47,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,1	972,0	-25,0	-5,0	2323,0	104,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,9	10,0	10,0	0,1	0,0	2,0	-5,0	-10,0	3,0	7,0	35,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0
451	918687	C0-63119	1,6	6,0	650,0	443,0	1,9	26,0	3,0	68,0	4,0	635,0	73,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,1	1256,0	-25,0	-5,0	5276,0	75,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,8	10,0	6,9	0,1	0,0	4,0	-5,0	-10,0	2,0	-5,0	21,0	14,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	24,0	-20,0
452	918688	C0-63119	11,8	12,0	4594,0	2401,0	1,5	21,0	-2,0	275,0	14,0	781,0	138,0	5,9	-5,0	-5,0	89,0	10,0	1462,0	-25,0	-5,0	20000,0	312,0	-20,0	-20,0	-5,0	3,1	10,0	3,3	0,0	0,0	9,0	-5,0	79,0	2,0	-5,0	13,0	41,0	0,1	-5,0	0,0	-1,0	18,0	41,0
453	918689	C0-63119	13,1	6,0	4090,0	1793,0	1,5	11,0	-2,0	299,0	9,0	634,0	125,0	-1,0	-5,0	-5,0	105,0	10,0	1799,0	-25,0	-5,0	20000,0	371,0	-20,0	-20,0	-5,0	4,1	10,0	5,2	0,0	0,0	3,0	-5,0	86,0	3,0	-5,0	16,0	45,0	0,1	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	63,0
454	918690	C0-63248	0,3	8,0	70,0	40,0	-0,5	13,0	9,0	77,0	4,0	378,0	69,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,1	1516,0	-25,0	-5,0	2100,0	33,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,6	10,0	3,6	0,0	0,0	16,0	-5,0	-10,0	5,0	-5,0	13,0	10,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	41,0	-20,0
455	918691	C0-63248	0,3	3,0	73,0	71,0	-0,5	19,0	8,0	63,0	2,0	364,0	64,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,5	1309,0	-25,0	-5,0	2521,0	36,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,5	10,0	4,6	0,0	0,0	24,0	-5,0	-10,0	4,0	-5,0	15,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0
456	918692	C0-63248	0,3	3,0	83,0	69,0	-0,5	33,0	9,0	67,0	2,0	405,0	64,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,3	1315,0	-25,0	-5,0	2045,0	39,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,4	10,0	4,8	0,0	0,0	16,0	-5,0	-10,0	4,0	-5,0	16,0	10,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	26,0	-20,0
457	918693	C0-63248	0,3	21,0	54,0	101,0	-0,5	336,0	8,0	56,0	5,0	501,0	68,0	1,7	-5,0	-5,0	-5,0	4,5	1240,0	-25,0	-5,0	2067,0	45,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,4	10,0	5,1	0,0	0,0	20,0	-5,0	-10,0	5,0	-5,0	18,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	30,0	-20,0
458	918694	C0-63248	0,3	2,0	51,0	46,0	-0,5	21,0	5,0	62,0	6,0	355,0	66,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,0	1494,0	-25,0	-5,0	1945,0	33,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,4	10,0	3,9	0,1	0,0	25,0	-5,0	-10,0	6,0	-5,0	13,0	8,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	46,0	-20,0
459	918695	C0-63248	0,2	4,0	50,0	37,0	-0,5	8,0	4,0	59,0	3,0	344,0	67,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,8	1469,0	-25,0	-5,0	1875,0	29,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,4	10,0	3,5	0,1	0,0	22,0	-5,0	-10,0	5,0	-5,0	13,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	44,0	-20,0
460	918696	C0-63248	0,3	1,0	76,0	61,0	-0,5	5,0	10,0	57,0	1,0	353,0	67,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,0	1487,0	-25,0	-5,0	1759,0	29,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,4	10,0	3,5	0,1	0,0	22,0	-5,0	-10,0	6,0	-5,0	13,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	18,0	-20,0
461	918697	C0-63248	0,2	6,0	65,0	90,0	-0,5	20,0	8,0	88,0	3,0	542,0	96,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,9	1353,0	-25,0	-5,0	1724,0	58,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	4,4	0,0	0,0	7,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	24,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	46,0	-20,0
462	918698	C0-63248	0,2	2,0	52,0	55,0	-0,5	3,0	14,0	69,0	3,0	470,0	88,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,2	1505,0	-25,0	-5,0	1405,0	33,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	2,8	0,0	0,0	17,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	14,0	23,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0
463	918699	C0-63248	0,2	1,0	88,0	55,0	-0,5	5,0	9,0	76,0	3,0	562,0	99,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,4	1559,0	-25,0	-5,0	1486,0	31,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	2,4	0,0	0,0	18,0	-5,0	-10,0	3,0	-5,0	14,0	8,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	39,0	-20,0
464	918700	C0-63248	0,2	3,0	64,0	81,0	-0,5	24,0	7,0	73,0	3,0	591,0	102,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,6	1561,0	-25,0	-5,0	1160,0	29,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	1,8	0,0	0,0	15,0	-5,0	-10,0	4,0	-5,0	13,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	36,0	-20,0
139	917639	C0-62987																																										

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété Alibert

#	# Tag Allican	# Terrain	Propriété	Localisation	Type	Description	SNRC	Estant	Nordant	Type d'analyse
1	917501	3001 A9	ALIBERT	Indice César	Roc	harzburgite	21L/3	312582	5097385	Allican-Cr
2	917502	3003 A9	ALIBERT	Sentier des 3Monts (Vimy): sentier no.1	Roc	harzburgite	21L/3	312776	5097324	Allican-Cr
3	917503	3005 A9	ALIBERT	Sentier des 3Monts (Vimy): sentier no.2	Roc	harzburgite	21L/3	313057	5097239	Allican-Cr
4	917504	3006 C9	ALIBERT	Indice # 35B: Mine du Grand-Père	Roc	chromitite	21L/3	313341	5097222	Allican-Cr
5	917505	3006 D9	ALIBERT	Indice # 35B: Mine du Grand-Père	Roc	dunite à chromite	21L/3	313341	5097222	Allican-Cr
6	917506	3006 E9	ALIBERT	Indice # 35B: Mine du Grand-Père	Roc	dunite à chromite	21L/3	313341	5097222	Allican-Cr
7	917507	3006 F9	ALIBERT	Indice # 35B: Mine du Grand-Père	Roc	dunite à chromite, à 1m de C9	21L/3	313341	5097222	Allican-Cr
8	917508	3006 J9	ALIBERT	Indice # 35B: Mine du Grand-Père	Roc	dunite à chromite	21L/3	313341	5097222	Allican-Cr
9	917509	3007 A9	ALIBERT	Mont Caribou	Roc	harzburgite	21L/3	313595	5097138	Allican-Cr
10	917510	3007 C9	ALIBERT	Mont Caribou	Roc	dunite à chromite	21L/3	313595	5097138	Allican-Cr
11	917511	3007 XD9	ALIBERT	Mont Caribou	Roc	dunite à chromite	21L/3	313595	5097138	Allican-Cr
12	917512	3009 D9	ALIBERT	Mont Caribou	Roc	dunite à chromite	21L/3	313072	5097088	Allican-Cr
13	917513	3010 D9	ALIBERT	Mont Caribou	Roc	dunite à chromite	21L/3	313020	5096953	Allican-Cr
14	917514	3011 C9	ALIBERT	Mine à Charles (Mont Caribou)	Roc	chromitite	21L/3	313091	5096820	Allican-Cr
15	917515	3011 D9	ALIBERT	Mine à Charles (Mont Caribou)	Roc	dunite à chromite	21L/3	313091	5096820	Allican-Cr
16	917516	3011 W9	ALIBERT	Mine à Charles (Mont Caribou)	Roc	dunite à chromite, waste	21L/3	313091	5096820	Allican-Cr
17	917517	3016 B9	ALIBERT	Mine British Canadian (carrière Poudrier)	Roc	orthopyroxénite	21L/3	320320	5102915	Allican-Cr
18	917518	3017 D9	ALIBERT	Mine British Canadian	Roc	dunite à chromite	21L/3	320240	5102000	Allican-Cr
19	917519	3018 A9	ALIBERT	Mine British Canadian	Roc	harzburgite	21L/3	319905	5101820	Allican-Cr
20	917520	3019 A9	ALIBERT	Mine British Canadian	Roc	harzburgite	21L/3	318015	5100977	Allican-Cr
21	917521	3019 D9	ALIBERT	Mine British Canadian	Roc	dunite à chromite	21L/3	318015	5100977	Allican-Cr
22	917522	3021 B9	ALIBERT	Mine British Canadian	Roc	orthopyroxénite à olivine	21L/3	317761	5101258	Allican-Cr
23	917523	3021 D9	ALIBERT	Mine British Canadian	Roc	dunite à chromite	21L/3	317761	5101258	Allican-Cr
24	917524	3022 D9	ALIBERT	Mine Beaver	Roc	dunite à chromite	21L/3	321500	5105500	Allican-Cr
25	917525	3023 A9	ALIBERT	S du Mont Caribou (500m du chemin de Vimy)	Roc	harzburgite	21L/3	313915	5095885	Allican-Cr
26	917526	3023 D9	ALIBERT	S du Mont Caribou (500m du chemin de Vimy)	Roc	dunite à chromite	21L/3	313915	5095885	Allican-Cr
27	917527	3025 C9	ALIBERT	Indice #59: Dumais (Lac Caribou)	Roc	chromitite, mélange	21L/3	319643	5098924	Allican-Cr
28	917528	3026 A9	ALIBERT	Indice # 49: Reed-Bélanger	Roc	harzburgite	21L/3	318715	5097967	Allican-Cr
29	917529	3026 C9	ALIBERT	Indice # 49: Reed-Bélanger	Roc	chromitite	21L/3	318715	5097967	Allican-Cr
30	917530	3029 D9	ALIBERT	Indice #47	Roc	dunite à chromite, mélange	21L/3	318653	5098340	Allican-Cr
31	917531	3030 E9	ALIBERT	Indice #37: Nadeau (W du Mont Caribou)	Roc	harzburgite	21L/3	312218	5097077	Allican-Cr
32	917532	3030 F9	ALIBERT	Indice #37: Nadeau (W du Mont Caribou)	Roc	dunite à chromite	21L/3	312218	5097077	Allican-Cr
33	917533	3031 A9	ALIBERT	Indice #6: Bennet Martin (S du Mont Caribou)	Roc	harzburgite	21E/14	313699	5095565	Allican-Cr
34	917534	3031 D9	ALIBERT	Indice #6: Bennet Martin (S du Mont Caribou)	Roc	dunite à chromite	21E/14	313699	5095565	Allican-Cr
35	917535	3031 CW9	ALIBERT	Indice #6: Bennet Martin (S du Mont Caribou)	Roc	chromitite, waste	21E/14	313699	5095565	Allican-Cr
36	917536	3034 CW9	ALIBERT	Indice # 45: Greenshields	Roc	fragments de dunite riches en chromite et/ou chromitite, waste.	21L/3	317579	5098669	Allican-Cr
37	917537	3034 D9	ALIBERT	Indice # 45: Greenshields	Roc	dunite à chromite	21L/3	317579	5098669	Allican-Cr
38	917538	3035 D9	ALIBERT	Indice # 44: Lambly-Nadeau et Victoria	Roc	dunite à chromite	21L/3	317796	5098480	Allican-Cr
39	917539	3035 E9	ALIBERT	Indice # 44: Lambly-Nadeau et Victoria	Roc	dunite à chromite	21L/3	317796	5098480	Allican-Cr
40	917540	3035 CWH9	ALIBERT	Indice # 44: Lambly-Nadeau et Victoria	Roc	fragments de dunite riches en chromite et/ou chromitite, ds la waste du haut.	21L/3	317796	5098480	Allican-Cr
42	917542	3039 A9	ALIBERT	Indice # 36: Parent	Roc	harzburgite	21L/3	314029	5098291	Allican-Cr
43	917543	3039 CW9	ALIBERT	Indice # 36: Parent	Roc	chromitite, waste	21L/3	314029	5098291	Allican-Cr
77	917577	4003 D9	ALIBERT	Indice # 35-C: Mont Caribou	Roc	auréole de dunite	21L/3	313782	5097281	Allican-Cr
78	917578	4003 CW9	ALIBERT	Indice # 35-C: Mont Caribou	Roc	chromitite + dunite à chromite, waste	21L/3	313782	5097281	Allican-Cr
101	917601	3076 D9	ALIBERT	Chemin du Lac Caribou menant à la Colline Crabtree (N du Lac Caribou)	Roc	dunite	21L/3	319728	5100239	Allican-Cr
102	917602	3077 A9	ALIBERT	Indice #57: Ward-Ross	Roc	harzburgite	21L/3	319890	5100594	Allican-Cr
103	917603	3077 D9	ALIBERT	Indice #57: Ward-Ross	Roc	dunite	21L/3	319890	5100594	Allican-Cr
104	917604	3077 CD1-9	ALIBERT	Indice #57: Ward-Ross	Roc	chromite disséminée, waste	21L/3	319890	5100594	Allican-Cr
105	917605	3077 CM9	ALIBERT	Indice #57: Ward-Ross	Roc	chromite semi-massive à massive, waste	21L/3	319890	5100594	Allican-Cr

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété Alibert

#	Tag Allican	# Dossier	Cr	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe T	Mn	Te	Ba	Cr	V	Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr	S	Be	P	U	
1	917501	C0-62220	0,3	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	4,0	-2,0	48,0	5,0	2189,0	110,0	-1,0	-5,0	-5,0	10,0	5,9	839,0	-25,0	-5,0	1455,0	18,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	0,3	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	5,0	14,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	58,0	-20,0	
2	917502	C0-62220	0,3	3,0	9,0	4,0	-0,5	8,0	3,0	63,0	5,0	2136,0	115,0	-1,0	-5,0	-5,0	8,0	6,8	1013,0	-25,0	-5,0	1884,0	39,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,6	10,0	0,7	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	2,0	-5,0	9,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	59,0	20,0	
3	917503	C0-62220	0,3	2,0	7,0	3,0	-0,5	4,0	6,0	65,0	5,0	2191,0	115,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,7	1010,0	-25,0	-5,0	1582,0	24,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	0,7	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	8,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	64,0	-20,0	
4	917504	C0-62220	18,4	-1,0	5,0	-1,0	4,0	9,0	-2,0	827,0	16,0	828,0	285,0	-1,0	-5,0	-5,0	147,0	10,0	2062,0	-25,0	-5,0	20000,0	5,0	-20,0	-20,0	-5,0	5,7	10,0	0,7	0,0	0,0	12,0	-5,0	149,0	-2,0	-5,0	-5,0	100,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	41,0	133,0	
5	917505	C0-62220	0,4	2,0	-5,0	-1,0	0,9	2,0	2,0	40,0	5,0	2522,0	115,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,2	702,0	-25,0	-5,0	1762,0	3,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	7,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	51,0	-20,0	
6	917506	C0-62220	0,4	1,0	-5,0	-1,0	0,9	2,0	10,0	40,0	4,0	2471,0	114,0	-1,0	-5,0	7,0	-5,0	5,1	701,0	-25,0	-5,0	1130,0	-5,0	0,0	10,0	0,0	-5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	9,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	52,0	24,0
7	917507	C0-62220	2,2	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	1,0	3,0	84,0	3,0	2473,0	123,0	-1,0	-5,0	-5,0	14,0	5,6	753,0	-25,0	-5,0	20000,0	-2,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	9,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	53,0	28,0	
8	917508	C0-62220	0,3	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	1,0	3,0	45,0	4,0	2480,0	120,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,1	778,0	-25,0	-5,0	805,0	4,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	14,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	58,0	23,0	
9	917509	C0-62220	0,3	-1,0	12,0	7,0	-0,5	2,0	-2,0	48,0	3,0	2231,0	117,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,8	1015,0	-25,0	-5,0	1564,0	34,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,4	10,0	0,7	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	9,0	10,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	61,0	24,0	
10	917510	C0-62220	0,4	-1,0	7,0	-1,0	-0,5	2,0	3,0	71,0	-1,0	2599,0	130,0	-1,0	-5,0	-5,0	28,0	7,1	916,0	-25,0	-5,0	1409,0	8,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	24,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	81,0	22,0	
11	917511	C0-62220	0,4	1,0	11,0	3,0	-0,5	4,0	8,0	64,0	2,0	2505,0	129,0	-1,0	-5,0	5,0	-5,0	7,1	956,0	-25,0	-5,0	1926,0	14,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,2	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	15,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	64,0	-20,0	
12	917512	C0-62220	0,4	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	1,0	4,0	55,0	2,0	2561,0	131,0	-1,0	-5,0	6,0	-5,0	6,1	682,0	-25,0	-5,0	2042,0	6,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	7,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	60,0	34,0	
13	917513	C0-62220	0,1	2,0	6,0	3,0	-0,5	-1,0	-2,0	75,0	4,0	2628,0	136,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	7,4	1011,0	-25,0	-5,0	756,0	11,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	27,0	
14	917514	C0-62220	15,2	-1,0	-5,0	-1,0	1,5	-1,0	-2,0	310,0	9,0	1848,0	156,0	-1,0	-5,0	-5,0	83,0	8,2	1142,0	-25,0	-5,0	20000,0	38,0	-20,0	-20,0	-5,0	3,8	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	103,0	-2,0	-5,0	-5,0	68,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	42,0	104,0	
15	917515	C0-62220	0,4	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	2,0	3,0	41,0	3,0	2651,0	115,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,5	659,0	-25,0	-5,0	1339,0	6,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	61,0	28,0	
16	917516	C0-62220	21,6	-1,0	-5,0	3,0	2,2	-1,0	-2,0	262,0	10,0	1592,0	141,0	-1,0	-5,0	-5,0	107,0	7,7	964,0	-25,0	-5,0	20000,0	28,0	-20,0	-20,0	-5,0	4,4	10,0	0,1	0,0	0,0	3,0	-5,0	121,0	3,0	-5,0	-5,0	84,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	41,0	118,0	
17	917517	C0-62220	0,5	2,0	12,0	12,0	-0,5	1,0	2,0	35,0	2,0	1075,0	52,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	3,8	1123,0	-25,0	-5,0	3263,0	57,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,5	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	15,0	11,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	31,0	22,0	
18	917518	C0-62220	0,3	-1,0	-5,0	7,0	-0,5	4,0	-2,0	38,0	1,0	2258,0	116,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,9	900,0	-25,0	-5,0	606,0	5,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	58,0	-20,0	
19	917519	C0-62220	0,1	-1,0	-5,0	5,0	-0,5	4,0	4,0	50,0	6,0	2421,0	124,0	1,4	-5,0	-5,0	6,0	7,1	924,0	-25,0	-5,0	588,0	9,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	62,0	21,0	
20	917520	C0-62220	0,3	-1,0	7,0	-1,0	-0,5	4,0	6,0	49,0	2,0	2204,0	117,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,6	1007,0	-25,0	-5,0	1439,0	22,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	0,5	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	7,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	55,0	-20,0	
21	917521	C0-62220	0,4	1,0	-5,0	-1,0	-0,5	6,0	-2,0	34,0	-1,0	2443,0	115,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	3,8	742,0	-25,0	-5,0	1214,0	4,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	40,0	-20,0	
22	917522	C0-62220	0,3	-1,0	10,0	5,0	-0,5	2,0	3,0	53,0	2,0	1957,0	107,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,0	1057,0	-25,0	-5,0	2604,0	41,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,5	10,0	0,7	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	10,0	6,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	50,0	29,0	
23	917523	C0-62220	0,3	1,0	-5,0	-1,0	-0,5	-1,0	4,0	36,0	3,0	2507,0	114,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,6	655,0	-25,0	-5,0	826,0	4,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	9,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	46,0	-20,0	
24	917524	C0-62220	0,3	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	7,0	3,0	30,0	5,0	2368,0	123,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,7	484,0	-25,0	-5,0	733,0	5,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	53,0	-20,0	
25	917525	C0-62220	0,3	-1,0	11,0	-1,0	-0,5	-1,0	-2,0	42,0	-1,0	2056,0	108,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,6	821,0	-25,0	-5,0	1094,0	11,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,2	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	9,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	51,0	-20,0	
26	917526	C0-62220	0,3	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	2,0	4,0	46,0	3,0	2448,0	125,0	-1,0	-5,0	-5,0	11,0	6,2	838,0	-25,0	-5,0	859,0	7,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	6,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	56,0	38,0	
27	917527	C0-62220	8,0	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	4,0	-2,0	96,0	5,0	2259,0	115,0	-1,0	-5,0	-5,0	31,0	5,8	838,0	-25,0	-5,0	20000,0	30,0	-20,0	-20,0	-5,0	1,5	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	38,0	-2,0	-5,0	-5,0	27,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	40,0	48,0	
28	917528	C0-62220	0,4	-1,0	7,0	1,0	-0,5	10,0	3,0	44,0	1,0	2147,0	117,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,8	809,0	-25,0	-5,0	905,0	10,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	62,0	24,0	
29	917529	C0-62220	27,9	-1,0	-5,0	1,0	2,8	-1,0	-2,0	166,0	8,0	1343,0	117,0	-1,0	-5,0	-5,0	95,0	7,3	937,0	-25,0	-5,0	20000,0	20,0	-20,0	-20,0	-5,0	3,5	10,0	0,0	0,0	0,0	8,0	-5,0	111,0	-2,0	-5,0	-5,0	77,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	41,0	95,0	
30	917530	C0-62220	3,8	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	4,0	4,0	69,0	3,0	2119,0	121,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,4	879,0	-25,0	-5,0	20000,0	11,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,6	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	27,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	59,0	27,0	
31	917531	C0-62356	0,4	-1,0	10,0	8,0	-0,5	36,0	-2,0	45,0	3,0	2141,0	105,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,3	988,0	-25,0	-5,0	1519,0	41,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,6	10,0	1,4	0,0	0,0	3,0	-5,0	-10,0											

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété Alibert

#	# Tag Allican	# Terrain	Propriété	Localisation	Type	Description	SNRC	Estant	Nordant	Type d'analyse
106	917606	3077 CD2-9	ALIBERT	Indice #57: Ward-Ross	Roc	chromite disséminée, waste	21L/3	319890	5100594	Allican-Cr
107	917607	3077 CR9	ALIBERT	Indice #57: Ward-Ross	Roc	dunite avec rubans de chromite, waste	21L/3	319890	5100594	Allican-Cr
108	917608	3078 D9	ALIBERT	Chemin du Lac Caribou menant à la Colline Crabtree (N du Lac Caribou)	Roc	dunite	21L/3	319709	5100628	Allican-Cr
109	917609	3080 A9	ALIBERT	Sentier à l'E du chemin du Lac Caribou (en route vers Pharo)	Roc	harzburgite	21L/3	320127	5100231	Allican-Cr
110	917610	3080 B9	ALIBERT	Sentier à l'E du chemin du Lac Caribou (en route vers Pharo)	Roc	filon de pyroxénite	21L/3	320127	5100231	Allican-Cr
111	917611	3080 D9	ALIBERT	Sentier à l'E du chemin du Lac Caribou (en route vers Pharo)	Roc	dunite à chromite	21L/3	320127	5100231	Allican-Cr
112	917612	3082 D9	ALIBERT	Indice #56: Pharo dépôt #1 (secteur A)	Roc	dunite	21L/3	319975	5100336	Allican-Cr
113	917613	3082 CW9	ALIBERT	Indice #56: Pharo dépôt #1 (secteur A)	Roc	dunite avec chromite, waste	21L/3	319975	5100336	Allican-Cr
114	917614	3082 DW9	ALIBERT	Indice #56: Pharo dépôt #1 (secteur A)	Roc	dunite à chromite, waste	21L/3	319975	5100336	Allican-Cr
115	917615	3083 D9	ALIBERT	Indice #56: Pharo dépôt #1 (secteur B)	Roc	dunite	21L/3	319981	5100289	Allican-Cr
116	917616	3083 CW9	ALIBERT	Indice #56: Pharo dépôt #1 (secteur B)	Roc	dunite à chromite, waste	21L/3	319981	5100289	Allican-Cr
117	917617	3084 D9	ALIBERT	Indice #56: Pharo dépôt #3	Roc	dunite	21L/3	320083	5100441	Allican-Cr
118	917618	3084 CW9	ALIBERT	Indice #56: Pharo dépôt #4	Roc	dunite à chromite, waste	21L/3	320083	5100441	Allican-Cr
119	917619	3085 C9	ALIBERT	Indice #56: Pharo dépôt #1 (secteur C)	Roc	dunite à chromite	21L/3	320020	5100236	Allican-Cr
120	917620	3085 D9	ALIBERT	Indice #56: Pharo dépôt #1 (secteur C)	Roc	dunite	21L/3	320020	5100236	Allican-Cr
121	917621	3085 CW9	ALIBERT	Indice #56: Pharo dépôt #1 (secteur C)	Roc	dunite à chromite, waste	21L/3	320020	5100236	Allican-Cr
122	917622	3087 CW9	ALIBERT	A 15 à L'E de l'indice #56: Pharo dépôt #1 (secteur C)	Roc	chromite massive, waste	21L/3	320004	5100240	Allican-Cr
123	917623	3091 A9	ALIBERT	Au N-E de l'indice #56: Pharo	Roc	harzburgite	21L/3	319933	5100381	Allican-Cr
128	917628	3099 A9	ALIBERT	A 60M au N-Edes terrils de la mine B.C, en route vers le Lac Canard	Roc	harzburgite	21L/3	318342	5100142	Allican-Cr
129	917629	3101 A9	ALIBERT	A 300M au N-E du Lac Canard	Roc	harzburgite	21L/3	318404	5100194	Allican-Cr
130	917630	3101 D9	ALIBERT	A 300M au N-E du Lac Canard	Roc	dunite riche en chromite	21L/3	318404	5100194	Allican-Cr
131	917631	3101 F9	ALIBERT	A 300M au N-E du Lac Canard	Roc	dunite	21L/3	318404	5100194	Allican-Cr
132	917632	3102 CW9	ALIBERT	Indice #53, à 250M au N-E du Lac Canard	Roc	dunite avec beaucoup de chromite, waste	21L/3	318513	5100249	Allican-Cr
133	917633	3102 DW9	ALIBERT	Indice #53, à 250M au N-E du Lac Canard	Roc	dunite avec rubans de chromite, waste	21L/3	318513	5100249	Allican-Cr
134	917634	3104 D9	ALIBERT	Indice #53, à 250M au N-E du Lac Canard	Roc	dunite avec chromite	21L/3	318535	5100258	Allican-Cr
135	917635	3105 C9	ALIBERT	Indice #53, à 250M au N-E du Lac Canard; à 10M au N-E du puits principal	Roc	dunite à chromite	21L/3	318677	5100288	Allican-Cr
160	917660	3134 D9	ALIBERT	Pointe S-W du Lac Canard	Roc	dunite	21L/3	318880	5099839	Allican-Cr
161	917661	3138 A9	ALIBERT	Indice #55, à 100M au N-E du Lac Canard	Roc	harzburgite	21L/3	318662	5100129	Allican-Cr
162	917662	3138 DW9	ALIBERT	Indice #55, à 100M au N-E du Lac Canard	Roc	dunite à chromite, waste	21L/3	318662	5100129	Allican-Cr
163	917663	1032 D9	ALIBERT	Indice #54: Vaillancourt	Roc	dunite à chromite disséminée	21L/3	319094	5098976	Allican-Cr
201	917701	3159 DC9	ALIBERT	Indice #2: Colline Belmina	Roc	morceaux du filon de chromite	21E/14	309341	5093314	Allican-Cr
202	917702	3159 DW9	ALIBERT	Indice #2: Colline Belmina	Roc	dunite, waste	21E/14	309341	5093314	Allican-Cr
203	917703	3159 CW9	ALIBERT	Indice #2: Colline Belmina	Roc	dunite à chromite, waste	21E/14	309341	5093314	Allican-Cr
204	917704	3160 A9	ALIBERT	Colline Belmina	Roc	harzburgite	21E/14	309436	5093100	Allican-Cr
356	918592	FL-00-BB-1	ALIBERT	Mine Flinkote, pit no. 2	Roc	Schiste altéré à chlorite? Serpentine? Carbonaté et talceux, odeur de soufre, pas de minéralisation.	21L/3	323781	5110501	Allican-Or
357	918593	FL-00-BB-2a	ALIBERT	Mine Flinkote, entre les pits 1 et 2	Roc	Roche mafique altérée, lithée avec minéral vert/jaune recoupée par des veinules de qtz, Cp et Po souvent localisées près des veinules(<5%).	21L/3	323782	5110502	Allican-Or
358	918594	FL-00-BB-2b	ALIBERT	Mine Flinkote, entre les pits 1 et 2	Roc	Ressemble à 918593(en + massif), le lithage n'est pas évident et les veinules ne sont pas présentes, Cp dissé. et Po (chloritisation?).	21L/3	323783	5110503	Allican-Or
359	918595	FL-00-BB-3a	ALIBERT	Mine Flinkote, entre les pits 1 et 2	Roc	Schiste à chlorite? Altéré avec des lits de qtz(15-20%), Po diss.(15%) Cp diss. (5-10%).	21L/3	323784	5110504	Allican-Or
360	918596	FL-00-BB-3b	ALIBERT	Mine Flinkote, entre les pits 1 et 2	Roc	Roche volcanique silicifiée?veinules de qtz, Cp diss. (15-20%), Po diss. (15 20%) avec amas local de Po, traces d'un minéral bleu métal..	21L/3	323785	5110505	Allican-Or
361	918597	FL-00-BB-3c	ALIBERT	Mine Flinkote, entre les pits 1 et 2	Roc	IDEM 918596, pas de Cp.	21L/3	323786	5110506	Allican-Or
362	918598	FL-00-BB-3d	ALIBERT	Mine Flinkote, entre les pits 1 et 2	Roc	Schiste à chlorite recoupé par des veines de qtz/carb. Rouillées avec Po et Cp (1-10%) surtout ds v. qtz.	21L/3	323787	5110507	Allican-Or
363	918599	FL-00-BB-3e	ALIBERT	Mine Flinkote, entre les pits 1 et 2	Roc	Roche complètement recoupée par v. de qtz(ankérite?) avec Po ± Cp (5-10%), altération orange/brune spectaculaire.	21L/3	323788	5110508	Allican-Or

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété Alibert

#	Tag Allican	# Dossier	Cr	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe T	Mn	Te	Ba	Cr	V	Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr	S	Be	P	U
106	917606	C0-62916	26,4	1,0	-5,0	3,0	0,8	7,0	-2,0	147,0	5,0	1392,0	99,0	-1,0	-5,0	-5,0	33,0	5,5	782,0	-25,0	-5,0	20000,0	71,0	-20,0	-20,0	-5,0	3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	80,0	-2,0	-5,0	-5,0	47,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	53,0
107	917607	C0-62916	16,8	1,0	-5,0	-1,0	0,8	8,0	8,0	32,0	2,0	1855,0	50,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	2,6	422,0	-25,0	-5,0	8958,0	10,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0
108	917608	C0-62916	0,3	-1,0	-5,0	1,0	-0,5	3,0	-2,0	33,0	2,0	2877,0	113,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,5	773,0	-25,0	-5,0	741,0	2,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0
109	917609	C0-62987	0,3	1,0	6,0	-1,0	-0,5	7,0	9,0	42,0	2,0	1978,0	104,0	-1,0	-5,0	-5,0	11,0	5,2	893,0	-25,0	-5,0	1023,0	19,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	7,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	43,0	-20,0
110	917610	C0-62987	0,2	-1,0	28,0	31,0	0,9	3,0	7,0	53,0	-1,0	871,0	65,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,1	1482,0	-25,0	-5,0	1304,0	42,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,4	10,0	3,0	0,1	0,1	-1,0	-5,0	-10,0	11,0	-5,0	13,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	37,0	-20,0
111	917611	C0-62987	0,3	-1,0	-5,0	1,0	0,5	3,0	7,0	44,0	1,0	2313,0	115,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,7	884,0	-25,0	-5,0	695,0	12,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	20,0	-20,0
112	917612	C0-62987	0,3	-1,0	-5,0	-1,0	0,6	2,0	4,0	38,0	2,0	2304,0	111,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,7	793,0	-25,0	-5,0	1026,0	5,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0	
113	917613	C0-62987	30,3	-1,0	-5,0	2,0	3,3	5,0	-2,0	279,0	12,0	1089,0	183,0	-1,0	-5,0	-5,0	346,0	9,9	1186,0	-25,0	-5,0	20000,0	-2,0	-20,0	-20,0	-5,0	3,3	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0	
114	917614	C0-62987	1,3	-1,0	-5,0	-1,0	0,5	1,0	-2,0	54,0	2,0	2314,0	115,0	-1,0	-5,0	-5,0	8,0	5,1	770,0	-25,0	-5,0	11070,0	5,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	27,0	35,0	
115	917615	C0-62987	0,4	-1,0	-5,0	2,0	-0,5	3,0	6,0	45,0	2,0	2433,0	115,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,5	831,0	-25,0	-5,0	915,0	6,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,0	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	11,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	10,0	-20,0
116	917616	C0-62987	12,1	-1,0	-5,0	-1,0	1,0	2,0	-2,0	150,0	7,0	1948,0	138,0	-1,0	-5,0	-5,0	121,0	7,1	943,0	-25,0	-5,0	20000,0	28,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	82,0	-2,0	-5,0	-5,0	66,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	64,0
117	917617	C0-62987	0,3	-1,0	5,0	1,0	-0,5	3,0	-2,0	35,0	2,0	2326,0	109,0	-1,0	-5,0	-5,0	9,0	5,8	814,0	-25,0	-5,0	804,0	5,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	24,0	-20,0	
118	917618	C0-62987	21,9	1,0	-5,0	3,0	2,1	5,0	-2,0	167,0	6,0	1391,0	94,0	-1,0	-5,0	-5,0	150,0	5,8	869,0	-25,0	-5,0	20000,0	84,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,2	10,0	0,7	0,0	0,0	-1,0	-5,0	91,0	-2,0	-5,0	-5,0	49,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	70,0
119	917619	C0-62987	6,7	1,0	-5,0	-1,0	-0,5	2,0	3,0	105,0	3,0	2178,0	117,0	-1,0	-5,0	-5,0	46,0	5,8	825,0	-25,0	-5,0	20000,0	26,0	-20,0	-20,0	-5,0	1,1	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	32,0	-2,0	-5,0	-5,0	31,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	42,0
120	917620	C0-62987	0,4	-1,0	-5,0	1,0	-0,5	1,0	11,0	45,0	1,0	2309,0	109,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,1	762,0	-25,0	-5,0	1199,0	5,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,0	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	26,0	-20,0	
121	917621	C0-62987	29,7	-1,0	-5,0	-1,0	2,9	6,0	-2,0	326,0	12,0	1202,0	174,0	-1,0	-5,0	-5,0	307,0	10,0	1221,0	-25,0	-5,0	20000,0	65,0	-20,0	-20,0	-5,0	5,4	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	159,0	-2,0	-5,0	-5,0	100,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	106,0
122	917622	C0-62987	37,2	-1,0	-5,0	2,0	4,1	12,0	-2,0	765,0	13,0	867,0	181,0	-1,0	-5,0	-5,0	430,0	10,0	2645,0	-25,0	-5,0	20000,0	66,0	-20,0	-20,0	-5,0	5,8	8,8	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	82,0	-2,0	-5,0	-5,0	106,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	130,0
123	917623	C0-62987	0,4	-1,0	5,0	2,0	1,2	-1,0	17,0	65,0	2,0	2158,0	109,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,9	1100,0	-25,0	-5,0	2530,0	25,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,6	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	8,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	32,0	-20,0
128	917628	C0-62987	0,3	1,0	7,0	4,0	-0,5	-1,0	-2,0	55,0	-1,0	2230,0	108,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,4	816,0	-25,0	-5,0	676,0	16,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,2	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	6,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	67,0	-20,0
129	917629	C0-62987	0,3	1,0	9,0	3,0	-0,5	3,0	2,0	61,0	-1,0	2099,0	103,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,7	869,0	-25,0	-5,0	1271,0	22,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,3	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	7,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	64,0	22,0
130	917630	C0-62987	1,1	1,0	-5,0	-1,0	-0,5	-1,0	4,0	72,0	2,0	2318,0	117,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,7	802,0	-25,0	-5,0	10737,0	16,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	46,0	-20,0	
131	917631	C0-62987	0,2	-1,0	-5,0	1,0	-0,5	-1,0	4,0	57,0	2,0	2310,0	117,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,9	837,0	-25,0	-5,0	878,0	9,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,0	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	27,0	-20,0	
132	917632	C0-62987	23,2	-1,0	-5,0	-1,0	3,1	2,0	-2,0	213,0	10,0	1526,0	155,0	-1,0	-5,0	-5,0	228,0	8,2	983,0	-25,0	-5,0	20000,0	-2,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,9	10,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	130,0	-2,0	-5,0	-5,0	90,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	101,0
133	917633	C0-62987	4,0	-1,0	-5,0	4,0	0,5	2,0	2,0	79,0	1,0	2325,0	110,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,4	794,0	-25,0	-5,0	20000,0	4,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,6	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	17,0	-2,0	-5,0	-5,0	19,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	21,0	39,0
134	917634	C0-62987	7,2	-1,0	-5,0	-1,0	0,6	-1,0	-2,0	101,0	5,0	2177,0	120,0	-1,0	-5,0	-5,0	66,0	5,8	769,0	-25,0	-5,0	20000,0	3,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,9	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	44,0	-2,0	-5,0	-5,0	49,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	21,0	58,0
135	917635	C0-62987	21,1	-1,0	-5,0	-1,0	2,4	3,0	-2,0	211,0	10,0	1740,0	153,0	-1,0	-5,0	-5,0	241,0	7,7	971,0	-25,0	-5,0	20000,0	-2,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,8	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	121,0	-2,0	-5,0	-5,0	63,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	13,0	92,0
160	917660	C0-62987	0,4	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	-1,0	-2,0	52,0	5,0	2348,0	117,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,6	809,0	-25,0	-5,0	2890,0	9,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	9,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	13,0	21,0
161	917661	C0-62987	0,3	-1,0	10,0	2,0	-0,5	2,0	-2,0	51,0	2,0	2157,0	105,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,7	863,0	-25,0	-5,0	1520,0	21,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,2	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	7,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	43,0	25,0
162	917662	C0-62987	1,9	-1,0	-5,0	-1,0	0,6	1,0	-2,0	55,0	3,0	2399,0	108,0	-1,0	-5,0	-5,0	5,0	4,9	672,0	-25,0	-5,0	18554,0	7,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	11,0	25,0	
163	917663	C0-63095	7,4	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	16,0	5,0	34,0	6,0	1894,0	49,0	3,8	-5,0	-5,0	-5,0	3,1	525,0	-25,0	9,0	1230,0	5,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,5	10,0	0,1	0,4	0,2	4,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	24,0	0,0	-1,0	29,0	-20,0
201	917701	C0-63248	29,8	4,0	-5,0	-1,0	3,1	8,0	-2,0	364,0	13,0	1121,0	228,0	-1,0	-5,0	-5,0	734,0	9,1	1227,0	-25,0	-5,0	20000,0	-2,0	-20,0	28,0	-5,0	5,3	10,0	0,5	0,														

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété Alibert

#	# Tag Allican	# Terrain	Propriété	Localisation	Type	Description	SNRC	Estant	Nordant	Type d'analyse
364	918600	FL-00-BB-4a	ALIBERT	Mine Flinkote, entre les pits 1 et 2	Roc	Roche verdâtre massive(mafique) avec PozCp finement diss. et en fractures(1-5%).	21L/3	323951	5110641	Allican-Or
365	918601	FL-00-BB-4b	ALIBERT	Mine Flinkote, entre les pits 1 et 2	Roc	Schiste à chlorite fortement altéré, v. de qtz rouillées avec PozPyxCp(1-5%) surtout associées aux veinules.	21L/3	323952	5110642	Allican-Or
366	918602	FL-00-BB-4c	ALIBERT	Mine Flinkote, entre les pits 1 et 2	Roc	Roche massive grise moyen(magnésienne ou dolomitique), altération brun charnois,Py<1% finement diss..	21L/3	323953	5110643	Allican-Or
367	918603	FL-00-BB-5	ALIBERT	Mine Flinkote, entre les pits 1 et 2	Roc	Roche noire massive(amphibolite?), très lourde et localement recoupée par veinule de qtz/Carbonate,PozCp diss. Et en fract.(1-5%).	21L/3	323954	5110644	Allican-Or
368	918604	FL-00-BB-6a	ALIBERT	Mine Flinkote, entre les pits 1 et 2	Roc	Schiste vert/noir tr's micacé? Recoupé par veine de qtz fumé(20%), Py±Po1-2%.	21L/3	323955	5110645	Allican-Or
369	918605	FL-00-BB-6b	ALIBERT	Mine Flinkote, entre les pits 1 et 2	Roc	Veine de qtz fumé avec localement schiste micacé?, Py±Po<1%.	21L/3	323956	5110646	Allican-Or
370	918606	FL-00-BB-6c	ALIBERT	Mine Flinkote, entre les pits 1 et 2	Roc	Schiste gris/noir micacé avec v. de qtz fumé(40%). PozPy <1%.	21L/3	323957	5110647	Allican-Or
371	918607	FL-00-BB-6d	ALIBERT	Mine Flinkote, entre les pits 1 et 2	Roc	Schiste micacé très déformé avec lits fins de qtz?, pas de sulfures.	21L/3	323958	5110648	Allican-Or
372	918608	FL-00-BB-7	ALIBERT	Mine Flinkote, halde de résidus du pit no. 3	Roc	Bloc arrondis, schiste avec phénocristes, source?.	21L/3	323530	5109700	Allican-Or
373	918609	FL-00-BB-8	ALIBERT	Mine Flinkote, chemin allant vers le 3e pit	Roc	Grès? Avec fuschite, bloc source?.	21L/3	323321	5110101	Allican-Or
374	918610	FL-00-BB-9	ALIBERT	Mine Flinkote, chemin allant vers le 3e pit	Roc	Shale noir rouillé, Po/Py finement diss.<1%.	21L/3	323322	5110102	Allican-Or
375	918611	FL-00-BB-10	ALIBERT	Mine Flinkote, chemin allant vers le 3e pit	Roc	Shale noir fin et homogène, bloc arrondi source?, Py<1% diss..	21L/3	323323	5110103	Allican-Or
376	918612	FL-00-BB-11a	ALIBERT	Mine Flinkote, chemin allant vers le 3e pit	Roc	Grès micacé avec Py diss. et fracturée(5-10%), source?.	21L/3	323324	5110104	Allican-Or
377	918613	FL-00-BB-11b	ALIBERT	Mine Flinkote, chemin allant vers le 3e pit	Roc	Schiste à chlorite+micas recoupé par v. de qtz blanche, pas de minéralisation, bloc source?.	21L/3	323325	5110105	Allican-Or
378	918614	FL-00-BB-11c	ALIBERT	Mine Flinkote, chemin allant vers le 3e pit	Roc	Grès déformé, petit bloc source?, Py±Po <1% diss. ds v. de qtz.	21L/3	323326	5110106	Allican-Or
379	918615	FL-00-BB-12	ALIBERT	Mine Flinkote, chemin allant vers le 3e pit	Roc	Métagrès gris recoupé par v. de qtz avec Po+Cp en amas centimétriques.	21L/3	323327	5110107	Allican-Or
380	918616	FL-00-BB-13a	ALIBERT	Mine Flinkote, chemin allant vers le 3e pit	Roc	Grès gris/noir avec micas? Noir(pyroxène), Po?1-2%, haute densité.	21L/3	323551	5110251	Allican-Or
381	918617	FL-00-BB-13b	ALIBERT	Mine Flinkote, chemin allant vers le 3e pit	Roc	IDEM 918603, sédimentaire ou intrusif, amphibolite?, minéraux noirs lustrés dans la matrice, serpentinitetalc, Po+Cp diss.+fract.1-2%.	21L/3	323552	5110252	Allican-Or
382	918618	FL-00-BB-14a	ALIBERT	Mine Flinkote, chemin allant vers le 3e pit	Roc	Bloc couleur brun charnois, très altérée riche en Mg?, Py/Po<2%, fuschite fine ds schistosité(<1%).	21L/3	323553	5110253	Allican-Or
383	918619	FL-00-BB-14b	ALIBERT	Mine Flinkote, chemin allant vers le 3e pit	Roc	IDEM (918618)	21L/3	323554	5110254	Allican-Or
384	918620	FL-00-BB-15a	ALIBERT	Mine Flinkote, chemin allant vers le 3e pit	Roc	Schiste à chlorite riche en Po(20-30%), petit bloc, source?.	21L/3	323555	5110255	Allican-Or
385	918621	FL-00-BB-15b	ALIBERT	Mine Flinkote, chemin allant vers le 3e pit	Roc	Métagrès très déformé, stockwerk qtz/Ca 5-10%, PozPy ds veinules et fractures.	21L/3	323556	5110256	Allican-Or
386	918622	FL-00-BB-15c	ALIBERT	Mine Flinkote, chemin allant vers le 3e pit	Roc	Grès altéré avec Py±Po traces.	21L/3	323557	5110257	Allican-Or
387	918623	FL-00-BB-15d	ALIBERT	Mine Flinkote, chemin allant vers le 3e pit	Roc	Qtz, fractures avec Py et galène(traces), bloc.	21L/3	323558	5110258	Allican-Or
388	918624	FL-00-BB-16a	ALIBERT	Mine Flinkote, 1er pit	Roc	Roche riche en qtz?, Mg, altération de surface charnois avec fuschite, gros bloc de protection le long du chemin.	21L/3	324301	5110641	Allican-Or
389	918625	FL-00-BB-16b	ALIBERT	Mine Flinkote, 1er pit	Roc	Même bloc que 918624, veine de qtz recoupant, traces de Py.	21L/3	324302	5110642	Allican-Or
390	918626	FL-00-BB-16c	ALIBERT	Mine Flinkote, 1er pit	Roc	IDEM 918625 mais autre bloc, cristaux magnésite?, PozCp en amas, Py diss. Traces.	21L/3	324303	5110643	Allican-Or
391	918627	FL-00-BB-16d	ALIBERT	Mine Flinkote, 1er pit	Roc	Gros bloc gris foncé?, calcite/magnésite, veine qtz/très carbonatée, pas de sulfures.	21L/3	324304	5110644	Allican-Or
392	918628	FL-00-BB-17	ALIBERT	Mine Flinkote, résidus fins	Halde	Halde de la Flinkote, bord du chemin qui mène à Pontbriand.	21L/3	324750	5110800	Allican-Or
393	918629	MKB-00-BB-01	ALIBERT	Mine King Beaver	Roc	Gisement de magnésite avec fuschite.	21L/3	321250	5105010	Allican-Or
431	918667	BLL-00-MB-1	ALIBERT	Mine Bell	Roc	Péridolite avec amiante, lit de minéral mafique noir (chromite, magnétite?).	21L/3	321350	5105890	Allican-Cr
41	917541	3036 B9	ALIBERT- Divers	Bord de la route Drouin (vers le Lac Bisby)	Roc	pyroxénite avec des sulfures	21E/14	317260	5092900	Allican-Cr
205	917705	3162 CW9	ALIBERT- Divers	Colline Belmina, ancienne exploitation	Roc	dunite + chromitite, waste	21E/14	308468	5093688	Allican-Cr
206	917706	3162 D9	ALIBERT- Divers	Colline Belmina, ancienne exploitation	Roc	dunite	21E/14	308468	5093688	Allican-Cr
207	917707	3163 A9	ALIBERT- Divers	Colline Belmina	Roc	harzburgite	21E/14	308495	5093690	Allican-Cr
208	917708	3164 CW9	ALIBERT- Divers	Colline Belmina, ancienne exploitation	Roc	dunite à chromite, waste	21E/14	308503	5093674	Allican-Cr
209	917709	3167 A9	ALIBERT- Divers	Colline Belmina	Roc	harzburgite	21E/14	309770	5092924	Allican-Cr
210	917710	3161 CW9	ALIBERT- Divers	Colline Belmina, ancienne exploitation (Mine Grey)	Roc	dunite à chromite + chromitite, waste	21E/14	308473	5093710	Allican-Cr
258	917758	1082 Le1.9	ALIBERT- Divers	Flanc est de la colline Lemay	Roc	gabbros cisailés	21E/14	314016	5091898	Allican-Cr
259	917759	1083 Le2.9	ALIBERT- Divers	Flanc est de la colline Lemay	Roc	brèche gabbroïque	21E/14	313920	5091817	Allican-Cr
260	917760	1084 Le3.9	ALIBERT- Divers	Flanc sud de la colline au nord de Lemay	Roc	pyroxénite	21E/14	314176	5092192	Allican-Cr
265	917765	1107 Co1.9	ALIBERT- Divers	Flanc est de la colline sud ouest Coleraine	Roc	gabbros	21E/14	315301	5092238	Allican-Cr

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété Alibert

#	Tag Allican	# Dossier	Cr	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe T	Mn	Te	Ba	Cr	V	Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr	S	Be	P	U
364	918600	C0-62410		-1,0	-5,0	1,0	-0,5	240,0	2,0	161,0	4,0	76,0	65,0	-1,0	-5,0	8,0	-5,0	10,0	2042,0	-25,0	24,0	98,0	489,0	-20,0	-20,0	-5,0	8,4	4,1	8,2	1,8	0,1	262,0	39,0	15,0	24,0	38,0	48,0	14,0	1,1	-5,0	0,5	-1,0	691,0	-20,0
365	918601	C0-62410		-1,0	8,0	4,0	-0,5	177,0	13,0	91,0	1,0	62,0	39,0	-1,0	-5,0	15,0	-5,0	7,6	1940,0	-25,0	155,0	62,0	204,0	-20,0	-20,0	51,0	10,0	1,6	1,8	4,9	0,2	171,0	45,0	14,0	40,0	40,0	29,0	-5,0	0,9	37,0	1,2	1,4	906,0	-20,0
366	918602	C0-62410		2,0	7,0	3,0	0,9	67,0	3,0	83,0	2,0	70,0	45,0	-1,0	-5,0	27,0	-5,0	7,7	1299,0	-25,0	61,0	167,0	258,0	-20,0	-20,0	-5,0	7,1	3,2	6,8	2,3	0,8	226,0	7,0	-10,0	45,0	19,0	35,0	8,0	0,5	5,0	0,1	-1,0	354,0	-20,0
367	918603	C0-62410		3,0	7,0	7,0	-0,5	285,0	-2,0	181,0	5,0	99,0	62,0	-1,0	-5,0	10,0	-5,0	10,0	3125,0	-25,0	28,0	117,0	419,0	-20,0	-20,0	10,0	8,5	5,3	7,9	1,6	0,2	147,0	46,0	-10,0	39,0	43,0	48,0	-5,0	1,7	-5,0	1,2	1,3	1490,0	-20,0
368	918604	C0-62410		1,0	-5,0	1,0	-0,5	22,0	17,0	66,0	2,0	26,0	12,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	3,1	370,0	-25,0	1106,0	239,0	59,0	-20,0	-20,0	27,0	6,7	0,8	0,5	1,3	1,6	84,0	17,0	12,0	89,0	11,0	9,0	5,0	0,4	69,0	0,0	1,7	482,0	-20,0
369	918605	C0-62410		1,0	-5,0	-1,0	-0,5	7,0	19,0	31,0	1,0	18,0	4,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,9	173,0	-25,0	413,0	225,0	16,0	-20,0	-20,0	9,0	1,5	0,2	0,1	0,2	0,8	28,0	-5,0	-10,0	14,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,1	17,0	0,0	-1,0	176,0	-20,0
370	918606	C0-62410		1,0	-5,0	1,0	-0,5	29,0	-2,0	85,0	1,0	38,0	16,0	-1,0	-5,0	16,0	-5,0	3,9	445,0	-25,0	1212,0	204,0	71,0	-20,0	-20,0	35,0	9,1	1,1	0,6	2,7	1,6	129,0	24,0	17,0	100,0	14,0	11,0	-5,0	0,6	117,0	0,0	2,3	612,0	-20,0
371	918607	C0-62410		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	53,0	32,0	63,0	3,0	37,0	15,0	-1,0	-5,0	10,0	-5,0	3,9	640,0	-25,0	1447,0	80,0	65,0	-20,0	-20,0	30,0	9,8	1,5	0,8	3,9	1,9	255,0	22,0	15,0	51,0	17,0	10,0	-5,0	0,5	102,0	0,0	1,5	546,0	-20,0
372	918608	C0-62410		2,0	-5,0	-1,0	-0,5	77,0	2,0	140,0	-1,0	54,0	32,0	-1,0	-5,0	7,0	-5,0	7,1	942,0	-25,0	1508,0	101,0	115,0	-20,0	-20,0	66,0	10,0	1,2	0,1	0,4	2,7	123,0	20,0	29,0	91,0	15,0	20,0	22,0	0,7	115,0	1,7	5,7	554,0	-20,0
373	918609	C0-62410		2,0	-5,0	-1,0	0,9	4,0	9,0	113,0	2,0	59,0	20,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	10,0	3793,0	-25,0	87,0	56,0	152,0	-20,0	-20,0	-5,0	2,0	4,6	10,0	0,4	0,5	635,0	16,0	-10,0	7,0	6,0	31,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	163,0	-20,0
374	918610	C0-62410		3,0	-5,0	-1,0	-0,5	118,0	17,0	106,0	12,0	58,0	18,0	-1,0	-5,0	7,0	-5,0	4,1	485,0	-25,0	1921,0	119,0	196,0	-20,0	-20,0	32,0	9,1	1,7	1,3	4,8	1,6	127,0	27,0	18,0	27,0	25,0	12,0	-5,0	0,5	106,0	0,9	2,2	981,0	-20,0
375	918611	C0-62410		2,0	-5,0	-1,0	-0,5	8,0	26,0	68,0	13,0	18,0	2,0	-1,0	-5,0	16,0	-5,0	3,6	212,0	-25,0	596,0	90,0	53,0	-20,0	-20,0	20,0	6,3	1,1	0,3	1,5	1,5	84,0	17,0	14,0	42,0	14,0	6,0	-5,0	0,5	109,0	0,4	1,6	441,0	-20,0
376	918612	C0-62410		1,0	-5,0	-1,0	-0,5	66,0	17,0	74,0	-1,0	61,0	28,0	-1,0	-5,0	33,0	-5,0	6,2	425,0	26,0	1565,0	128,0	129,0	-20,0	-20,0	67,0	10,0	0,8	0,1	0,7	2,1	95,0	13,0	38,0	36,0	30,0	15,0	6,0	0,8	105,0	1,1	3,4	623,0	-20,0
377	918613	C0-62410		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	4,0	6,0	43,0	-1,0	19,0	6,0	-1,0	-5,0	11,0	-5,0	2,3	283,0	-25,0	528,0	127,0	36,0	-20,0	-20,0	21,0	4,6	0,4	0,6	0,6	1,4	49,0	5,0	-10,0	11,0	5,0	5,0	-5,0	0,3	69,0	0,0	1,1	267,0	-20,0
378	918614	C0-62410		7,0	-5,0	2,0	0,5	755,0	-2,0	77,0	2,0	49,0	47,0	-1,0	-5,0	64,0	-5,0	6,4	1280,0	-25,0	154,0	90,0	202,0	-20,0	-20,0	-5,0	6,9	2,3	6,5	2,8	1,0	292,0	7,0	-10,0	15,0	12,0	22,0	-5,0	0,4	-5,0	0,1	-1,0	257,0	-20,0
379	918615	C0-62410		1,0	16,0	30,0	0,7	1065,0	-2,0	109,0	5,0	183,0	114,0	-1,0	-5,0	38,0	-5,0	10,0	1704,0	-25,0	34,0	104,0	319,0	-20,0	-20,0	6,0	7,6	4,2	9,8	1,7	0,1	329,0	22,0	-10,0	18,0	33,0	39,0	14,0	1,4	-5,0	2,0	-1,0	542,0	-20,0
380	918616	C0-62410		1,0	10,0	9,0	0,6	446,0	-2,0	235,0	3,0	121,0	84,0	-1,0	-5,0	8,0	-5,0	10,0	2726,0	-25,0	17,0	150,0	559,0	-20,0	-20,0	5,0	9,0	7,6	5,0	1,3	0,1	167,0	29,0	-10,0	88,0	55,0	68,0	13,0	1,0	-5,0	1,1	-1,0	721,0	-20,0
381	918617	C0-62410		2,0	15,0	24,0	0,9	2192,0	-2,0	597,0	2,0	120,0	71,0	2,8	-5,0	11,0	-5,0	10,0	2052,0	-25,0	33,0	249,0	303,0	-20,0	-20,0	-5,0	8,0	7,2	5,6	1,7	0,2	37,0	15,0	-10,0	71,0	23,0	42,0	19,0	0,4	7,0	0,8	-1,0	253,0	-20,0
382	918618	C0-62410		-1,0	6,0	6,0	0,7	50,0	-2,0	82,0	4,0	118,0	57,0	-1,0	-5,0	92,0	-5,0	8,8	1632,0	-25,0	266,0	273,0	328,0	-20,0	-20,0	-5,0	7,3	3,9	9,5	1,5	1,4	331,0	9,0	11,0	41,0	25,0	44,0	-5,0	0,6	-5,0	0,2	1,2	243,0	-20,0
383	918619	C0-62410		-1,0	7,0	10,0	-0,5	21,0	-2,0	98,0	-1,0	124,0	54,0	-1,0	-5,0	85,0	-5,0	8,8	1436,0	-25,0	216,0	327,0	306,0	-20,0	-20,0	-5,0	7,6	4,1	8,0	1,6	1,2	310,0	8,0	-10,0	59,0	23,0	44,0	-5,0	0,6	-5,0	0,0	1,0	265,0	-20,0
384	918620	C0-62410		1,0	8,0	14,0	-0,5	322,0	-2,0	123,0	4,0	325,0	79,0	-1,0	-5,0	5,0	-5,0	10,0	1405,0	-25,0	-5,0	785,0	254,0	-20,0	-20,0	-5,0	10,0	10,0	0,6	0,2	0,1	3,0	9,0	-10,0	89,0	16,0	41,0	-5,0	0,4	7,0	3,0	-1,0	77,0	-20,0
385	918621	C0-62410		-1,0	8,0	9,0	0,7	380,0	5,0	75,0	5,0	69,0	52,0	-1,0	-5,0	12,0	-5,0	7,8	1150,0	-25,0	51,0	103,0	280,0	-20,0	-20,0	-5,0	7,8	3,4	4,6	3,6	0,2	108,0	19,0	-10,0	16,0	28,0	38,0	19,0	0,6	13,0	0,9	-1,0	461,0	-20,0
386	918622	C0-62410		1,0	8,0	9,0	0,7	500,0	-2,0	156,0	6,0	74,0	45,0	-1,0	-5,0	8,0	-5,0	9,6	2091,0	-25,0	48,0	120,0	317,0	-20,0	-20,0	-5,0	7,6	5,6	3,7	2,9	0,2	64,0	18,0	-10,0	54,0	27,0	42,0	-5,0	0,5	5,0	1,2	-1,0	353,0	-20,0
387	918623	C0-62410		1,0	-5,0	-1,0	1,0	17,0	362,0	7,0	4,0	10,0	5,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,6	1198,0	-25,0	20,0	140,0	10,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,4	0,1	6,3	0,2	0,0	275,0	6,0	-10,0	2,0	-5,0	13,0	11,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	32,0	-20,0
388	918624	C0-62410		1,0	9,0	6,0	-0,5	6,0	5,0	68,0	4,0	94,0	61,0	-1,0	-5,0	103,0	-5,0	8,4	2258,0	-25,0	263,0	474,0	211,0	-20,0	-20,0	8,0	7,1	3,3	10,0	2,7	0,9	464,0	12,0	-10,0	19,0	19,0	32,0	-5,0	0,4	12,0	0,1	-1,0	3134,0	-20,0
389	918625	C0-62410		1,0	-5,0	-1,0	1,5	154,0	3,0	50,0	4,0	38,0	20,0	-1,0	-5,0	18,0	-5,0	4,6	1950,0	-25,0	20,0	60,0	195,0	-20,0	-20,0	-5,0	3,9	1,9	10,0	1,5	0,0	669,0	9,0	-10,0	22,0	12,0	26,0	-5,0	0,2	-5,0	0,1	-1,0	407,0	-20,0
390	918626	C0-62410		10,0	-5,0	4,0	0,7	86,0	-2,0	46,0	5,0	46,0	41,0	-1,0	-5,0	41,0	-5,0	6,6	2399,0	-25,0	43,0	115,0	123,0	-20,0	-20,0	-5,0	5,7	3,4	10,0	3,1	0,1	564,0	14,0	-10,0	13,0	8,0	32,0	8,0	0,5	-5,0	0,2	-1,0	136,0	-20,0
391	918627	C0-62410		1,0	-5,0	5,0	-0,5	2,0	16,0	49,0	4,0	183,0	39,0	-1,0	-5,0	280,0	-5,0	5,9	1623,0	-25,0	241,0	578,0	149,0	-20,0	-20,0	-5,0	5,9	5,5	10,0	2,4	0,9	599,0	9,0	-10,0	18,0	8,0	24,0	-5,0	0,2	-5,0	0,0	-1,0	92,0	-20,0
392	918628	C0-62410		-1,0	7,0	3,0	-0,5	17,0	3,0	64,0	2,0	2101,0	113,0	-1,0	-5,0	7,0	-5,0	6,2	924,0	-25,0	-5,0	1822,0	33,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,7	10,0	0,5	0,1	0,0	9,0	-5,0	-10,0	4,0	-5,0	7,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	47,0	-20,0
393	918629	C0-62410		2,0	-5,0	-1,0	-0,5	-1,0	-2,0	34,0	2,0	1294,0	65,0	-1,0	-5,0	649,0	-5,0	3,2	568,0	-25,0	92,0	947,0	23,0	-20,0	-20,0	8,0	1,4	10,0	0,2	0,0	0,5	2,0	-5,0	-10,0	7,0	-5,0	5,0	-5,0	0,0	90,0	0,0	-1,0	34,0	-20,0
431	918667	C0-62987	0,0	-1,0	12,0	5,0	-0,5	59,0	-2,0	48,0	4,0	888,0	379,0	53,6	-5,0																													

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété NewBroughton

#	# Tag Allican	# Terrain	Propriété	Localisation	Type	Description	SNRC	Estant	Nordant	ype d'analys
290	918525	FF-00-BB-1.1	NBB	Mine Frontenac-Fraser	Roc	Graphite.	21L/3	338961	5121321	Allican-Or
291	918526	FF-00-BB-1.2	NBB	Mine Frontenac-Fraser	Roc	Veine de qtz ds schiste à chlorite fortement déformé, Po <2% disséminée et en plaquage.	21L/3	338962	5121322	Allican-Or
292	918527	FF-00-BB-1.3a	NBB	Mine Frontenac-Fraser	Roc	Qtz.	21L/3	338941	5121281	Allican-Or
293	918528	FF-00-BB-1.3b	NBB	Mine Frontenac-Fraser	Roc	Schiste.	21L/3	338942	5121282	Allican-Or
294	918529	FF-00-BB-1.3c	NBB	Mine Frontenac-Fraser	Roc	Qtz.	21L/3	338943	5121283	Allican-Or
295	918530	FF-00-BB-1.4	NBB	Mine Frontenac-Fraser	Roc	Schiste graphiteux avec pyrite en lits <10%.	21L/3	338944	5121284	Allican-Or
296	918531	FF-00-BB-1.5a	NBB	Mine Frontenac-Fraser	Halde	Halde à résidus fins.	21L/3	339100	5121530	Allican-Or
297	918532	FF-00-BB-1.5b	NBB	Mine Frontenac-Fraser	Halde	Halde à résidus fins.	21L/3	339040	5121610	Allican-Or
298	918533	CA-2-00-BB-1.1	NBB	Indice Calvette 2, route Broughton au nord de la carrière du Rg 5	Roc	Schiste graphiteux.	21L/6	341361	5123951	Allican-Or
299	918534	CA-2-00-BB-1.2	NBB	Indice Calvette 2, route Broughton au nord de la carrière du Rg 5	Roc	Schiste à chlorite.	21L/6	341352	5123945	Allican-Or
300	918535	CA-2-00-BB-1.3	NBB	Indice Calvette 2, route Broughton au nord de la carrière du Rg 5	Roc	Schiste, qtz et séricite.	21L/6	341343	5123941	Allican-Or
301	918536	CA-2-00-BB-1.4	NBB	Indice Calvette 2, route Broughton au nord de la carrière du Rg 5	Roc	Schiste, qtz, chlorite et séricite.	21L/6	341334	5123935	Allican-Or
302	918537	CA-2-00-BB-1.5	NBB	Indice Calvette 2, route Broughton au nord de la carrière du Rg 5	Roc	Schiste à chlorite.	21L/6	341325	5123931	Allican-Or
303	918538	CA-2-00-BB-1.6	NBB	Indice Calvette 2, route Broughton au nord de la carrière du Rg 5	Roc	Schiste graphiteux.	21L/6	341316	5123925	Allican-Or
304	918539	CA-2-00-BB-1.7	NBB	Indice Calvette 2, route Broughton au nord de la carrière du Rg 5	Roc	Schiste à séricite et chlorite complètement pourri, serpentine et talc.	21L/6	341296	5123906	Allican-Or
320	918555	BE-00-BB-1a	NBB	Indice Bernstein	Roc	Bloc ds les haldes,qtz avec galène?, azurite, bomite?, malachite.	21L/3	339051	5123541	Allican-Or
321	918556	BE-00-BB-1b	NBB	Indice Bernstein	Roc	Schiste à chlorite avec qtz parallèle à la schistosité avec minéral plus mafique (souvent tacheté), beaucoup de malachite.	21L/3	339052	5123542	Allican-Or
322	918557	BE-00-BB-1c (1)	NBB	Indice Bernstein	Roc	Qtz sans minéralisation visible.	21L/3	339053	5123543	Allican-Or
323	918558	BE-00-BB-1c (2)	NBB	Indice Bernstein	Roc	Qtz altéré avec chlorite et ankérite.	21L/3	339054	5123544	Allican-Or
324	918559	BE-00-BB-2a	NBB	Indice Bernstein	Roc	Qtz avec malachite, bomite?, ankérite.	21L/3	339055	5123545	Allican-Or
325	918560	BE-00-BB-2b	NBB	Indice Bernstein	Roc	Schiste à séricite avec lits de qtz (± chlorite), minéral noir à tendance métallique, malachite.	21L/3	339056	5123546	Allican-Or
326	918561	BE-00-BB-3	NBB	Indice Bernstein	Roc	Qtz avec chlorite.	21L/3	339057	5123547	Allican-Or
327	918562	BE-EXT-OO-BB-1a	NBB	Bernstein Extension, le long de la route	Roc	Veine de qtz déformé avec ankérite?, feldspaths, recoupée par schiste à séricite (20%), chlorite et grains noirs, malachite.	21L/3	338781	5123601	Allican-Or
328	918563	BE-EXT-OO-BB-1b	NBB	Bernstein Extension, le long de la route	Roc	IDEM 918560- 562.	21L/3	338782	5123602	Allican-Or
329	918564	BE-EXT-OO-BB-1c	NBB	Bernstein Extension, le long de la route	Roc	Schiste à séricite, pas de qtz, beaucoup plus de malachite que 560-561 et 562, minéral noir.	21L/3	338783	5123603	Allican-Or
330	918565	BE-EXT-OO-BB-1d	NBB	Bernstein Extension, le long de la route	Roc	Schiste à séricite(50%) avec lits de qtz(50%), minéral noir et malachite.	21L/3	338784	5123604	Allican-Or
331	918566	BE-EXT-OO-BB-1e	NBB	Bernstein Extension, le long de la route	Roc	Schiste à séricite, un peu de qtz lithé ds le schiste, malachite, Py en cube altérée ou ankérite, minéral noir.	21L/3	338785	5123605	Allican-Or
332	918567	BE-EXT-OO-BB-1f	NBB	Bernstein Extension, le long de la route	Roc	Schiste à séricite, minéral noir, plus de qtz que les précédents, ankérite?, malachite.	21L/3	338786	5123606	Allican-Or
333	918568	BE-EXT-OO-BB-1g	NBB	Bernstein Extension, le long de la route	Sol-B	Sol verdâtre (malachite).	21L/3	338787	5123607	Allican-Or
334	918569	CA-00-BB-1a	NBB	Indice Calvette, Vieille route	Roc	Qtz(70%) avec chalco., malachite, également schiste à chlorite avec chalco. et malachite(30%), ankérite.	21L/3	339371	5123001	Allican-Or
335	918570	CA-00-BB-1b	NBB	Indice Calvette, Vieille route	Roc	Schiste à chlorite avec beaucoup de qtz, malachite, également chalco. et malachite juxtaposés ds le qtz.	21L/3	339372	5123002	Allican-Or
336	918571	CA-00-BB-1c	NBB	Indice Calvette, Vieille route	Roc	Schiste à chlorite avec beaucoup de qtz (50%-50%), très peu de minéralisation, chalcoppyrite?	21L/3	339373	5123003	Allican-Or
337	918572	CA-00-BB-1d	NBB	Indice Calvette, Vieille route	Roc	Matrice de qtz(25%), hématite massive lithée(70%), très peu de chlorite, ankérite.	21L/3	339374	5123004	Allican-Or
338	918573	CA-00-BB-2a	NBB	Indice Calvette, Vieille route	Roc	Schiste graphiteux, cubes de pyrite ds lits (cubes fins et moyens), quelques fins lits d'ankérite?.	21L/3	339375	5123005	Allican-Or
339	918574	CA-00-BB-2b	NBB	Indice Calvette, Vieille route	Roc	IDEM 918573	21L/3	339376	5123006	Allican-Or
340	918576	VA-00-BB-1a	NBB	Indice Vachon	Roc	Qtz avec chalcoppyrite, malachite et un peu d'ankérite.	21L/3	339581	5122851	Allican-Or
341	918577	VA-00-BB-1b	NBB	Indice Vachon	Roc	Schiste à chlorite et séricite(80%), lits de qtz très plissés(20%), pyrite à grains fins, en cube.	21L/3	339582	5122852	Allican-Or
342	918578	VA-00-BB-1c	NBB	Indice Vachon	Roc	Schiste à séricite avec malachite et chalcoppyrite, qtz avec grains de rouille.	21L/3	339583	5122853	Allican-Or
343	918579	BO-00-BB-1	NBB	Indice Boulet	Roc	Qtz avec bomite, malachite, également ankérite.	21L/3	339650	5123450	Allican-Or
411	918647	359.1-H	NBB	Rivière du Cinq, en amont de l'intersection avec le cours d'eau Lessard	Sol-H	Sol, humus, assez humide, brun foncé, beaucoup de mat. Org., granuf. Fine et uniforme.	21L/3	341303	5121298	Allican-Or

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété NewBroughton

#	Tag Allican	# Dossier	Cr	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe	T	Mn	Te	Ba	Cr	V	Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr	S	Be	P	U
290	918525	C0-62258		2,0	-5,0	-1,0	-0,5	14,0	28,0	61,0	-1,0	73,0	19,0	-1,0	-5,0	5,0	-5,0	4,6	2331,0	-25,0	2000,0	87,0	94,0	-20,0	-20,0	23,0	8,5	3,0	2,9	2,7	2,2	634,0	14,0	23,0	78,0	13,0	7,0	-5,0	0,3	22,0	0,0	-1,0	460,0	-20,0	
291	918526	C0-62258		1,0	-5,0	-1,0	-0,5	20,0	42,0	47,0	-1,0	22,0	6,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	2,2	224,0	-25,0	181,0	129,0	43,0	-20,0	-20,0	21,0	4,3	0,8	1,2	1,9	0,8	134,0	10,0	-10,0	31,0	8,0	5,0	-5,0	0,2	48,0	0,4	-1,0	586,0	-20,0	
292	918527	C0-62258		2,0	-5,0	1,0	-0,5	19,0	19,0	58,0	5,0	28,0	9,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	2,8	450,0	-25,0	259,0	111,0	57,0	-20,0	-20,0	23,0	5,0	1,1	3,5	2,0	0,9	259,0	14,0	-10,0	42,0	13,0	6,0	-5,0	0,3	78,0	0,4	1,2	466,0	-20,0	
293	918528	C0-62258		2,0	-5,0	3,0	-0,5	35,0	10,0	91,0	3,0	37,0	12,0	-1,0	-5,0	9,0	-5,0	5,0	369,0	-25,0	1146,0	147,0	132,0	-20,0	-20,0	27,0	10,0	2,2	1,7	0,6	2,5	85,0	24,0	23,0	107,0	22,0	15,0	-5,0	0,5	127,0	0,6	3,2	656,0	-20,0	
294	918529	C0-62258		-1,0	-5,0	1,0	-0,5	18,0	33,0	45,0	-1,0	25,0	8,0	-1,0	-5,0	5,0	-5,0	2,4	571,0	-25,0	292,0	168,0	47,0	-20,0	-20,0	21,0	4,9	0,9	4,3	1,4	1,1	348,0	13,0	-10,0	38,0	7,0	6,0	-5,0	0,2	42,0	0,3	1,2	361,0	-20,0	
295	918530	C0-62258		2,0	-5,0	1,0	-0,5	22,0	30,0	69,0	4,0	35,0	12,0	-1,0	-5,0	10,0	-5,0	4,3	205,0	-25,0	775,0	147,0	89,0	-20,0	-20,0	24,0	9,7	1,1	0,6	2,1	2,1	125,0	24,0	22,0	57,0	23,0	12,0	-5,0	0,5	125,0	1,2	2,3	644,0	-20,0	
296	918531	C0-62258		17,0	-5,0	3,0	-0,5	2,0	8,0	56,0	2,0	2160,0	110,0	-1,0	-5,0	24,0	-5,0	6,5	799,0	-25,0	-5,0	1931,0	14,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,2	0,0	0,0	13,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	7,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	29,0	-20,0	
297	918532	C0-62258		9,0	-5,0	3,0	-0,5	-1,0	18,0	42,0	4,0	2459,0	121,0	-1,0	-5,0	18,0	-5,0	6,8	879,0	-25,0	7,0	1884,0	14,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	40,0	-20,0	
298	918533	C0-62258		-1,0	-5,0	1,0	-0,5	43,0	24,0	69,0	6,0	37,0	13,0	-1,0	-5,0	19,0	-5,0	3,8	1127,0	-25,0	506,0	141,0	86,0	-20,0	-20,0	31,0	7,4	3,1	9,2	0,3	2,0	719,0	13,0	11,0	99,0	12,0	10,0	-5,0	0,3	64,0	0,4	2,1	544,0	-20,0	
299	918534	C0-62258		2,0	-5,0	1,0	-0,5	19,0	31,0	87,0	2,0	57,0	18,0	-1,0	-5,0	16,0	-5,0	4,5	533,0	-25,0	549,0	126,0	91,0	-20,0	-20,0	25,0	7,5	3,8	0,2	0,1	2,3	16,0	6,0	16,0	129,0	15,0	11,0	-5,0	0,3	69,0	0,2	2,1	512,0	-20,0	
300	918535	C0-62258		1,0	-5,0	1,0	-0,5	3,0	20,0	18,0	-1,0	17,0	2,0	-1,0	-5,0	6,0	-5,0	1,2	105,0	-25,0	134,0	173,0	24,0	-20,0	-20,0	12,0	1,7	0,5	0,1	0,3	0,6	15,0	-5,0	-10,0	21,0	5,0	-5,0	-5,0	0,1	57,0	0,1	-1,0	126,0	-20,0	
301	918536	C0-62258		1,0	-5,0	1,0	-0,5	11,0	106,0	69,0	-1,0	101,0	13,0	-1,0	-5,0	25,0	-5,0	3,6	314,0	-25,0	336,0	174,0	61,0	-20,0	-20,0	18,0	4,9	2,7	0,1	0,1	1,5	18,0	-5,0	-10,0	99,0	8,0	7,0	-5,0	0,2	83,0	0,6	1,3	317,0	-20,0	
302	918537	C0-62258		3,0	-5,0	-1,0	-0,5	13,0	64,0	68,0	2,0	33,0	12,0	-1,0	-5,0	14,0	-5,0	3,6	384,0	-25,0	617,0	147,0	70,0	-20,0	-20,0	32,0	7,1	1,9	1,4	0,5	2,0	104,0	7,0	12,0	81,0	12,0	10,0	-5,0	0,3	80,0	0,5	1,9	427,0	-20,0	
303	918538	C0-62258		-1,0	-5,0	1,0	-0,5	24,0	6,0	87,0	3,0	37,0	15,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,8	300,0	-25,0	866,0	123,0	105,0	-20,0	-20,0	44,0	10,0	1,4	0,1	0,7	2,5	92,0	9,0	19,0	76,0	16,0	15,0	-5,0	0,3	89,0	0,4	2,8	423,0	-20,0	
304	918539	C0-62258		-1,0	-5,0	1,0	-0,5	7,0	21,0	56,0	5,0	1125,0	60,0	1,3	-5,0	709,0	-5,0	5,4	1041,0	-25,0	14,0	2013,0	19,0	-20,0	-20,0	9,0	1,9	10,0	3,4	0,0	0,0	289,0	6,0	-10,0	9,0	-5,0	-5,0	9,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	28,0	-20,0	
320	918555	C0-62258		73,0	-5,0	-1,0	16,7	20000,0	-2,0	58,0	4,0	7,0	4,0	-1,0	164,0	-5,0	-5,0	1,5	2744,0	-25,0	9,0	179,0	11,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	0,5	1,3	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	3,0	-5,0	-5,0	12,0	0,0	-5,0	2,6	-1,0	143,0	-20,0	
321	918556	C0-62258		3,0	-5,0	-1,0	-0,5	2243,0	3,0	114,0	2,0	20,0	12,0	-1,0	-5,0	8,0	-5,0	3,9	1870,0	-25,0	198,0	125,0	51,0	-20,0	-20,0	22,0	5,9	0,7	0,2	0,3	0,8	44,0	-5,0	13,0	43,0	20,0	7,0	-5,0	0,4	119,0	0,0	1,4	451,0	-20,0	
322	918557	C0-62258		4,0	-5,0	-1,0	-0,5	51,0	6,0	-2,0	1,0	6,0	-1,0	-1,0	12,0	-5,0	-5,0	0,3	31,0	-25,0	21,0	138,0	12,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-10,0	-20,0	
323	918558	C0-62258		-1,0	-5,0	1,0	-0,5	25,0	13,0	52,0	3,0	25,0	10,0	-1,0	-5,0	6,0	-5,0	1,5	681,0	-25,0	33,0	227,0	17,0	-20,0	-20,0	6,0	1,1	0,4	0,1	0,1	0,1	-1,0	-5,0	-10,0	22,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	207,0	-20,0	
324	918559	C0-62258		25,0	-5,0	-1,0	7,3	20000,0	13,0	27,0	2,0	9,0	2,0	-1,0	59,0	-5,0	-5,0	1,2	3118,0	-25,0	15,0	275,0	12,0	-20,0	-20,0	6,0	0,2	0,6	1,8	0,0	0,1	11,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	8,0	0,0	-5,0	0,9	-1,0	226,0	-20,0	
325	918560	C0-62258		6,0	-5,0	-1,0	2,4	2210,0	6,0	158,0	3,0	28,0	18,0	-1,0	5,0	-5,0	-5,0	6,8	3140,0	-25,0	454,0	208,0	84,0	-20,0	-20,0	42,0	10,0	1,0	1,3	0,4	1,8	49,0	8,0	24,0	23,0	27,0	11,0	8,0	0,6	175,0	0,2	1,9	716,0	-20,0	
326	918561	C0-62258		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	65,0	5,0	67,0	1,0	16,0	13,0	-1,0	7,0	-5,0	-5,0	1,2	453,0	-25,0	6,0	272,0	14,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,8	0,5	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	23,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	206,0	-20,0	
327	918562	C0-62258		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	1241,0	8,0	58,0	3,0	25,0	8,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	3,3	1555,0	-25,0	208,0	183,0	32,0	-20,0	-20,0	17,0	3,9	1,0	2,3	0,2	0,8	32,0	-5,0	-10,0	11,0	8,0	-5,0	-5,0	0,2	43,0	0,0	1,1	537,0	-20,0	
328	918563	C0-62258		-1,0	-5,0	-1,0	0,5	639,0	17,0	61,0	4,0	21,0	7,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	3,3	2088,0	-25,0	166,0	203,0	28,0	-20,0	-20,0	14,0	3,0	1,3	3,3	0,1	0,6	35,0	5,0	-10,0	10,0	7,0	-5,0	6,0	0,1	33,0	0,0	-1,0	421,0	-20,0	
329	918564	C0-62258		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	3500,0	10,0	84,0	2,0	26,0	9,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,1	664,0	-25,0	615,0	191,0	73,0	-20,0	-20,0	44,0	7,4	0,4	0,4	0,5	2,0	49,0	7,0	22,0	17,0	32,0	10,0	-5,0	0,6	170,0	0,0	2,3	1306,0	-20,0	
330	918565	C0-62258		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	747,0	15,0	103,0	3,0	24,0	11,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,0	1245,0	-25,0	522,0	121,0	84,0	-20,0	-20,0	63,0	9,8	0,3	0,2	0,8	2,1	70,0	7,0	26,0	31,0	28,0	13,0	-5,0	0,5	134,0	0,0	2,8	810,0	-20,0	
331	918566	C0-62258		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	3252,0	11,0	55,0	3,0	14,0	5,0	-1,0	12,0	7,0	-5,0	3,1	479,0	-25,0	358,0	93,0	54,0	-20,0	-20,0	34,0	5,6	0,2	0,2	0,3	1,4	33,0	5,0	16,0	13,0	22,0	7,0	-5,0	0,4	124,0	0,0	1,6	593,0	-20,0	
332	918567	C0-62258		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	1058,0	6,0	63,0	2,0	13,0	8,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	3,1	912,0	-25,0	246,0	146,0	55,0	-20,0	-20,0	34,0	5,2	0,2	0,1	0,2	1,0	23,0	-5,0	14,0	12,0	18,0	6,0	8,0	0,4	136,0	0,0	1,2	351,0	-20,0	
333	918568	C0-62258		35,0	-5,0	1,0	74,0	20000,0	-2,0	141,0	5,0	19,0	10,0	-1,0	1038,0	17,0	-5,0	5,9	819,0	-25,0	355,0	51,0	48,0	-20,0	-20,0	33,0	5,9	0,4	0,3	0,5	1,4	41,0	7,0	17,0	21,0	11,0	8,0	29,0	0,3	74,0	2,3	1,6	594,0	-20,0	
334	918569	C0-62258		3,0	-5,0	-1,0	-0,5	2537,0	41,0	17,0	2,0	8,0	2,0	-1,0	-5,0	9,0	-5,0	1,2	472,0	-25,0	176,0	174,0	33,0	-20,0	-20,0	14,0	1,9	0,2	0,1	0,1	0,7	14,0	-5,0	-10,0	9,0	6,0	-5,0	-5,0	0,2	98,0	0,2	-1,0	235,0	-20,0	
335	918570	C0-62258		3,0	-5,0	1,0	0,5	1751,0	32,0	76,0	10,0	20,0	9,0	-1,0	-5,0	15,0	-5,0	3,1	577,0	-25,0	252,0																								

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété NewBroughton

#	# Tag Allican	# Terrain	Propriété	Localisation	Type	Description	SNRC	Estant	Nordant	ype d'analys
412	918648	359.2-H	NBB	Rivière du Cinq, en amont de l'intersection avec le cours d'eau Lessard	Sol-H	Sol, humus, semble être un horizon assez épais, brun foncé, granul. + fine, + dense que H précédents(très près du lit du ruisseau sous de la mousse).	21L/3	341064	5121956	Allican-Or
413	918649	359.3-H	NBB	Rivière du cinq, en amont de l'intersection avec le Ruisseau Roy	Sol-H	Sol, humus, semble avoir été remanié même si ds un boisé, juxtaposé à un till?.	21L/3	341918	5120852	Allican-Or
414	918650	360.1-H	NBB	Ruisseau Cloutier au nord de la 112	Sol-H	Sol, humus en bordure du ruisseau, belle terre organique homogène de couleur brune, peu dense et sèche, granul. Sable/silt.	21L/3	338772	5119887	Allican-Or
415	918651	360.2-H	NBB	Ruisseau Cloutier au nord de la 112	Sol-H	Sol, humus, beaucoup de matière organique(forêt mature et peu dense), couleur brun foncé, peu dense, granul. Homogène silt/sable?.	21L/3	338639	5120055	Allican-Or
416	918652	360.3-H	NBB	Ruisseau Cloutier au sud de la 112	Sol-H	Sol, humus brun foncé, peu dense, pas autant de mat. Org. Que 360.2, granul. Fine et homogène.	21L/3	338866	5119497	Allican-Or
417	918653	359.1-B	NBB	Rivière du Cinq, en amont de l'intersection avec le cours d'eau Lessard	Sol-B	Sol, horizon B, granul. Plutôt fine, brun gris, rouillé, épaisseur 2po, prof. 2po.	21L/3	341299	5121296	Allican-Or
418	918654	359.2-B	NBB	Rivière du Cinq, en amont de l'intersection avec le cours d'eau Lessard	Sol-B	Sol, horizon B, brun pâle, rouillé, granul. Fine, semble uniforme.	21L/3	341069	5121955	Allican-Or
419	918655	359.3-B	NBB	Rivière du cinq, en amont de l'intersection avec le Ruisseau Roy	Sol-B	Sol, horizon B, matériel très fin et doux, semble être une couche épaisse, peut-être sol remblayé il y a longtemps?	21L/3	341917	5120851	Allican-Or
420	918656	360.1-B	NBB	Ruisseau Cloutier au nord de la 112	Sol-B	Sol, horizon B, granulométrie étalée(gravier à sable/silt), profondeur 1po 1/2, même endroit que l'humus.	21L/3	338773	5119888	Allican-Or
421	918657	360.2-B	NBB	Ruisseau Cloutier au nord de la 112	Sol-B	Sol, horizon B, prof. 1po1/2, épaisseur 1po, couleur brun rouille et brun gris, granul. Étendue gravier/sable silt, horizons minces et assez distincts.	21L/3	338638	5120054	Allican-Or
422	918658	360.3-B	NBB	Ruisseau Cloutier au sud de la 112	Sol-B	Sol, horizon B, brun gris, granul. + homogène que B précédents et + fine(silt/sable), quelques fragments grossiers.	21L/3	338867	5119498	Allican-Or
423	918659	359.1	NBB	Rivière du Cinq, en amont de l'intersection avec le cours d'eau Lessard	Ruis.	Sédiment de ruisseau.	21L/3	341301	5121301	Allican-Or
424	918660	359.2	NBB	Rivière du Cinq, en amont de l'intersection avec le cours d'eau Lessard	Ruis.	Sédiment de ruisseau, beaucoup de qtz, peu de serpentinite.	21L/3	341061	5121951	Allican-Or
425	918661	359.3	NBB	Rivière du cinq, en amont de l'intersection avec le Ruisseau Roy	Ruis.	Sédiment de ruisseau, eau qui coule avec pente moyenne.	21L/3	341921	5120831	Allican-Or
426	918662	360.1	NBB	Ruisseau Cloutier au nord de la 112	Ruis.	Sédiment de ruisseau, eau assez stagnante	21L/3	338771	5119881	Allican-Or
427	918663	360.2	NBB	Ruisseau Cloutier au nord de la 112	Ruis.	Sédiment de ruisseau, le ruisseau est + large avec plusieurs gros blocs et pente un peu + élevée que 306.1	21L/3	338641	5120051	Allican-Or
428	918664	360.3	NBB	Ruisseau Cloutier au sud de la 112	Ruis.	Sédiment de ruisseau, bordé par végétation, eau peu stagnante et beaucoup de serpentinite.	21L/3	338871	5119501	Allican-Or
266	918501	BM-00-BB-1a	NBB- Au	Mine Broughton-Montréal	Roc	Bloc, serpentinite avec rouille (chromite?).	21L/3	336041	5119001	Allican-Or
267	918502	BM-00-BB-1b	NBB- Au	Mine Broughton-Montréal	Roc	Bloc, qtz, séricite (40-50%), pyrite fine(20-40%), 5m à côté de 1a.	21L/3	336042	5119002	Allican-Or
268	918503	BM-00-BB-2a	NBB- Au	Mine Broughton-Montréal	Roc	Parois, serpentinite, pyrite finement disséminée.	21L/3	336161	5119001	Allican-Or
269	918504	BM-00-BB-2b	NBB- Au	Mine Broughton-Montréal	Roc	Veine qtz dans schiste noir, pyrite finement disséminée (< 1%).	21L/3	336162	5119002	Allican-Or
270	918505	BM-00-BB-3	NBB- Au	Mine Broughton-Montréal	Roc	Schiste à chlorite avec qtz veine (20%), pyrite fine ds qtz et plan de	21L/3	336260	5119000	Allican-Or
271	918506	BM-00-BB-4a	NBB- Au	Mine Broughton-Montréal	Roc	Bloc, schiste graphiteux avec arsénopyrite(<2%) en grain millimétrique, localement veinules qtz.	21L/3	336451	5119101	Allican-Or
272	918507	BM-00-BB-4b	NBB- Au	Mine Broughton-Montréal	Roc	Schiste à chlorite avec qtz et pyrrhotine en amas, veinules principalement ds veine de qtz, (chalcopyrite en trace?).	21L/3	336452	5119102	Allican-Or
273	918508	BM-00-BB-5a	NBB- Au	Mine Broughton-Montréal	Roc	Zone qtz, chlorite fortement déformée, plusieurs générations de chlorite, pyrrhotine en amas ds qtz(<5%).	21L/3	336521	5121221	Allican-Or
274	918509	BM-00-BB-5b	NBB- Au	Mine Broughton-Montréal	Roc	Veine de qtz ds schiste à (?), séricite(5%), le qtz est fin et a une texture chertreuse grise pâle, traces Po<1%.	21L/3	336522	5121222	Allican-Or
305	918540	CB V-00-BB-1.1	NBB- Au	Carrière East-Broughton Rg5, secteur nord	Roc	Secteur nord de la carrière, bloc, Cp et Py ds bloc veines de qtz.	21L/3	341280	5123600	Allican-Or
306	918541	CB V-00-BB-1.2	NBB- Au	Carrière East-Broughton Rg5, secteur nord	Roc	Secteur nord de la carrière, basalte fin avec Cp fine diss. 1%, sur la parol.	21L/3	341300	5123605	Allican-Or
307	918542	CB V-00-BB-1.3	NBB- Au	Carrière East-Broughton Rg5, secteur nord	Roc	Secteur nord de la carrière, veine de qtz, plaquage Py fine.	21L/3	341291	5123581	Allican-Or
308	918543	CB V-00-BB-1.4	NBB- Au	Carrière East-Broughton Rg5, secteur nord	Roc	Secteur nord de la carrière, schiste graphiteux avec Py finement diss.(?) 5-10%.	21L/3	341292	5123582	Allican-Or
309	918544	CB V-00-BB-1.5	NBB- Au	Carrière East-Broughton Rg5, secteur nord	Roc	Secteur nord de la carrière, bloc, veine de qtz recoupant schiste à séricite, Py ± Po.	21L/3	341293	5123583	Allican-Or
394	918630	BM-00-JB-1	NBB- Au	Mine Broughton-Montréal	Roc	Schiste à chlorite séricite plissé, qtz(40%) parfois boudiné, cubes de Py(<5%) ds le schiste.	21L/3	336301	5118901	Allican-Or

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété NewBroughton

#	Tag Allican	# Dossier	Cr	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe T	Mn	Te	Ba	Cr	V	Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr	S	Be	P	U
412	918648	C0-62806		1,0	-5,0	-1,0	-0,5	25,0	21,0	127,0	2,0	86,0	30,0	1,0	-5,0	62,0	-5,0	3,7	1712,0	-25,0	419,0	77,0	46,0	-20,0	-20,0	64,0	5,4	1,0	0,7	1,1	1,3	128,0	18,0	-10,0	29,0	16,0	7,0	-5,0	0,5	107,0	0,1	1,5	693,0	-20,0
413	918649	C0-62806		10,0	-5,0	-1,0	-0,5	20,0	34,0	93,0	2,0	382,0	38,0	-1,0	-5,0	28,0	-5,0	5,0	1239,0	-25,0	357,0	328,0	45,0	-20,0	-20,0	39,0	4,9	2,7	0,7	1,1	1,1	107,0	14,0	-10,0	22,0	12,0	7,0	7,0	0,5	122,0	0,1	1,3	1057,0	-20,0
414	918650	C0-62806		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	17,0	12,0	106,0	2,0	344,0	38,0	1,1	-5,0	33,0	-5,0	5,4	2286,0	-25,0	361,0	261,0	44,0	-20,0	-20,0	57,0	5,4	2,9	0,7	1,1	1,1	108,0	14,0	-10,0	24,0	12,0	7,0	-5,0	0,4	86,0	0,1	1,3	938,0	-20,0
415	918651	C0-62806		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	14,0	105,0	92,0	1,0	73,0	5,0	-1,0	-5,0	7,0	-5,0	1,3	155,0	-25,0	129,0	59,0	21,0	-20,0	-20,0	15,0	1,3	0,5	0,4	0,2	0,3	63,0	-5,0	-10,0	5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,1	22,0	0,2	-1,0	665,0	-20,0
416	918652	C0-62806		81,0	-5,0	2,0	-0,5	16,0	24,0	110,0	3,0	418,0	38,0	-1,0	-5,0	27,0	-5,0	5,2	1901,0	-25,0	329,0	293,0	40,0	-20,0	-20,0	36,0	4,7	3,7	0,8	0,9	1,1	114,0	11,0	-10,0	21,0	11,0	6,0	-5,0	0,4	78,0	0,1	1,1	817,0	-20,0
417	918653	C0-62806		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	11,0	23,0	74,0	2,0	85,0	9,0	-1,0	-5,0	22,0	-5,0	4,1	714,0	-25,0	351,0	68,0	54,0	-20,0	-20,0	38,0	4,7	0,8	0,4	0,9	1,0	92,0	8,0	13,0	17,0	16,0	6,0	-5,0	0,5	116,0	0,1	1,1	409,0	-20,0
418	918654	C0-62806		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	7,0	14,0	53,0	3,0	46,0	8,0	-1,0	-5,0	29,0	-5,0	4,2	632,0	-25,0	369,0	64,0	54,0	-20,0	-20,0	45,0	5,3	0,6	0,4	1,1	1,1	108,0	10,0	13,0	22,0	15,0	7,0	8,0	0,5	134,0	0,0	1,2	260,0	-20,0
419	918655	C0-62806		4,0	-5,0	2,0	-0,5	26,0	31,0	107,0	3,0	359,0	31,0	-1,0	-5,0	31,0	-5,0	4,8	1236,0	-25,0	391,0	267,0	47,0	-20,0	-20,0	40,0	5,2	2,7	0,7	1,1	1,1	108,0	15,0	-10,0	25,0	14,0	7,0	5,0	0,5	114,0	0,1	1,3	958,0	-20,0
420	918656	C0-62806		-1,0	-5,0	1,0	-0,5	14,0	15,0	117,0	3,0	120,0	27,0	-1,0	-5,0	46,0	-5,0	5,0	1869,0	-25,0	436,0	98,0	58,0	-20,0	-20,0	61,0	6,6	1,3	0,6	1,1	1,4	109,0	15,0	-10,0	33,0	21,0	9,0	-5,0	0,5	110,0	0,0	1,7	770,0	-20,0
421	918657	C0-62806		-1,0	-5,0	3,0	-0,5	10,0	28,0	81,0	2,0	69,0	9,0	-1,0	-5,0	35,0	-5,0	4,6	548,0	-25,0	380,0	83,0	62,0	-20,0	-20,0	31,0	5,5	0,8	0,4	1,0	1,2	83,0	7,0	10,0	21,0	14,0	7,0	5,0	0,5	118,0	0,1	1,3	301,0	-20,0
422	918658	C0-62806		1,0	5,0	2,0	0,7	17,0	17,0	111,0	4,0	868,0	69,0	-1,0	-5,0	52,0	-5,0	8,8	1738,0	-25,0	260,0	886,0	44,0	-20,0	-20,0	43,0	3,9	7,2	0,7	0,7	0,8	82,0	12,0	-10,0	18,0	15,0	7,0	-5,0	0,5	95,0	0,1	1,1	728,0	-20,0
423	918659	C0-62806		-1,0	18,0	5,0	-0,5	6,0	29,0	115,0	3,0	61,0	14,0	-1,0	-5,0	34,0	-5,0	8,1	1940,0	-25,0	338,0	127,0	102,0	-20,0	-20,0	92,0	4,9	0,9	0,8	1,1	1,0	123,0	27,0	11,0	21,0	58,0	11,0	16,0	2,2	226,0	0,1	2,1	620,0	-20,0
424	918660	C0-62806		-1,0	-5,0	1,0	-0,5	12,0	6,0	106,0	4,0	38,0	10,0	-1,0	-5,0	27,0	-5,0	8,5	2172,0	-25,0	316,0	89,0	102,0	-20,0	-20,0	119,0	4,7	0,8	1,0	1,0	0,9	124,0	30,0	-10,0	14,0	58,0	12,0	15,0	2,5	241,0	0,0	1,9	653,0	-20,0
425	918661	C0-62806		6,0	5,0	3,0	-0,5	-1,0	-2,0	128,0	6,0	1106,0	93,0	-1,0	-5,0	31,0	-5,0	10,0	2545,0	-25,0	208,0	1234,0	149,0	-20,0	-20,0	149,0	3,5	1,9	0,9	0,7	0,7	98,0	27,0	-10,0	11,0	87,0	11,0	-5,0	3,5	294,0	0,2	-1,0	904,0	-20,0
426	918662	C0-62806		-1,0	12,0	5,0	-0,5	6,0	5,0	99,0	4,0	526,0	57,0	-1,0	-5,0	16,0	-5,0	9,0	1652,0	-25,0	321,0	442,0	46,0	-20,0	-20,0	43,0	4,7	2,9	0,7	0,9	0,9	105,0	14,0	-10,0	16,0	18,0	6,0	-5,0	0,7	111,0	0,1	1,2	516,0	-20,0
427	918663	C0-62806		-1,0	5,0	2,0	-0,5	15,0	7,0	89,0	2,0	340,0	36,0	-1,0	-5,0	14,0	-5,0	7,4	1540,0	-25,0	325,0	372,0	45,0	-20,0	-20,0	50,0	4,7	2,5	0,8	1,0	1,0	112,0	14,0	-10,0	14,0	16,0	6,0	-5,0	0,7	89,0	0,0	1,1	528,0	-20,0
428	918664	C0-62806		-1,0	8,0	6,0	-0,5	50,0	6,0	119,0	3,0	743,0	67,0	-1,0	-5,0	19,0	-5,0	10,0	1913,0	-25,0	272,0	1585,0	72,0	-20,0	-20,0	72,0	4,4	2,4	0,7	0,9	0,8	98,0	16,0	-10,0	14,0	35,0	8,0	8,0	1,2	72,0	0,1	1,2	499,0	-20,0
266	918501	C0-61987		-1,0	5,0	1,0	-0,5	31,0	7,0	151,0	2,0	2355,0	126,0	-1,0	-5,0	-5,0	39,0	7,6	770,0	-25,0	-5,0	1359,0	16,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	2,0	-5,0	5,0	16,0	0,0	-5,0	0,2	-1,0	43,0	29,0
267	918502	C0-61987		-1,0	-5,0	1,0	-0,5	51,0	28,0	36,0	1,0	25,0	9,0	-1,0	6,0	23,0	-5,0	3,4	348,0	-25,0	735,0	156,0	67,0	-20,0	-20,0	30,0	8,3	0,7	0,3	3,5	1,2	188,0	23,0	11,0	31,0	16,0	9,0	-5,0	0,3	50,0	1,2	1,4	442,0	-20,0
268	918503	C0-61987		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	26,0	4,0	32,0	-1,0	3377,0	141,0	-1,0	-5,0	30,0	12,0	3,9	953,0	-25,0	-5,0	1496,0	7,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	7,0	0,0	-5,0	0,2	-1,0	29,0	-20,0
269	918504	C0-61987		-1,0	-5,0	1,0	-0,5	66,0	39,0	58,0	4,0	47,0	15,0	-1,0	-5,0	24,0	12,0	3,0	1917,0	-25,0	738,0	268,0	84,0	-20,0	-20,0	23,0	4,8	1,4	6,1	0,3	1,1	213,0	25,0	-10,0	46,0	14,0	9,0	-5,0	0,3	55,0	0,3	1,6	662,0	-20,0
270	918505	C0-61987		-1,0	-5,0	1,0	-0,5	142,0	-2,0	162,0	6,0	68,0	24,0	-1,0	-5,0	12,0	-5,0	9,3	790,0	-25,0	261,0	156,0	201,0	-20,0	-20,0	26,0	9,4	2,7	1,5	2,9	1,0	25,0	32,0	15,0	44,0	31,0	27,0	-5,0	1,2	144,0	1,2	1,5	909,0	-20,0
271	918506	C0-61987		-1,0	-5,0	2,0	-0,5	74,0	16,0	119,0	12,0	63,0	19,0	5,1	-5,0	5164,0	-5,0	5,0	575,0	-25,0	390,0	118,0	202,0	-20,0	-20,0	39,0	9,6	1,5	1,9	5,0	1,1	65,0	35,0	18,0	17,0	33,0	14,0	-5,0	0,5	112,0	1,2	2,0	1047,0	21,0
272	918507	C0-61987		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	75,0	-2,0	78,0	-1,0	41,0	12,0	-1,0	-5,0	24,0	-5,0	3,4	715,0	-25,0	2000,0	150,0	52,0	-20,0	-20,0	25,0	8,1	0,7	0,4	0,7	3,0	51,0	15,0	-10,0	22,0	9,0	8,0	-5,0	0,2	51,0	0,7	-1,0	238,0	-20,0
273	918508	C0-61987		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	42,0	-2,0	89,0	-1,0	33,0	16,0	-1,0	-5,0	22,0	-5,0	4,3	866,0	-25,0	2000,0	128,0	47,0	-20,0	-20,0	40,0	9,4	0,7	0,7	2,0	2,9	89,0	29,0	-10,0	36,0	22,0	9,0	-5,0	0,5	133,0	0,5	1,5	515,0	-20,0
274	918509	C0-61987		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	21,0	31,0	40,0	1,0	21,0	9,0	-1,0	-5,0	11,0	-5,0	2,3	545,0	-25,0	435,0	122,0	44,0	-20,0	-20,0	27,0	5,3	0,5	2,8	1,1	1,3	94,0	16,0	-10,0	35,0	14,0	6,0	-5,0	0,3	91,0	0,8	1,2	430,0	-20,0
305	918540	C0-62258		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	42,0	-2,0	57,0	4,0	39,0	12,0	-1,0	-5,0	20,0	-5,0	3,6	656,0	29,0	156,0	123,0	71,0	-20,0	-20,0	44,0	10,0	0,8	0,7	6,3	0,5	90,0	27,0	18,0	39,0	20,0	11,0	-5,0	0,4	87,0	0,1	2,5	317,0	-20,0
306	918541	C0-62258		111,0	-5,0	-1,0	-0,5	4997,0	420,0	388,0	3,0	61,0	143,0	1,4	-5,0	149,0	-5,0	10,0	6883,0	-25,0	2000,0	28,0	32,0	-20,0	-20,0	10,0	8,4	3,4	0,3	1,0	0,3	225,0	25,0	41,0	103,0	-5,0	8,0	-5,0	0,2	24,0	0,9	1,0	219,0	-20,0
307	918542	C0-62258		2,0	-5,0	-1,0	-0,5	145,0	4,0	74,0	-1,0	32,0	16,0	-1,0	-5,0	14,0	-5,0	4,2	948,0	-25,0	152,0	86,0	82,0	-20,0	-20,0	48,0	9,6	1,1	0,6	6,1	0,1	62,0	30,0	19,0	29,0	16,0	13,0	-5,0	0,4	85,0	0,4	1,6	681,0	-20,0
308	918543	C0-62258		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	133,0	-2,0	115,0	6,0	48,0	19,0	-1,0	-5,0	28,0	-5,0	5,4	717,0	-25,0	90,0	106,0	98,0	-20,0	-20,0	45,0	9,0	1,7	1,4	5,9	0,2	106,0	33,0	19,0	25,0	19,0	14,0	-5,0	0,5	84,0	1,3	2,4	690,0	-20,0
309	918544	C0-62258		2,0	-5,0	-1,0	-0,5																																					

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété NewBroughton

#	# Tag Allican	# Terrain	Propriété	Localisation	Type	Description	SNRC	Estant	Nordant	ype d'analys
395	918631	BM-00-JB-2a	NBB- Au	Mine Broughton-Montréal	Roc	Schiste à chlorite et un peu de séricite, un peu de qtz chloritisé qui renferme Py,Po et Cp?, bloc.	21L/3	336281	5118901	Allican-Or
396	918632	BM-00-JB-2b	NBB- Au	Mine Broughton-Montréal	Roc	Schiste carbonaté altéré, Py finement diss(<5%), odeur de S.	21L/3	336282	5118902	Allican-Or
397	918633	BM-00-JB-3	NBB- Au	Mine Broughton-Montréal	Roc	Qtz altéré, un peu de chlorite et ankérite, Py <5%), bloc de tallus.	21L/3	336260	5118920	Allican-Or
398	918634	BM-00-JB-4	NBB- Au	Mine Broughton-Montréal	Roc	Schiste graphiteux altéré et déformé, un peu d'ankérite ou feldspath? et qtz, fins lits de Py ds la schistosité.	21L/3	336121	5118931	Allican-Or
399	918635	BM-00-JB-5	NBB- Au	Mine Broughton-Montréal	Roc	Schiste à chlorite très altéré(alération jaunâtre et rouille), beaucoup de qtz parallèle à la schistosité et boudiné, Po à l'interface qtz/schiste, bloc.	21L/3	336170	5118910	Allican-Or
400	918636	BM-00-JB-6a	NBB- Au	Mine Broughton-Montréal	Roc	Matrice altérée à grains moyens avec clivages(feldspaths, qtz, calcite et/ou ankérite) recoupant des phénocristaux noirs(encaissant), Po et Cp(très peu) juxtaposés, un morceau contient de la galène ou de l'arsénopyrite, bloc du pallier.	21L/3	336041	5118991	Allican-Or
401	918637	BM-00-JB-6b	NBB- Au	Mine Broughton-Montréal	Roc	Schiste altéré graphiteux, chlorite, qtz et ankérite/feldspaths, Py fine, Cp(très peu) et Po.	21L/3	336042	5118992	Allican-Or
402	918638	CB V-00-JB-1	NBB- Au	Carrière East-Broughton Rg5	Roc	Schiste altéré à séricite avec chlorite, beaucoup de qtz cherteux parallèle à la schistosité, Cp et/ou Py <5%.	21L/3	341310	5123550	Allican-Or
403	918639	CB V-00-JB-2a	NBB- Au	Carrière East-Broughton Rg5	Roc	Ressemble à un shale altéré, Cp, Py fine dans les lits<5%, bloc ds tallus.	21L/3	341250	5123650	Allican-Or
404	918640	CB V-00-JB-2b	NBB- Au	Carrière East-Broughton Rg5	Roc	Schiste mafique avec qtz parallèle à la schistosité, fins lits de Po<10%, bloc ds tallus.	21L/3	341240	5123660	Allican-Or
405	918641	CB V-00-JB-3	NBB- Au	Carrière East-Broughton Rg5	Roc	Matrice mafique et schisteuse recoupée par du qtz 40%, Py fine et cubique regroupée ds les poches de qtz(<10%).	21L/3	341350	5123570	Allican-Or
406	918642	CB V-00-JB-5	NBB- Au	Carrière East-Broughton Rg5	Roc	Roche massive probablement d'origine volcanique ou ignée, phénocristaux de qtz et feldspaths ds la matrice fine et mafique(Cpx?), Cp, Py fine(5-10%), bloc sur pallier.	21L/3	341310	5123615	Allican-Or
407	918643	CB V-00-JB-6a	NBB- Au	Carrière East-Broughton Rg5	Roc	Qtz cherteux avec minéral + mafique schisteux et altéré, Cp et Po <5% diss. Bloc ds tallus.	21L/3	341160	5123630	Allican-Or
408	918644	CB V-00-JB-6b	NBB- Au	Carrière East-Broughton Rg5	Roc	Ressemble à 918642, Cp et Po en plaquage et diss.(10-15%), bloc ds	21L/3	341190	5123640	Allican-Or
409	918645	CB V-00-JB-7	NBB- Au	Carrière East-Broughton Rg5	Roc	Schiste à séricite chlorite bourré de qtz, Po et Cp(5-10%) à l'interface schiste/qtz.	21L/3	341230	5123330	Allican-Or
410	918646	CB V-00-JB-8	NBB- Au	Carrière East-Broughton Rg5	Roc	Schiste graphiteux altéré bourré de qtz et ank/feldspath, Po et Cp.	21L/3	341270	5123370	Allican-Or

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Propriété NewBroughton

#	Tag Allican	# Dossier	Cr	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe T	Mn	Te	Ba	Cr	V	Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr	S	Be	P	U
395	918631	C0-62747		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	149,0	5,0	137,0	4,0	50,0	25,0	-1,0	-5,0	-5,0	16,0	6,4	1726,0	-25,0	790,0	138,0	105,0	-20,0	-20,0	55,0	10,0	1,5	0,3	0,5	2,0	48,0	32,0	19,0	43,0	22,0	19,0	21,0	0,6	107,0	0,1	4,3	422,0	-20,0
396	918632	C0-62747		5,0	-5,0	-1,0	0,5	51,0	202,0	80,0	21,0	45,0	15,0	-1,0	-5,0	23,0	6,0	4,3	1163,0	-25,0	555,0	159,0	126,0	-20,0	-20,0	30,0	7,4	1,1	0,2	0,1	2,1	26,0	11,0	15,0	26,0	14,0	12,0	-5,0	0,4	102,0	1,1	3,2	942,0	-20,0
397	918633	C0-62747		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	10,0	15,0	22,0	4,0	10,0	4,0	-1,0	9,0	6,0	10,0	1,2	851,0	-25,0	26,0	308,0	11,0	-20,0	-20,0	6,0	1,3	0,2	0,1	0,6	0,1	37,0	-5,0	-10,0	7,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,1	5,0	0,2	-1,0	132,0	-20,0
398	918634	C0-62747		3,0	5,0	2,0	-0,5	21,0	20,0	76,0	12,0	19,0	5,0	-1,0	6,0	11,0	-5,0	3,9	544,0	-25,0	1466,0	169,0	256,0	-20,0	-20,0	15,0	9,2	2,1	0,6	0,5	1,9	45,0	13,0	19,0	80,0	30,0	13,0	-5,0	0,6	99,0	0,5	2,9	1261,0	-20,0
399	918635	C0-62747		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	83,0	7,0	74,0	4,0	30,0	20,0	-1,0	9,0	13,0	12,0	3,7	631,0	-25,0	215,0	249,0	53,0	-20,0	-20,0	24,0	6,7	0,7	0,4	2,7	0,9	181,0	7,0	-10,0	30,0	6,0	8,0	12,0	0,3	50,0	0,5	1,7	186,0	-20,0
400	918636	C0-62747		-1,0	-5,0	-1,0	0,8	55,0	16,0	43,0	3,0	21,0	13,0	-1,0	-5,0	-5,0	19,0	2,4	1017,0	-25,0	79,0	88,0	12,0	-20,0	-20,0	13,0	9,3	0,2	1,9	6,5	0,1	325,0	7,0	-10,0	7,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,1	18,0	0,8	-1,0	329,0	-20,0
401	918637	C0-62747		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	27,0	12,0	130,0	3,0	30,0	19,0	-1,0	-5,0	11,0	-5,0	6,7	1194,0	-25,0	408,0	143,0	59,0	-20,0	-20,0	27,0	9,2	1,3	0,2	4,1	0,8	260,0	8,0	11,0	45,0	6,0	9,0	6,0	0,3	49,0	0,5	1,2	292,0	-20,0
402	918638	C0-62747		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	14,0	3,0	55,0	2,0	14,0	8,0	-1,0	-5,0	11,0	-5,0	2,3	713,0	-25,0	198,0	186,0	27,0	-20,0	-20,0	26,0	5,4	0,5	0,9	2,5	0,5	100,0	16,0	-10,0	28,0	9,0	5,0	-5,0	0,3	129,0	0,1	1,2	411,0	-20,0
403	918639	C0-62747		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	124,0	41,0	157,0	4,0	37,0	14,0	-1,0	-5,0	8,0	-5,0	4,3	1105,0	-25,0	32,0	116,0	143,0	-20,0	-20,0	37,0	7,9	1,6	1,6	5,2	0,1	197,0	27,0	11,0	23,0	17,0	11,0	-5,0	0,5	95,0	0,8	1,8	893,0	-20,0
404	918640	C0-62747		-1,0	5,0	-1,0	-0,5	236,0	19,0	146,0	6,0	35,0	18,0	1,5	-5,0	226,0	-5,0	5,6	2398,0	-25,0	246,0	95,0	78,0	-20,0	-20,0	45,0	8,5	1,6	1,7	5,3	0,1	75,0	26,0	-10,0	24,0	12,0	13,0	-5,0	0,5	92,0	0,7	1,2	764,0	-20,0
405	918641	C0-62747		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	3,0	3,0	79,0	4,0	66,0	18,0	-1,0	-5,0	12,0	-5,0	5,6	417,0	-25,0	109,0	89,0	51,0	-20,0	-20,0	44,0	9,7	0,6	0,2	5,6	0,6	244,0	6,0	16,0	58,0	14,0	14,0	9,0	0,5	84,0	0,8	1,8	651,0	-20,0
406	918642	C0-62747		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	426,0	-2,0	114,0	6,0	20,0	41,0	-1,0	-5,0	18,0	-5,0	7,8	2568,0	-25,0	1824,0	60,0	16,0	-20,0	-20,0	18,0	9,2	1,1	0,4	5,2	0,1	41,0	15,0	11,0	28,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,2	36,0	0,8	1,4	186,0	-20,0
407	918643	C0-62747		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	192,0	4,0	81,0	5,0	37,0	18,0	-1,0	-5,0	24,0	-5,0	3,1	1020,0	-25,0	92,0	109,0	66,0	-20,0	-20,0	48,0	10,0	0,7	0,9	6,5	0,1	88,0	35,0	-10,0	27,0	18,0	13,0	-5,0	0,6	99,0	0,2	2,3	781,0	-20,0
408	918644	C0-62747		1,0	-5,0	-1,0	-0,5	716,0	49,0	370,0	3,0	81,0	140,0	1,4	-5,0	18,0	-5,0	8,1	4249,0	-25,0	268,0	63,0	57,0	-20,0	-20,0	37,0	9,0	3,9	1,2	4,1	0,2	161,0	24,0	-10,0	33,0	10,0	10,0	-5,0	0,5	75,0	0,7	2,8	333,0	-20,0
409	918645	C0-62747		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	94,0	11,0	114,0	2,0	39,0	30,0	-1,0	-5,0	28,0	-5,0	6,0	836,0	-25,0	365,0	178,0	47,0	-20,0	-20,0	48,0	8,8	0,8	0,3	2,8	1,6	201,0	8,0	-10,0	44,0	-5,0	10,0	-5,0	0,3	40,0	1,5	1,8	500,0	-20,0
410	918646	C0-62747		4,0	-5,0	-1,0	-0,5	246,0	7,0	57,0	4,0	38,0	24,0	-1,0	-5,0	61,0	-5,0	5,2	788,0	-25,0	138,0	124,0	64,0	-20,0	-20,0	35,0	9,7	1,1	0,6	5,3	0,3	90,0	22,0	12,0	43,0	10,0	12,0	-5,0	0,4	75,0	0,9	1,5	420,0	-20,0

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Divers

#	# Tag Allican	# Terrain	Propriété	Localisation	Type	Description	SNRC	Estant	Nordant	pe d'anal
174	917674	3147 A9	DIVERS Breeches	Secteur de Garthby, indice #22	Roc	harzburgite	21E/14	306525	5085008	Allican-Cr
175	917675	3148 D9	DIVERS Breeches	Secteur de Garthby, indice #23	Roc	dunite	21E/14	306555	5084958	Allican-Cr
176	917676	3149 DW9	DIVERS Breeches	Secteur de Garthby, indice #24	Roc	dunite montrant une texture schlieren, waste	21E/14	306631	5084925	Allican-Cr
177	917677	3149 DW29	DIVERS Breeches	Secteur de Garthby, indice #25	Roc	dunite à chromite, waste	21E/14	306631	5084925	Allican-Cr
178	917678	3150 C9	DIVERS Breeches	Secteur de Garthby, indice #26	Roc	bande de chromite sub-massive ds dunite	21E/14	306611	5084924	Allican-Cr
179	917679	3150 CL9	DIVERS Breeches	Secteur de Garthby, indice #27	Roc	lit de chromite ds dunite	21E/14	306611	5084924	Allican-Cr
180	917680	3150 CW9	DIVERS Breeches	Secteur de Garthby, indice #28	Roc	dunite à chromite, waste	21E/14	306611	5084924	Allican-Cr
181	917681	3150 D9	DIVERS Breeches	Secteur de Garthby, indice #29	Roc	dunite	21E/14	306611	5084924	Allican-Cr
194	917694	3151 C9	DIVERS Breeches	Secteur de Garthby, indice #22	Roc	dunite avec banc de chromite	21E/14	306529	5084790	Allican-Cr
195	917695	3151 D9	DIVERS Breeches	Secteur de Garthby, indice #22	Roc	dunite	21E/14	306529	5084790	Allican-Cr
196	917696	3151 P9	DIVERS Breeches	Secteur de Garthby, indice #22	Roc	pyroxénite	21E/14	306529	5084790	Allican-Cr
197	917697	3151 DW9	DIVERS Breeches	Secteur de Garthby, indice #22	Roc	dunite à chromite, waste	21E/14	306529	5084790	Allican-Cr
344	918580	918580	DIVERS Irlande	À l'est de la Rivière aux Pins	Roc	Lambeau de serpentinite ds vallée, contact serp. avec schiste à sérécite(traces),qtz, ankérite?.	21L/3	310291	5098041	Allican-Or
345	918581	918581	DIVERS Irlande	À l'est de la Rivière aux Pins	Roc	Schiste à qtz-sérécite, ankérite?.	21L/3	310292	5098042	Allican-Or
346	918582	918582	DIVERS Irlande	À l'est de la Rivière aux Pins	Roc	IDEM 918581, bloc à 3 m au nord.	21L/3	310293	5098043	Allican-Or
347	918583	918583	DIVERS Irlande	À l'est de la Rivière aux Pins	Roc	Schiste à qtz-sérécite.	21L/3	310294	5098044	Allican-Or
348	918584	918584	DIVERS Irlande	À l'est de la Rivière aux Pins	Sol-B	Sol en contact avec roche (918581).	21L/3	310295	5098045	Allican-Or
349	918585	918585	DIVERS Irlande	À l'est de la Rivière aux Pins	Roc	100m à l'est du copeau de serpentinite, métagrès à pyrite et Po fine disséminée avec veinules de qtz interdigitées avec un shale avec Py en lits disséminés (shale noir avec Py no. 918585).	21L/3	310501	5098001	Allican-Or
350	918586	918586	DIVERS Irlande	À l'est de la Rivière aux Pins	Roc	Grès, localement veines de qtz fûmé.	21L/3	310502	5098002	Allican-Or
351	918587	918587	DIVERS Irlande	Entre la Rivière aux Pins et la Rivière Bécancour	Roc	Veine de qtz en contact avec schiste à chlorite et sérécite, chalcopryrite et malachite en amas, forme des blocs suggère une origine locale.	21L/3	308921	5101151	Allican-Or
352	918588	918588	DIVERS Irlande	Entre la Rivière aux Pins et la Rivière Bécancour	Roc	Veine de qtz avec amas de sérécite et minéral noir métallique, traces de	21L/3	308922	5101152	Allican-Or
353	918589	918589	DIVERS Irlande	Entre la Rivière aux Pins et la Rivière Bécancour	Roc	Bloc IDEM 918587-588, (1m x .8m x .3m).	21L/3	308923	5101153	Allican-Or
354	918590	918590	DIVERS Irlande	Entre la Rivière aux Pins et la Rivière Bécancour	Roc	Qtz avec chlorite, sérécite?, qtz est parallèle à la schistosité, chalcopryrite?.	21L/3	308961	5101001	Allican-Or
355	918591	918591	DIVERS Irlande	Entre la Rivière aux Pins et la Rivière Bécancour	Roc	Veine de qtz recoupant la schistosité du schiste à sérécite.	21L/3	308962	5101002	Allican-Or

Ressources Allican Inc
Résultats d'Analyses Programme d'Exploration 2000
Divers

#	g Allic	# Dossier	Cr	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Pb	Zn	Mo	Ni	Co	Cd	Bi	As	Sb	Fe T	Mn	Te	Ba	Cr	V	Sn	W	La	Al	Mg	Ca	Na	K	Sr	Y	Ga	Li	Nb	Sc	Ta	Ti	Zr	S	Be	P	U
174	917674	C0-63095	0,3	4,0	9,0	7,0	-0,5	9,0	5,0	48,0	2,0	2136,0	79,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,8	895,0	-25,0	6,0	533,0	13,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,4	10,0	0,3	0,2	0,1	4,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	12,0	0,0	-1,0	35,0	21,0
175	917675	C0-63095	0,4	2,0	-5,0	-1,0	-0,5	2,0	6,0	36,0	2,0	1901,0	76,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,9	726,0	-25,0	10,0	107,0	-2,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,5	10,0	0,1	0,4	0,2	2,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	27,0	0,0	-1,0	36,0	-20,0
176	917676	C0-63095	8,0	1,0	-5,0	-1,0	-0,5	4,0	-2,0	26,0	2,0	1938,0	55,0	-1,0	-5,0	9,0	-5,0	3,9	565,0	-25,0	-5,0	764,0	3,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	28,0	-20,0
177	917677	C0-63095	5,6	1,0	-5,0	-1,0	-0,5	3,0	-2,0	26,0	2,0	2051,0	61,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,3	622,0	-25,0	-5,0	820,0	2,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	8,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	34,0	-20,0
178	917678	C0-63095	19,0	1,0	-5,0	2,0	-0,5	3,0	-2,0	22,0	2,0	1584,0	31,0	-1,0	-5,0	8,0	-5,0	2,3	374,0	-25,0	-5,0	1432,0	4,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,0	0,1	0,1	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	6,0	0,0	7,0	0,0	-1,0	20,0	-20,0
179	917679	C0-63095	17,4	4,0	-5,0	3,0	-0,5	3,0	4,0	36,0	2,0	1654,0	41,0	-1,0	-5,0	18,0	-5,0	2,9	539,0	-25,0	5,0	1651,0	5,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,2	10,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	44,0	-20,0
180	917680	C0-63095	10,9	-1,0	11,0	2,0	-0,5	2,0	6,0	28,0	3,0	1940,0	47,0	-1,0	-5,0	8,0	-5,0	3,4	563,0	-25,0	-5,0	1051,0	3,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,0	0,1	0,0	1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	28,0	-20,0
181	917681	C0-63095	0,4	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	2,0	-2,0	40,0	3,0	2382,0	88,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	6,0	851,0	-25,0	-5,0	173,0	-2,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,0	0,1	0,0	4,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	9,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	41,0	-20,0
194	917694	C0-63248	7,3	-1,0	-5,0	-1,0	0,8	3,0	-2,0	123,0	5,0	2134,0	137,0	-1,0	-5,0	-5,0	131,0	6,9	1024,0	-25,0	-5,0	20000,0	11,0	-20,0	-20,0	-5,0	1,1	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	52,0	-2,0	-5,0	-5,0	47,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	21,0	59,0
195	917695	C0-63248	0,8	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	2,0	7,0	57,0	4,0	2317,0	126,0	1,1	-5,0	-5,0	-5,0	5,7	921,0	-25,0	-5,0	7104,0	5,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	6,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	52,0	-20,0
196	917696	C0-63248	0,4	-1,0	7,0	-1,0	-0,5	1,0	-2,0	60,0	1,0	1263,0	87,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	4,9	1163,0	-25,0	7,0	3357,0	21,0	-20,0	-20,0	5,0	0,6	10,0	0,3	0,0	0,1	4,0	-5,0	-10,0	16,0	-5,0	10,0	12,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	19,0	-20,0
197	917697	C0-63248	0,9	-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	1,0	-2,0	51,0	2,0	2443,0	121,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,4	884,0	-25,0	-5,0	7665,0	5,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,1	10,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	41,0	-20,0
344	918580	C0-62357		51,0	-5,0	1,0	1,4	3,0	3,0	84,0	-1,0	2521,0	112,0	-1,0	-5,0	15,0	-5,0	6,5	674,0	-25,0	25,0	1994,0	24,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,5	10,0	1,1	0,0	0,0	15,0	-5,0	-10,0	7,0	-5,0	7,0	8,0	0,0	-5,0	0,2	-1,0	43,0	-20,0
345	918581	C0-62357		3,0	-5,0	-1,0	1,4	6,0	-2,0	81,0	-1,0	2221,0	108,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	5,5	599,0	-25,0	16,0	1731,0	22,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	0,4	0,0	0,0	7,0	-5,0	-10,0	4,0	-5,0	6,0	-5,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	29,0	-20,0
346	918582	C0-62357		11,0	6,0	2,0	0,7	1,0	5,0	32,0	-1,0	1940,0	97,0	-1,0	-5,0	58,0	6,0	4,9	607,0	-25,0	6,0	1728,0	21,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	2,8	0,0	0,0	54,0	-5,0	-10,0	3,0	-5,0	6,0	-5,0	0,0	-5,0	0,1	-1,0	29,0	-20,0
347	918583	C0-62357		3,0	7,0	-1,0	1,2	6,0	76,0	235,0	-1,0	2071,0	93,0	-1,0	-5,0	22,0	-5,0	5,5	507,0	-25,0	20,0	1783,0	23,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,3	10,0	0,1	0,0	0,0	-1,0	-5,0	-10,0	5,0	-5,0	5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	118,0	-20,0
348	918584	C0-62358		9,0	-5,0	-1,0	-0,5	6,0	18,0	109,0	-1,0	451,0	26,0	-1,0	-5,0	13,0	-5,0	4,5	479,0	-25,0	255,0	498,0	65,0	-20,0	-20,0	32,0	4,1	2,7	0,3	0,9	0,8	66,0	6,0	11,0	9,0	16,0	6,0	-5,0	0,4	115,0	0,0	-1,0	681,0	-20,0
349	918585	C0-62357		1,0	-5,0	-1,0	-0,5	22,0	21,0	72,0	4,0	69,0	10,0	-1,0	-5,0	28,0	-5,0	7,0	420,0	-25,0	892,0	152,0	110,0	-20,0	-20,0	77,0	10,0	0,9	0,2	0,8	3,5	156,0	31,0	32,0	57,0	26,0	20,0	8,0	0,6	70,0	0,4	3,8	1197,0	28,0
350	918586	C0-62357		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	19,0	13,0	65,0	1,0	33,0	10,0	-1,0	-5,0	12,0	-5,0	3,8	402,0	-25,0	834,0	176,0	58,0	-20,0	-20,0	43,0	7,4	0,6	0,8	0,8	2,4	72,0	20,0	13,0	24,0	15,0	10,0	-5,0	0,5	105,0	0,4	1,7	509,0	-20,0
351	918587	C0-62357		182,0	-5,0	-1,0	-0,5	2081,0	7,0	23,0	-1,0	22,0	7,0	-1,0	19,0	-5,0	13,0	1,2	559,0	-25,0	71,0	309,0	16,0	-20,0	-20,0	-5,0	1,1	0,3	0,2	0,1	0,3	6,0	-5,0	-10,0	12,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	10,0	0,1	-1,0	470,0	24,0
352	918588	C0-62357		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	44,0	4,0	26,0	-1,0	17,0	6,0	-1,0	-5,0	-5,0	11,0	1,1	364,0	-25,0	62,0	282,0	9,0	-20,0	29,0	6,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,1	5,0	-5,0	-10,0	13,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	102,0	-20,0
353	918589	C0-62357		-1,0	-5,0	-1,0	0,8	5,0	29,0	19,0	-1,0	23,0	5,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	1,2	137,0	-25,0	88,0	298,0	14,0	-20,0	-20,0	-5,0	1,7	0,5	0,1	0,6	0,3	7,0	-5,0	-10,0	10,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,1	17,0	0,0	-1,0	462,0	43,0
354	918590	C0-62357		-1,0	-5,0	-1,0	-0,5	11,0	12,0	10,0	-1,0	9,0	2,0	-1,0	-5,0	5,0	-5,0	0,5	191,0	-25,0	32,0	288,0	7,0	-20,0	-20,0	-5,0	0,5	0,1	0,0	0,2	0,2	-1,0	-5,0	-10,0	3,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	6,0	0,0	-1,0	58,0	46,0
355	918591	C0-62357		3,0	-5,0	-1,0	0,8	12,0	6,0	7,0	-1,0	16,0	2,0	-1,0	-5,0	32,0	-5,0	0,8	131,0	-25,0	112,0	295,0	12,0	-20,0	-20,0	12,0	1,7	0,1	0,1	1,0	0,4	18,0	-5,0	-10,0	6,0	6,0	-5,0	-5,0	0,1	50,0	0,0	-1,0	285,0	-20,0

PROPRIÉTÉS DE RESSOURCES ALLICAN INC
LISTE DES TITRES MINIERS

GESTI	PARTENAIRE	CODE	PROJET	LOC	CANTON	RANG	LOT	TITRE	CLAIM	DATE_ENR	DATE_EXP	DATE_REN	SUPER	SURPLU_MER	DROITS	TRAVAUX	SEL	REN
C		ALL	CLEVELAND	Est	CLEVELAND	10	7	CLD	P004880		01-08-09	01-06-09	80,00	116970,02	44,00	1800,00	FAUX	5
C		ALL	CLEVELAND	Est	CLEVELAND	10	8	CLD	P004890		01-08-09	01-06-09	80,00	180450,57	44,00	1800,00	FAUX	5
C		ALL	CLEVELAND	Est	CLEVELAND	10	9	CLD	P004900		01-08-09	01-06-09	80,00	28946,73	44,00	1800,00	FAUX	5
C		ALL	CLEVELAND	Est	CLEVELAND	10	10	CLD	P004910		01-08-09	01-06-09	80,00	28841,80	44,00	1800,00	FAUX	5
C	ALLICAN	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	10	17	CLD	6000216	99-04-14	01-04-13	01-02-13	44,00	0,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C	ALLICAN	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	10	18	CLD	6000217	99-04-14	01-04-13	01-02-13	52,00	0,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C	ALLICAN	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	11	17	CLD	6000218	99-04-14	01-04-13	01-02-13	35,00	0,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C	ALLICAN	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	11	18	CLD	6000219	99-04-14	01-04-13	01-02-13	27,00	0,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C	ALLICAN	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	26	CLD	6000792	99-12-13	01-12-12	01-10-12	39,00	0,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C	ALLICAN	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	2	15	CLD	6001697	00-10-30	02-10-29	02-08-29	40,00	0,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	13	CLD	P007880	84-02-22	02-02-21	01-12-22	37,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	14	CLD	P007890	84-02-22	02-02-21	01-12-22	37,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	15	CLD	P007900	84-02-22	02-02-21	01-12-22	37,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	16	CLD	P007910	84-02-22	02-02-21	01-12-22	37,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	13	1	CLD	P008010	84-02-22	02-02-21	01-12-22	61,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	13	8	CLD	P008020	84-02-22	02-02-21	01-12-22	34,00	238,82	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	13	9	CLD	P008030	84-02-22	02-02-21	01-12-22	40,00	745,58	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	13	10	CLD	P008040	84-02-22	02-02-21	01-12-22	41,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	13	13	CLD	P008050	84-02-22	02-02-21	01-12-22	45,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	13	14	CLD	P008060	84-02-22	02-02-21	01-12-22	45,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	13	15	CLD	P008070	84-02-22	02-02-21	01-12-22	45,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	2	16	CLD	P008130	84-02-22	02-02-21	01-12-22	42,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	2	17	CLD	P008140	84-02-22	02-02-21	01-12-22	42,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	2	18	CLD	P008150	84-02-22	02-02-21	01-12-22	42,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	2	19	CLD	P008160	84-02-22	02-02-21	01-12-22	42,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	2	20	CLD	P008170	84-02-22	02-02-21	01-12-22	24,00	52,30	22,00	750,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	3	14	CLD	P008220	84-02-22	02-02-21	01-12-22	40,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	3	15	CLD	P008230	84-02-22	02-02-21	01-12-22	40,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	10	4	CLD	P008350	84-02-22	02-02-21	01-12-22	57,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	10	5	CLD	P008360	84-02-22	02-02-21	01-12-22	53,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	10	6	CLD	P008370	84-02-22	02-02-21	01-12-22	64,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	10	7	CLD	P008380	84-02-22	02-02-21	01-12-22	99,00	400,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	10	8	CLD	P008390	84-02-22	02-02-21	01-12-22	90,00	400,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	10	9	CLD	P008400	84-02-22	02-02-21	01-12-22	69,00	800,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	12	16	CLD	P008470	84-02-22	02-02-21	01-12-22	32,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	12	17	CLD	P008480	84-02-22	02-02-21	01-12-22	30,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	3	CLD	P009143	92-10-13	02-10-12	02-08-12	7,00	0,00	22,00	750,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	4	CLD	P009144	92-10-13	02-10-12	02-08-12	12,00	0,00	22,00	750,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	1	CLD	P009145	92-10-13	02-10-12	02-08-12	44,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	2	CLD	P009146	92-10-13	02-10-12	02-08-12	42,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	3	CLD	P009147	92-10-13	02-10-12	02-08-12	40,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	4	CLD	P009148	92-10-13	02-10-12	02-08-12	40,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	2	25	CLD	P009149	92-10-13	02-10-12	02-08-12	45,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	2	26	CLD	P009150	92-10-13	02-10-12	02-08-12	45,00	50522,23	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	2	27	CLD	P009151	92-10-13	02-10-12	02-08-12	45,00	587,32	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	2	28	CLD	P009152	92-10-13	02-10-12	02-08-12	45,00	587,32	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	3	25	CLD	P009153	92-10-13	02-10-12	02-08-12	32,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	3	26	CLD	P009154	92-10-13	02-10-12	02-08-12	32,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	3	27	CLD	P009155	92-10-13	02-10-12	02-08-12	28,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	3	28	CLD	P009156	92-10-13	02-10-12	02-08-12	8,00	0,00	22,00	750,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	4	25	CLD	P009157	92-10-13	02-10-12	02-08-12	29,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	4

GESTI PARTENAIRE	CODE	PROJET	LOC	CANTON	RANG	LOT	TITRE CLAIM	DATE ENR	DATE EXP	DATE REN	SUPER	SURPLU MER	DROITS TRAVAUX	SEL	REN			
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	4	26	CLD	P009158	92-10-13	02-10-12	02-08-12	19,00	277,99	22,00	750,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	4	27	CLD	P009159	92-10-13	02-10-12	02-08-12	2,00	0,00	22,00	750,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	13	2	CLD	P009160	92-10-13	02-10-12	02-08-12	50,00	1252,58	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	13	3	CLD	P009161	92-10-13	02-10-12	02-08-12	57,00	288,54	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	13	4	CLD	P009162	92-10-13	02-10-12	02-08-12	53,00	704,04	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	13	5	CLD	P009163	92-10-13	02-10-12	02-08-12	44,00	3918,98	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	13	6	CLD	P009164	92-10-13	02-10-12	02-08-12	38,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	13	7	CLD	P009165	92-10-13	02-10-12	02-08-12	34,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	12	15	CLD	P009314	92-10-19	02-10-18	02-08-18	40,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	13	12	CLD	P009600	84-06-15	02-06-14	02-04-14	43,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	20	CLD	P010385	93-09-20	03-09-19	03-07-20	40,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	4
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	12	9	CLD	P010940	84-07-24	02-07-23	02-05-23	40,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	12	10	CLD	P010950	84-07-24	02-07-23	02-05-23	40,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	3	10	CLD	P015583	98-04-02	02-04-01	02-01-30	40,00	0,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	3	11	CLD	P015584	98-04-02	02-04-01	02-01-30	40,00	0,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	3	12	CLD	P015585	98-04-02	02-04-01	02-01-30	40,00	0,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	3	13	CLD	P015586	98-04-02	02-04-01	02-01-30	40,00	0,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	4	7	CLD	P015587	98-04-02	02-04-01	02-01-30	40,00	0,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	4	8	CLD	P015588	98-04-02	02-04-01	02-01-30	40,00	0,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	4	9	CLD	P015589	98-04-02	02-04-01	02-01-30	40,00	0,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	4	10	CLD	P015590	98-04-02	02-04-01	02-01-30	40,00	0,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	4	11	CLD	P015591	98-04-02	02-04-01	02-01-30	40,00	200,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	4	12	CLD	P015592	98-04-02	02-04-01	02-01-30	40,00	200,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	12	18	CLD	P015661	98-06-12	02-06-11	02-04-11	31,00	0,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C	CANCOR	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	10	19	CLD	P020590	80-09-30	01-09-30	01-07-31	227,00	1739796,03	66,00	2700,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	16	CLD	P022250	86-01-27	02-01-26	01-11-26	52,00	134183,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	17	CLD	P022370	86-02-10	02-02-09	01-12-10	54,00	58132,48	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	18	CLD	P022380	86-02-10	02-02-09	01-12-10	55,00	55231,32	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	11	CLD	P034860	87-06-05	01-06-04	01-04-04	47,00	3562,30	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	12	CLD	P034870	87-06-05	01-06-04	01-04-04	49,00	3867,08	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	13	CLD	P034880	87-06-05	01-06-04	01-04-04	50,00	4019,47	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	14	CLD	P034890	87-06-05	01-06-04	01-04-04	51,00	571,85	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	15	CLD	P034900	87-06-05	01-06-04	01-04-04	52,00	16564,88	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	19	CLD	P034910	87-06-05	01-06-04	01-04-04	40,00	695,58	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	21	CLD	P034920	87-06-05	01-06-04	01-04-04	41,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	22	CLD	P034930	87-06-05	01-06-04	01-04-04	42,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	17	CLD	P034940	87-06-05	01-06-04	01-04-04	37,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	18	CLD	P034950	87-06-05	01-06-04	01-04-04	37,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	19	CLD	P034960	87-06-05	01-06-04	01-04-04	36,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	20	CLD	P034970	87-06-05	01-06-04	01-04-04	36,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	21	CLD	P034980	87-06-05	01-06-04	01-04-04	37,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	22	CLD	P034990	87-06-05	01-06-04	01-04-04	39,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	23	CLD	P035000	87-06-05	01-06-04	01-04-04	38,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	24	CLD	P035010	87-06-05	01-06-04	01-04-04	38,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	C	19	CLD	P035020	87-06-05	01-06-04	01-04-04	17,00	1090,62	22,00	750,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	C	20	CLD	P035030	87-06-05	01-06-04	01-04-04	19,00	0,00	22,00	750,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	C	21	CLD	P035040	87-06-05	01-06-04	01-04-04	21,00	0,00	22,00	750,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	C	22	CLD	P035050	87-06-05	01-06-04	01-04-04	23,00	0,00	22,00	750,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	13	16	CLD	P035060	87-06-05	01-06-04	01-04-04	47,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	MERCIER	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	13	17	CLD	P035070	87-06-05	01-06-04	01-04-04	101,00	0,00	66,00	2700,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	C	23	CLD	P035400	87-07-03	03-07-02	03-05-02	25,00	0,00	44,00	2500,00	FAUX	6
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	C	24	CLD	P035410	87-07-03	03-07-02	03-05-02	26,00	0,00	44,00	2500,00	FAUX	6

GESTI	PARTENAIRE	CODE	PROJET	LOC	CANTON	RANG	LOT	TITRE CLAIM	DATE_ENR	DATE_EXP	DATE_REN	SUPER	SURPLU_MER	DROITS TRAVAUX	SEL	REN	
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	C	25	CLD P035420	87-07-03	03-07-02	03-05-02	29,00	0,00	44,00	2500,00	FAUX	6
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	C	26	CLD P035430	87-07-03	03-07-02	03-05-02	31,00	0,00	44,00	2500,00	FAUX	6
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	C	27	CLD P035440	87-07-03	03-07-02	03-05-02	33,00	0,00	44,00	2500,00	FAUX	6
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	C	28	CLD P035450	87-07-03	03-07-02	03-05-02	34,00	0,00	44,00	2500,00	FAUX	6
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	8	CLD P040220	87-09-15	03-09-14	03-07-15	35,00	0,00	44,00	2500,00	FAUX	6
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	9	CLD P040230	87-09-15	03-09-14	03-07-15	41,00	0,00	44,00	2500,00	FAUX	6
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	10	CLD P040240	87-09-15	03-09-14	03-07-15	46,00	0,00	44,00	2500,00	FAUX	6
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	8	CLD P040250	87-09-15	03-09-14	03-07-15	40,00	0,00	44,00	2500,00	FAUX	6
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	9	CLD P040260	87-09-15	03-09-14	03-07-15	40,00	0,00	44,00	2500,00	FAUX	6
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	10	CLD P040270	87-09-15	03-09-14	03-07-15	37,00	0,00	44,00	2500,00	FAUX	6
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	11	9	CLD P045090	88-01-06	02-01-05	01-11-05	8,00	0,00	22,00	750,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	12	7	CLD P045100	88-01-06	02-01-05	01-11-05	26,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	12	8	CLD P045110	88-01-06	02-01-05	01-11-05	36,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	5	CLD P047370	88-05-30	02-05-29	02-03-29	18,00	0,00	22,00	750,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	6	CLD P047380	88-05-30	02-05-29	02-03-29	24,00	1047,34	22,00	750,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	A	7	CLD P047390	88-05-30	02-05-29	02-03-29	30,00	521,68	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	5	CLD P047400	88-05-30	02-05-29	02-03-29	40,00	3095,58	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	6	CLD P047410	88-05-30	02-05-29	02-03-29	40,00	15455,23	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	7	CLD P047420	88-05-30	02-05-29	02-03-29	40,00	19195,24	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	11	CLD P049160	88-07-21	02-07-20	02-05-20	37,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	B	12	CLD P049170	88-07-21	02-07-20	02-05-20	37,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	12	11	CLD P049180	88-07-21	02-07-20	02-05-20	40,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	12	12	CLD P049190	88-07-21	02-07-20	02-05-20	40,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	12	13	CLD P049200	88-07-21	02-07-20	02-05-20	40,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	12	14	CLD P049210	88-07-21	02-07-20	02-05-20	40,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	CRI	ALL	COLERAINE	Est	COLERAINE	13	11	CLD P049220	88-07-21	02-07-20	02-05-20	41,00	0,00	44,00	1800,00	FAUX	5
C	ALL	ALL	GARTHBY	Est	GARTHBY	1	B	CLD 6000241	99-04-30	01-04-30	01-02-28	54,00	1100,00	44,00	1200,00	FAUX	0
C		ALL	GARTHBY	Est	GARTHBY	1	A	CLD P05027	88-11-29	02-11-28	02-09-28	46,00	0,00	44,00	2500,00	FAUX	6
C		ALL	GARTHBY	Est	GARTHBY	1	C	CLD P05028	88-11-29	02-11-28	02-09-28	64,00	0,00	44,00	2500,00	FAUX	6
C		ALL	GARTHBY	Est	GARTHBY	2	5	CLD P05029	88-11-29	02-11-28	02-09-28	45,00	0,00	44,00	2500,00	FAUX	6
C		ALL	GARTHBY	Est	GARTHBY	2	6	CLD P05030	88-11-29	02-11-28	02-09-28	40,00	0,00	44,00	2500,00	FAUX	6
C		ALL	GARTHBY	Est	GARTHBY	2	7	CLD P05031	88-11-29	02-11-28	02-09-28	40,00	644,45	44,00	2500,00	FAUX	6
C		ALL	GARTHBY2	Est	GARTHBY	5	36	CLD P015671	98-06-22	02-06-21	02-04-21	40,00	25,56	44,00	1200,00	FAUX	1
C		ALL	GARTHBY2	Est	GARTHBY	5	37	CLD P015672	98-06-22	02-06-21	02-04-21	40,00	0,00	44,00	1200,00	FAUX	1
C		ALL	LAC MONTJOIE	Est	ORFORD	12	3	CLD P049500	88-09-06	02-09-05	02-07-06	80,00	3446,68	44,00	1800,00	FAUX	5
C		ALL	LAC MONTJOIE	Est	ORFORD	12	4	CLD P049510	88-09-06	02-09-05	02-07-06	80,00	3446,71	44,00	1800,00	FAUX	5
C		ALL	LAC MONTJOIE	Est	ORFORD	12	5	CLD P049520	88-09-06	02-09-05	02-07-06	80,00	3446,71	44,00	1800,00	FAUX	5
C		ALL	LAC MONTJOIE	Est	ORFORD	12	6	CLD P049530	88-09-06	02-09-05	02-07-06	80,00	3446,71	44,00	1800,00	FAUX	5
C		ALL	LAC MONTJOIE	Est	ORFORD	12	7	CLD P049540	88-09-06	02-09-05	02-07-06	80,00	3446,71	44,00	1800,00	FAUX	5
C		ALL	LAC MONTJOIE	Est	ORFORD	12	8	CLD P049550	88-09-06	02-09-05	02-07-06	80,00	3446,72	44,00	1800,00	FAUX	5
C		ALL	LAC MONTJOIE	Est	ORFORD	12	9	CLD P049560	88-09-06	02-09-05	02-07-06	80,00	3446,72	44,00	1800,00	FAUX	5
C		ALL	LAC MONTJOIE	Est	ORFORD	12	1	CLD P049570	88-09-06	02-09-05	02-07-06	71,00	2470,91	44,00	1800,00	FAUX	5
C		ALL	LAC MONTJOIE	Est	ORFORD	12	2	CLD P049580	88-09-06	02-09-05	02-07-06	78,00	3229,88	44,00	1800,00	FAUX	5

Description des titres miniers de la Propriété AliBert / NewBroughton

CANTON	MUNICIPALITÉ	DÉTENTEUR	RANG	LOT	# TITRE	DATE	DATE	DATE	SUP.	PTIE	CELL	TRAVAUX	DROITS	SUBS.	XCÉDENT	EMPRUNTS	CRÉDIT	RENOUV.
						ENREGIS.	RENOUVEL.	EXPIR.	HECT			REQUIS	REQUIS					
							MRNQ	MRNQ				(\$)	(\$)		(\$)	(\$)	(\$)	EXÉCUTÉ
Broughton	St-Frédéric	B. Brassard	1	13	6000878	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Broughton	Tring-Jonction-St-Frédéric	B. Brassard	1	14	6000879	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Broughton	St-Frédéric	B. Brassard	2	13	6000880	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	4	12	6000881	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	5	12	6000882	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	6	12	6000883	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	8	12	6000884	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	8	14	6000885	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	9	14	6000886	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	5	10	6000891	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	5	11	6000892	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Broughton	St-Pierre de Broughton	B. Brassard	10	13	6000893	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Broughton	Tring-Jonction	B. Brassard	1	15	6001021	29-03-00	27-01-02	28-03-02	20	X		500,00	29,00					0
Broughton	Tring-Jonction	B. Brassard	1	15	6001022	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	Tring-Jonction	B. Brassard	1	16	6001023	29-03-00	27-01-02	28-03-02	24	X		500,00	29,00					0
Broughton	Tring-Jonction	B. Brassard	1	16	6001024	29-03-00	27-01-02	28-03-02	56	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	Tring-Jonction	B. Brassard	1	17	6001025	29-03-00	27-01-02	28-03-02	40	X		1200,00	60,00					0
Broughton	Tring-Jonction	B. Brassard	1	17	6001026	29-03-00	27-01-02	28-03-02	40	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	Tring-Jonction	B. Brassard	2	14	6001027	29-03-00	27-01-02	28-03-02	50	X		1200,00	60,00					0
Broughton	Tring-Jonction	B. Brassard	2	14	6001028	29-03-00	27-01-02	28-03-02	30	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	Tring-Jonction	B. Brassard	2	15	6001029	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	Tring-Jonction	B. Brassard	2	16	6001030	29-03-00	27-01-02	28-03-02	10	X		500,00	29,00					0
Broughton	Tring-Jonction	B. Brassard	2	16	6001031	29-03-00	27-01-02	28-03-02	70	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	Tring-Jonction	B. Brassard	2	17	6001032	29-03-00	27-01-02	28-03-02	5	X		500,00	29,00					0
Broughton	Tring-Jonction	B. Brassard	2	17	6001033	29-03-00	27-01-02	28-03-02	75	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	St-Frédéric	B. Brassard	3	13	6001034	29-03-00	27-01-02	28-03-02	40	X		1200,00	60,00					0
Broughton	St-Frédéric	B. Brassard	3	13	6001035	29-03-00	27-01-02	28-03-02	40	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	Tring-Jonction-St-Frédéric	B. Brassard	3	14	6001036	29-03-00	27-01-02	28-03-02	20	X		500,00	29,00					0
Broughton	Tring-Jonction-St-Frédéric	B. Brassard	3	14	6001037	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	Tring-Jonction	B. Brassard	3	15	6001038	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	Tring-Jonction	B. Brassard	3	16	6001039	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	Tring-Jonction	B. Brassard	3	17	6001040	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	4	13	6001041	29-03-00	27-01-02	28-03-02	10	X		500,00	29,00					0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	4	13	6001042	29-03-00	27-01-02	28-03-02	70	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	4	14	6001043	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	4	15	6001044	29-03-00	27-01-02	28-03-02	20	X		500,00	29,00					0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	4	15	6001045	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	4	16	6001046	29-03-00	27-01-02	28-03-02	70	X		1200,00	60,00					0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	4	16	6001047	29-03-00	27-01-02	28-03-02	10	X		500,00	29,00	Au, Ag				0
Broughton	East-Broughton-S-C-d-J	B. Brassard	5	13	6001048	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	East-Broughton	B. Brassard	5	14	6001049	29-03-00	27-01-02	28-03-02	40	X		1200,00	60,00					0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	5	14	6001050	29-03-00	27-01-02	28-03-02	40	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	East-Broughton-S-C-d-J	B. Brassard	5	15	6001051	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00					0
Broughton	East-Broughton	B. Brassard	6	13	6001052	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00					0
Broughton	East-Broughton	B. Brassard	6	14	6001053	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	East-Broughton	B. Brassard	6	15	6001054	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00					0

Description des titres miniers de la Propriété AliBert / NewBroughton

CANTON	MUNICIPALITÉ	DÉTENTEUR	RANG	LOT	# TITRE	DATE	DATE	DATE	SUP.	PTIE	CELL	TRAVAUX	DROITS	SUBS.	XCÉDENT	EMPRUNTS	CRÉDIT	RENOUV.
						ENREGIS.	RENOUVEL.	EXPIR.	HECT			REQUIS	REQUIS					
							MRNQ	MRNQ				(\$)	(\$)		(\$)	(\$)	(\$)	EXÉCUTÉ
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	7	12	6001055	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60	X		1200,00	60,00					0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	7	12	6001056	29-03-00	27-01-02	28-03-02	20	X		500,00	29,00	Au, Ag				0
Broughton	East-Broughton	B. Brassard	7	13	6001057	29-03-00	27-01-02	28-03-02	40	X		1200,00	60,00					0
Broughton	East-Broughton	B. Brassard	7	13	6001058	29-03-00	27-01-02	28-03-02	40	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	East-Broughton	B. Brassard	7	14	6001059	29-03-00	27-01-02	28-03-02	20	X		500,00	29,00					0
Broughton	East-Broughton	B. Brassard	7	14	6001060	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	East-Broughton	B. Brassard	7	15	6001061	29-03-00	27-01-02	28-03-02	75	X		1200,00	60,00					0
Broughton	East-Broughton	B. Brassard	7	15	6001062	29-03-00	27-01-02	28-03-02	5	X		500,00	29,00	Au, Ag				0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	8	13	6001063	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60	X		1200,00	60,00					0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	8	13	6001064	29-03-00	27-01-02	28-03-02	20	X		500,00	29,00	Au, Ag				0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	9	12	6001065	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60	X		1200,00	60,00					0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	9	12	6001066	29-03-00	27-01-02	28-03-02	20	X		500,00	29,00	Au, Ag				0
Broughton	Sacré-Cœur de Jésus	B. Brassard	9	13	6001067	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	St-Pierre de Broughton	B. Brassard	10	12	6001068	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	St-Pierre de Broughton	B. Brassard	11	12	6001069	29-03-00	27-01-02	28-03-02	20	X		500,00	29,00					0
Broughton	St-Pierre de Broughton	B. Brassard	11	12	6001070	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Broughton	St-Pierre de Broughton	B. Brassard	11	13	6001071	29-03-00	27-01-02	28-03-02	15	X		500,00	29,00					0
Broughton	St-Pierre de Broughton	B. Brassard	11	13	6001072	29-03-00	27-01-02	28-03-02	65	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000967	29-03-00	27-01-02	28-03-02	64		27	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000968	29-03-00	27-01-02	28-03-02	37		28	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000969	29-03-00	27-01-02	28-03-02	61		28	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000970	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60		28	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000971	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60		28	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000972	29-03-00	27-01-02	28-03-02	36		28	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000973	29-03-00	27-01-02	28-03-02	63		29	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000974	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60		29	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000975	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60		29	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000976	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60		29	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000977	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60		29	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000978	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60		29	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000979	29-03-00	27-01-02	28-03-02	30		29	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000980	29-03-00	27-01-02	28-03-02	76		30	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000981	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60		30	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000982	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60		30	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000983	29-03-00	27-01-02	28-03-02	72		30	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000984	29-03-00	27-01-02	28-03-02	76		1,2	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000985	29-03-00	27-01-02	28-03-02	53		1,2	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000986	29-03-00	27-01-02	28-03-02	49		1,2	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000987	29-03-00	27-01-02	28-03-02	46		2,2	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000988	29-03-00	27-01-02	28-03-02	72		2,2	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000989	29-03-00	27-01-02	28-03-02	79		2,2	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000990	29-03-00	27-01-02	28-03-02	61		3,2	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000991	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60		3,2	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000992	29-03-00	27-01-02	28-03-02	59		3,2	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000993	29-03-00	27-01-02	28-03-02	63		3,2	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine-Black Lake	B. Brassard			6000994	29-03-00	27-01-02	28-03-02	63		3,2	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine	B. Brassard			6000995	29-03-00	27-01-02	28-03-02	75		4,2	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Coleraine-Black Lake	B. Brassard			6000996	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60		4,2	1200,00	60,00	Au, Ag				0

Description des titres miniers de la Propriété AliBert / NewBroughton

CANTON	MUNICIPALITÉ	DÉTENTEUR	RANG	LOT	# TITRE	DATE	DATE	DATE	SUP.	PTIE	CELL	TRAVAUX	DROITS	SUBS.	XCÉDENT	EMPRUNTS	CRÉDIT	RENOUV.
						ENREGIS.	RENOUVEL.	EXPIR.	HECT			REQUIS	REQUIS					
							MRNQ	MRNQ				(\$)	(\$)		(\$)	(\$)	(\$)	EXÉCUTÉ
Coleraine	Coleraine-Black Lake	B. Brassard			6000997	29-03-00	27-01-02	28-03-02	60		4,2	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Black Lake	B. Brassard			6000998	29-03-00	27-01-02	28-03-02	53		4,2	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Black Lake	B. Brassard			6000999	29-03-00	27-01-02	28-03-02	74		5,2	1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Thetford-Partie-Sud	B. Brassard	000C	29	6001000	29-03-00	27-01-02	28-03-02	36			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Thetford Mines	B. Brassard	000C	30	6001001	29-03-00	27-01-02	28-03-02	38			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Thetford Mines	B. Brassard	000C	31	6001002	29-03-00	27-01-02	28-03-02	40			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Thetford Mines	B. Brassard	000C	32	6001003	29-03-00	27-01-02	28-03-02	42			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Thetford-Partie-Sud	B. Brassard	000A	23	6001004	29-03-00	27-01-02	28-03-02	43			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Thetford-Partie-Sud	B. Brassard	000A	24	6001005	29-03-00	27-01-02	28-03-02	43			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Black Lake	B. Brassard	000A	25	6001006	29-03-00	27-01-02	28-03-02	42			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Black Lake	B. Brassard	000A	27	6001007	29-03-00	27-01-02	28-03-02	38			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Black Lake	B. Brassard	000A	28	6001008	29-03-00	27-01-02	28-03-02	38			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Black Lake	B. Brassard	000A	29	6001009	29-03-00	27-01-02	28-03-02	37			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Black Lake	B. Brassard	000A	30	6001010	29-03-00	27-01-02	28-03-02	36			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Black Lake	B. Brassard	000A	31	6001011	29-03-00	27-01-02	28-03-02	35			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Black Lake	B. Brassard	000A	32	6001012	29-03-00	27-01-02	28-03-02	35			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Black Lake	B. Brassard	000B	25	6001013	29-03-00	27-01-02	28-03-02	39			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Black Lake	B. Brassard	000B	26	6001014	29-03-00	27-01-02	28-03-02	42			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Black Lake	B. Brassard	000B	27	6001015	29-03-00	27-01-02	28-03-02	43			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Black Lake	B. Brassard	000B	28	6001016	29-03-00	27-01-02	28-03-02	43			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Black Lake	B. Brassard	000B	29	6001017	29-03-00	27-01-02	28-03-02	45			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Black Lake	B. Brassard	000B	30	6001018	29-03-00	27-01-02	28-03-02	48			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Black Lake	B. Brassard	000B	31	6001019	29-03-00	27-01-02	28-03-02	50			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Coleraine	Black Lake	B. Brassard	000B	32	6001020	29-03-00	27-01-02	28-03-02	50			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Rivière Blanche	B. Brassard	10	22	6000861	19-01-00	19-11-01	18-01-02	60			1200,00	60,00					0
Irlande	Rivière Blanche	B. Brassard	10	23	6000862	19-01-00	19-11-01	18-01-02	52			1200,00	60,00					0
Irlande	Rivière Blanche	B. Brassard	9	22	6000863	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Irlande	Rivière Blanche	B. Brassard	9	23	6000864	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	8	22	6000865	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	8	23	6000866	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	7	22	6000867	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	7	23	6000868	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	6	24	6000869	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	6	25	6000870	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	5	24	6000890	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Irlande	Thetford Mines	B. Brassard	10	24	6001134	29-03-00	27-01-02	28-03-02	42			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Thetford Mines	B. Brassard	10	25	6001135	29-03-00	27-01-02	28-03-02	35			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Thetford Mines	B. Brassard	10	26	6001136	29-03-00	27-01-02	28-03-02	37			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Thetford Mines	B. Brassard	9	24	6001137	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Thetford Mines	B. Brassard	9	25	6001138	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Thetford Mines	B. Brassard	9	26	6001139	29-03-00	27-01-02	28-03-02	139			1800,00	102,00	Au, Ag				0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	8	24	6001140	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	8	25	6001141	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	8	26	6001142	29-03-00	27-01-02	28-03-02	106			1800,00	102,00	Au, Ag				0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	7	24	6001143	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	7	25	6001144	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0

Description des titres miniers de la Propriété AliBert / NewBroughton

CANTON	MUNICIPALITÉ	DÉTENTEUR	RANG	LOT	# TITRE	DATE	DATE	DATE	SUP.	PTIE	CELL	TRAVAUX	DROITS	SUBS.	XCÉDENT	EMPRUNTS	CRÉDIT	RENOUV.
						ENREGIS.	RENOUVEL.	EXPIR.	HECT			REQUIS	REQUIS					
						MRNQ	MRNQ	MRNQ				(\$)	(\$)		(\$)	(\$)	(\$)	EXÉCUTÉ
Irlande	Black Lake	B. Brassard	7	26	6001145	29-03-00	27-01-02	28-03-02	119			1800,00	102,00	Au, Ag				0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	6	26	6001146	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	6	27	6001147	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	6	28	6001148	29-03-00	27-01-02	28-03-02	153			1800,00	102,00	Au, Ag				0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	5	25	6001149	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	5	26	6001150	29-03-00	27-01-02	28-03-02	36	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	5	27	6001151	29-03-00	27-01-02	28-03-02	17	X		500,00	29,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	5	28	6001152	29-03-00	27-01-02	28-03-02	30	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	5	28	6001153	29-03-00	27-01-02	28-03-02	10	X		500,00	29,00	Au, Ag				0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	4	21	6001154	29-03-00	27-01-02	28-03-02	78			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	4	22	6001155	29-03-00	27-01-02	28-03-02	77			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Black Lake	B. Brassard	4	23	6001156	29-03-00	27-01-02	28-03-02	78			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	4	24	6001157	29-03-00	27-01-02	28-03-02	71			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	4	25	6001158	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	4	26	6001159	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	4	27	6001160	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	4	28	6001161	29-03-00	27-01-02	28-03-02	130			1800,00	102,00	Au, Ag				0
Irlande	Irlande	B. Brassard	3	21	6001162	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Irlande	B. Brassard	3	22	6001163	29-03-00	27-01-02	28-03-02	71			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	3	23	6001164	29-03-00	27-01-02	28-03-02	78			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	3	24	6001165	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	3	25	6001166	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	3	26	6001167	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	3	27	6001168	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	3	28	6001169	29-03-00	27-01-02	28-03-02	150			1800,00	102,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	2	23	6001170	29-03-00	27-01-02	28-03-02	78			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	2	24	6001171	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	2	25	6001172	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	2	26	6001173	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	2	27	6001174	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	2	28	6001175	29-03-00	27-01-02	28-03-02	114			1800,00	102,00	Au, Ag				0
Irlande	Irlande	B. Brassard	1	23	6001176	29-03-00	27-01-02	28-03-02	76			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	1	24	6001177	29-03-00	27-01-02	28-03-02	79			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	1	25	6001178	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	1	26	6001179	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	1	27	6001180	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Irlande	Coleraine	B. Brassard	1	28	6001181	29-03-00	27-01-02	28-03-02	100			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford-Partie-Sud	B. Brassard	3	24	6000871	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Thetford	Thetford-Partie-Sud	B. Brassard	3	25	6000872	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Thetford	Thetford-Partie-Sud	B. Brassard	3	26	6000873	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Thetford	Thetford-Partie-Sud	B. Brassard	3	27	6000874	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Thetford	Thetford-Partie-Sud	B. Brassard	3	28	6000875	19-01-00	19-11-01	18-01-02	32			1200,00	60,00					0
Thetford	Robertsonville	B. Brassard	5	13	6000876	19-01-00	19-11-01	18-01-02	40			1200,00	60,00					0
Thetford	Robertsonville	B. Brassard	5	16	6000877	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Thetford	St-Pierre de Broughton	B. Brassard	4	2	6000887	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Thetford	Pontbriand	B. Brassard	4	18	6000888	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0
Thetford	Robertsonville	B. Brassard	5	4	6000889	19-01-00	19-11-01	18-01-02	80			1200,00	60,00					0

Description des titres miniers de la Propriété AliBert / NewBroughton

CANTON	MUNICIPALITÉ	DÉTENTEUR	RANG	LOT	# TITRE	DATE ENREGIS.	DATE RENOUVEL.	DATE EXPIR.	SUP. HECT	PTIE	CELL	TRAVAUX REQUIS	DROITS REQUIS	SUBS.	XCÉDENT	EMPRUNTS	CRÉDIT	RENOUV. EXÉCUTÉ
							MRNQ	MRNQ				(\$)	(\$)		(\$)	(\$)	(\$)	
Thetford	St-Pierre de Broughton	B. Brassard	4	1	6001073	29-03-00	27-01-02	28-03-02	20	X		500,00	29,00	Au, Ag				0
Thetford	St-Pierre de Broughton	B. Brassard	4	1	6001074	29-03-00	27-01-02	28-03-02	40	X		1200,00	60,00					0
Thetford	St-Pierre de Broughton	B. Brassard	4	1	6001075	29-03-00	27-01-02	28-03-02	20	X		500,00	29,00	Au, Ag				0
Thetford	St-Pierre de Broughton	B. Brassard	4	3	6001076	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	St-Pierre de Broughton	B. Brassard	4	4	6001077	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Pontbriand-St-Pierre Broughton	B. Brassard	4	5	6001078	29-03-00	27-01-02	28-03-02	50	X		1200,00	60,00					0
Thetford	Pontbriand	B. Brassard	4	5	6001079	29-03-00	27-01-02	28-03-02	30	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Pontbriand	B. Brassard	4	6	6001080	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Pontbriand	B. Brassard	4	7	6001081	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Pontbriand	B. Brassard	4	8	6001082	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Pontbriand	B. Brassard	4	9	6001083	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Pontbriand	B. Brassard	4	10	6001084	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Pontbriand	B. Brassard	4	11	6001085	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Pontbriand	B. Brassard	4	12	6001086	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Pontbriand	B. Brassard	4	13	6001087	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Pontbriand	B. Brassard	4	14	6001088	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Pontbriand	B. Brassard	4	15	6001089	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Pontbriand	B. Brassard	4	16	6001090	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Pontbriand	B. Brassard	4	17	6001091	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines-Pontbriand	B. Brassard	4	19	6001092	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	4	20	6001093	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	4	21	6001094	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	4	22	6001095	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	4	23	6001096	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	4	24	6001097	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	4	25	6001098	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	4	26	6001099	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	4	27	6001100	29-03-00	27-01-02	28-03-02	56			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	4	28	6001101	29-03-00	27-01-02	28-03-02	21			500,00	29,00	Au, Ag				0
Thetford	Robertsonville	B. Brassard	5	1	6001102	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Robertsonville	B. Brassard	5	2	6001103	29-03-00	27-01-02	28-03-02	40	X		1200,00	60,00					0
Thetford	Robertsonville	B. Brassard	5	2	6001104	29-03-00	27-01-02	28-03-02	40	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Robertsonville	B. Brassard	5	3	6001105	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Robertsonville	B. Brassard	5	5	6001106	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Robertsonville	B. Brassard	5	6	6001107	29-03-00	27-01-02	28-03-02	24	X		500,00	29,00	Au, Ag				0
Thetford	Robertsonville	B. Brassard	5	7	6001108	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Robertsonville	B. Brassard	5	8	6001109	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Robertsonville	B. Brassard	5	10	6001110	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Robertsonville	B. Brassard	5	11	6001111	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Robertsonville	B. Brassard	5	12	6001112	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Robertsonville	B. Brassard	5	14	6001113	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Robertsonville	B. Brassard	5	15	6001114	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Robertsonville	B. Brassard	5	17	6001115	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	5	18	6001116	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00					0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	5	19	6001117	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00					0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	5	20	6001118	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00					0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	5	21	6001119	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00					0

Description des titres miniers de la Propriété AliBert / NewBroughton

CANTON	MUNICIPALITÉ	DÉTENTEUR	RANG	LOT	# TITRE	DATE	DATE	DATE	SUP.	PTIE	CELL.	TRAVAUX	DROITS	SUBS.	XCÉDENT	EMPRUNTS	CRÉDIT	RENOUV.
						ENREGIS.	RENOUVEL.	EXPIR.	HECT			REQUIS	REQUIS					EXÉCUTÉ
							MRNQ	MRNQ				(\$)	(\$)		(\$)	(\$)	(\$)	
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	5	22	6001120	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00					0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	5	23	6001121	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00					0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	5	24	6001122	29-03-00	27-01-02	28-03-02	30	X		1200,00	60,00					0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	5	24	6001123	29-03-00	27-01-02	28-03-02	50	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	5	25	6001124	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	5	26	6001125	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	5	27	6001126	29-03-00	27-01-02	28-03-02	87			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	5	28	6001127	29-03-00	27-01-02	28-03-02	25			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	6	23	6001128	29-03-00	27-01-02	28-03-02	100			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	6	24	6001129	29-03-00	27-01-02	28-03-02	103			1800,00	102,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	6	25	6001130	29-03-00	27-01-02	28-03-02	106			1800,00	102,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	6	26	6001131	29-03-00	27-01-02	28-03-02	110			1800,00	102,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	6	27	6001132	29-03-00	27-01-02	28-03-02	112			1800,00	102,00	Au, Ag				0
Thetford	Thetford Mines	B. Brassard	6	28	6001133	29-03-00	27-01-02	28-03-02	40			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Wolfestown	St-Julien	B. Brassard	2	23	6001182	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Wolfestown	St-Julien	B. Brassard	2	24	6001183	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Wolfestown	St-Jaques-le-Majeur	B. Brassard	3	24	6001184	29-03-00	27-01-02	28-03-02	80			1200,00	60,00	Au, Ag				0
Wolfestown	St-Jaques-le-Majeur	B. Brassard	4	25	6001185	29-03-00	27-01-02	28-03-02	40	X		1200,00	60,00					0
Wolfestown	St-Jaques-le-Majeur	B. Brassard	4	25	6001186	29-03-00	27-01-02	28-03-02	40	X		1200,00	60,00	Au, Ag				0

TOTAL : 253 Claims

295500,00	14991,00	0,00
-----------	----------	------

16437

RAPPORT FINAL DES TRAVAUX DE LA CAMPAGNE 2000- 20001

**PROJET THETFORD MINES
(PROJET 2000 – J –004)**

RÉGION DE THETFORD MINES

RESSOURCES ALLICAN INC

Volume 2 de 2

François Auclair
Géologue, M.Sc.

Avril 2001

Microfilm

PAGE DE DIMENSION HORS STANDARD

**MICROFILMÉE SUR 35 MM ET
POSITIONNÉE À LA SUITE DES
PRÉSENTES PAGES STANDARDS**

Numérique

PAGE DE DIMENSION HORS STANDARD

**NUMÉRISÉE ET POSITIONNÉE À LA
SUITE DES PRÉSENTES PAGES STANDARDS**